



Revista de Biología Tropical

ISSN: 0034-7744

rbt@cariari.ucr.ac.cr

Universidad de Costa Rica
Costa Rica

Familia Myliobatidae - águilas marinas
Revista de Biología Tropical, vol. 53, núm. 2, junio, 2005
Universidad de Costa Rica
San Pedro de Montes de Oca, Costa Rica

Disponible en: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=44921032006>

- ▶ Cómo citar el artículo
- ▶ Número completo
- ▶ Más información del artículo
- ▶ Página de la revista en redalyc.org

redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal
Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

Familia Myliobatidae - águilas marinas


Aetobatus narinari, gavilán pintado – Cuerpo negro con manchas blancas; hocico puntiagudo; espina venenosa y cola muy larga en forma de látigo. (UCR 1094-1, 35 cm **CC, IC**).

Rhinoptera steindachneri, gavilán negro – Cuerpo gris oscuro o amarillo, sin manchas; hocico ñato; cola en forma de látigo; su longitud parecida al ancho del cuerpo. (UCR 1714-1, 30 cm **CC, IC**)


Aetobatus narinari, spotted eagle ray – body black with white dots; pointed snout and extremely long whip-like tail.

Rhinoptera steindachneri, golden ray – Body dark gray, yellow or nearly black; blunt snout and whip-like tail about as long as body width.

Apuntes/Notes:



Aetobatus narinari



Rhinoptera steindachneri

Revista de Biología Tropical

ISSN Impreso: 0034-7744

ISSN Electrónico: 2215-2075

Vol. 53, Suplemento 2 2005

Universidad de Costa Rica, Costa Rica.