

Acta Medica Colombiana ISSN: 0120-2448

Asociacion Colombiana de Medicina Interna;;

Jaimes-Barragán, Fabian Alberto
Una acción decidida contra la sepsis
Acta Medica Colombiana, vol. 43, núm. 4, 2018, Octubre-Diciembre, pp. 217-218
Asociacion Colombiana de Medicina Interna;;

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=163159058007





Más información del artículo

Página de la revista en redalyc.org



abierto

Sistema de Información Científica Redalyc

Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso



Una acción decidida contra la sepsis

A decisive action against sepsis

Fabian Alberto Jaimes-Barragán • Medellín (Colombia)

"Caminante, son tus huellas el camino y nada más; Caminante, no hay camino, se hace camino al andar"

(ANTONIO MACHADO. Extracto de proverbios y cantares)

Hace una década encontramos que cuatro de cada 100 admisiones por urgencias en hospitales de Colombia se debían a infecciones bacterianas que amenazaban la vida, y uno de cada cinco pacientes hospitalizados podía estar en esa misma condición (1). En esa misma población de estudio, si se presentaba disfunción de algún órgano o shock, la mortalidad a los 28 días podía alcanzar 22 y 46%, respectivamente. Nada nos hace suponer que hoy, salvo algunas diferencias marginales en las cifras, el panorama sea sustancialmente diferente. Las infecciones bacterianas agudas y graves, lo que formalmente llamamos *sepsis*, siguen siendo una causa excesivamente frecuente de enfermedad, hospitalización, muerte y discapacidad en Colombia y en el mundo (2-5).

¿Por qué razón ocurre esto y qué podemos hacer al respecto? Las respuestas pueden ser muchas e incluso contradictorias; pero una perogrullada parece estar en la base de todo: no podemos resolver un problema si ni siquiera lo reconocemos como tal. Apenas en 2017, la Asamblea Mundial de la Salud y la Organización Mundial de la Salud (WHA/WHO) hicieron de esto una prioridad de salud global, al adoptar una resolución para mejorar la prevención, el diagnóstico y la atención clínica de la sepsis (http://www.who.int/sepsis/en/). Un cambio de paradigma fundamental, si pasamos de simplemente aproximarnos como médicos al cuidado agudo de estos pacientes, a ver un problema de salud pública que requiere soluciones sistémicas y basadas en la población. La complejidad de la sepsis impide siquiera pensar en una única estrategia que se ajuste a todos los escenarios. Las diferencias dependerán de los microorganismos locales, los factores de riesgo preponderantes en la población, las intervenciones existentes y la disponibilidad de recursos, entre muchos otros. Esto quiere decir que en cada país donde ciudadanos mueran por esta causa, los gobiernos, los sistemas y trabajadores de la salud, las universidades y la comunidad en general, deben emprender acciones y adoptar actitudes que reflejen la búsqueda de soluciones ajustadas a las particularidades de cada región, pero eficaces y efectivas en una meta final común: no más muertes, ni secuelas evitables, por culpa de la sepsis.

La declaración de São Paulo, que se publica en este número de la revista y se difunde actualmente en otros medios de América Latina (http://www.ilas.org.

Dr. Fabián Alberto Jaimes-Barragán: MSc, PhD, Profesor Titular, Departamento de Medicina Interna, Universidad de Antioquia. Director de Investigaciones, Hospital San Vicente Fundación. Medellín (Colombia).

Correspondencia. Dr. Fabian Jaimes B. Medellín (Colombia).

E-mail: fabian.jaimes@udea.edu.co Recibido: 30/VII/2018 Aceptado: 13/IX/2018



br/see-declaration.php. Sepsis: la principal causa de muerte y discapacidad prevenibles en América Latina. Un llamado a la acción para reducir el impacto de la sepsis), es un paso en esa dirección. En Colombia, desde la Universidad de Antioquia y la Fundación Hospitalaria San Vicente de Paúl, con sus sedes de Medellín y Rionegro; hemos convocado al Ministerio de Salud y Protección Social, a la Asociación Colombiana de Facultades de Medicina (ASCOFAME), a la Asociación Colombiana de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo (AMCI), a la Asociación Colombiana de Medicina Interna (ACMI), a la Asociación Colombiana de Infectología (ACIN) y a la Asociación Colombiana de Especialistas en Urgencias y Emergencias (ACEM);

para que hagamos juntos, como el inmenso Antonio Machado, camino al andar.

Referencias bibliográficas

- Rodriguez F, Barrera L, De La Rosa G, Dennis R, Duenas C, Granados M, et al. The epidemiology of sepsis in Colombia: a prospective multicenter cohort study in ten university hospitals. *Critical care medicine*. 2011;39(7):1675-82. Epub 2011/06/21.
- Fleischmann C, Scherag A, Adhikari NK, Hartog CS, Tsaganos T, Schlattmann P, et al. Assessment of Global Incidence and Mortality of Hospital-treated Sepsis. Current Estimates and Limitations. American journal of respiratory and critical care medicine. 2016;193(3):259-72. Epub 2015/09/29.
- Finfer S, Machado FR. The Global Epidemiology of Sepsis. Does It Matter That We Know So Little? American journal of respiratory and critical care medicine. 2016:193(3):228-30. Epub 2016/02/02.
- Jaimes F, Ascuntar J, Hincapie C, Valencia M, Vallejo C, Moncayo G, et al. New clinical criteria for septic shock are valid and reproducible: An independent prospective cohort. Critical care medicine. 2016;44(12):417.
- Jaimes F, Leon A, Ascuntar J, Niño C, Londoño J, Plaza M, et al. Prospective validation of qSOFA in emergency services: A useless bedside clinical score. Critical care medicine. 2016:44(12):429.