

Acta Medica Colombiana ISSN: 0120-2448

Asociacion Colombiana de Medicina Interna

GALVÁN-MARÍN, ÁNGEL ROLANDO
Beau lines associated with COVID-19
Acta Medica Colombiana, vol. 46, núm. 4, 2021, Octubre-Diciembre, p. 61
Asociacion Colombiana de Medicina Interna

DOI: https://doi.org/10.7440/res64.2018.03

Disponible en: https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=163172440012



Número completo

Más información del artículo

Página de la revista en redalyc.org



abierto

Sistema de Información Científica Redalyc

Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso

## Líneas de Beau por COVID-19

## Beau lines associated with COVID-19

ÁNGEL ROLANDO GALVÁN-MARÍN • BOGOTÁ (COLOMBIA)

DOI: https://doi.org/10.36104/amc.2021.2055



Figura 1. L'ineas de Beau: Surcos horizontales (flechas) a 4 mm de los pliegues ungueales proximales.

Hombre de 33 años, trabajador de la salud en la unidad de cuidados intensivos presenta surcos horizontales en todas sus uñas. Estas ranuras están a 4 mm del pliegue ungueal proximal (Figura 1). Hace cuatro meses durante su trabajo desarrolló fiebre, tos, diarrea, artralgia e hiposmia durante ocho días, pero no requirió hospitalización. Finalmente se diagnosticó COVID-19 por PCR positiva de hisopado nasofaríngeo. No tuvo traumatismos u otras enfermedades febriles concurrentes.

Dr. Ángel Rolando Galván Marín: Especialista en Medicina Interna, Nefrología y Epidemiología. Nefrólogo Bbraun Avitum Renal Care. Nefrología Critica Clínica Juan N. Corpas. Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud Universidad del Rosario. Bogotá, D.C. (Colombia).

Correspondencia: Dr. Ángel Rolando Galván Marín. Bogotá (Colombia).

E-Mail: agalvanmed@hotmail.com Recibido: 25/X/2020 Aceptado: 19/V/2021 Las líneas de Beau son causadas por una interrupción temporal en el crecimiento de la matriz ungueal proximal (1). Por lo general, se presentan después de episodios de paro cardiaco, agentes quimioterapéuticos, enfermedad febril, trauma y enfermedad de Raynaud. (2). Desde el comienzo de la pandemia COVID-19 los hallazgos dermatológicos reportados incluyen erupciones maculopapulares, vesiculares y urticariales (3). Esta imagen invita a buscar activamente un nuevo espectro de manifestaciones de COVID-19.

## Referencias

- Jandial A, Mishra K, Prakash G, & Malhotra P. (2018). Beau's lines. Case Reports, 2018, bcr-2018.
- Piraccini BM & Iorizzo M. (2007). Drug reactions affecting the nail unit: diagnosis and management. Dermatologic clinics, 25(2), 215-221.
- Daneshgaran G, Dubin, DP, & Gould DJ. (2020). Cutaneous Manifestations of COVID-19: A Systematic Review.

