

Psicología desde el Caribe

ISSN: 0123-417X ISSN: 2011-7485

Fundación Universidad del Norte

QUIROZ MOLINARES, NATHALIA; MEDINA SARMIENTO, WENDY Violencia de pareja: propuestas de atención en aislamiento por COVID-19 Psicología desde el Caribe, vol. 38, núm. 2, 2021, Mayo-Agosto, pp. 1-4 Fundación Universidad del Norte

DOI: https://doi.org/10.14482/psdc.38.2.303.6

Disponible en: https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=21369735001



Número completo

Más información del artículo

Página de la revista en redalyc.org



abierto

Sistema de Información Científica Redalyc

Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso



Editorial

Violencia de pareja: propuestas de atención en aislamiento por COVID-19

Intimate partner violence: proposals for care in isolation due to COVID-19

NATHALIA QUIROZ MOLINARES
https://orcid.org/0000-0002-1231-0626
Universidad De la Costa (Colombia)

WENDY MEDINA SARMIENTO https://orcid.org/0000-0001-9695-4703 Universidad De la Costa (Colombia)

Correspondencia: nquiroz1@cuc.edu.co wmedina5@cuc.edu.co



Nathalia Quiroz Molinares, Wendy Medina Sarmiento

La violencia de pareja es un problema de salud pública, así como una violación a los derechos humanos. Este tipo de violencia incluye actos de abuso físico, sexual, verbal y emocional cometidos dentro del marco de una relación afectiva (Ministerio de Salud Pública, 2019). Debido a las crisis y los momentos de incertidumbre desatados por la actual emergencia sanitaria causada por el SARS-COV-19, se ha desencadenado un importante incremento en los casos de violencia de pareja en todo el mundo, así lo confirman algunas cifras disponibles en el informe expuesto por Ruiz y Pastor (2020), en donde mencionan que las líneas de ayuda han registrado un aumento del 60% en México, el 40% en Australia, el 30% en Chipre y el 20% en los Estados Unidos.

En lo que respecta a Colombia, según el balance de enero a marzo de 2020 hecho por el Observatorio Feminicidios Colombia, se han registrado 130 casos de feminicidios en todo el territorio nacional (Observatorio Feminicidios Colombia, 2020). Por su parte, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses reveló que entre los meses de enero y marzo de 2020, se registraron 12.071 hechos de violencia de pareja en contra de las mujeres en todo el país (Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, 2020).

Frente a esto, algunos estudios como el de Lorente (2020), han empezado a hipotetizar que estas situaciones han podido surgir por las medidas de confinamiento adoptadas por los diferentes gobiernos para reducir la transmisión del Covid-19, las cuales han traído consigo consecuencias negativas dentro de los núcleos familiares, tales como afrontamientos inadecuados de las situaciones estresantes por altos niveles de ansiedad y estrés, disrupción de las dinámicas familiares, tensiones económicas, entre otras; lo que ha exacerbado las diversas formas de violencia que se dan dentro de los hogares (Peterman et ál., 2020).

Autores afirman que no es primera vez que las crisis y tiempos de incertidumbre hayan afectado las dinámicas sociales, exacerbando la violencia contra mujeres y niños, en particular (Valera, 2020). En situaciones tales como el brote de Ébola o en el terremoto de Haití en 2010 se vio un incremento importante de la violencia de pareja (Peterman et ál., 2020). Sin embargo, a diferencia de estos acontecimientos, en estos momentos las mujeres sometidas a violencia de pareja se han visto limitadas para huir o acceder a herramientas de protección, lo que hace que hayan podido sentirse forzadas a desistir y no tomar las medidas correspondientes, sometiéndose a riesgos cada vez peores.

Es por esto qué la pregunta que sigue latente es ¿frente a este panorama existen acciones que se puedan proponer desde una perspectiva de género, para contribuir a la reducción de la violencia durante estos tiempos de alistamien-



Vol. 38 (2): vi-ix, 2021 ISSN 2011-7485 (on line)

Nathalia Quiroz Molinares, Wendy Medina Sarmiento

Es importante mencionar que, aunque en algunos países se ha dado fin al confinamiento obligatorio, en otros se ha iniciado una segunda ola (Méndez Ardila, 2020). Es por esto, que no podemos bajar la guardia y debemos empezar a visibilizar las líneas de atención; en el caso de Colombia tenemos la línea 155 a nivel nacional, y en el Atlántico la línea #702. También debemos estar preparados al momento de detectar un caso y, en la medida de nuestras posibilidades, brindar refugio, hacer acompañamiento telefónico, sin señalamientos o juzgamientos. Por último, resulta importante no normalizar las situaciones de violencia tomándolas como una reacción normal en respuesta al estrés generado por el confinamiento. En ningún caso la violencia se debe justificar.

Referencias

Brodmaier, K. (30 marzo 2020). Atrapadas con su maltratador: el riesgo de la violencia machista en épocas de confinamiento. EL Heraldo recuperado de https://www. elheraldo.co/mujer-e-igualdad/atrapadas-con-su-maltratador-el-riesgo-dela-violencia-machista-en-epocas-de

Colombia registra más de 15.000 casos de violencia intrafamiliar en 2020. (28 marzo 2020). RCN Radio. https://www.rcnradio.com/judicial/mas-de-15000-casosde-violencia-intrafamiliar-se-han-registrado-en-2020



ATENCIÓN EN AISLAMIENTO POR COVID-19 /IOLENCIA DE PAREJA: PROPUESTAS DE



Vol. 38 (2): vi-ix, 2021 ISSN 2011-7485 (on line)

VIOLENCIA DE PAREJA: PROPUESTAS DE ATENCIÓN EN AISLAMIENTO POR COVID-19

- Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. (2019). Forensis: Datos para la vida (Issue 1).
- Mendez Ardila, A (12 septiembre 2020)La segunda ola de covid-19, un desafío para las instituciones de salud en España. *La Patria*. Recuperado de https://www.lapatria.com/internacional/la-segunda-ola-de-covid-19-un-desafio-para-las-instituciones-de-salud-en-espana-463754
- Lorente-Acosta, M. (2020). Violencia de género en tiempos de pandemia y confinamiento. Revista Española de Medicina Legal, 46(3), 139-145. https://doi.org/10.1016/j.reml.2020.05.005
- Ministerio de Salud (2019). Bogotá Colombia: Ministerio de salud y protección social. Recuperado de: https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/ssr/Paginas/violencias-de-genero.aspx
- Naciones Unidas. (2019). Organización Mundial de la Salud. Recuperado de https://www.who.int/topics/gender_based_violence/es/ç
- Observatorio Feminicidios Colombia. (2020). Boletin Nacional: Vivas Nos queremos.
- ONU Mujeres, Violencia contra las mujeres, la pandemia en la sombra, (6 de abril de 2020), https://www.unwomen.org/es/news/stories/2020/4/statement-ed-phumzile-violence-against-women-during-pandemic
- Peterman, A., Potts, A., O'Donnell, M., Thompson, K., Shah, N., & Oertelt-Prigione, S. (2020). COVID-19: Reducing the risk of infection might increase the risk of intimate partner violence. EClinicalMedicine, 21, 100348. https://doi.org/10.1016/j.eclinm.2020.100348
- Ruiz-Pérez, I., & Pastor-Moreno, G. (2020). Medidas de contención de la violencia de género durante la pandemia de COVID-19. Gaceta Sanitaria, 1-6. https://doi.org/10.1016/j.gaceta.2020.04.005
- World Health Organization. (noviembre 18 2015). Violencia. Recuperado de https://www.who.int/topics/violence/es/
- Valera, E (2020). When Locdown is not actually sager. Intimate Partner Violence During Covid-19. Harvard Health Publishing.
- Vázquez Correa, L. (2020). Violencias contra las mujeres en el contexto de la COVID-19 escenarios y desafíos. ESPACIO I+D, INNOVACIÓN MÁS DESARROLLO, 9(25). https://doi.org/10.31644/IMASD.25.2020.a08

