



Revista Médica Herediana
ISSN: 1018-130X
ISSN: 1729-214X
famed.revista.medica@oficinas-upch.pe
Universidad Peruana Cayetano Heredia
Perú

Envase de vidrio en recto

Ayala-García, Marco Antonio; Reyes Sánchez, Jorge

Envase de vidrio en recto

Revista Médica Herediana, vol. 29, núm. 4, 2018

Universidad Peruana Cayetano Heredia, Perú

Disponible en: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=338058084010>

DOI: <https://doi.org/10.20453/rmh.v29i4.3452>



Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial 4.0 Internacional.

Envase de vidrio en recto

Glass bottle in the rectum

Marco Antonio Ayala-García

Unidad de Investigación, Hospital Regional de Alta

Especialidad del Bajío, México

Servicio de Cirugía, Hospital General Regional No. 58 del

IMSS. Delegación Guanajuato, México

Comité de Investigación, Escuela de Medicina, Universidad

Quetzalcóatl, México

drmarcoayala@hotmail.com

DOI: <https://doi.org/10.20453/rmh.v29i4.3452>

Redalyc: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=338058084010>

id=338058084010

Jorge Reyes Sánchez

Comité de Investigación, Escuela de Medicina, Universidad

Quetzalcóatl, México

Varón de 65 años de edad que acudió a urgencias por presentar dolor a nivel rectal e imposibilidad para evacuar; al tacto rectal se palpaba objeto de consistencia firme. Se le realizó radiografía de abdomen anteroposterior y lateral cuyas imágenes se muestran (figura 1). Se procedió a pasar al quirófano y bajo un bloqueo peridural, se dilató el ano digitalmente y con una maniobra de Kristeller se extrajo el envase de vidrio con los dedos índice y pulgar. El paciente fue dado de alta con analgésico vía oral posterior a la recuperación de la anestesia.



Figura 1.

A 65-year-old male was admitted in to the emergency room due to rectal pain and inability to defecate, the rectal examination revealed a firm object. We show the anteroposterior and lateral plain abdominal films taken. The patient went to the operating room were using the Kristeller's maneuver a glass bottle was extracted using the thumb and index fingers. The patient was discharged with oral analgesics.

ENLACE ALTERNATIVO

<http://www.upch.edu.pe/vrinve/dugic/revistas/index.php/RMH/article/download/3452/3682> (pdf)