



Revista Científica Ciencia Médica

ISSN: 1817-7433

ISSN: 2220-2234

revista_cienciamedica@hotmail.com

Universidad Mayor de San Simón

Bolivia

Luna-Abanto, Jorge
SARCOMA SINOVIAL DE MUSLO COMO CAUSA DE OBSTRUCCIÓN INTESTINAL
Revista Científica Ciencia Médica, vol. 22, núm. 2, 2019, Julio-, pp. 60-61
Universidad Mayor de San Simón
Bolivia

Disponible en: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=426062617019>

- Cómo citar el artículo
- Número completo
- Más información del artículo
- Página de la revista en redalyc.org

redalyc.org
UAEM

Sistema de Información Científica Redalyc
Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal
Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

IMAGEN MEDICA

MEDICAL IMAGE

SARCOMA SINOVIAL DE MUSLO COMO CAUSA DE OBSTRUCCIÓN INTESTINAL

THIGH SINOVIAL SARCOMA AS A CAUSE OF INTESTINAL OBSTRUCTION

Jorge Luna-Abanto¹

DESARROLLO


Se trata de una paciente mujer de 45 años procedente de Perú, portadora de Sarcoma Sinovial (SS) monofásico de muslo izquierdo, sin seguimiento después de mala respuesta a la quimioradioterapia. Ingresó 6 meses después, por un cuadro compatible con obstrucción intestinal. Al examen físico, se encontró un abdomen distendido y doloroso a la palpación, a nivel de tercio superior de muslo izquierdo una extensa tumoración de bordes irregulares, de 30 cm que ocupa la totalidad del compartimiento anterior. La tomografía de abdomen mostró una extensa tumoración que compromete el músculo ilíaco izquierdo y condiciona obstrucción intestinal, asociado a edema del miembro inferior izquierdo (ver Fig. 1). La paciente negó el tratamiento quirúrgico.

El SS es una neoplasia de tejidos blandos que puede ocurrir a cualquier edad y suele comprometer las extremidades distales en adultos jóvenes^{1,2}. Se han descrito 3 tipos histológicos de SS: monofásico, que contiene predominantemente células fusiformes; bifásicas, que contiene células de huso y de tipo epitelial; y mal diferenciadas, que pueden caracterizarse por necrosis, mitosis extrañas, alta celularidad y atipia nuclear¹.

Palabras Clave: Obstrucción intestinal. Sarcoma Sinovial. Abdomen agudo

Key Words: Intestinal Obstruction. Synovial sarcoma. Acute abdomen

Figura 1



Procedencia y arbitraje: no comisionado, sometido a arbitraje externo.

Recibido para publicación:
26 de marzo de 2018

Aceptado para publicación:
17 de noviembre de 2019

Citar como:

Luna-Abanto J. Sarcoma sinovial de muslo como causa de obstrucción intestinal. Rev Cient Cienc Med 2019; 22 (2): 60-61

estas terapias, el pronóstico es sombrío y se caracteriza por una rápida progresión de la enfermedad y muerte en un promedio de 11 meses desde el diagnóstico³.

La sintomatología que acompaña a estos pacientes se debe al efecto de masa de estas tumoraciones, ulceración y sangrado¹. La aparición de obstrucción intestinal es un

hallazgo poco común debido a su localización. Sin embargo, se han reportado casos de obstrucción intestinal e intususcepción por SS intestinales o metastásicos²⁻⁴. En este caso, la extensa tumoración dependiente de partes blandas del muslo izquierdo alcanzó un extenso tamaño, infiltrando estructuras intrabdominales condicionando obstrucción intestinal extrínseca.

REFERENCIAS

- 1.El Beaino M, Araujo DM, Lazar AJ, Lin PP. Synovial Sarcoma: Advances in Diagnosis and Treatment Identification of New Biologic Targets to Improve Multimodal Therapy. *Ann Surg Oncol.* 2017 Aug;24(8):2145-2154.
- 2.Eid Y, Dupont-Lucas C, Orbach D, Ravasse P, Rod J. Synovial sarcoma presenting as colonic intussusception in a child. *Pediatr Blood Cancer.* 2017 Jan;64(1):207-208.
- 3.Sista F, Penna AD, Abruzzese V, Leardi S, Amicucci G. Intestinal Intussusception by Monophasic Synovial Sarcoma: Case Report and Literature Review. *Chirurgia (Bucur).* 2015 Jul-Aug;110(4):391-5.
- 4.Lee YF, Cleary RK. Synovial sarcoma of the transverse colon: a rare cause of intussusception. *BMJ Case Rep.* 2018 Mar 30;2018.