



Revista Médica del Instituto Mexicano del Seguro Social

ISSN: 0443-5117

ISSN: 2448-5667

revista.medica@imss.gob.mx

Instituto Mexicano del Seguro Social

México

Comentario al artículo: “Zika, ¿enfermedad afebril?”

Joob, Beuy; Wiwanitkit, Viroj

Comentario al artículo: “Zika, ¿enfermedad afebril?”

Revista Médica del Instituto Mexicano del Seguro Social, vol. 56, núm. 6, 2018

Instituto Mexicano del Seguro Social, México

Disponible en: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=457758893002>

Comentario al artículo: “Zika, ¿enfermedad afebril?”

Comment on article: “Zika, afebrile disease?”

Beuy Joob

Sanitation 1 Medical Academic Center, Tailandia

beuyjoob@hotmail.com

Redalyc: [http://www.redalyc.org/articulo.oa?](http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=457758893002)

[id=457758893002](http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=457758893002)

Viroj Wiwanitkit

Joseph Ayobabalola University, India

RESUMEN:

Esta carta está dirigida a la discusión sobre la enfermedad Zika afebril. El caso asintomático es frecuente. Diagnosticar el virus Zika en casos asintomáticos suele ser difícil y requiere la prueba de laboratorio.

PALABRAS CLAVE: Infecciones por Flavivirus, Infección por el Virus Zika, Diagnóstico, Fiebre.

ABSTRACT:

This letter is aimed at discussion on Zika afebrile disease. The asymptomatic case is common. To diagnose the Zika virus in asymptomatic case is usually difficult and required the laboratory test.

KEYWORDS: Flavivirus Infections, Zika Virus Infection, Diagnosis, Fever.

Leímos con gran interés la publicación titulada “Zika, ¿enfermedad afebril?” de los autores Luis del Carpio Orantes y María del Carmen González Clemente,¹ quienes mencionaron que la infección por el virus Zika podría cursar sin fiebre. Concluyeron que los síntomas como conjuntivitis no purulenta o erupción cutánea podrían ser signos confiables para sospechar en el diagnóstico de infección por el virus Zika en ausencia de fiebre, aunque invariablemente se requiere de la confirmación serológica, a pesar de que la prueba no siempre está disponible.

Nos gustaría compartir ideas y experiencias sobre este tema. En nuestro entorno, Indochina, la infección por el virus del Zika también es endémica. Sin embargo, la mayoría de los casos son asintomáticos.² Se reporta una alta incidencia de infección asintomática entre la población local de Camboya.³ La enfermedad afebril es común.⁴ Con respecto a la conjuntivitis no purulenta y a la erupción cutánea, pueden verse, pero son menos comunes que la presentación asintomática.⁵ Diagnosticar la infección por el virus Zika en casos asintomáticos suele ser difícil y requiere la prueba de laboratorio.

REFERENCIAS

1. del Carpio-Orantes L, González-Clemente MC. Zika, ¿enfermedad afebril? Rev Med Inst Mex Seguro Soc. 2018;56(3):305-308.
2. Wiwanitkit S, Wiwanitkit V. Afebrile, asymptomatic and non-thrombocytopenic Zika virus infection: Don't miss it! Wiwanitkit Asian Pac J Trop Med. 2016;9(5):513.
3. Kim S, Rajadhan V. Seroprevalence of Zika virus in Cambodia: a preliminary report. Adv Lab Med Int. 2016;16:37-40.
4. Joob B, Wiwanitkit V. Afebrile Zika virus infection. Ann Trop Med Public Health. 2017;10:473-4.

5. Wiwanitkit V. Ocular problem in Zika virus and other hidden emerging tropical diseases: time for new researches. *Acta Sci Ophthalmol.* 2018;1:1.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Cómo citar este artículo:: Joob B, Wiwanitkit V. Comentario al artículo “Zika, ¿enfermedad afebril?”. *Rev Med Inst Mex Seguro Soc.* 2018;56(6): 516.

PubMed: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30889338>

ENLACE ALTERNATIVO

http://revistamedica.imss.gob.mx/editorial/index.php/revista_medica/article/view/2701/3290 (pdf)

http://revistamedica.imss.gob.mx/editorial/index.php/revista_medica/article/view/2701/3349 (html)