



Revista Información Científica

ISSN: 1028-9933

Universidad de Ciencias Médicas Guantánamo

Góngora-Ávila, César Ramón; Mejias-Arencia, Roberto Alejandro
Lactancia materna y vacunas anti SARS-CoV-2, dos procesos de importancia médica y social
Revista Información Científica, vol. 100, núm. 5, e3561, 2021, Septiembre-Octubre
Universidad de Ciencias Médicas Guantánamo

Disponible en: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=551769293010>

- Cómo citar el artículo
- Número completo
- Más información del artículo
- Página de la revista en redalyc.org



Sistema de Información Científica Redalyc
Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal
Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso
abierto

CARTA AL EDITOR

Lactancia materna y vacunas anti SARS-CoV-2, dos procesos de importancia médica y social

Breastfeeding and vaccines against SARS-CoV-2, two processes of medical and social importance

Amamentação e vacinas contra SARS-CoV-2, dois processos de importância médica e social

César Ramón Góngora-Ávila^{1*} , Roberto Alejandro Mejias-Arencia¹ 

¹ Universidad de Ciencias Médicas de Las Tunas. Facultad de Ciencias Médicas “Dr. Zoilo Enrique Marinello Vidaurreta”. Las Tunas, Cuba.

*Autor para la correspondencia: cesargongora1998@gmail.com

Recibido: 15 de junio de 2021

Aprobado: 27 de septiembre de 2021

Cómo citar este artículo:

Góngora-Ávila CR, Mejias-Arencia RA. Lactancia materna y vacunas anti SARS-CoV-2, dos procesos de importancia médica y social. Rev Inf Cient [Internet]. 2021 [citado día mes año]; 100(3):e3561. Disponible en: <http://www.revinfscientifica.sld.cu/index.php/ric/article/view/3561>

Estimado editor:

La lactancia materna proporciona todas las sustancias y nutrientes que los infantes necesitan para su desarrollo físico y mental, así como la protección que ofrece contra enfermedades frecuentes durante esta etapa de la vida. Asimismo, se sostiene que esta práctica también beneficia a las madres al reducir el riesgo de cáncer de mama y de ovarios, además de su efecto en el espaciamiento de los embarazos y en los niveles de fecundidad.⁽¹⁾

La Organización Mundial de la Salud (OMS) para una alimentación infantil óptima, estipula la lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses de vida e iniciar la alimentación complementaria, adecuada y segura a partir de los seis meses de edad.⁽²⁾

La leche materna constituye la primera vacuna y la más completa que reciben los niños al nacer, por lo que la decisión de lactar por dos años y más tiene importantes beneficios para la salud y el bienestar de la madre y el lactante. Todos los especialistas hacen énfasis en no separar al binomio madre-hijo y continuar lactando hasta el tiempo establecido incluso en aquellos casos que las madres estén enfermas con el SARS-Cov-2.

Existen controversias sobre la transmisión del virus de la madre al feto, aunque hasta la fecha, no ha sido descrita la vía transplacentaria al feto en mujeres gestantes infectadas en el último trimestre, ni se ha

identificado la presencia del virus en muestras analizadas procedentes del líquido amniótico, sangre del cordón umbilical o leche materna.⁽³⁾ Por lo que los especialistas refieren que siempre que se cumplan las medidas higiénico-sanitarias establecidas no hay riesgo de contagio con la nueva enfermedad.

Sin embargo, a partir de los ensayos clínicos con los candidatos vacunales que se desarrollan en el país, varias son las madres cubanas que han abandonado la lactancia materna para ser vacunadas. Hasta la fecha, los estudios de los candidatos vacunales excluyen a las gestantes, puérperas y aquellas que se encuentran amamantando hasta no tener una sólida evidencia de que son seguros para este grupo de riesgo.

Si bien las vacunas anti SARS-Cov-2 protegen de un posible contagio, retirar la lactancia materna no es una opción pues coloca en desventaja al lactante en contraer el virus u otras enfermedades que lo pueden hacer evolucionar a la gravedad tanto o más que la pandemia, pues los beneficios de la lactancia superan cualquier riesgo potencial de transmisión del virus.

Cuba inicia los ensayos clínicos en la población pediátrica sin incluir a los menores de tres años, pero el llamado sigue siendo a la de la protección. Por lo que se recomienda seguir amamantando.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Góngora-Ávila CR, Mejías-Arencibia RA, Vázquez-Carvajal L, Frías-Pérez AE, Cruz-Pérez JL, Cruz-Morales RC. Efectividad de una intervención educativa sobre el nivel de conocimiento de lactancia materna en gestantes. 16 de Abril [Internet]. 2021 [citado 15 Jun 2021]; 60(280):e1206. Disponible en: http://www.rev16deabril.sld.cu/index.php/16_4/article/view/1244
2. González-García X, Cardentey-García J, Porras-Mijans O, Pérez-Madrado K, González-Rodríguez R. Conocimientos en embarazadas sobre beneficios de la lactancia materna para salud bucal del futuro bebé. Rev. Arch Med Camagüey [Internet]. 2019 [citado 15 Jun 2021]; 23(5):604-616. Disponible en: <http://revistaamc.sld.cu/index.php/amc/article/view/6327>
3. Baglán-Bobadilla NV. Promoción de la lactancia materna en tiempos de COVID-19. Rev Inf Cient [en línea]. 2020 [citado 15 Jun 2021]; 99(5):410-411. Disponible en: <http://www.revinfscientifica.sld.cu/index.php/ric/article/view/298>

Declaración de conflicto de intereses:

Los autores declaran no poseer conflictos de intereses.

Contribución de los autores:

CRGA y RAMA: conceptualización, curación de datos, análisis formal, investigación, visualización, redacción-borrador original.

