

O adoecimento psíquico em jovens universitários

 **Rufato, Fabrício Duim**

 **Rossetto, Elisabeth**

 **Wilkon, Nickson Willian Vedigal**

O adoecimento psíquico em jovens universitários

Revista Tempos e Espaços em Educação, vol. 15, núm. 34, e16903, 2022

Universidade Federal de Sergipe

Disponível em: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=570272314040>

DOI: <https://doi.org/10.20952/revtee.v15i34.16903>

Revista Tempos e Espaços em Educação 2022



Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional.

Publicação Contínua

O adoecimento psíquico em jovens universitários

Psychic illness in young university students

La enfermedad mental en estudiantes universitarios

*Fabrizio Duim Rufato*¹

Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Brasil

fabrizio-rufato@hotmail.com

 <https://orcid.org/0000-0002-0514-3882>

*Elisabeth Rossetto*¹

Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Brasil

 <https://orcid.org/0000-0002-4581-2446>

*Nickson Willian Vedigal Wilkon*¹

Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Brasil

 <https://orcid.org/0000-0003-1143-8545>

Revista Tempos e Espaços em Educação,
vol. 15, núm. 34, e16903, 2022

Universidade Federal de Sergipe

Recepción: 03 Diciembre 2021

Aprobación: 18 Febrero 2022

Publicación: 24 Marzo 2022

DOI: <https://doi.org/10.20952/revtee.v15i34.16903>

Resumo: Estudos alertam para o aumento significativo nas últimas décadas de jovens com transtornos mentais e tentativas de suicídio. A maioria dos transtornos mentais entre adolescentes e jovens não são diagnosticados e nem tratados, sendo o suicídio uma das principais causas de mortes entre jovens de 15 a 29 anos. A universidade vem enfrentando diversos problemas com adoecimento mental dos acadêmicos, como por exemplo, aumento do uso de psicofármacos, alta demanda de procura em atendimento psicológico fornecido pela instituição, abandono dos estudos, transtornos mentais graves e até tentativa de suicídio. Com isso, este estudo objetivou realizar um levantamento dos estudos dos últimos cinco anos (2016-2021) sobre o tema. Utilizou-se as seguintes palavras-chaves para a busca: saúde mental; universitários; adoecimento psíquico, e foram selecionados 22 estudos. Como resultado observamos que há um número expressivo de jovens adoecidos mentalmente, com índices altos de uso de medicamento psicotrópico, além de consumo de álcool e drogas. Também evidenciamos que algumas instituições do ensino superior têm desenvolvido estudos pilotos com diferentes abordagens para atender essa demanda de estudantes adoecidos. No entanto, ainda são poucos estudos, e que não há apoio da própria gestão da instituição, como também falta profissionais e recursos financeiros.

Palavras-chave: Adoecimento psíquico, Saúde mental, Universitários.

Abstract: Studies alert to the significant increase in recent decades of young people with mental disorders and suicide attempts. Most mental disorders among adolescents and young people are undiagnosed and untreated, with suicide being one of the main causes of death among young people aged 15 to 29 years. The university has been facing several problems with students' mental illness, such as increased use of psychotropic drugs, high demand for psychological care provided by the institution, school dropouts, severe mental disorders and even attempted suicide. Thus, this study aimed to survey the studies of the last five years (2016-2021) on the subject. The following keywords were used for the search: mental health; College students; mental illness, and 22 studies were selected. As a result, we observed that there is a significant number of mentally ill young people, with high rates of psychotropic medication use, in addition to alcohol and drug consumption. We also show that some higher education institutions have developed pilot studies with different approaches to meet this demand from sick students. However, there are still few studies, and there is no support from the

institution's own management, as well as a lack of professionals and financial resources.

Keywords: College students, Mental health, Psychic illness.

Resumen: Los estudios alertan sobre el aumento significativo en las últimas décadas de jóvenes con trastornos mentales e intentos de suicidio. La mayoría de los trastornos mentales entre los adolescentes y los jóvenes no se diagnostican ni se tratan, siendo el suicidio una de las principales causas de muerte entre los jóvenes de 15 a 29 años. La universidad ha enfrentado varios problemas con la enfermedad mental de los estudiantes, como un mayor uso de psicofármacos, alta demanda de atención psicológica brindada por la institución, deserción escolar, trastornos mentales graves e incluso intentos de suicidio. Así, este estudio tuvo como objetivo relevar los estudios de los últimos cinco años (2016-2021) sobre el tema. Se utilizaron las siguientes palabras clave para la búsqueda: salud mental; Estudiantes universitarios; enfermedad mental, y se seleccionaron 22 estudios. Como resultado, observamos que existe un número significativo de jóvenes con enfermedades mentales, con altas tasas de uso de psicofármacos, además del consumo de alcohol y drogas. También mostramos que algunas instituciones de educación superior han desarrollado estudios piloto con diferentes enfoques para satisfacer esta demanda de estudiantes enfermos. Sin embargo, aún existen pocos estudios, y no hay apoyo de la propia gestión de la institución, así como falta de profesionales y recursos económicos.

Palabras clave: Enfermedad psíquica, Estudiantes universitarios, Salud mental.

INTRODUÇÃO

Estudos alertam para o aumento de jovens e adolescentes com transtornos mentais e para as tentativas de suicdio que nas ltimas dcadas aumentaram significativamente (Borges & Welang, 2006). Para Organizao Mundial de Saude (OMS) a maioria dos transtornos psicolgicos entre adolescentes e jovens no so diagnosticados e nem tratados, sendo o suicdio uma das principais causas de mortes entre indivduos de 15 a 29 anos (Oms, 2001).

Segundo Borges e Welang (2006), os jovens com ideaao suicida apresentam sintomas depressivos e desesperana moderada ou grave. O perodo da adolescncia e inccio da juventude apresentam diversos conflitos e mudanas que podem recorrer a comportamentos agressivos, impulsivos, depressivos ou at suicidas (Barrios et al., 2000).

O adoecimento psquico e atos suicidas e um problema de saude pblica, na dcada de 2000 cerca de 877 mil pessoas morreram decorrentes de atos suicidas, este nmero representa 1,5% de toda a carga global de doenas. (MANN et al., 2005). Atualmente, no Brasil a taxa de suicdio aumentou em mdia 27% nos ltimos anos, percebendo-se maior nmero destes incidentes na populao jovem do pas (Barros, 2018).

No campo acadmico, as universidades tem enfrentado essa realidade cada vez mais comum. Houve um aumento no adoecimento mental de jovens universitrios, alm da ideaao e/ou tentativa de suicdio. Alguns fatores que podem contribuir para essa realidade so: a dificuldade de inserao no mercado de trabalho, altas cargas de estudo, conciliar trabalho e atividades acadmicas, problemas econmicos, falta de apoio familiar e dificuldade de acesso aos servios de saude mental no setor pblico (Oliveira, et al., 2021).

Neste cenrio, consideramos a universidade como uma instituio formadora de sujeitos, e que podem favorecer polticas internas que atendam as demandas do adoecimento psquico dos estudantes. Para isso, precisa-se de conceituar um novo olhar sobre a saude mental, investir em formao de professores e agentes administrativos, dispositivos especializados em atendimentos emergenciais, articulao de dilogos, promover um ambiente de estudo saudvel e nortear uma formao mais humanizadora e crtica.

Contudo, primeiramente as instituies de ensino superior necessitam levantar dados acerca da saude mental dos estudantes, contextualizar as questes sociais e culturais da atualidade e os problemas que os jovens enfrentam para orientar futuras aes nessa esfera. Assim, este estudo tem como objetivo, atravs de uma reviso bibliogrfica, identificar os estudos dos ltimos cinco anos que caracterizam o adoecimento mental dos jovens universitrios, e propem possveis intervenes na saude mental de jovens que frequentam o ensino superior.

METODOLOGIA

Com o intuito de verificar as produções *stricto sensu* e artigos a partir do tema proposto neste estudo, inicialmente efetuamos uma busca de trabalhos dos últimos cinco anos (2016 a 2021) disponibilizados na base de dados da Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD) e no Scielo. Em função do alto número de estudos existentes no período de cinco anos, no Catálogo de Teses e Dissertações da CAPES, detemo-nos nos últimos três anos (2019 a 2021).

A busca ocorreu no início do ano de 2021, tendo-nos utilizado dos seguintes descritores: “saúde mental” and “universitários” and “adoecimento psíquico” abrangendo pesquisas das áreas de concentração Psicologia e Educação.

Todavia, nas produções relacionadas ao tema, encontramos 588 trabalhos que 26 foram descartados por duplicidade, e mais de 300 que não correspondiam a perspectiva investigada. Muitos dos trabalhos descartados estavam relacionados a saúde mental de pacientes psiquiátricos, a programas psicossociais de pessoas com algum tipo de transtorno mental e ao adoecimento do professor universitário. Restaram 77 trabalhos possivelmente relevantes, porém após leitura do texto na íntegra foram descartados os que não condiziam com a perspectiva pesquisada. Ao final, sobraram 22 estudos, sendo 11 dissertações, duas teses e nove artigos.

A seguir, na tabela 1 encontram-se os 22 trabalhos selecionados para o estado do conhecimento. Eles estão apresentados pelo título da obra, autor, ano, tipo de trabalho e palavras chaves.

Tabela 1

Trabalhos selecionados para o estado do conhecimento (2016 a 2021).

TÍTULO	AUTOR	ANO	TIPO	PALAVRAS-CHAVE
Atuação da psicologia escolar frente à patologização emedicalização da educação superior	Julia Chamusca Chagas	2018	Tese	Psicologia Escolar; Educação Superior; Patologização; Medicalização; Direitos Humanos.
Uma multidão de pessoas sós: Narrativas de adoecimento e acolhimento na universidade, a partir de grupos terapêuticos	Rafael de Mesquita Ferreira Freitas	2019	Dissertação	Antropologia, Universidade, Saúde Mental, Emoções, Grupos Terapêuticos
Condições emocionais de estudantes universitários: estresse, depressão, ansiedade, solidão e suporte social	Deise Coelho de Souza	2017	Dissertação	Saúde Mental; Estudantes; Psicopatologia, Psicologia
O apoio psicológico ao estudante: estudo de caso em uma instituição de ensino superior privada no estado do Piauí	Érika Nunes Teles Torres	2019	Tese	Ensino superior; apoio psicológico no ensino superior; atuação do psicólogo; estudantes universitários
A formação profissional na universidade estadual do oeste do paraná: um olhar para a saúde do aluno	Beatriz Cristina Bencke	2020	Dissertação	Saúde Mental, Ensino Superior, Ensino da Ciência, Doenças na Juventude, Contemporaneidade.
“Proposta de programa de atenção psicossocial para estudantes da Universidade Federal da Integração Latino-Americana – UNILA”	Vanessa Silvestro Viana	2016	Dissertação	Saúde Mental; Atenção Psicossocial; Universitários.
Análise de um serviço de pronto-acolhimento por pares em contexto universitário	Patricia Moreira Ribeiro	2018	Dissertação	Tutoria por Pares. Plantão Psicológico. Psicologia Educacional. Educação Superior. Subjetividade. Comportamentos de Saúde. Sofrimento Mental.
Comportamentos de saúde, sofrimento mental e padrão de consumo de álcool entre estudantes universitários	Anderson Funai	2019	Tese	Transtorno Mental Comum. Bebidas Alcolicas. Abuso de Substâncias. Estudante Universitário.
Caracterização do consumo de psicofármacos por estudantes de uma universidade pública	Telma Regina Fares Giajacomio	2020	Dissertação	Medicamentos; psicofármacos; saúde do estudante.
Distúrbios psquicos menores em estudantes universitários da área da saúde	Cecília Mariane Pinheiro Pedro	2017	Dissertação	Estudantes de ciências da saúde; Sintomas psquicos; Transtornos Mentais; Saúde do Trabalhador.
A saúde mental do estudante de psicologia: estudo de caso em uma universidade pública de Minas Gerais	Christian Eduardo Andrade Resende Santos	2020	Dissertação	Estudantes de Psicologia; Saúde Mental; Universidade; Transtornos Mentais Comuns, Ensino superior.
Relação entre vivência acadêmica e ansiedade em estudantes universitários	Anna Clara Santos da Silva	2021	Dissertação	Vivência acadêmica, Ansiedade, Estudantes universitários.

Transtornos mentais comuns: a percepção de professores do ensino superior sobre a saúde mental dos jovens estudantes	Gardenia Sampaio de Castro Feliciano	2019	Dissertação	Mentais Comuns. Ensino Superior. Percepção docente. Saúde Mental.
A saúde mental em estudantes do ensino superior. Relação com o género, nível socioeconómico e os Comportamentos de saúde	Maria José Nogueira; Carlos Sequeira	2017	Artigo	Saúde mental; estudantes do ensino superior; género; comportamentos de saúde
Episódio depressivo maior entre universitários do sul do Brasil	Betina Daniele Flesch; et al.	2020	Artigo	Estudantes, psicologia. Educação Superior. Depressão, epidemiologia.
Prevalência e Fatores Associados à Depressão e Ansiedade entre Estudantes Universitários da Área da Saúde de um Grande Centro Urbano do Nordeste do Brasil	Andrea Mendes Leão; et al.	2018	Artigo	Depressão; Ansiedade; Processo Saúde-Doença; Saúde Mental
Prevalência da Depressão nos Acadêmicos da Área de Saúde	Aline Melo Sentges Lima; et al.	2019	Artigo	Universidades, Depressão, Saúde.
Sintomatologia Depressiva, Estresse e Ansiedade em Universitários	Marília Guimarães Leal Jardim; Tathyane Silva Castro; Carla Fernanda Ferreira-Rodrigues	2020	Artigo	Saúde mental, inventários, avaliação psicológica, jovens
Ideação suicida em universitários da área da saúde: prevalência e fatores associados	Lorena Uchoa Portela Veloso; et al.	2019	Artigo	Ideação suicida. Estudantes de ciências da saúde. Saúde Mental.
Atitudes e Representações em Saúde Mental: Um Estudo com Universitários	Patrícia Fonseca de Sousa; Silvana Carneiro Maciel; Katruccy Tenório Medeiros; Giselli Lucy Souza Vieira	2016	Artigo	reforma psiquiátrica, estudantes universitários, representação social
Caracterização da clientela de um programa de atendimento psicológico a estudantes universitários	Regina Pinho	2016	Artigo	Saúde mental, Atendimento Psicológico, Terapia Cognitivo-Comportamental, Estudantes Universitários.
Revisão integrativa: sofrimento psíquico em estudantes universitários e fatores associados	Karen Mendes Graner; Ana Teresa de Abreu Ramos Cerqueira	2019	Artigo	Transtornos mentais; Estudantes; Fatores de risco; Revisão

DISCUSSÃO

Freitas (2019), utiliza-se de dois grupos terapêuticos com propostas distintas em duas diferentes instituições – Universidade Federal do Ceará e a Universidade de Fortaleza, o método utilizado é do campo da antropologia que estuda as relações sociais. O objetivo foi mostrar fatores que contribuem para o adoecimento dos universitários e de que forma a atuação de grupos terapêuticos agem sobre o sofrimento vivido. Através das narrativas de sujeitos inseridos no grupo terapêutico, o autor identificou que o adoecimento dos estudantes não é compreendido apenas por suas trajetórias individuais, mas é preciso também compreender como eles lidam com condições estruturais. Em outras palavras, é necessário entender as relações sociais que atravessam o processo de adoecimento “como também quais relações falham em responder às demandas das pessoas não conformadas às estruturas com potencial adoecedor que cruzam as relações dos estudantes universitários”. (Freitas, 2019, p. 111-112).

Refletindo a respeito do que discute o autor, podemos dizer que ao se considerar a razão como o único meio de obter o conhecimento, se inviabiliza os diversos papéis vividos pelo sujeito, ou seja, olhar para seu sofrimento e alegrias, é essencial para sua permanência na academia, e não somente valorizar um personagem que seja eficiente e produtivo – o estudante ideal. Na cristalização desse papel, ignora-se a própria rotina da incerteza na formação educacional, da produção científica e da vida dos estudantes (seus medos, receios, desvios, relações interpessoais e familiares, situação econômica, etc.). “O que não é contabilizado é preterido em prol de uma instituição mais competitiva [...] ou seja, a maximização dos processos racionais é obtida ao custo da expulsão de idiossincrasias essenciais às pessoas que se formam na academia e produzem a ciência” (Freitas, 2019, p. 112).

Nos grupos terapêuticos as queixas principais dos participantes foram: exaustão, sobrecarga, culpa, insegurança, distância entre o conhecimento e a vida, necessidade de ser competitivo, alcançar excelência, não falhar, estabilidade financeira e demanda por ser reconhecido. Contudo, trabalhou-se em um dos grupos a técnica de *mindfulness*. Trata-se de um instrumento de intervenção voltado ao individual para a sujeito aprender a manter a atenção e o foco de modo a encontrar um equilíbrio diante as adversidades vividas. No outro grupo focou o Autocuidado, esta técnica coloca em debate temas voltados aos cuidados pessoais do sujeito na possibilidade de transbordar o individual para entrar na relacional, ou seja, abre campo para a reflexão dos estudantes, considerando sua trajetória pessoal em relação com outras e de outros. A partir deste trabalho interventivo percebeu-se que os espaços de cuidado subjetivo desses alunos contribuem para construção gradual da identificação do sujeito adoecido. E com isso, é possível que a experiência do adoecimento exerça impactos significativos na reconstrução do sujeito e das relações com o ambiente.

Chagas (2018), objetivou investigar a atuação do profissional de psicologia do ensino superior ao processo de patologização e medicalização de jovens no ensino superior. Este estudo fundamentou-se na concepção da psicologia de Vigotski e Wallon, embasada no materialismo histórico-dialético. A autora parte da compreensão de que o processo da atuação psicológica no campo acadêmico pauta-se no reducionismo das explicações sobre as dificuldades de escolarização por meio de características individuais, na qual oculta elementos sociais, históricos, políticos e pedagógicos. A pesquisa aconteceu no Programa de Apoio a Pessoas com Necessidades Especiais (PPNE) e no Serviço de Orientação ao Universitário (SOU) da Universidade de Brasília. A autora utilizou como recursos investigativos a observação participante, a pesquisa documental e entrevistas com ex-gestores e servidoras do SOU, e com estudantes do PPNE. A autora desta tese trabalhou como psicóloga escolar nesses setores, onde foi possível observar o uso excessivo de patologização e medicalização de estudantes, fato este que a levou a mapear os vários locais de atuação em psicologia escolar e espaços onde os processos de patologização e medicalização da Educação Superior se tornavam mais evidentes.

Destarte, o estudo de Chagas (2018) aponta a necessidade de a universidade tomar a si mesma como objeto de problematização, que deve reconhecer suas falhas e agir para sua superação. A autora reforça que é inaceitável que a instituição de ensino, que deveria ser o espaço de pensar a sociedade promova a reprodução acrítica de práticas tradicionais de educação já ultrapassadas. “Se a universidade quiser ser o lugar onde se pensam as melhorias da vida de toda a população, ela precisa antes de tudo exercer essas novas práticas sociais mais igualitárias, democráticas, justas e acolhedoras da diversidade” (Chagas, 2018, p.185).

Nesse sentido, segundo a autora, o processo de patologizar e medicalizar no ensino superior vem ocultar o sucateamento das universidades brasileiras por meio da dissimulação das reais causas do fracasso acadêmico. Atribuindo toda a responsabilidade do adoecimento ao sujeito, principalmente dos estudantes negros, indígenas, com deficiência e oriundos das classes trabalhadoras que conseguem chegar a esse nível de ensino, apesar das condições precárias do sistema público de Educação Básica. Assim, discute que a psicologia escolar pode contribuir para a denúncia desse processo e por meio de ações que compõem a comunidade acadêmica junto ao sujeito, favoreçam a recuperação do real sentido de universidade “enquanto patrimônio cultural humano, balizada no livre pensamento, na inovação e na experimentação em uma comunidade democrática e solidária comprometida com a luta contra a barbárie social e política brasileira” (Chagas, 2018, p. 185).

O estudo de Souza (2017), teve como objetivo descrever o perfil sociodemográfico e avaliar o suporte social e a presença de sintomas de estresse, depressão, ansiedade e solidão em 384 estudantes da Universidade Federal do Triângulo Mineiro. A pesquisa deu-se em dois momentos, primeiramente buscou descrever o perfil

sociodemogrfico e os nveis de suporte social, depresso, ansiedade, solidao e estresse. Apfs, teve como objetivo correlacionar o perfil sociodemogrfico e os hbitos de vida à prevalncia de estresse, depresso, ansiedade, solidao e suporte social.

A autora utilizou diversas escalas do tipo likert para medir os construtos objetivados, e a anlise dos resultados se deu a partir de estatstica descritiva e correlacional. Assim a primeira etapa do estudo apontou a presena de sofrimento psquico nos estudantes, com 47% dos universitrios terem afirmado presena de sentimento de solidao, 59,2% com sintomas depressivos, 70,4% com prevalncia de ansiedade e 78,1% apresentaram estresse. A respeito da percepo de suporte social, 12% caracterizaram em baixo nvel. O segundo momento da pesquisa obteve correlao positiva entre sintomas de estresse, depresso, ansiedade e sentimentos de solidao, ou seja, indicou que a presena de um destes sintomas poderia refletir no nvel dos demais.

No entanto, o estudo de Souza (2017) constatou que o suporte social pode contribuir para diminuio dos sentimentos emocionais negativos. Sendo assim, a elaborao de propostas interventivas que auxiliam no tratamento e prevenao desses sentimentos devem ser estruturadas de maneira que privilegiem a construo e fortalecimento de redes de suporte social entre os estudantes. Uma possibilidade seria a construo de projetos que visem o investimento no bem-estar, como por exemplo, atividades de lazer, fsicas e grupos teraputicos.

Na seqncia, Becke (2020), objetivou identificar como se encontra a sade mental dos academicos da Universidade Estadual do Oeste do Paran no campus de Cascavel-Pr. Para tanto, utilizou de um questionrio semi-estruturado com 363 academicos ingressantes e 252 formandos, alm de entrevistar os coordenadores de cursos de graduao e funcionrios-tcnicos administrativos. O autor da entender que a pesquisa foi realizada com todos os coordenadores de cursos de graduao existentes na universidade no campus de Cascavel-Pr, porfm este dado no fica claro na metodologia supracitada. Alm de que no cita o nmero de funcionrios administrativos participantes.

Os resultados identificaram a prevalncia de sintomas de adoecimento maiores nos ingressos, o qual segundo a autora, demonstra que os estudantes j esto adentrando na universidade com predisposies ao adoecimento psquico e que o perodo de formao acadmica no influencia de forma significativa para piora dos sintomas negativos mentais.

Torres (2019), buscou compreender as contribuies das atividades realizadas pelo servio de apoio psicolgico aos alunos de uma instituio privada localizada na cidade de Teresina no Piau. Utilizando-se de um estudo de caso a partir de uma leitura sistmica do fenmeno, adotando a metodologia de dados quantitativos e qualitativos. A primeira etapa (quantitativa) deu-se pela anlise de 96 pronturrios do servio de apoio psicolgico da instituio nos anos de 2016 e 2017, afim de traar o perfil sociodemogrfico, dados

acadêmicos e as queixas dos alunos. Na segunda etapa (qualitativa) a autora utilizou a entrevista semi-estruturada com quatro coordenadores de cursos de graduação, o diretor acadêmico e a psicóloga do serviço de apoio. A partir de uma perspectiva sistêmica a análise integrou os dados obtidos nas análises de prontuários à percepção dos profissionais escolares entrevistados.

Como resultado, observou que as queixas principais dos pacientes atendidos estavam relacionadas aos temas: saúde mental, vida acadêmica e relações familiares, sociais e afetivas. Com menor frequência, os resultados indicaram queixas sobre acessibilidade, mudança de cidade, responsabilidade da vida adulta e sexualidade.

A respeito do trabalho da psicologia na universidade a autora ressaltou que os atendimentos realizados no núcleo de acessibilidade viabilizam a permanência dos alunos com necessidades educativas na universidade, bem como, presta assessoramento pedagógico aos coordenadores de curso e docentes na inclusão desses alunos. Além de que a psicologia contribui para o desenvolvimento psicológico e social do sujeito (Torres, 2019).

Contudo, a autora percebeu que a ciência dos profissionais educacionais em relação a adoção de práticas realizadas pela psicóloga do serviço de apoio pautada em uma perspectiva crítica da psicologia escolar e educacional aparece de forma indireta no discurso. Assim, destaca-se a necessidade dos profissionais de psicologia que atuam na instituição realizem o consentimento da importância dessas práticas para todos os profissionais atores da educação. Além do quanto é carente os estudos que descrevam práticas relacionadas aos tipos de atendimentos e intervenções em adoecimento mental nas instituições de ensino superior.

Viana (2016), propôs a elaboração de uma proposta de Programa de Atenção Psicossocial para os estudantes da Unila, afim de contribuir com a saúde mental e a permanência na universidade. Através de uma pesquisa social em saúde, a estratégia se deu a partir de entrevistas semi-estruturadas realizadas com servidores da instituição e análise documental dos prontuários de acadêmicos que realizaram atendimento pelo setor de psicologia no ano de 2015. As principais demandas apresentadas no levantamento de dados dos estudantes atendidos não fica claro no estudo, porém apresenta categorias principais mediante a percepção dos servidores e das principais demandas levantadas nos documentos de atendimentos do setor de psicologia, são elas: debater e discutir sobre saúde mental na universidade; adaptação a universidade; abuso de drogas; prevenção e promoção da saúde; dificuldade nos relacionamentos/ habilidades sociais; humor deprimido; dificuldade de aprendizagem; ansiedade; insatisfação com o curso e/ou profissão e/ou universidade.

Contanto, a autora apresentou uma proposta de sete ações do Programa de Atenção Psicossocial para os estudantes da Unila que são:

Ação 1: Formalização da equipe – grupo de trabalho de saúde mental.

Ação 2: Fortalecer eventos e debates na universidade.

Ação 3: Reforçar e intensificar a ferramenta de promoção de saúde: rodas de conversa.

Ação 4: Consolidar parceria com outras instâncias da universidade (Pró-Reitorias, Coordenação dos cursos, Institutos).

Ação 5: Ações de prevenção e promoção de saúde.

Ação 6: Ações voltadas às questões de ensino-aprendizagem.

Ação 7: Ações voltadas à consolidação de relação institucional com o SUS.

A autora observou que deve fortalecer os vínculos internos e externos entre funcionários e estudantes, com informações constantes sobre o adoecimento, e a criação de uma rede de apoio que possa fortalecer e reconhecer indícios recorrentes, podem contribuir para a promoção de saúde na universidade. A proposta de um Programa de Atenção Psicossocial para os estudantes da Unila, com a criação de uma equipe interdisciplinar responsável pela implantação do Programa de Saúde Mental para os estudantes, é uma das contribuições deste estudo (Viana, 2016).

Ribeiro (2018), fala sobre o estudo de um modelo de atendimento tutorial nomeado Plantão Institucional implantado na Universidade Federal do Paraná campus de Curitiba-Pr, discutindo seus efeitos como um serviço de apoio ao estudante. O estudo contou com três etapas: A pesquisa documental, de intervenção e quantitativa. Cada etapa cumpriu objetivos diferentes como, conhecer o histórico e a contextualização do plantão de acolhimento, os sentidos produzidos por ele na comunidade acadêmica e o perfil do estudante que procurou o serviço.

A autora não deixa claro a quantidade de participantes para o estudo, porém relata que foi realizado uma análise documental dos prontuários de atendimentos psicológicos que ocorreram no Plantão de Acolhimento desde o momento de sua criação, afim de traçar uma narrativa possível de explicar sobre a demanda atendida. Em seguida utilizou-se de entrevistas com sujeitos que trabalham no dispositivo de atendimento psíquico para correlacionar com as análises documentais e o projeto de extensão inicial que fundou o programa de atendimento. Assim, conseguiu levantar as mudanças que ocorreram no projeto desde o início, além de reforçar o quanto esse programa contribui para a saúde mental e permanência dos estudantes na universidade.

Segundo Ribeiro (2018), foi possível compreender que o Plantão representou um lugar importante de acolhimento e, que por meio deste serviço outros sentidos para o trabalho da psicologia foram construídos, pois o pronto-acolhimento por pares não trata de uma intervenção isolada. As rodas de conversa e oficinas são importantes intervenções que se complementam como uma alternativa ao trabalho do psicólogo na universidade em resposta às intervenções individualizantes que não consideram a instituição na produção da subjetividade, do sofrimento, do conhecimento e da vida na educação superior.

Assim, também no que se refere a pesquisa de intervenção, propôs um pronto-acolhimento por pares como uma estratégia que cumpre

com o objetivo de acolher o estudante. Configurou-se como um espaço de acolhimento, reflexão e como uma ferramenta de qualidade de vida na universidade. Contudo, a autora ao chamar a atenção de que o atendimento individual tem suas vantagens e configurações que são importantes para o apoio psicológico, porém não se deve minimizar o papel das relações institucionais. Bem como, as relações com a universidade, desenvolvimento pedagógico o sujeito, entre outros (Ribeiro, 2018).

Funai (2019), avaliou os comportamentos de saúde, a presença de sofrimento mental e o padrão de consumo de álcool e outras substâncias em uma amostra de 1101 estudantes da Universidade Federal da Fronteira Sul, campus Chapecó-SC. Como metodologia utilizou um estudo epidemiológico, transversal e descritivo exploratório. Utilizou como instrumento para coleta de dados de uma entrevista com 79 itens, na qual considera dados sociodemográficos; escala *Youth Risk Behavior Surveillance System*, que mede comportamentos de risco e de problemas sociais, o questionário *Self-Reporting Questionnaire* (SRQ-20), utilizado para avaliar transtornos mentais não psicóticos; e o Teste para Identificação do Uso do Álcool (AUDIT), que mede o consumo problemático de álcool.

Em relação a caracterização da amostra, a maioria era do sexo feminino, cisgênero, católicos, de cor branca e nascidos em Santa Catarina. Como resultados, identificou nesses sujeitos aos comportamentos de saúde na dimensão das lesões não-intencionais e violência: o não uso de capacete e cinto de segurança, andar de carro dirigido por alguém que tenha ingerido bebida alcoólica, dirigir após ter ingerido bebida alcoólica, ser agredida fisicamente pelo parceiro e ter sido forçada a ter relação sexual. Nos dados observou que 89% dos acadêmicos já tiveram relação sexual, 38,9% com mais de seis pessoas, 24,9% haviam consumido álcool ou usado drogas na última relação sexual. 37% não haviam utilizado preservativo, e o método mais utilizado para prevenir gravidez e doenças sexualmente transmissíveis foram o uso de preservativo e pílula anticoncepcional. Em relação a prática de atividade física identificou que 40,6% não realizaram nenhuma atividade nos últimos sete dias e 71,5% no último ano não participaram de nenhuma equipe esportiva.

A respeito do consumo de tabaco observou que 45,7% já tentaram fumar, até duas tragadas; 18,7% eram menor de idade quando fumaram um cigarro inteiro pela primeira vez; 18,4% haviam fumado no último mês; 10,6% fumou pelo menos um dia na universidade; 10,6% tentaram parar de fumar cigarros no último ano e 43,1% já fumaram narguilé. O uso de cocaína (em pó, pedra ou pasta) foi de 5,9% já usaram em algum momento da vida e 1,6% utilizou nos últimos 30 dias. As demais substâncias obteve prevalência de 5,1% para uso de inalantes, 0,1% para heroína, 2,1% para metanfetaminas e 8,1% para êxtase.

Em relação a prevalência de sofrimento mental foi identificado em diferentes cursos e áreas do conhecimento. As variáveis que mais são significativas para o adoecimento mental são: ser do sexo feminino,

não possuir religião, serem naturais de Santa Catarina, os comportamentos de saúde e o uso de substâncias psicoativas. O autor comenta que os comportamentos de saúde e a atividade física são fatores como proteção ao adoecimento psicológico. Já o uso e abuso de álcool e outras drogas estão relacionadas significativamente com o sofrimento mental (Funai, 2019).

Giajacomio (2020), realizou um estudo transversal, observacional e individuado. Observamos que tal pesquisa vincula-se ao projeto chamado “GRADUAUEL” – Análise da Saúde e Hábitos de Vida dos Estudantes de Graduação da Universidade Estadual de Londrina, desenvolvido por professores e acadêmicos do Programa de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas e do Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva, ambos da UEL. Participaram do estudo três mil estudantes universitários de graduação maiores de 18 anos e que estavam cursando o primeiro semestre do ano letivo de 2019. Utilizou-se de caracterização sociodemográfica a partir de questionário semi-estruturado e questionário sobre imagem corporal.

Conclui que dentre os estudantes que fazem uso de medicamento psicotrópico, a maioria apresenta maior acesso a plano de saúde privado 52,3%, estar em um relacionamento afetivo 51,5%, e possuir qualidade do sono 50,1%. Referente ao nível de saúde mental 37,8% consideram ruim/muito ruim, e 27,3% possui diagnóstico de depressão. De toda amostra, 32,1% dos universitários relataram o uso de pelo menos um medicamento de uso crônico, sendo 44,6% de medicamentos que atuam no sistema nervoso central, e 22,4% de fármacos para trato do aparelho urinário e hormônio sexuais.

As características dos sujeitos que participaram da pesquisa do sexo feminino associados ao consumo de psicofármacos foram ser de cor branca/amarelada, ter acesso ao plano de saúde privado, uso de drogas ilícitas no último mês, percepção de saúde mental ruim ou péssima, diagnóstico de depressão e a alta preocupação com a forma corporal. Para o sexo masculino, o trabalho remunerado, acesso ao plano de saúde privado, dependência parcial de recursos financeiros de familiares, área acadêmica de exatas e tecnológicas, insatisfeitos ou muito insatisfeitos com o curso, muito dependentes de mídias sociais e diagnóstico de depressão associam-se ao uso de medicamento psicotrópico (Giajacomio, 2020). Contudo, a autora relata que os homens possuem melhor percepção sobre sua saúde física e mental e menor preocupação com a imagem corporal. Já as mulheres, possuem maior preocupação com imagem corporal e menor índices de prática de atividade física.

Pedro (2017), teve como objetivo estimar a prevalência e identificar os fatores associados aos distúrbios psíquicos menores em estudantes universitários da área saúde. O estudo caracteriza-se como epidemiológico transversal, desenvolvido entre abril a julho de 2017 com 792 estudantes de uma instituição de ensino superior do Rio Grande do Sul, matriculados em sete cursos de graduação: Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Medicina, Odontologia e Terapia Ocupacional. Para coleta de dados utilizou um questionário com questões sociodemográficas, acadêmicas e de

hábitos de saúde, e a versão brasileira da escala *Self Reporting Questionnaire-20* (SQR-20) para avaliação dos distúrbios psíquicos menores. A análise dos dados foi a partir de estatística descritiva e analítica. Quanto ao perfil dos acadêmicos relacionados aos hábitos de saúde, 35,9% praticam atividade física, 55,4% possui tempo de lazer, 63,1% ingere bebida alcoólica às vezes e 88,6% não são tabagistas. Entre os sujeitos que apresentaram alguma doença com diagnóstico médico constatou-se em 28,8% do total da amostra; as mais prevalentes foram doenças respiratórias 35,5% e transtornos mentais e comportamentais 21,5%. Dos que fazem uso de medicação contínua 39,6%, as mais frequentes são anticoncepcionais em 65,5% e os antidepressivos 21,9%.

A escala SRQ-20 foi utilizada para mensurar dados referente aos distúrbios psíquicos menores tais como: dores de cabeça frequente, falta de apetite, sono ruim, tremores, nervosismo, tensão, má digestão, dificuldades com pensamento, sentimento de tristeza, dificuldades na rotina, falta de interesse, cansaço e pensamento de morte. De acordo com a amostra de pesquisa, a prevalência global de Distúrbios Psíquicos Menores foi de 55,4%. As maiores frequências de afirmativa foram nas questões: “Sente-se nervoso, tenso ou preocupado?” - 84,5%; “Tem dificuldade de tomar decisões?” - 56,8%; “Você se cansa com facilidade?” - 55,9%, e “Dorme mal?” - 55,4%.

O estudo também apontou que ser do sexo feminino, utilizar ônibus para se locomover até à universidade, o fato de cursar fonoaudiologia, enfermagem, terapia ocupacional, farmácia, medicina ou fisioterapia; não praticar ou praticar somente as vezes atividade física, ser tabagista e/ou fazer uso às vezes do tabaco, não ter tempo para lazer e possuir doença com diagnóstico médico constituem-se nos fatores associados ao adoecimento psíquico. Em estudantes de enfermagem, medicina e odontologia foi identificada quatro vezes mais chances de adoecimento nas mulheres, comparadas aos homens. Os sintomas de distúrbios psíquicos menores acometem quatro a cada 10 mulheres (Pedro, 2017).

Santos (2020), buscou compreender o sofrimento psíquico em estudantes de psicologia de uma universidade pública do interior do estado. Para tanto, utilizou-se de caracterização dos estudantes a partir de dados sociodemográficos e, como citado no estudo anterior, usou o *Self Reporting Questionnaire-20* (SQR-20) para identificar distúrbios psíquicos menores. Após compôs três grupos focais a partir de uma abordagem multimetodológica com alunos no início, meio e fim do curso de graduação. Esses grupos podem ser considerados como um tipo de entrevista em grupo, ou como entrevistas em profundidade capaz de mensurar dados intrínsecos e qualitativos do que se propõe estudar. A análise dos dados se deu por dados descritivos e análise de conteúdo. O método na qual o autor se embasou para as análises e discussões foi o da Psicologia Social Crítica de Silvia Lane.

O autor observou, no decorrer da pesquisa realizada, que o sofrimento psicológico dos acadêmicos está ligado ao desamparo institucional das necessidades psicossociais. Os transtornos mentais

comuns, como depresso e ansiedade sdo encontrados na maioria dos acadêmicos e a negligência a esses sintomas podem desencadear prejuzos maiores. As fontes desse mal-estar estdo relacionadas às vicissitudes da vida universitria, por exemplo, rotinas marcadas pelo excesso de atividades, questes financeiras, principalmente para o aluno que trabalha no contra turno, cobranças dos professores, dos familiares e de si prprios, alta carga horria de aulas e atividades formativas, dificuldades de adaptao e transio, bem como as dificuldades em manejar o tempo para os estudos (Santos, 2020).

Assim, como resultado sugere a implantao de polticas institucionais especificas de ateno ao estudante, com estratgias de apoio pedaggico, aes de acolhida e prtica de promoo de sade, como meios que podem reduzir riscos a esse pblico.

Simultaneamente, Silva (2021), realizou seu estudo com o objetivo de avaliar o grau de adaptao acadêmica dos estudantes universitrios da rea de sade investigando suas relaes com os nveis de ansiedade e variveis sociodemogrficas e acadêmicas. Foi realizado um levantamento com 316 alunos de trs universidades: Universidade Federal de So Joao Del-Rei, Universidade Federal de Ouro Preto e Universidade Federal do Triangulo Mineiro, todas localizadas no estado de Minas Gerais. Como metodologia utilizou um estudo de levantamento, de corte correlacional e transversal. Como instrumentos utilizou-se o Questionrio de Vivências Acadêmicas – versao reduzida (QVA-r); Escala de Depressao, Ansiedade e Estresse (DASS-21), e um questionrio sociodemogrfico e acadêmico.

Os resultados evidenciaram que os alunos apresentam grau moderado de adaptao acadêmica, com maior grau nas dimensoes da carreira pessoal e interpessoal. No entanto, a avaliao da ansiedade revelou que quanto maior o nvel de ansiedade menor é o grau de adaptao acadêmica. Como nos demais estudos apresentados, para Silva (2021) os maiores ndices de ansiedade estdo no sexo feminino e nos alunos mais jovens.

Por conseguinte, Feliciano (2019), desenvolveu um estudo em uma universidade do Distrito Federal afim de compreender como se dá a percepo dos professores universitrios sobre os estudantes que apresentam transtornos mentais comuns. A metodologia foi de um estudo documental analisando documentos de atendimentos psicológicos; e qualitativo por meio de entrevistas semi-estruturadas aplicadas com docentes para que houvesse a compreensao da percepo destes em relao aos estudantes adoecidos. O autor apropriou-se da Fenomenologia como método científico para embasar as discussões do estudo. A análise foi realizada pelo discurso do sujeito coletivo.

Na análise documental o autor observou o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) da universidade em que realizou o estudo, no qual, identificou que nas polticas para funcionamento e apropriaes da instituio estdo evidentes a contemplao de programas de acolhimento e permanência do discente, programas de acessibilidade, monitoria, nivelamento, intermediao e acompanhamento de estgios no obrigatórios

remunerados e apoio psicopedagógico, além de pressupor uma instância que permita o atendimento discente em todos os setores pedagógicos-administrativos da universidade. Promover um lugar de distribuição de oportunidades igualitárias para os estudantes. Além de formação continuada do professor para atender a novas demandas e apropriar-se de novos recursos tecnológicos e pedagógicos em sala de aula, entre outros.

Após, o autor também analisou fichas e relatórios de atendimentos psicológicos realizados por um projeto de psicologia no primeiro semestre de 2019. Este projeto atende às demandas dos estudantes com dificuldades de aprendizagem, englobando transtornos mentais com ou sem diagnóstico e acolhimento. Segundo dados desse projeto foram atendidos no decorrer do semestre 67 acadêmicos de diversos cursos, num total de 201 sessões de psicoterapia breve. A maior procura pelos atendimentos foi de jovens entre 18 e 24 anos do sexo feminino (63%). Os motivos mais comuns para a procura de atendimento deu-se por problemas pessoais (31%), ou pela rotina de estudos (25%). Estes dados corroboram para se discutir a adaptação do sujeito com o meio universitário, bem como a necessidade do olhar dos profissionais da instituição para o adoecimento mental.

A partir desses dados, Feliciano (2019) procedeu com as entrevistas aos docentes para compreender o adoecimento do aluno a partir da técnica de Discurso do Sujeito Coletivo. Esta metodologia constrói expressões-chaves retiradas das ideias centrais ou ancoragens de sentido semelhante, que foram reunidas em categorias definidas a partir da análise dos discursos individuais. Portanto, professores concordam que o estilo de vida influenciado pelo capitalismo desfavorece o desenvolvimento saudável dos jovens. As cobranças da sociedade influenciam num desenvolvido não saudável, pois há uma cobrança desleal entre os sexos e entre as classes sociais; por exemplo, o sujeito pobre tem um compromisso maior com uma história de sucesso do que os com maiores condições financeiras. Pessoas mais humildes terão mais dificuldades para se tornarem profissionais de sucesso devido a sua história de vida, e quando inseridos em uma realidade diferente da sua, acabam adoecendo. Além de que essas cobranças pessoais, da sociedade e da família propulsionam uma geração imediatista e consumista e que esse estilo de vida influencia a saúde mental dos jovens. Outra questão é que muitos dos estudantes não estão preparados para o ensino superior. Os desafios enfrentados ao ingressar a universidade e a escolha profissional geram angústia nos alunos, pois pensam que a profissão escolhida seguirá pelo resto da vida e eles têm medo do que esperar no futuro devido as exigências pessoais e do mercado (Feliciano, 2019).

Ademais, os docentes alegam que possuem boa relação com os estudantes, porém não se sentem preparados suficientemente para lidar com acadêmicos mentalmente adoecidos. Os professores acreditam que precisam manter uma postura rígida e firme, pois a vida exige. Também acreditam que essa maneira dos brasileiros de não cumprir prazos é inadmissível e que precisam agir de forma punitiva para aprenderem. Dizem que isto é importante para os estudantes,

pois eles no tm maturidade e por isso o professor no pode assumir uma postura paterna ou materna.

Em suma muitos professores preferem deixar de lado as questes de adoecimento mental dos alunos e se deter no processo de aprendizagem. Acreditam que so uma referncia para os alunos – um espelho, e que precisam dar exemplo com um trabalho muitas vezes autoritrio, como dono do saber, trabalhando em sala de aula de forma vertical, onde o docente manda e os alunos obedecem (Feliciano, 2019).

Os principais resultados indicaram que  necessrio por parte dos docentes ateno ao estudante que est fragilizado por questes de adaptao, mudanas e estigmas sociais como, trabalho, realizao profissional, etc. Contudo, o autor ressalta que o professor no deve somente se preocupar com o resultado do estudante em ser aprovado ou no, mas sim uma formao continuada e crtica, tanto pessoal quanto profissional que possa atender as necessidades dos alunos e questes de sade mental (Feliciano, 2019).

Para Nogueira e Siqueira (2017), o nvel de sade mental influencia o sucesso acadmico dos estudantes do ensino superior. Para tanto, a partir de um estudo descritivo, transversal e correlacional analisou uma amostra composta por estudantes do ensino superior de um distrito de Lisboa – Portugal. Como resultado, constatou que os nveis de sade mental so satisfatorios, pois dos 560 participantes, somente 93 apresentavam ndices abaixo do esperado. A maioria dos sujeitos com nveis de sofrimento psquico esto entre as mulheres, que possuem sono desregulado e pouca prtica de exerccios fsicos. Tambem constatou que o nvel socioeconmico  uma varivel que contribui ao adoecimento.

Fesh et al. (2020) buscaram avaliar a prevalncia e fatores associados ao episdio depressivo maior em universitrios, com nfase na influncia do meio acadmico, rea de estudo escolhida e ambiente onde o universitrio est inserido. Para isso, realizou-se um censo dos universitrios ingressantes do primeiro semestre de 2017 em uma universidade do sul do Brasil. Utilizou-se do questionrio *Patient Health Questionnaire-9*, que considera quando o sujeito apresenta cinco ou mais sintomas depressivos por pelo menos uma semana. Para anlise usou-se de estatstica descritiva e avanada. Como resultado, o estudo apontou que 32% dos estudantes apresentaram episdio depressivo maior, e com maior frequncia entre o sexo feminino, de idade entre 21 e 23 anos, com histrico familiar de depresso, orientao sexual de minorias (homossexuais e bissexuais), que moravam com amigos ou colegas; estudantes da rea das cincias sociais e humanas e dos cursos de lingustica, letras e artes. Tambem o uso abusivo de lcool e o consumo de drogas ilcitas estiveram positivamente associados ao episdio depressivo maior.

Concomitante, Leo et al (2018) estimaram a prevalncia e os fatores associados  depresso e ansiedade em estudantes universitrios da rea da sade. Para isso, realizaram um estudo transversal analtico com alunos do primeiro ano dos cursos de Biomedicina, Enfermagem, Fisioterapia, Medicina e Odontologia de

um centro universitário no Ceará. Foram aplicados questionários sobre dados sociodemográficos, Inventário de Depressão Beck e o Inventário de Ansiedade Beck. Dos 476 participantes, predominou-se o sexo feminino com menos de 20 anos de idade e solteiro. A prevalência de sintomas de depressão e ansiedade foi de 28,6% e 36,1% respectivamente. Em relação aos sintomas com a vida acadêmica, estudantes menos satisfeitos com o curso apresentaram quase quatro vezes maior incidência de terem depressão. Além de os índices apontarem o relacionamento familiar e de amizades como insatisfatório, a insuficiência de horas de sono, o fato de não realizar atividades físicas e as preocupações exageradas com o futuro, estão atrelados significativamente ao adoecimento psíquico. O autor ressalta que nos cursos da área de saúde há maior prevalência de sintomas de ansiedade e depressão do que nos demais.

Estudo semelhante foi o trabalho de Lima et al (2019) que buscaram também analisar os índices de ansiedade e depressão em estudantes universitários da área da saúde de uma universidade privada do estado de Sergipe. Desenvolveram a pesquisa com acadêmicos de medicina, enfermagem e odontologia submetidos a responder o Inventário de Depressão de Beck. A amostra foi composta por 383 estudantes, maioria mulheres e com um intervalo na faixa etária de 26 a 33 anos. Os autores identificaram que não houve associação entre a variável depressão e gênero, e a depressão grave foi constatada em 5,40% dos alunos de odontologia, 8,60% de enfermagem e a depressão moderada a grave em 3,60% dos de medicina.

Ainda sobre os níveis de sintomatologia depressiva, estresse e ansiedade o estudo de Jardim, Castro, Rodrigues (2020) também buscou avaliar os níveis desses sintomas em 410 estudantes (233 ingressantes e 177 concluintes) dos cursos de saúde de uma universidade pública federal do interior do Pernambuco, com a finalidade de verificar se estar matriculado no início ou final do curso pode interferir em tais níveis. A partir de um questionário estruturado e escalas que mensuram a qualidade de vida e saúde mental, os resultados apresentaram indícios de sofrimento mental em 53,9%, sendo 43,4% traços de ansiedade, níveis moderados de estresse e baixos índices de sintomas depressivos. Segundo os autores, não houve diferença significativa entre os alunos iniciantes e concluintes, o que confirma a hipótese que o meio acadêmico parece não ser adoecedor, mas outras variáveis segundo os autores, devem ser investigadas, como fatores pessoais (relacionamentos interpessoais, familiares, autoestima, etc.), pois podem estar relacionadas a essas características nesse período de vida e que de certo modo, a universidade pode contribuir para maior qualidade de vida e bem-estar.

No estudo de Veloso et al (2019) objetivou identificar o nível de ideação suicida em universitários da área da saúde. Participaram 142 acadêmicos de uma instituição pública de Teresina Piauí, respondendo uma escala de ideação suicida. Como resultado, obtiveram a prevalência de ideação suicida em 22%, sobretudo, entre

homens, solteiros e com vínculo empregatício. Contudo, os autores afirmam que a prevalência de pensamentos suicidas entre os estudantes pesquisados é considerada alta. Também os resultados deste trabalho permitiram fazer associações significativas entre variáveis como o uso de bebida alcoólica, tabaco e outras drogas, ter histórico de *bullying*, bem como, não fazer o curso desejado são fatores que aumentam as chances de ter ideação suicida. Outro achado relevante é que quanto mais intensa é a ideação suicida, menor é o rendimento acadêmico. Esses dados trazem preocupantes reflexões que vão desde a escolha do curso, a entrada no meio acadêmico, as relações que são estabelecidas e as exigências da própria universidade.

No artigo de Sousa et al. (2016), um fator importante mencionado, foram os universitários reconhecerem a necessidade de compreender a doença psíquica através do paradigma biopsicossocial. Porém, ao trabalhar com 480 estudantes dos cursos de Psicologia, Medicina e Enfermagem a respeito das representações sociais de universitários sobre a Reforma Psiquiátrica e o doente mental, relacionando-as com a adesão destes aos paradigmas de atenção à saúde mental, identificou-se uma compreensão ambígua acerca da Reforma Psiquiátrica.

Quando questionados sobre a doença, a compreendem sob o discurso biomédico, ou seja, de que a doença mental deve ser encarada como uma condição biológica. Essa questão contribui para uma falta de responsabilização dos sujeitos em relação ao adoecimento, considerando apenas o fisiológico e o uso de medicação e minimizando a necessidade de reconhecer as questões subjetivas. Tal resultado reflete a atual situação do campo da saúde mental, na qual, em todas as esferas, o paradigma biomédico não foi totalmente superado e nem o paradigma psicossocial totalmente estabelecido (Sousa, et al, 2016).

No estudo de Pinho (2016), através de uma pesquisa documental realizada com 102 prontuários atendidos por um programa de atendimento psicológico no ano de 2011 na Universidade do Oeste de Santa Catarina-SC, considerando as variáveis: sexo, idade, curso e motivo de consulta, constatou-se que a maioria dos usuários do serviço é do sexo feminino e da área da saúde, a faixa etária de maior número de atendimentos corresponde entre 21 a 25 anos, e as principais queixas são déficits de habilidades sociais, seguidas do transtorno depressivo e transtorno de ansiedade. Com esses dados levantados, o autor ressalta a necessidade desse tipo de programa para atendimento em saúde mental aos jovens universitários, porém também alega que deve ser considerado os fatores sociais e institucionais que favoreçam a promoção de saúde desses estudantes.

Por fim, o estudo de Graner e Cerqueira (2019), a partir de uma revisão sistemática sobre fatores de risco e proteção para o sofrimento psíquico em universitários, apontam que as características da vida acadêmica estão frequentemente associadas a presença de sofrimento psíquico nos universitários. A discriminação social entre os alunos, estruturas curriculares e pedagógicas dos cursos são aspectos profundamente pesquisados e que ressaltam a necessidade de novas políticas educacionais para o planejamento de intervenções,

favorecendo o bem-estar dos alunos e vivências mais positivas no ambiente educacional, bem como prevalecer uma formação não só acadêmica, mas também social e crítica acerca da saúde mental.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

De acordo com o levantamento realizado pode-se observar que há um elevado número de jovens adoecidos psiquicamente, como também fazendo uso de medicação controlada para os sintomas de depressão e ansiedade. Também observamos que algumas universidades buscam soluções internas para combater o adoecimento mental e promover um espaço acolhedor e de boas práticas em saúde mental. O problema maior é que são projetos iniciais e que muitos deles não há apoio da própria gestão da instituição, como também não há profissionais e recursos suficientes que atendam a demanda.

O adoecimento mental quando não tratado, pode levar á situações piores, como por exemplo, abandono da graduação, transtornos mentais graves e até o suicídio. Compreendemos que apesar de estudos iniciais, precisa-se de novas pesquisas que levantem dados de adoecimento mental em jovens universitários, bem como discutir a problemática para mobilizar as instituições de ensino superior, como também, encontrar possíveis soluções para o problema.

REFERÊNCIAS

- Barrios, L. C., Everett, S. A., Simon, T. R., & Brener, N. D. (2000). Suicide ideation among US college students: associations with other injury risk behaviors. *Journal of American College Health*, 48, 229-233. <https://doi.org/10.1080/07448480009599309>
- Barros, M. V. M. (2018). Análise da mortalidade por suicídio no Brasil 1996 a 2015. Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Residência Multiprofissional em Saúde Coletiva) Instituto Aggeu Magalhães - Fundação Oswaldo Cruz, Recife.
- Borges, V. R. & Werlang, B. S. G. (2006). Estudo de ideação suicida em adolescentes de 15 a 19 anos. *Estudos de psicologia*. (Natal), 11(3), 345-351. <https://doi.org/10.1590/S1413-294X2006000300012>
- Bencke, B. C. (2020). A formação profissional na Universidade Estadual do Oeste do Paraná: um olhar para a saúde do aluno. 2020. Dissertação (Mestrado em Educação em Ciências e Educação Matemática) - Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências e Educação Matemática, Universidade Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE, Cascavel.
- Becker, K. L. (2017). O efeito da interação social entre os jovens nas decisões de consumo de álcool, cigarros e outras drogas ilícitas. *Estud. Econ.*, 47(1). 65-92. <https://doi.org/10.1590/0101-416147136klb>
- Campos, C. R. F. (2016). Perfil sociodemográfico, clínico e acadêmico de estudantes universitários que passaram por atendimento psiquiátrico no serviço de assistência psicológica e psiquiátrica ao estudante na Universidade Estadual de Campinas (SAPPE-UNICAMP) entre 2004 e 2011. Dissertação de Mestrado em Ciências Médicas a Universidade Estadual de Campinas, Campinas, São Paulo.
- Chagas, J. C. (2018). Atuação da psicologia escolar frente à patologização e medicalização da educação superior. Tese (Doutorado em Processos de Desenvolvimento Humano e Saúde) - Universidade de Brasília, Brasília.
- Flesch, B. D.; Houvessou, G. M., Munhoz, T. N., & Fassa, A. G. (2020). Episódio depressivo maior entre universitários do sul do Brasil. *Revista de Saúde Pública*, 54(11), e01540. <https://doi.org/10.11606/s1518-8787.2020054001540>
- Freitas, R. M. F. (2019). Uma multidão de pessoas sós: narrativas de adoecimento e acolhimento na universidade, a partir de grupos terapêuticos. Dissertação (Mestrado)- Programa de Pós-Graduação Associado em Antropologia da Universidade Federal do Ceará; Universidade da Integração da Lusofonia Afrobrasileira, Fortaleza (CE); Redenção (CE).
- Funai, A. (2019). Comportamentos de saúde, sofrimento mental e padrão de consumo de álcool entre estudantes universitários. Tese (Doutorado

- em Ciências) – Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto.
- Gianjacomio, T. R. F. (2020). Caracterização do consumo de medicamentos psicofármacos por estudantes de uma universidade pública. Dissertação de Mestrado em Ciências Farmacêuticas, Universidade Estadual de Londrina.
- Graner, K. M.; Cerqueira, A. T. A. R. (2019). Revisão integrativa: sofrimento psíquico em estudantes universitários e fatores associados. *Ciência & Saúde Coletiva* [online], 24(4). 1327-1346. <https://doi.org/10.1590/1413-81232018244.09692017>
- Jardim, M. G. L.; Castro, T. S., & Ferreira, C. F. R. (2020). Sintomatologia Depressiva, Estresse e Ansiedade em Universitários. *Psico-USF* [online], 25(4). 645-657. <https://doi.org/10.1590/1413/82712020250405>
- Leão, A. M. et al. (2018). Prevalência e Fatores Associados à Depressão e Ansiedade entre Estudantes Universitários da Área da Saúde de um Grande Centro Urbano do Nordeste do Brasil. *Revista Brasileira de Educação Médica* [online], 42(4). 55-65. <https://doi.org/10.1590/1981-52712015v42n4RB20180092>
- Lima, S. O. et al. (2019). Prevalência da Depressão nos Acadêmicos da Área de Saúde. *Psicologia: Ciência e Profissão* [online], 39. e187530.
- Mann, J. J. et al. (2005). Suicide Prevention Strategies: A Systematic Review. *Jama*, 294(16), 2064-2074. <https://doi.org/10.1001/jama.294.16.2064>
- Morais, C. A., Amparo, D. M., Fukuda, C. C., & Brasil, K. T. (2012). Concepções de saúde e doença mental na perspectiva de jovens brasileiros. *Estudos em Psicologia (Natal)*, 17(3). 369-379. <https://doi.org/10.1590/S1413-294X2012000300004>
- Nogueira, M. J., Barros, L., & Sequeira, C. (2017). A Saúde Mental em Estudantes do Ensino Superior: Relação com o gênero, nível socioeconômico e os comportamentos de saúde. *Revista Portuguesa de Enfermagem de Saúde Mental, especial 5*. 51-56. <https://doi.org/10.19131/rpesm.0167>
- Oliveira, K. A. et al. (2021). Prevalence of antidepressant drug use by health students in Brazil. *Research, Society and Development*, 10(11). e286101119641. <https://doi.org/10.33448/rsd-v10i11.19641>
- OMS – Organização Mundial de Saúde. (2001). Relatório Mundial de Saúde. Saúde Mental: nova concepção, nova esperança, 1ª edição, Lisboa Portugal. www.who.int/whr/2001/en/whr01_djmessage_po.pdf?ua=1
- Pedro, C. M. P. (2017). Distúrbios psíquicos menores em estudantes universitários da área da saúde. Dissertação de Mestrado – Programa de Pós-Graduação strictu sensu em Enfermagem, Universidade Federal de Santa Maria, Rio Grande do Sul. 20457

- Pinho, R. (2016). Caracterizao da clientela de um programa de atendimento psicolgico a estudantes universitrios. *Revista Psicologia, Conocimiento y Sociedad*, 6(1). 114-130.
- Ribeiro, P. M. (2018). Anlise de um servio de pronto-atendimento por pares em contexto universitrio. Dissertao de Mestrado – Pps Graduaao em Psicologia da Universidade Federal do Parana, Curitiba, Parana.
- Sousa, P. F. et al. (2016). Atitudes e Representaes em Saude Mental: Um Estudo com Universitrios. *Psico-USF [online]*, 21(3). 527-538.
- Souza, D. C. (2017). Condiies emocionais de estudantes universitrios: estresse, depressao, ansiedade, solidao e suporte social. Dissertao (Mestrado em Psicologia) - Programa de Pps-Graduaao em Psicologia, Universidade Federal do Triangulo Mineiro, Uberaba.
- Torres, E. T. N. (2019). O apoio psicolgico ao estudante: estudo de caso em uma instituio de ensino superior privada no Piau. Tese (Doutorado em Psicologia Clinica) – Pontificia Universidade Catolica de So Paulo.
- Veloso, L. U. P. et al. (2019). Ideao suicida em universitrios da rea da saude: prevalncia e fatores associados. *Revista Gaucha de Enfermagem [online]*, 40. e20180144. <https://doi.org/10.1590/1983-1447.2019.20180144>
- Viana, V. S. (2016). Proposta de programa de ateno psicossocial para estudantes da universidade federal da integraao latino-americana – UNILA. Dissertao de Mestrado - Programa de Pps-graduaao em Saude Mental e Atenao Psicossocial da Universidade Federal de Santa Catarina, Florianopolis, Santa Catarina.

Notas de autor

- 1 Universidade Estadual do Oeste do Parana, Cascavel, Parana, Brasil.
- 1 Universidade Estadual do Oeste do Parana, Cascavel, Parana, Brasil.
- 1 Universidade Estadual do Oeste do Parana, Cascavel, Parana, Brasil.

Informacion adicional

Como citar: Rufato, F. D., Rossetto, E., & Wilkon, N. W. V. (2022). Psychic illness in young university students. *Revista Tempos e Espacos em Educao*, 15(34), e16903. <http://dx.doi.org/10.20952/revtee.v15i34.16903>

Contribuiies dos Autores: Rufato, F. D.: concepao e desenho, aquisiao de dados, anlise e interpretaao dos dados, redacao do artigo, revisao critica relevante do conteudo intelectual; Rossetto, E.: concepao e desenho, aquisiao de dados, anlise e interpretaao dos dados, redacao do artigo, revisao critica relevante do conteudo

intelectual; Wilkon, N. W. V.: concepção e desenho, aquisição de dados, análise e interpretação dos dados, redação do artigo, revisão crítica relevante do conteúdo intelectual. Todos os autores leram e aprovaram a versão final do manuscrito.