

Condiloma gigante

Ordóñez Álvarez, Lázaro Yoan; Rivera Rivadulla, Roxana

Condiloma gigante

Universidad Médica Pinareña, vol. 15, núm. 2, 2019

Facultad de Ciencias Médicas de Pinar del Río Dr. Ernesto Ché Guevara de la Serna, Cuba

Disponible en: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=638267766017>

Condiloma gigante

Giant condyloma

Lázaro Yoan Ordóñez Álvarez
Facultad de Ciencias Médicas ?Dr. Ernesto Che Guevara de
la Serna?, Cuba
lazaro.ordonez@ucm.pri.sld.cu

 <http://orcid.org/0000-0001-9605-4369>

Roxana Rivera Rivadulla
Hospital Clínico Quirúrgico Docente ?Dr. León Cuervo
Rubio?, Cuba
lazaro.ordonez@ucm.pri.sld.cu

 <http://orcid.org/0000-0002-4545-2233>

Redalyc: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=638267766017>

Recepción: 25 Febrero 2019
Aprobación: 28 Febrero 2019
Publicación: 02 Marzo 2019

CASO

Paciente masculino de 53 años de edad y color de la piel blanca, que acude a consulta por presentar lesión tumoral en pliegue inguinal derecho que llega al escroto de 10 años de evolución, la cual fue aumentando progresivamente de tamaño, sin síntomas subjetivos asociados. Se constató lesión tumoral exofítica, de aproximadamente 10 cm de diámetro, de superficie verrugosa, vegetante, localizada en pliegue inguinal derecho extendiéndose al escroto, acompañada de secreción fétida escasa. El estudio histológico informó hiperqueratosis, paraqueratosis, acantosis, papilomatosis, y cambios celulares coilocíticos. No se encontró malignidad en la muestra, confirmándose el diagnóstico de condiloma gigante o tumor de Buschke-Löwenstein (figura 1)



Figura 1. Tumor de Buschke-Löwenstein

CONFLICTO DE INTERESES

Los autores declaran que no existe conflicto de intereses.