



Darwiniana, nueva serie

ISSN: 0011-6793

ISSN: 1850-1702

Instituto de Botánica Darwinion & Museo Botánico de Córdoba

Zanotti, Christian A.; Keller, Héctor A.; Zuloaga, Fernando O.
BIODIVERSIDAD DE LA FLORA VASCULAR DE LA PROVINCIA
DE MISIONES, REGIÓN PARANAENSE ARGENTINA
Darwiniana, nueva serie, vol. 8, no. 1, 2020, pp. 42-291
Instituto de Botánica Darwinion & Museo Botánico de Córdoba

DOI: <https://doi.org/10.14522/darwiniana.2020.81.878>

Available in: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=66976123003>

- How to cite
- Complete issue
- More information about this article
- Journal's webpage in redalyc.org

UDEM  redalyc.org

Scientific Information System Redalyc
Network of Scientific Journals from Latin America and the Caribbean, Spain and
Portugal

Project academic non-profit, developed under the open access initiative

APÉNDICE. INVENTARIO DE PLANTAS VASCULARES DE LA PROVINCIA DE MISIONES.

- * Nuevas citas de taxones nativos o introducidos para la Argentina (16).
- ** Taxones endémicos de la provincia de Misiones (47).
- *** Taxones nativos o introducidos solo presentes, para la Argentina, en la provincia de Misiones (696). Notar que las dos categorías anteriores también corresponden a taxones exclusivos de la provincia de Misiones.

LYCOPHYTA Y MONILOPHYTA

ANEMIACEAE

Anemia Sw., nom. cons.

Anemia phyllitidis (L.) Sw. var. **phyllitidis**

Hierba. Perenne. Nativa. 0-700 m.

Distribución: APO, CAI, ELD, GMB, GSM, GUA, LNA, OBE, SIG, SJA, SPE.

Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 1693 (SI)*.

Anemia phyllitidis (L.) Sw. var. **tweedieana** (Hook.) Hassl.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAI, GMB, GUA.

Ejemplar de referencia: *Deginani, N. B. 1133 (SI)*.

Anemia simplicior (H. Christ.) Mikel

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN, GMB, MON.

Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 4031 (CTES)*.

Anemia tomentosa (Savigny) Sw. var. **anthriscifolia** (Schrad.) Mickel

Hierba. Perenne. Nativa. 0-600 m.

Distribución: APO, CAI, GMB, LNA, OBE, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Guillén, R. 130 (MNES, SI)*.

Anemia tomentosa (Savigny) Sw. var. **tomentosa**

Hierba. Perenne. Nativa. 0-700 m.

Distribución: APO, CAN, ELD, GUA, IGU, OBE, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 348 (CTES)*.

Anemia wettsteinii H. Christ (***)

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: ELD, IGU.

Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 3095 (CTES)*.

ASPLENIACEAE

Asplenium L.

Asplenium abscissum Willd.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAI, CAN, GUA, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Burkart, A. 1404 (SI)*.

Asplenium alatum Humb. & Bonpl. ex Willd. (***)

Hierba. Perenne. Nativa. 0-700 m.

Distribución: SPE.

Ejemplar de referencia: *Johnson, A. E. 153 (SI)*.

Asplenium argentinum Hieron.

Hierba terrestre. Perenne. Nativa. 0-700 m.

Distribución: CAI, GMB, GSM, GUA, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 5469 (SI)*.

Asplenium auriculatum Sw. (***)

Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: IGU.

Ejemplar de referencia: *Eskuche, U. G. 1700 (CTES, SI)*.

Asplenium auritum Sw.

Hierba epífita o epipétrica. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: GUA, IGU, SIG.

Ejemplar de referencia: *Hunziker, J. H. 2636 (SI)*.

Asplenium balansae (Baker) L. Sylvestre (***)

Hierba terrestre. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAI, CON, IGU.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 5630 (SI)*.

Asplenium brasiliense Sw. (***)

Hierba terrestre. Perenne. Nativa. 0-700 m.

Distribución: APO, CON, ELD, GMB, GSM, GUA, IGU.

Ejemplar de referencia: *Guillén, R. 119 (MNES, SI)*.

Asplenium clausenii Hieron.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-700 m.
Distribución: APO, CAI, CAN, GMB, GUA, LNA, SIG, SPE.
Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1531 (SI)*.

Asplenium cuspidatum Lam.

Hierba. Nativa. 0-500 m.
Distribución: SPE.
Ejemplar de referencia: *Belgrano, M. J. 622 (SI)*.

Asplenium depauperatum Fée

Hierba terrestre o saxícola. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: SIG.
Ejemplar de referencia: *Diem, J. 1401 (SI)*.

Asplenium formosum Willd.

Hierba epífita o epipéfrica. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: GMB, SIG.
Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 3210 (SI)*.

Asplenium gastonis Fée

Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0-800 m.
Distribución: CAI, CAN, GMB, GUA, IGU, OBE, SPE.
Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1951 (SI)*.

Asplenium inaequilaterale Willd.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAI, IGU, SIG.
Ejemplar de referencia: *Riemed, R. 31 (SI)*.

Asplenium kunzeanum Klotzsch ex Rosenst. (***)

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: GUA.
Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 1938 (CTES)*.

Asplenium mucronatum C. Presl (***)

Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0-800 m.
Distribución: IGU.
Ejemplar de referencia: *Eskuche, U. G. 1761 (SI)*.

Asplenium pulchellum Raddi (***)

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAI, CAN, GMB, IGU.
Ejemplar de referencia: *Múlgura, M. E. 3893 (MNES, SI)*.

Asplenium radicans L. (***)

Hierba terrestre. Perenne. Nativa. 0-800 m.
Distribución: IGU.
Ejemplar de referencia: *Riemed, R. 120 (SI)*.

Asplenium scandicium Kaulf. (***)

Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0-800 m.
Distribución: GMB, GUA, IGU, SPE.
Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1542 (SI)*.

Asplenium sellowianum C. Presl ex Hieron.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-600 m.
Distribución: CAN, GMB, SIG.
Ejemplar de referencia: *Pérez, A. 180 (SI)*.

Asplenium serra Langsd. & Fisch.

Hierba terrestre o epífita. Perenne. Nativa. 0-600 m.
Distribución: GUA, SIG.
Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 52 (CTES, SI)*.

Asplenium serratum L. (***)

Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0-800 m.
Distribución: ELD, GMB, IGU, SIG, SPE.
Ejemplar de referencia: *Burkart, A. 14731 (SI)*.

Asplenium stuebelianum Hieron.

Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0-800 m.
Distribución: IGU.
Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 2330 (CTES)*.

Asplenium ulbrichtii Rosenst.

Hierba epífita o terrestre. Perenne. Nativa. 0-600 m.
Distribución: CAI, GMB, GUA, LNA.
Ejemplar de referencia: *Deginani, N. B. 1376 (SI)*.

Asplenium uniseriale Raddi (***)

Hierba terrestre. Perenne. Nativa. 0-800 m.
Distribución: SPE.
Ejemplar de referencia: *Marquez, G. J. 51 (LP)*.

Hymenasplenium Hayata

Hymenasplenium laetum (Sw.) L. Regalado & Prada

Hierba terrestre. Perenne. Nativa. 0-600 m.
Distribución: CAN, GUA, IGU, SPE.
Ejemplar de referencia: *Pérez, A. 30 (G, LP, MNES)*.

Hymenasplenium triquetrum (N. Murak. & Moran) L. Regalado & Prada (***)

Hierba. Perenne. Nativa. 100-800 m.

Distribución: CAI, CAN, GMB, GUA.

Ejemplar de referencia: *Montes, J. E. s.n. (LP)*.

ATHYRIACEAE

Deparia Hook. & Grev.

Deparia petersenii (Kunze) M.Kato (***)

Hierba rupícola. Perenne. Introducida. 0-500 m.

Distribución: MON.

Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 5943 (CTES)*.

Diplazium Sw.

Diplazium ambiguum Raddi (***)

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: IGU, SPE.

Ejemplar de referencia: *Belgrano, M. J. 589 (SI)*.

Diplazium cristatum (Desr.) Alston

Hierba. Perenne. Nativa. 0-700 m.

Distribución: CAI, ELD, GMB, GSM, GUA, IGU, SPE.

Ejemplar de referencia: *Guillén, R. 118 (MNES, SI)*.

Diplazium herbaceum Fée (***)

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: GMB, GUA, SIG.

Ejemplar de referencia: *Meyer, T. 11710 (LIL)*.

Diplazium lindbergii (Mett.) H. Christ (***)

Hierba terrestre. Perenne. Nativa. 300-600 m.

Distribución: GMB, SPE.

Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1362 (SI)*.

Diplazium moccennianum (Sodiolo) C. Chr. (***)

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: IGU.

Ejemplar de referencia: *Vanni, R. O. 3253 (CTES)*.

Diplazium turgidum Rosenst. (***)

Hierba terrestre. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: SPE.

Ejemplar de referencia: *Múlgura, M. E. 4024 (SI, MNES)*.

BLECHNACEAE

Blechnum L.

Blechnum asplenioides Sw. (***)

Hierba terrestre o rupícola. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: SIG.

Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1849 (SI)*.

Blechnum auriculatum Cav.

Hierba terrestre o saxícola. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: ELD, GUA.

Ejemplar de referencia: *Burkart, A. 14605 (SI)*.

Blechnum austrobrasilianum de la Sota

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: GUA, SPE.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 5513 (SI)*.

Blechnum gracile Kaulf. (***)

Hierba terrestre o saxícola. Perenne. Nativa. 0-700 m.

Distribución: ELD, GUA, IGU, SPE.

Ejemplar de referencia: *Deginani, N. B. 1543 (SI)*.

Blechnum laevigatum Cav.

Hierba terrestre o saxícola. Perenne. Nativa. 0-600 m.

Distribución: GMB, IGU, SIG.

Ejemplar de referencia: *Pérez, A. 21 (MNES, SI)*.

Blechnum lanceola Sw. (***)

Hierba terrestre o saxícola. Perenne. Nativa. 0-700 m.

Distribución: CAN, ELD, GMB, GUA, IGU, SPE.

Ejemplar de referencia: *Tressens, S. G. 5796 (CTES, SI)*.

Blechnum occidentale L.

Hierba terrestre o saxícola. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: GMB, GUA, IGU, SPE.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 5481 (SI)*.

Blechnum polypodioides Raddi (***)

Hierba terrestre. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: SIG.
Ejemplar de referencia: *Wagner, E. R. s.n. (SI)*.

Lomaridium C. Presl

Lomaridium acutum (Desv.) Gasper & V.A.O. Dittrich (***)
Hierba hemiepífita. Perenne. Nativa. 100-800 m.
Distribución: GMB, GUA, IGU, SPE.
Ejemplar de referencia: *Montes, J. E. 27451 (LP)*.

Lomariocycas (J. Sm.) Gasper & V.A.O. Dittrich

Lomariocycas schomburghii (Klotzsch) Gasper & A.R. Sm.
Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAI.
Ejemplar de referencia: *Schwindt, E. 4421 (LIL)*.

Neoblechnum Gasper & V.A.O. Dittrich

Neoblechnum brasiliense (Desv.) Gasper & V.A.O. Dittrich
Arborescente. Perenne. Nativa. 0-800 m.
Distribución: CAI, CAN, GMB, GUA, IGU, MON, SIG, SPE.
Ejemplar de referencia: *Guillén, R. 25 (MNES, SI)*.

Parablechnum C. Presl

Parablechnum cordatum (Desv.) Gasper & Salino
Subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Distribución: SIG.
Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 13749 (CTES, LP)*.

Telmatoblechnum Perrie, D.J. Ohlsen & Brownsey

Telmatoblechnum serrulatum (Rich.) Perrie, D.J. Ohlsen & Brownsey
Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: SIG.
Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 10661 (CTES)*.

CYATHEACEAE

Alsophila R. Br.

Alsophila setosa Kaulf. (***)
Arborescente. Perenne. Nativa. 0-800 m.
Distribución: CAI, GMB, GUA, IGU, OBE, SPE.
Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1453 (SI)*.

Cyathea Sm.

Cyathea atrovirens (Langsd. & Fisch.) Domin
Arborescente. Perenne. Nativa. 0-800 m.
Distribución: CAN, CON, GMB, GSM, GUA, IGU, SIG, SPE.
Ejemplar de referencia: *de la Sota, E. 6077 (LP)*.

DENNSTAEDTIACEAE

Dennstaedtia Bernh.

Dennstaedtia cicutaria (Sw.) T. Moore
Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: GMB, IGU, SPE.
Ejemplar de referencia: *Guillén, R. 135 (CTES, G, MNES)*.

Dennstaedtia dissecta (Sw.) T. Moore (***)
Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: GMB, SPE.
Ejemplar de referencia: *Yañez, A. 103 (LP)*.

Dennstaedtia globulifera (Poir.) Hieron.
Hierba. Perenne. Nativa. 0-700 m.
Distribución: CAI, CAN, ELD, GMB, GSM, GUA, IGU, SPE.
Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1450 (SI)*.

Hypolepis Bernh.

Hypolepis stolonifera Fée var. **delasotae** Arana, A. Yañez & Schwartsb. (***)
Hierba. Perenne. Nativa. 400-700 m.

Distribución: GMB, OBE, SPE.
Ejemplar de referencia: *de la Sota, E. R. 6146 (LP,BA)*.

Hypolepis stolonifera Fée var. **stolonifera** (***)

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: GMB, GUA, SPE.
Ejemplar de referencia: *Zanotti, C. A. 540 (SI)*.

Pteridium Gled. ex Scop., nom. cons.

Pteridium esculentum (G. Forst.) Cockayne var. **arachnoideum**

Hierba. Perenne. Nativa. 0-800 m.
Distribución: CAI, ELD, GMB, GUA, IGU, SIG, SPE.
Ejemplar de referencia: *Guillén, R. 122 (MNES, SI)*.

Pteridium esculentum (G. Forst.) Cockayne var. **paedomorficum** Schwartsb. & J. Prado

Hierba. Perenne. Nativa. 0-700 m.
Distribución: CAI, IGU, MON, SIG, SPE.
Ejemplar de referencia: *Montes, J. E. 3892 (LP)*.

DICKSONIACEAE

Dicksonia L'Hér.

Dicksonia sellowiana Hook. (***)

Arborescente. Perenne. Nativa. 0-600 m.
Distribución: GMB, GUA, SPE.
Ejemplar de referencia: *Deginani, N. B. 1700 (SI)*.

DIDYMOCHLAENACEAE

Didymochlaena Desv.

Didymochlaena truncatula (Sw.) Sm.

Hierba. Perenne. Nativa. 200-700 m.
Distribución: CAI, GMB, GSM, GUA, IGU, SPE.
Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 6854 (SI)*.

DRYOPTERIDACEAE

Ctenitis (C. Chr.) C. Chr.

Ctenitis submarginalis (Langsd. & Fisch.) Ching.

Hierba terrestre. Perenne. Nativa. 0-800 m.
Distribución: APO, CAI, GMB, GSM, GUA, IGU, LNA, SIG, SPE.
Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 5712 (SI)*.

Elaphoglossum Schott ex J. Sm., nom. cons.

Elaphoglossum pachydermum (Fée) T. Moore (***)

Hierba terrestre. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN, SIG.
Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 394 (SI)*.

Lastreopsis Ching

Lastreopsis amplissima (C. Presl) Tindale (***)

Hierba terrestre. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: SPE.
Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 1894 (CTES)*.

Megalastrum Holttum

Megalastrum connexum (Kaulf.) A.R. Sm. & R.C. Moran

Hierba terrestre. Perenne. Nativa. 0-700 m.
Distribución: CAI, GMB, GUA, IGU, LNA, SPE.
Ejemplar de referencia: *Guillén, R. 310 (MNES, SI)*.

Megalastrum crenulans (Fée) A.R. Sm. & R.C. Moran (***)

Hierba. Perenne. Nativa. 0-600 m.
Distribución: SPE.
Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 5551 (SI)*.

Megalastrum oreocharis (Sehnm) Salino & Ponce (***)

Hierba. Perenne. Nativa. 0-600 m.

Distribución: SPE.

Ejemplar de referencia: *Marquez, G. J. 409 (BA, LP).*

Nota: Nueva cita en este volumen de Darwiniana n.s., Marquez et al.

Megalastrum subtrigosum R.C. Moran, J. Prado & Labiak (***)

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: SPE.

Ejemplar de referencia: *Kelly, S. 3 (LP).*

Parapolystichum (Keyserl.) Ching

Parapolystichum effusum (Sw.) Ching (***)

Hierba terrestre. Perenne. Nativa. 300-800 m.

Distribución: CAI, ELD, GMB, GSM, GUA, IGU.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 5646 (SI).*

Polystichum Roth, nom. cons.

Polystichum montevidense (Spreng.) Rosenst.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-700 m.

Distribución: CON, GMB.

Ejemplar de referencia: *Múlgura, M. E. 4054 (SI,MNES).*

Polystichum platylepis Fée (***)

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: GMB.

Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1405 (SI).*

Polystichum platyphyllum (Willd.) C. Presl

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN.

Ejemplar de referencia: *Burkart, A. 1536 (SI).*

Rumohra Raddi

Rumohra adiantiformis (G. Forst.) Ching

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN.

Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 10514 (CTES).*

EQUISETACEAE

Equisetum L.

Equisetum giganteum L.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN, GUA, IGU, MON, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 3282 (CTES).*

GLEICHENIACEAE

Dicranopteris Bernh.

Dicranopteris flexuosa (Schrad.) Underw. (***)

Hierba. Perenne. Nativa. 100-500 m.

Distribución: ELD, GMB, SIG.

Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 397 (SI).*

HYMENOPHYLLACEAE

Crepidomanes (C. Presl) C. Presl

Crepidomanes pyxidiferum (L.) Dubuisson & Ebihara var. **australe** Ponce & Dubuisson (***)

Hierba. Perenne. Nativa. 0-700 m.

Distribución: ELD, GMB, GUA, IGU, OBE, SPE.

Ejemplar de referencia: *Zanotti, C. A. 568 (SI,P).*

Didymoglossum Desv.

Didymoglossum hymenoides (Hedw.) Copel.

Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN, GMB, GUA, IGU, SPE.

Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 848 (CTES, SI).*

Didymoglossum krausii (Hook. & Grev.) C. Presl

Hierba saxícola. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: GMB, IGU, OBE.

Ejemplar de referencia: *Capurro, R. H. 1248 (BA).*

Didymoglossum reptans (Sw.) C. Presl
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: GUA, IGU.
Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 1119*
(CTES).

Polyphlebium Copel.

Polyphlebium angustatum (Carmich.) Ebihara
& Dubuisson
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: GMB, GUA, SPE.
Ejemplar de referencia: *Tressens, S. G. 6850*
(CTES, SI).

Trichomanes L.

Trichomanes anadromum Rosenst.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: SPE.
Ejemplar de referencia: *Capurro, R. H. 971* (BA).

Trichomanes cristatum Kaulf. (***)
Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: IGU.
Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 13630*
(CTES).

Trichomanes pellucens Kunze (***)
Hierba terrestre o epífita. Perenne. Nativa.
0-500 m.
Distribución: IGU.
Ejemplar de referencia: *Rodríguez, F. M. 392*
(SI,BA).

Trichomanes pilosum Raddi (***)
Hierba saxícola. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN, SIG.
Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 6614* (SI).

Vandenboschia Copel.

Vandenboschia radicans (Sw.) Copel. (***)
Hierba saxícola. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: IGU.
Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 53* (CTES, SI).

ISOETACEAE

Isoetes L.

Isoetes ekmanii U. Weber
Hierba. Anual. Nativa. 300-500 m.
Distribución: APO, CAN, GUA.
Ejemplar de referencia: *Cabrera, A. L. 28493*
(SI).

Isoetes gardneriana Kunze ex Mett.
Hierba acuática. Nativa. 0-500 m.
Distribución: IGU.
Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 13501*
(CTES,SI).

LINDSAEACEAE

Lindsaea Dryand. ex Sm.

Lindsaea quadrangularis Raddi subsp.
terminalis K.U. Kramer (***)
Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: GMB, IGU.
Ejemplar de referencia: *Múlgura, M. E. 575*
(SI).

LYCOPODIACEAE

Lycopodiella Holub

Lycopodiella longipes (Hook. & Grev.) Holub
Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: IGU.
Ejemplar de referencia: *Denis, L. s.n. (LIL)*.

Lycopodium L.

Lycopodium clavatum L.
Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: GMB, GUA.
Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 49*
(CTES, SI).

Palhinhaea Vasc. & Franco

Palhinhaea camporum (B. Øllg. & Windisch)
Holub (***)

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: IGU.
Ejemplar de referencia: *Beaufils*, 17 (SI).

Palhinhaea cernua (L.) Vasc. & Franco

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: GUA, SIG.
Ejemplar de referencia: *Guaglianone*, E. R. 3007 (SI).

Phlegmariurus (Herter) Holub

Phlegmariurus acerosus (Sw.) B. Øllg. (***)

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: IGU.
Ejemplar de referencia: *Rodríguez*, F. M. s.n. (SI).

Phlegmariurus heterocarpon (Fée) B. Øllg. (***)

Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: SPE.
Ejemplar de referencia: *Spegazzini*, C. L. s.n. (BA, BAB, BAF).

Phlegmariurus mandiocanus (Raddi) B. Øllg.

Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: GUA, SPE.
Ejemplar de referencia: *Deginani*, N. B. 1807 (SI).

LYGODIACEAE

Lygodium Sw., nom. cons.

Lygodium venustum Sw.

Enredadera. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: IGU, SPE.
Ejemplar de referencia: *Meza Torres*, E. I. 1645 (CTES).

Lygodium volubile Sw. (***)

Enredadera. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN, ELD, IGU, GSM, SIG.
Ejemplar de referencia: *Biganzoli*, F. 416 (SI).

MARATTIACEAE

Eupodium J. Sm.

Eupodium kaulfussii (J. Sm.) J. Sm. (***)

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: GMB.
Ejemplar de referencia: *Guaglianone*, E. R. 2975 (SI).

MARSILEACEAE

Marsilea L.

Marsilea ancylopoda A. Braun

Hierba acuática. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: SIG.
Ejemplar de referencia: *Múlgura*, M. E. 2143 (SI).

NEPHROLEPIDACEAE

Nephrolepis Schott

Nephrolepis cordifolia (L.) C. Presl

Hierba terrestre o epífita. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAI.
Ejemplar de referencia: *Keller*, H. A. 4075 (CTES).

OPHIOGLOSSACEAE

Ophioderma (Blume) Endl.

Ophioderma palmata (L.) Nakai (***)

Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0-800 m.
Distribución: GMB.
Ejemplar de referencia: *Chaves*, H. s.n. (SI).

Ophioglossum L.

Ophioglossum crotalophoroides Walter

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CON, ELD, GUA, IGU, SIG.
Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 3606 (CTES)*.

Ophioglossum nudicaule L. f.
Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: OBE, SIG.
Ejemplar de referencia: *Meza Torres, E. I. 1408 (CTES)*.

Ophioglossum reticulatum L.
Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: GMB, GUA, SIG.
Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 42 (CTES)*.

OSMUNDACEAE

Osmunda L.

Osmunda spectabilis Willd.
Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: APO, GMB, GUA, IGU, SIG, SPE.
Ejemplar de referencia: *Johnson, A. E. 23 (CTES, SI)*.

POLYPODIACEAE

Campyloneurum C. Presl

Campyloneurum atlanticum R.C. Moran & Labiak (***)
Hemiepífita. Perenne. Nativa. 100-500 m.
Distribución: CAI, ELD, OBE, SPE.
Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1329 (SI, MO)*.

Campyloneurum austrobrasilianum (Alston) de la Sota (***)
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAI, GMB, GUA, SPE.
Ejemplar de referencia: *Guaglianone, E. R. 2969 (SI)*.

Campyloneurum lapathifolium (Poir.) Ching (***)
Hierba epipétrica. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: SIG.
Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 7456 (CTES)*.

Campyloneurum minus Fée (***)
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 100-500 m.
Distribución: CAI, GSM, GUA.
Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 194 (SI)*.

Campyloneurum nitidum (Kaulf.) C. Presl
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 300-700 m.
Distribución: CAI, GSM, GUA, OBE, SIG, SPE.
Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 765 (NY, SI)*.

Campyloneurum repens (Aubl.) C. Presl (***)
Hierba. Nativa. 100-500 m.
Distribución: IGU, MON, OBE, SPE.
Ejemplar de referencia: *Cabral, E. L. 706 (CTES, SI)*.

Campyloneurum tucumanense (Hieron.) Ching
Hierba terrestre. Perenne. Nativa. 0-800 m.
Distribución: GSM, SPE.
Ejemplar de referencia: *Krapovickas, A. 26638 (MO)*.

Microgramma C. Presl

Microgramma lindbergii (Mett.) de la Sota (***)
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0-800 m.
Distribución: CAN, ELD, IGU, SIG.
Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 440 (SI)*.

Microgramma mortoniana de la Sota
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: GMB, IGU.
Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 5271 (SI)*.

Microgramma squamulosa (Kaulf.) de la Sota
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0-800 m.
Distribución: CAI, CAP, GMB, GSM, GUA, SIG, SPE.
Ejemplar de referencia: *Deginani, N. B. 1209 (SI)*.

Microgramma vacciniifolia (Langsd. & Fisch.) Copel.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: IGU, SIG, SPE.
Ejemplar de referencia: *Niederlein, G. s.n. (SI)*.

Niphidium J. Sm.

Niphidium crassifolium (L.) Lellinger
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0-400 m.
Distribución: CAI, GUA, SPE.
Ejemplar de referencia: *Capurro, R. H. 1054 (BA, LIL)*.

Niphidium rufosquamatum Lellinger (***)
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 300-500 m.
Distribución: GMB, SPE.
Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 2137 (SI)*.

Pecluma M.G. Price

Pecluma filicula (Kaulf.) M.G. Price
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0-700 m.
Distribución: CAI, CON, ELD, GUA, IGU, SIG, SPE.
Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1263 (SI)*.

Pecluma pectinatiformis (Lindm.) M.G. Price
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: GUA, IGU, SPE.
Ejemplar de referencia: *Tressens, S. G. 5794 (CTES, SI)*.

Pecluma robusta (Fée) M. Kessler & A.R. Sm.
Hierba terrestre. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: GMB, GUA, IGU, SPE.
Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 2135 (SI)*.

Pecluma sicca (Lindm.) M.G. Price
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0-600 m.
Distribución: CAI, GMB, GUA, IGU, OBE, SPE.
Ejemplar de referencia: *Vanni, R. O. 3009 (CTES, SI)*.

Pecluma singeri (de la Sota) M.G. Price (***)
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0-800 m.
Distribución: CAI, CON, ELD, GSM, GUA, SIG.
Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 143 (SI)*.

Pecluma truncorum (Lindm.) M.G. Price (***)
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 200-600 m.
Distribución: IGU, SPE.
Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 5268 (SI)*.

Pecluma venturii (de la Sota) M.G. Price
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: GUA.
Ejemplar de referencia: *Pérez, A. 53 (G, MNES)*.

Phlebodium (R. Br.) J. Sm.

Phlebodium areolatum (Humb. & Bonpl. ex Willd.) J. Sm.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN, SIG.
Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 392 (SI)*.

Pleopeltis Humb. & Bonpl. ex Willd.

Pleopeltis hirsutissima (Raddi) de la Sota
Hierba terrestre o epífita. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAI, GUA, SPE.
Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 6488 (SI)*.

Pleopeltis macrocarpa (Bory ex Willd.) Kaulf.
Hierba epífita o terrestre. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: IGU.
Ejemplar de referencia: *Diem, J. 1452 (SI)*.

Pleopeltis minima (Bory) J. Prado & R.Y. Hirai
Hierba epífita o terrestre. Perenne. Nativa. 0-800 m.
Distribución: CAI, ELD, GMB, GSM, GUA, IGU, LNA, OBE, SPE.
Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 2156 (SI)*.

Pleopeltis pleopeltifolia (Raddi) Alston
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAI, CAN, CON, GMB, GSM, GUA, IGU, OBE, SIG, SPE.
Ejemplar de referencia: *Deginani, N. B. 1195 (SI)*.

Serpocaulon A.R. Sm.

Serpocaulon catharinae (Langsd. & Fisch.) A.R. Sm. (***)
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0-200 m.
Distribución: SPE.

Ejemplar de referencia: *Seijo, G. J. 197 (CTES, MNES)*.

Serpocaulon latipes (Langsd. & Fisch.) A.R. Sm.
Hierba terrestre o epipéfrica. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: SIG.
Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 5827 (CTES)*.

Serpocaulon vacillans (Link) A.R. Sm.
Hierba terrestre. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAI, SIG.
Ejemplar de referencia: *Schwindt, E. 4691 (LIL, RB)*.

PSILOTACEAE

Psilotum Sw.

Psilotum nudum (L.) P. Beauv.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: GUA, MON, SPE.
Ejemplar de referencia: *Múlgura, M. E. 2649 (SI)*.

PTERIDACEAE

Acrostichum L.

Acrostichum danaeifolium Langsd. & Fisch.
Hierba palustre. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAP.
Ejemplar de referencia: *Kermes, E. s.n. (SI)*.

Adiantopsis Fée

Adiantopsis × australopedata Hickey, M.S. Barker & Ponce (***)
Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAI.
Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 168 (SI)*.

Adiantopsis chlorophylla (Sw.) Fée
Hierba. Perenne. Nativa. 0-600 m.
Distribución: CAI, ELD, GSM, GUA, SIG, SJA, SPE.
Ejemplar de referencia: *Arbo, M. M. 5881 (CTES, SI)*.

Adiantopsis dichotoma (Sw.) T. Moore
Hierba. Perenne. Nativa. 0-700 m.
Distribución: APO, CAI, CAN, CON, LNA, SIG.
Ejemplar de referencia: *Deginani, N. B. 1359 (SI)*.

Adiantopsis radiata (L.) Fée
Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: APO, CAI, GMB, GSM, GUA, IGU, MON, SIG.
Ejemplar de referencia: *Deginani, N. B. 1448 (SI)*.

Adiantopsis recurvata (Baker) Ponce & Scataglini (***)
Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN.
Ejemplar de referencia: *Albov, N. M. s.n. (SI)*.

Adiantopsis tweediana (Hook.) Link-Pérez & Hickey
Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: IGU, SIG.
Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 1232 (SI)*.

Adiantum L.

Adiantum deflectens Mart.
Hierba. Perenne. Nativa. 0-600 m.
Distribución: CAP.
Ejemplar de referencia: *Parodi, L. R. 135 (SI)*.

Adiantum latifolium Lam.
Hierba. Perenne. Nativa. 0-700 m.
Distribución: IGU, SIG, SPE.
Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 438 (SI)*.

Adiantum lorentzii Hieron.
Hierba. Perenne. Nativa. 0-700 m.
Distribución: APO, CAI, CAN, GMB, GUA, IGU, LNA, SIG, SPE.
Ejemplar de referencia: *Tressens, S. G. 4415 (CTES)*.

Adiantum macrophyllum Sw. (***)
Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: IGU.
Ejemplar de referencia: *Rodríguez, F. M. 417 (LP)*.

Adiantum poiretii Wikstr. f. **poiretii**

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: SPE.
Ejemplar de referencia: *Guillén, R. 214 (CTES, G, MNES)*.

Adiantum pseudotinctum Hieron.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-800 m.
Distribución: APO, CAI, CAN, ELD, GMB, GSM, GUA, IGU, SIG, SPE.
Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 5410 (SI)*.

Adiantum raddianum C. Presl

Hierba. Perenne. Nativa. 0-700 m.
Distribución: APO, CAI, CAP, CON, ELD, GMB, GUA, IGU, OBE, SIG, SPE.
Ejemplar de referencia: *Tressens, S. G. 5792 (CTES, SI)*.

Adiantum tetraphyllum Willd. (***)

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: ELD, GMB, IGU.
Ejemplar de referencia: *Cabrera, A. L. 204 (LP)*.

Cheilanthes Sw., nom. cons.

Cheilanthes micropteris Sw.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: APO, CAN, CON, LNA.
Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 5777 (SI)*.

Doryopteris J. Sm., nom. cons.

Doryopteris arifolia Christ

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN, CAP, ELD, SPE.
Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 5472 (SI)*.

Doryopteris collina (Raddi) J. Sm. (***)

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: SIG.
Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 6530 (CTES)*.

Doryopteris concolor (Langsd. & Fisch.) Kuhn

Hierba. Perenne. Nativa. 0-700 m.
Distribución: CAI, CAN, CAP, CON, GMB, GUA, SIG, SPE.
Ejemplar de referencia: *Deginani, N. B. 1155 (SI)*.

Doryopteris lorentzii (Hieron.) Diels

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN, SIG.
Ejemplar de referencia: *Burkart, A. 1365 (G)*.

Doryopteris nobilis (T. Moore) C. Chr.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-800 m.
Distribución: CAI, CAN, GMB, GSM, GUA, IGU, SIG, SPE.
Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 5472 (SI)*.

Doryopteris pentagona Pic.Serm.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-800 m.
Distribución: APO, CAI, CON, GMB, GSM, GUA, IGU, SPE.
Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 5467 (SI)*.

Doryopteris triphylla (Lam.) Christ

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAI, GMB, GUA, IGU, SPE.
Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 6510 (SI)*.

Gastoniella Li Bing Zhang & Liang Zhang

Gastoniella chaerophylla (Desv.) Li Bing Zhang & Liang Zhang

Hierba. Anual. Nativa. 0-600 m.
Distribución: CAI, CON, GMB, SIG, SPE.
Ejemplar de referencia: *Múlgura, M. E. 2126 (SI)*.

Hemionitis L.

Hemionitis tomentosa (Lam.) Raddi

Hierba. Perenne. Nativa. 0-700 m.
Distribución: APO, CAI, CAN, CON, ELD, GMB, GSM, GUA, IGU, SIG, SPE.
Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 291 (SI)*.

Lytoneuron (Klotzsch) Yesilyurt

Lytoneuron lomariaceum (Klotzsch) Yesilyurt (***)

Hierba. Perenne. Nativa. 200-500 m.
Distribución: MON.
Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 2291 (CTES)*.

Pityrogramma Link

Pityrogramma calomelanos (L.) Link

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: GSM, IGU, MON, SIG.
Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1848 (SI)*.

Pityrogramma trifoliata (L.) R.M. Tryon

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAI, IGU, LNA.
Ejemplar de referencia: *Múlgura, M. E. 1952 (SI)*.

Pteris L.

Pteris brasiliensis Raddi

Hierba. Perenne. Nativa. 0-700 m.
Distribución: CAN, CAP, ELD, IGU, SIG, SPE.
Ejemplar de referencia: *Schwarz, G. J. 10370 (BM, LIL)*.

Pteris deflexa Link

Hierba. Perenne. Nativa. 0-700 m.
Distribución: CAI, CAN, GMB, GUA, IGU, SPE.
Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 5260 (SI)*.

Pteris denticulata Sw. var. **denticulata**

Hierba. Perenne. Nativa. 0-700 m.
Distribución: APO, CAI, ELD, GMB, GSM, GUA, IGU, OBE, SPE.
Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 5633 (SI)*.

Pteris denticulata Sw. var. **tristicula** (Raddi) J. Prado

Hierba. Perenne. Nativa. 0-600 m.
Distribución: CAN, CON, IGU, SPE.
Ejemplar de referencia: *Zanotti, C. A. 464 (SI)*.

Pteris lechleri Mett. (***)

Hierba. Perenne. Nativa. 100-600 m.
Distribución: GMB, GUA, SPE.
Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 5535 (SI)*.

Pteris vittata L.

Hierba. Perenne. Introducida. 0-500 m.
Distribución: CAP, GSM.
Ejemplar de referencia: *Pérez 173 (CTES)*.

Vittaria Sm.

Vittaria graminifolia Kaulf.

Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: GMB, IGU.
Ejemplar de referencia: *Kermes, E. 36961 (SI)*.

Vittaria lineata (L.) Sm.

Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN, GMB, GUA, SIG, SPE.
Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 641 (SI)*.

SCHIZAEACEAE

Actinostachys Wall. ex Hook.

Actinostachys pennula (Sw.) Hook. (***)

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: IGU.
Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 13637 (CTES)*.

SELAGINELLACEAE

Selaginella P. Beauv., nom. cons.

Selaginella marginata (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Spring

Hierba. Perenne. Nativa. 0-800 m.
Distribución: CON, SPE.
Ejemplar de referencia: *Belgrano, M. J. 705 (SI)*.

Selaginella microphylla (Kunth) Spring

Hierba. Perenne. Nativa. 0-700 m.
Distribución: CAI, GUA.
Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 1321 (SI)*.

Selaginella muscosa Spring

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN, CON, GMB, GUA, IGU, SPE.
Ejemplar de referencia: *Guaglianone, E. R. 2827 (SI)*.

Selaginella sellowii Hieron.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: APO, CAN, CAP, SIG.
Ejemplar de referencia: *Múlgura, M. E. 2139 (SI)*.

Selaginella sulcata (Desv. ex Poir.) Spring ex Mart.
Hierba. Perenne. Nativa. 0-700 m.
Distribución: ELD, GMB, GUA, IGU, SIG, SPE.
Ejemplar de referencia: *Guaglianone, E. R. 2981 (SI)*.

TECTARIACEAE

Tectaria Cav.

Tectaria incisa Cav.
Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAI, CAN, GMB, GSM, GUA, IGU, OBE, SIG.
Ejemplar de referencia: *Denham, S. S. 35 (CTES, SI)*.

THELYPTERIDACEAE

Amauropelta Kunze

Amauropelta amambayensis (Christ) Salino & T.E. Almeida (***)
Hierba. Perenne. Nativa. 100-400 m.
Distribución: GMB, GSM, IGU, SPE.
Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1402 (SI)*.

Amauropelta decurtata (Link) Salino & T.E. Almeida
Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: GMB, SJA.
Ejemplar de referencia: *Krapovickas, A. 15251 (LP)*.

Amauropelta metteniana (Ching) Salino & T.E. Almeida (***)
Hierba. Perenne. Nativa. 100-600 m.
Distribución: GMB, SPE.
Ejemplar de referencia: *Diem, J. 1537 (BAB, SI)*.

Amauropelta opposita (Vahl) Pic.Serm. (***)
Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: IGU.
Ejemplar de referencia: *Zanotti, C. A. 497 (SI)*.

Amauropelta recumbens (Rosenst.) Salino & T.E. Almeida (***)
Hierba. Perenne. Nativa. 100-700 m.

Distribución: CAI, GMB, GUA, IGU, SPE.
Ejemplar de referencia: *Tressens, S. G. 5862 (CTES, SI)*.

Amauropelta regnelliana (C. Chr.) Salino & T.E. Almeida (***)
Hierba. Perenne. Nativa. 0-600 m.
Distribución: GMB.
Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1456 (SI)*.

Amauropelta rivularioides (Fée) Salino & T.E. Almeida
Hierba. Perenne. Nativa. 0-700 m.
Distribución: CAP, GMB, GSM, GUA, IGU, LNA, SIG.
Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1458 (SI)*.

Amauropelta sanctae-catharinae (Rosenst.) Salino & T.E. Almeida (***)
Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: GUA, SPE.
Ejemplar de referencia: *Guaglianone, E. R. 2821 (SI)*.

Christella H. Lév.

Christella conspersa (Schrad.) A. Löve & D. Löve
Hierba. Perenne. Nativa. 0-600 m.
Distribución: GMB, GSM, IGU, MON.
Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1461 (SI)*.

Christella dentata (Forssk.) Brownsey & Jermy
Hierba. Perenne. Introducida. 0-800 m.
Distribución: APO, CAI, CAP, CON, ELD, GMB, GSM, GUA, IGU, LNA, SIG, SPE.
Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 5102 (SI)*.

Christella hispidula (Decne.) Holttum
Hierba. Perenne. Nativa. 0-600 m.
Distribución: CAN, GMB, GSM, GUA, IGU, OBE, SIG, SPE.
Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1659 (SI)*.

Cyclosorus Link

Cyclosorus interruptus (Willd.) H. Itô
Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m

Distribución: GUA, LNA, MON.
Ejemplar de referencia: *Guillén, R. 318 (MNES, SI)*.

Goniopteris C. Presl

Goniopteris burkartii C. Chr. ex Abbiatti
Hierba. Perenne. Nativa. 0-600 m.
Distribución: IGU.
Ejemplar de referencia: *Capurro, R. H. 861 (BA)*.

Goniopteris riograndensis (Lindm.) Ching
Hierba. Perenne. Nativa. 0-800 m.
Distribución: CAI, CAN, CAP, ELD, GMB, GUA, OBE, SIG, SPE.
Ejemplar de referencia: *Tressens, S. G. 5720 (CTES, SI)*.

Goniopteris scabra (C. Presl) Brade
Hierba. Perenne. Nativa. 0-800 m.
Distribución: CAI, ELD, GMB, GUA, IGU, SPE.
Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1317 (SI)*.

Macrothelypteris (H. Itô) Ching

Macrothelypteris torresiana (Gaudich.) Ching
Hierba. Perenne. Introducida. 0-800 m.
Distribución: APO, CAI, CON, GMB, GUA, IGU, SJA, SPE.
Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 4937 (SI)*.

Meniscium Schreb.

Meniscium serratum Cav.
Hierba. Perenne. Nativa. 0-700 m.
Distribución: CAP, IGU.
Ejemplar de referencia: *Capurro, R. H. 754 (BA)*.

Thelypteris Schmidel, nom. cons.

Thelypteris berroi (C. Chr.) C.F. Reed
Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN.
Ejemplar de referencia: *Ekman, E. L. 10 (S)*.

Thelypteris patens (Sw.) Small var. **dissimilis** (Schr.) A.R. Sm. (***)
Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: IGU.
Ejemplar de referencia: *Múlgura, M. E. 576 (SI)*.

Thelypteris patens (Sw.) Small var. **patens**
Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: GUA.
Ejemplar de referencia: *Tressens, S. G. 6765 (CTES, SI)*.

Thelypteris schizotis (Hook.) M. Kessler & A. R. Sm.
Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: ELD, IGU.
Ejemplar de referencia: *Tell Bertoni, G. 996 (SI)*.

GYMNOSPERMAE

ARAUCARIACEAE

Araucaria Juss.

Araucaria angustifolia (Bertol.) Kuntze (***)
Árbol. Nativa. 0-700 m.
Distribución: CAN, GMB, SPE.
Ejemplar de referencia: *Hauman, L. L. s.n. (BA)*.

PODOCARPACEAE

Podocarpus L'Hér. ex Pers., nom. cons.

Podocarpus lambertii Klotzsch ex Endl. (*)
Árbol. Introducida. 0-500 m.
Distribución: OBE.
Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 10336 (CTES)*.

ANGIOSPERMAE (MONOCOTYLEDONEAE Y DICOTYLEDONEAE)

ACANTHACEAE

Aphelandra R. Br.

Aphelandra longiflora (Lindl.) Profice (***)

Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: GMB, IGU.

Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1952 (SI)*.

Dicliptera Juss.

Dicliptera squarrosa Nees

Hierba. Nativa. 0-700 m.

Distribución: APO, CAI, CAN, GMB, GUA, IGU, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Deginani, N. B. 1415 (SI)*.

Dyschoriste Ness

Dyschoriste hygrophiloides (Nees) Kuntze

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: SIG.

Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 7804 (CTES)*.

Dyschoriste lavandulacea (Nees) Kuntze

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN, SPE.

Ejemplar de referencia: *Niederlein, G. 42 (B, BA, CORD)*.

Hygrophila R. Br.

Hygrophila costata Nees & T. Nees

Hierba acuática. Nativa. 0-700 m.

Distribución: APO, CAP, ELD, GMB, GSM, GUA, SIG, SJA, SPE.

Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 965 (SI)*.

Justicia L., nom. cons.

Justicia axillaris (Nees) Lindau

Hierba. Perenne. Nativa. 0-700 m.

Distribución: APO, CAN, CAP, SJA.

Ejemplar de referencia: *Krapovickas, A. 28844 (CTES)*.

Justicia brasiliana Roth

Hierba o arbusto. Perenne. Nativa. 0-700 m.

Distribución: APO, CAI, CAP, ELD, GMB, GSM, GUA, IGU, LNA, OBE, SIG, SJA, SPE.

Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 931 (SI)*.

Justicia carnea Lindl. (***)

Hierba o arbusto. Perenne. Nativa. 0-700 m.

Distribución: GMB, GUA, IGU, SJA, SPE.

Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 691 (SI)*.

Justicia comata (L.) Lam.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-700 m.

Distribución: CAN, IGU, SIG, SJA.

Ejemplar de referencia: *Herrera, J. 163 (CTES)*.

Justicia floribunda (C. Koch) Wassh. (***)

Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: GMB, GUA, SPE.

Ejemplar de referencia: *Tressens, S. G. 5647 (CTES)*.

Justicia laevilinguis (Nees) Lindau

Hierba palustre. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN, CAP, GUA.

Ejemplar de referencia: *Seijo, G. J. 822 (CTES, G, MNES)*.

Justicia lythroides (Nees) V.A.W. Graham (***)

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAI, ELD, GMB, GUA, IGU, MON, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Burkart, A. 14603 (SI)*.

Justicia oblonga (Nees) Lindau

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: APO, CAI, CAN, LNA, SIG, SJA.

Ejemplar de referencia: *Krapovickas, A. 15021 (CTES, SI)*.

Justicia ramulosa (Morong) C. Ezcurra

Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: IGU.

Ejemplar de referencia: *Lillo, M. 10520 (LIL)*.

Justicia yhuensis Lindau

Hierba. Perenne. Nativa. 0-800 m.
Distribución: GUA, MAY, SJA.
Ejemplar de referencia: *Deginani, N. B. 1546 (SI)*.

Pachystachys Nees

Pachystachys dubiosa (Lindau) A.L.A. Côrtes
Subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Distribución: IGU.
Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 63 (CTES, SI)*.

Poikilacanthus Lindau

Poikilacanthus glandulosus (Nees) Ariza
Subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Distribución: APO, CAI, CAN, CAP, CON, ELD, GMB, GUA, IGU, LNA, MON, SIG.
Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 942 (SI)*.

Ruellia L.

Ruellia angustiflora (Nees) Lindau ex Rambo
Arbusto. Nativa. 0-500 m.
Distribución: APO, CAI, CAN, CAP, CON, ELD, GMB, GSM, GUA, IGU, LNA, OBE, SIG, SJA, SPE.
Ejemplar de referencia: *Deginani, N. B. 1123 (SI)*.

Ruellia brachysiphon (Nees) Hiern
Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN, ELD, IGU, SIG.
Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 6540 (SI)*.

Ruellia brevicaulis (Nees) Lindau
Hierba. Perenne. Nativa. 0-800 m.
Distribución: APO, CAN, CON, LNA, SIG, SPE.
Ejemplar de referencia: *Cabrera, A. L. 28593 (SI)*.

Ruellia brevifolia (Pohl) C. Ezcurra
Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa. 0-700 m.
Distribución: APO, IGU.
Ejemplar de referencia: *Cabrera, A. L. 28593 (SI)*.

Ruellia bulbifera Lindau

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: APO, CAN, CAP, CON, SIG.
Ejemplar de referencia: *Arbo, M. M. 5970 (CTES, SI)*.

Ruellia epallocaulos Leonard ex C. Ezcurra & Wassh. (***)

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAP, GSM, MON, SIG.
Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 512 (SI)*.

Ruellia erythropus (Nees) Lindau

Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa. 0-800 m.
Distribución: APO, CAN, CON, GMB, IGU, SIG, SJA.
Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1107 (SI)*.

Ruellia geminiflora Kunth

Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN, GMB, IGU, SIG, SPE.
Ejemplar de referencia: *Múlgura, M. E. 2182 (SI)*.

Ruellia hygrophila Mart.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: SIG.
Ejemplar de referencia: *Alboff, N. 22 (LP)*.

Ruellia hypericoides (Nees) Lindau

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: APO, CAN, CAP, CON, GMB, SIG.
Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 1739 (SI)*.

Ruellia morongii Britton

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: APO, CAN, CAP, CON, SIG, SJA.
Ejemplar de referencia: *Cabrera, A. L. 28479 (SI)*.

Ruellia multifolia (Nees) Lindau var. **multifolia** (***)

Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN, SIG.
Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 3299 (SI)*.

Ruellia multifolia (Nees) Lindau var. **viscosissima** (Nees) C. Ezcurra
Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN.
Ejemplar de referencia: *Krapovickas, A. 28729 (SI)*.

Ruellia sanguinea Griseb.
Arbusto o subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Distribución: IGU.
Ejemplar de referencia: *Cristóbal, C. L. 2275 (CTES)*.

Ruellia simplex C. Wright
Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN, SIG.
Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 3179 (SI)*

Stenandrium Nees

Stenandrium diphyllum Nees
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN, SPE.
Ejemplar de referencia: *Múlgura, M. E. 2264 (SI)*.

Stenandrium dulce (Cav.) Nees
Hierba. Perenne. Nativa. 0-700 m.
Distribución: APO, CAN, CON.
Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 1659 (SI)*.

Stenandrium mandioccanum Nees
Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: ELD, GMB, GSM, IGU, SPE.
Ejemplar de referencia: *Cristóbal, C. L. 2273 (CTES, SI)*.

Thunbergia Retz.

Thunbergia alata Bojer ex Sims
Enredadera. Introducida. 0-500 m.
Distribución: CAI, ELD, IGU.
Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 639 (SI)*.

Thyrsacanthus Moric.

Thyrsacanthus sulcatus (Nees) C. Ezcurra & A.L.A. Côrtes
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Distribución: GUA.
Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 346 (CTES)*.

ACHATOCARPACEAE

Achatocarpus Triana

Achatocarpus balansae Schinz & Autran (***)
Árbol. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN, GMB.
Ejemplar de referencia: *Rodríguez, F. M. 674 (SI)*.

Achatocarpus praecox Griseb. f. **obovatus** (Schinz & Autran) Hauman
Arbusto o árbol. Nativa. 0-500 m.
Distribución: SIG.
Ejemplar de referencia: *Hauman, L. L. s.n (SI)*.

Achatocarpus praecox Griseb. var. **bicornutus** (Schinz & Autran) Botta
Arbusto o árbol. Nativa. 0-500 m.
Distribución: GUA.
Ejemplar de referencia: *Tressens, S. G. 6113 (CTES, NY)*.

Achatocarpus praecox Griseb. var. **praecox**
Arbusto o árbol. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CON, ELD, GMB.
Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 1748 (SI)*.

ALISMATACEAE

Echinodorus Rich. ex Engelm.

Echinodorus floribundus (Seub.) Seub.
Hierba palustre. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN, CAP.
Ejemplar de referencia: *Bertoni, M. S. 3490 (G)*.

Echinodorus grandiflorus (Cham. & Schltdl.) Micheli
Hierba palustre. Perenne. Nativa. 0-700 m.
Distribución: APO, CAP, GUA, OBE, SJA.
Ejemplar de referencia: *Múlgura, M. E. 2578 (SI)*.

Echinodorus longipetalus Micheli (***)
Hierba palustre. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: GUA, SIG.
Ejemplar de referencia: *Hauman, L. L. 1918 (BA)*.

Echinodorus paniculatus Micheli emend. Rataj
Hierba palustre. Anual. Nativa. 0-500 m.
Distribución: GSM, MAY.
Ejemplar de referencia: *Krapovickas, A. 15634 (SI)*.

Echinodorus reptilis Lehtonen
Hierba palustre. Perenne. Nativa. 0-100 m.
Distribución: CAP.
Ejemplar de referencia: *Gerling, G. 10963 (BA)*.

Echinodorus uruguayensis Arechav. (***)
Hierba palustre. Perenne. Nativa. 0-700 m.
Distribución: APO, CAI, CAP, GMB, GSM, GUA, IGU, MON.
Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 8852 (SI)*.

Helanthium (Benth. & Hook. f.) Engelm.
ex J.G. Sm.

Helanthium bolivianum (Rusby) Lehtonen & Myllys
Hierba acuática. Anual. Nativa. 0-500 m.
Distribución: GUA.
Ejemplar de referencia: *Deginani, N. B. 1152 (SI)*.

Sagittaria L.

Sagittaria montevidensis Cham. & Schltdl.
Hierba palustre. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAP.
Ejemplar de referencia: *Sesmero, E. s.n. (A)*.

ALSTROEMERIACEAE

Alstroemeria L.

Alstroemeria apertiflora Baker (***)
Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN.
Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 11730 (SI, CTES)*.

Alstroemeria isabellana Herb.
Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN, SJA.
Ejemplar de referencia: *Schwartz, 3870 (LIL)*.

Alstroemeria psittacina Lehm.
Hierba. Perenne. Nativa. 0-800 m.
Distribución: CAN, CAP, ELD, IGU, LNA, GSM, MON, SIG, SPE.
Ejemplar de referencia: *Jørgensen, P. 30240 (BAB, SI)*.

Bomarea Mirb.

Bomarea edulis (Tussac) Herb.
Hierba. Perenne. Nativa. 0-700 m.
Distribución: GMB, GUA, IGU, MON, SPE.
Ejemplar de referencia: *Guaglianone, E. R. 2915 (SI)*.

AMARANTHACEAE

Alternanthera Forssk.

Alternanthera brasiliana (L.) Kuntze var. **villosa** (Moq.) Kuntze
Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: IGU, MON.
Ejemplar de referencia: *Krapovickas, A. 2442 (SI)*.

Alternanthera ficoidea (L.) Sm. (***)
Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: IGU.
Ejemplar de referencia: *Vanni, R. O. 3603 (CTES)*.

Alternanthera kurtzii Schinz ex Pedersen
Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: IGU, SPE.
Ejemplar de referencia: *dos Santos Silva, F. 111 (SI)*.

Alternanthera malmeana R.E. Fr. var. **malmeana** (***)
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN, SIG.
Ejemplar de referencia: *Cabrera, A. L. 29355 (SI)*.

Alternanthera malmeana R.E. Fr. var. **straminea** (Chodat) Pedersen (***)
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Distribución: SIG.
Ejemplar de referencia: *Chodat, R. H. s.n. (G)*.

Alternanthera micrantha R.E. Fr. (***)

Hierba. Nativa. 0-800 m.
Distribución: APO, CAI, CAN, GMB, GUA, SPE.
Ejemplar de referencia: *Deginani, N. B. 1263 (SI)*.

Alternanthera paronychioides A. St.-Hil. subsp. **pilosa** (Moq.) Pedersen

Hierba. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAP.
Ejemplar de referencia: *Holmberg, E. L. 10619 (SI)*.

Alternanthera philoxeroides (Mart.) Griseb.

Hierba acuática. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: SIG.
Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 10493 (CTES)*.

Alternanthera puberula (Mart.) D. Dietr.

Hierba. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAP, IGU, MON.
Ejemplar de referencia: *Vanni, R. O. 2792 (SI)*.

Alternanthera pungens Kunth

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN, IGU.
Ejemplar de referencia: *Montes, J. E. 55b (SI)*.

Alternanthera reineckii Briq.

Hierba. Anual. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAP, IGU.
Ejemplar de referencia: *Burkart, A. 14094 (SI)*.

Alternanthera rufa (Mart.) D. Dietr. (***)

Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: SIG.
Ejemplar de referencia: *Nicora, E. G. 8022 (CTES)*.

Amaranthus L.

Amaranthus hybridus L. subsp. **cruentus** (L.) Thell. (***)

Hierba. Anual. Introducida. 0-500 m.
Distribución: GUA.
Ejemplar de referencia: *Tressens, S. G. 6527 (CTES)*.

Amaranthus hybridus L. subsp. **hybridus**

Hierba. Anual. Introducida. 0-500 m.

Distribución: CAI, GMB, GUA, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 807 (SI)*.

Amaranthus spinosus L.

Hierba. Nativa. 0-700 m.
Distribución: CON, ELD, GUA, IGU, SPE.
Ejemplar de referencia: *Dematteis, M. 94 (CTES, G, MNES, SI)*.

Amaranthus viridis L.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: GMB, GUA.
Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 5131 (SI)*.

Chamissoa Kunth, nom. cons.

Chamissoa acuminata Mart.

Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa. 0-700 m.
Distribución: CAI, GMB, GUA, SPE.
Ejemplar de referencia: *Deginani, N. B. 1014 (SI)*.

Chamissoa altissima (Jacq.) Kunth

Arbusto o liana. Nativa. 0-700 m.
Distribución: CAN, GMB, GSM, GUA, IGU, MON, SIG, SPE.
Ejemplar de referencia: *Cabrera, A. L. 29232 (SI)*.

Chamissoa maximiliani Moq.

Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: GUA.
Ejemplar de referencia: *Tressens, S. E. 5083 (CTES)*.

Froelichia Moench

Froelichia procera (Seub.) Pedersen

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN, SIG.
Ejemplar de referencia: *Múlgura, M. E. 1624 (SI)*.

Gomphrena L.

Gomphrena celosioides Mart. f. **aureiflora** (Chodat & Hassl.) Pedersen

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN, GMB.
Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 821 (SI)*.

Gomphrena celosioides Mart. f. **roseiflora** (Chodat & Hassl.) Pedersen

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: IGU.

Ejemplar de referencia: *Kujawska, M. 195 (CTES)*.

Gomphrena celosioides Mart. var. **celosioides**

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: APO, CAI, CAN, CAP, ELD, GMB, GUA, MON, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Burkart, A. 14095 (SI)*.

Gomphrena elegans Mart. var. **elegans**

Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa. 0-800 m.

Distribución: CAI, CAN, CAP, CON, GUA, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Dematteis, M. 114 (MNES, SI)*.

Gomphrena graminea Moq.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: APO, CAN, CON, SIG.

Ejemplar de referencia: *Krapovickas, A. 28704 (SI)*.

Gomphrena paraguayensis Chodat

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: APO.

Ejemplar de referencia: *Cabrera, A. L. 28517 (SI)*.

Hebanthe Mart.

Hebanthe eriantha (Poir.) Pedersen (***)

Liana. Perenne. Nativa. 0-700 m.

Distribución: CAI, ELD, GMB, GUA, IGU.

Ejemplar de referencia: *Johnson, A. E. 913 (SI)*.

Herbstia Sohmer

Herbstia brasiliana (Moq.) Sohmer

Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN, CAP.

Ejemplar de referencia: *Ekman, E. L. 127 (MO)*.

Iresine P. Browne

Iresine diffusa Humb. & Bonpl. ex Willd.

Subarbusto. Nativa. 0-800 m.

Distribución: CAI, CAN, CAP, GMB, GSM,

GUA, IGU, MON, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Cabrera, A. L. 29209 (SI)*.

Pfaffia Mart.

Pfaffia glabrata Mart.

Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: IGU.

Ejemplar de referencia: *Rodríguez, F. M. 781 (SI)*.

Pfaffia glomerata (Spreng.) Pedersen

Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa. 0-800 m.

Distribución: CAN, CAP, ELD, IGU, SIG.

Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1094 (SI)*.

Pfaffia gnaphaloides (L. f.) Mart.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN, CON, SIG.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 6548 (SI)*.

Pfaffia helichrysoides (Mart.) Kuntze (***)

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN, SIG.

Ejemplar de referencia: *Zardini, E. M. 699 (SI)*.

Pfaffia tuberosa (Spreng.) Hicken f. **tuberosa**

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN, SIG.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 6460 (SI)*.

Pseudoplantago Suess.

Pseudoplantago friesii Suess. (***)

Hierba o subarbusto. Nativa. 0-800 m.

Distribución: CAI, CAN, CAP, GMB, GUA, SPE.

Ejemplar de referencia: *Deginani, N. B. 1337 (SI)*.

AMARYLLIDACEAE

Beauverdia Herter

Beauverdia dialystemon (Guagl.) Sassone & Guagl.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAP.

Ejemplar de referencia: *Scala, A. C. 155 (LP)*.

Crinum L.

Crinum americanum L.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: ELD, GMB.
Ejemplar de referencia: *Hunziker, J. H. 11042 (SI)*.

Habranthus Herb.

Habranthus robustus Herb. ex Sweet

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAP, OBE.
Ejemplar de referencia: *Spegazzini, C. L. 22032 (SI)*.

Hippeastrum Herb., nom. cons.

Hippeastrum angustifolium Pax

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: APO, CAN, CAP, LNA.
Ejemplar de referencia: *de Llamas, A. 26616 (SI)*.

Hippeastrum glaucescens (Mart.) Herb. (***)

Hierba. Perenne. Nativa. 0-800 m.
Distribución: GUA, IGU, OBE, SIG, SPE.
Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 6456 (SI)*.

Hippeastrum reticulatum (L'Hér.) Herb. (***)

Hierba. Perenne. Nativa. 0-700 m.
Distribución: GMB.
Ejemplar de referencia: *Spegazzini, C. L. s.n. (SI)*.

Hippeastrum striatum (Lam.) H. E. Moore

Hierba. Perenne. Nativa. 0-800 m.
Distribución: CAI, ELD, GMB.
Ejemplar de referencia: *Ravenna, P. F. 1951 (Herb. Ravenna)*.

Hippeastrum vittatum (L'Hér.) Herb. (***)

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN, CAP, CON.
Ejemplar de referencia: *Seijo, G. J. 1972 (CTES)*.

Nothoscordum Kunth

Nothoscordum bonariense (Pers.) Beauverd

Hierba. Perenne. Nativa. 0-800 m.

Distribución: CAI.

Ejemplar de referencia: *Múlgura, M. E. 2464 (SI)*.

Nothoscordum gracile (Dryand. ex Aiton)

Stearn

Hierba. Perenne. Nativa. 0-600 m.
Distribución: CAN.
Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1790 (SI)*.

Nothoscordum moconense Ravenna (**)

Hierba. Perenne. Endémica. 0-300 m.
Distribución: SPE.
Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 718 (SI)*.

Nothoscordum montevidense Beauverd

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: APO, CAN.
Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 5773 (SI)*.

Zephyranthes Herb., nom. cons.

Zephyranthes bifida (Herb.) Nic.García & S.C.

Arroyo

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: APO, CAN.
Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 1011 (SI)*.

Zephyranthes candida (Herb. ex Lindl.) Herb.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: GUA.
Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 470 (CTES)*.

Zephyranthes flavissima Ravenna

Hierba. Perenne. Nativa. 0-800 m.
Distribución: MON, SPE.
Ejemplar de referencia: *Porta, R. E. 168 (SI)*.

Zephyranthes mesochloa Herb. ex Lindl.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAI, GMB.
Ejemplar de referencia: *Montes, J. E. 7262 (SI)*.

Zephyranthes pedunculosa (Herb.) Nic.García

& S.C. Arroyo

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN, CAP, CON, SIG.
Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 1743 (SI)*.

Zephyranthes schulziana (Ravenna) S. C.
Arroyo

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN.

Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 11898* (CTES).

Zephyranthes seubertii E.P. Hume

Hierba. Perenne. Nativa. 0-300 m.

Distribución: CAN, CAP.

Ejemplar de referencia: *Daviña, J. 322 (B)*.

ANACARDIACEAE

Astronium Jacq.

Astronium fraxinifolium Schott var. **glabrum**
Engl. (***)

Árbol. Nativa. 0-500 m.

Distribución: IGU.

Ejemplar de referencia: *Rodríguez {2º serie}, F. M. s.n. (BAF)*.

Lithraea Miers

Lithraea brasiliensis Marchand

Árbol. Nativa. 0-500 m.

Distribución: APO, GUA, SPE.

Ejemplar de referencia: *Niederlein, G. 713* (BA, SI).

Lithraea molleoides (Vell.) Engl.

Árbol. Nativa. 0-500 m.

Distribución: APO, CAI, CAN, CAP, CON, ELD, IGU, GSM, OBE, SIG.

Ejemplar de referencia: *Burkart, A. 14255* (SI).

Myracrodruon Allemão

Myracrodruon balansae (Engl.) Santin

Árbol. Nativa. 0-700 m.

Distribución: CAN, CAP, CON, LNA, GSM, SIG, SJA.

Ejemplar de referencia: *Burkart, A. 14465* (SI).

Schinus L.

Schinus areira L.

Árbol. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAP, IGU.

Ejemplar de referencia: *Denis, L. 3 (BA)*.

Schinus ferox Hassl. (***)

Arbusto o arbolito. Nativa. 0-500 m.

Distribución: SPE.

Ejemplar de referencia: *Niederlein, G. 1578b* (SI).

Schinus lentiscifolius Marchand (***)

Árbol. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN, GMB, SIG.

Ejemplar de referencia: *Eskuche, U. G. 267* (SI).

Schinus longifolius (Lindl.) Speg.

Arbusto o árbol. Nativa. 0-700 m.

Distribución: CAI, CAN, GMB, GSM, SIG.

Ejemplar de referencia: *Rodríguez {2º serie}, F. M. 51* (BA, BAB, SI).

Schinus molle L.

Árbol. Nativa. 0-500 m.

Distribución: APO, CAI, CAN, CAP, CON, ELD, GMB, GUA, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Burkart, A. 14251* (SI).

Schinus terebinthifolius Raddi var. **acutifolius**
Engl. (***)

Arbusto o árbol. Nativa. 0-500 m.

Distribución: APO, CAN, OBE.

Ejemplar de referencia: *Denham, S. S. 44* (SI).

Schinus terebinthifolius Raddi var. **pohlianus**
Engl.

Árbol. Nativa. 0-800 m.

Distribución: APO, CAI, CAN, CAP, CON, ELD, GMB, GSM, GUA, IGU, LNA, MON, OBE, SIG, SJA, SPE.

Ejemplar de referencia: *Cabrera, A. L. 28317* (SI).

Schinus weinmannifolius Engl. var. **dubius**
F.A. Barkley

Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: APO, CAN, CAP, CON, SIG, SJA.

Ejemplar de referencia: *Vattuone, I. C. 126* (BAF).

Schinus weinmannifolius Engl. var. **riedelianus** Engl.

Arbusto o árbol. Nativa. 0-700 m.
Distribución: APO, CAN, CAP, CON, ELD, GUA, IGU, SIG, SPE.
Ejemplar de referencia: *Meyer, T. 11603 (LIL)*.

Schinus weinmannifolius Engl. var. **weinmannifolius**

Arbusto. Nativa. 0-700 m.
Distribución: APO, CAI, CAN, CAP, SIG.
Ejemplar de referencia: *Quiroga, H. 7680 (LIL, SI)*.

ANNONACEAE

Annona L.

Annona neosalicifolia H. Rainer

Arbusto o árbol. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAI, CAN, GUA, IGU, SIG, SPE.
Ejemplar de referencia: *Guaglianone, E. R. 2902 (SI)*.

Annona rugulosa (Schltdl.) H. Rainer

Arbusto o árbol. Nativa. 0-500 m.
Distribución: GUA, IGU, SPE.
Ejemplar de referencia: *Niederlein, G. 1189 (BA)*.

Xylopia L.

Xylopia brasiliensis Spreng. (***)

Árbol. Nativa. 0-500 m.
Distribución: SIG.
Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 609 (SI)*.

APIACEAE

Ammi L.

Ammi majus L.

Hierba. Anual. Introducida. 0-500 m.
Distribución: SPE.
Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 9928 (SI)*.

Anethum L.

Anethum graveolens L.

Hierba. Anual. Introducida. 0-500 m.
Distribución: GUA, IGU.
Ejemplar de referencia: *Martínez Crovetto, R. 5796 (BAB)*.

Bowlesia Ruiz & Pav.

Bowlesia incana Ruiz & Pav.

Hierba. Anual. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN, ELD, GUA.
Ejemplar de referencia: *Llamas, A. 119 (SI)*.

Centella L.

Centella asiatica (L.) Urb.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN, ELD, SIG.
Ejemplar de referencia: *Pérez-Moreau, R. A. 31 (BA)*.

Coriandrum L.

Coriandrum sativum L.

Hierba. Anual. Introducida. 0-500 m.
Distribución: CAP, GMB, GUA, SIG.
Ejemplar de referencia: *Rodríguez, F. M. 62 (SI)*.

Cyclosporum Lag.

Cyclosporum leptophyllum (Pers.) Britton & P. Wilson var. **leptophyllum**

Hierba. Anual. Nativa. 0-800 m.
Distribución: APO, CAI, CAN, GMB, GUA, IGU, SIG, SPE.
Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 687 (SI)*.

Cyclosporum leptophyllum (Pers.) Britton & P. Wilson var. **multisectum** (Mathias & Constance) Constance (***)

Hierba. Anual. Nativa. 0-500 m.
Distribución: GUA.
Ejemplar de referencia: *Tressens, S. G. 5916 (CTES)*.

Daucus L.

Daucus pusillus Michx.

Hierba. Anual. Nativa. 0-800 m.
Distribución: GMB, OBE, SIG.
Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1498 (SI)*.

Eryngium L.

Eryngium chamissonis Urb.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-800 m.
Distribución: APO, CON, OBE.
Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 1640 (SI)*.

Eryngium divaricatum Hook. & Arn.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN, CAP.
Ejemplar de referencia: *Jørgensen, P. 415 (BAB)*.

Eryngium ebracteatum Lam.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-800 m.
Distribución: CAI, CAN, CAP, CON, ELD, IGU, SIG.
Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 1648 (SI)*.

Eryngium eburneum Decne.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN.
Ejemplar de referencia: *Rodríguez, 752 (SI)*.

Eryngium echinatum Urb.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: ELD.
Ejemplar de referencia: *Schinini, A. 5935 (CTES)*.

Eryngium ekmanii H. Wolff

Hierba. Anual o Bianual. Nativa. 0-700 m.
Distribución: CAI, CAN, CAP, ELD, GMB, GSM, GUA, IGU, LNA, OBE, SIG, SPE.
Ejemplar de referencia: *Deginani, N. B. 1283 (SI)*.

Eryngium elegans Cham. & Schltdl.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN, SIG, SJA, SPE.
Ejemplar de referencia: *Montes, J. E. 7003 (SI)*.

Eryngium eriophorum Cham. & Schltdl.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: APO.
Ejemplar de referencia: *Cabrera, A. L. 29184 (SI)*.

Eryngium floribundum Cham. & Schltdl.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: APO, CAN, CAP.
Ejemplar de referencia: *Cabrera, A. L. 28768 (SI)*.

Eryngium horridum Malme

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: APO, CAN, LNA.
Ejemplar de referencia: *Calviño, C. 644 (SI)*.

Eryngium juncifolium (Urb.) Mathias & Constance (***)

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN, SIG.
Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 5331 (SI)*.

Eryngium luzulaefolium Cham. & Schltdl.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN.
Ejemplar de referencia: *Jørgensen, P. 507 (SI)*.

Eryngium nudicaule Lam.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-800 m.
Distribución: APO, CAN, CAP, CON, IGU, SIG.
Ejemplar de referencia: *Múlgura, M. E. 2358 (SI)*.

Eryngium pandanifolium Cham. & Schltdl.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN, GMB, GSM, GUA.
Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 205 (CTES, SI)*.

Eryngium pristis Cham. & Schltdl.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-700 m.
Distribución: APO, CAI, CAN, CON, SIG.
Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1039 (SI)*.

Eryngium regnelli Malme

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAI, IGU, LNA.
Ejemplar de referencia: *Calviño, C. I. 643 (SI)*.

Eryngium sanguisorba Cham. & Schltdl.
Hierba. Perenne. Nativa. 0-800 m.
Distribución: APO, CAI, CAN, SPE.
Ejemplar de referencia: *Montes, J. E. 7004 (SI)*.

Eryngium stenophyllum Urb.
Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: IGU, LNA.
Ejemplar de referencia: *Calviño, C. 643 (SI)*.

Foeniculum Mill.

Foeniculum vulgare Mill.
Hierba. Perenne. Introducida. 0-500 m.
Distribución: CAP, GUA, OBE, SPE.
Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 3493 (CTES)*.

Lilaeopsis Greene

Lilaeopsis brasiliensis (Glaz.) Affolter
Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: APO, CAP.
Ejemplar de referencia: *Spegazzini, C. L. 0187 (SI)*.

Lilaeopsis carolinensis J.M. Coult. & Rose
Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAP.
Ejemplar de referencia: *Ekman, E. L. 1553 (MO, NY)*.

APOCYNACEAE

Araujia Brot.

Araujia plumosum Schltdl.
Enredadera. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAP, ELD.
Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 13255 (CTES)*.

Araujia sericifera Brot.
Enredadera. Perenne. Nativa. 0-700 m.
Distribución: CAI, GMB, GUA, LNA, MAY, SIG, SPE.
Ejemplar de referencia: *Denham, S. S. 52 (SI)*.

Asclepias L.

Asclepias aequicornu E. Fourn. (***)
Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAP.
Ejemplar de referencia: *Ekman, E. L. 404 (S)*.

Asclepias candida Vell. (***)
Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN, SJA.
Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 13099 (CTES)*.

Asclepias curassavica L.
Hierba. Perenne. Introducida. 0-700 m.
Distribución: CAI, CAN, CAP, ELD, GMB, GSM, GUA, IGU, OBE.
Ejemplar de referencia: *Deginani, N. B. 1033 (SI)*.

Asclepias mellodora A. St.-Hil.
Hierba. Perenne. Nativa. 0-700 m.
Distribución: APO, CAI, CAN, CAP, CON, GUA.
Ejemplar de referencia: *Rodríguez, M. 213 (MNES, SI)*.

Aspidosperma Mart. & Zucc.

Aspidosperma australe Müll. Arg.
Árbol. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN, ELD, SPE.
Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 5584 (SI)*.

Aspidosperma polyneuron Müll. Arg. (***)
Árbol. Nativa. 0-500 m.
Distribución: IGU, SPE.
Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 3043 (CTES)*.

Austrochthamalia Morillo & Fontella

Austrochthamalia teyucuaensis H.A. Keller (**)
Subarbusto. Endémica. 0-500 m.
Distribución: SIG.
Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 12323 (CTES, SI)*.

Blepharodon Decne.

Blepharodon lineare (Decne.) Decne.

Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa. 0-700 m.
Distribución: APO, CAN, GMB, SIG, SJA.
Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 3183 (SI)*.

Brargentina Morillo & H.A. Keller

Brargentina bornmulleri (Schltr. Ex Malme) Morillo & H.A. Keller

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN, CON, SJA.
Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 13092 (CTES)*.

Condylocarpon Desf.

Condylocarpon isthmicum (Vell.) A.DC.

Liana. Perenne. Nativa. 0-700 m.
Distribución: ELD, GMB, GUA, IGU, SIG, SPE.
Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 6465 (SI)*.

Cristobalia Morillo, S.A. Cáceres & H.A. Keller

Cristobalia bella Morillo, H.A. Keller & S.A. Cáceres

Subarbusto. Nativa. 200-700 m.
Distribución: CAI, OBE, SIG, SPE.
Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 5276 (CTES)*.

Cynanchum L.

Cynanchum caudiculatum Rapini (***)

Enredadera. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN, ELD, GUA, SJA.
Ejemplar de referencia: *Bertoni, M. S. 3368 (LIL)*.

Cynanchum montevidense Spreng.

Enredadera. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN, CAP, SIG.
Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 3200 (SI)*.

Ditassa R. Br.

Ditassa burchellii Hook. & Arn.

Enredadera. Perenne. Nativa. 0-800 m.
Distribución: CAN, SIG, SPE.
Ejemplar de referencia: *Rodríguez, F. M. 726 (LIL, SI)*.

Ditassa hispida (Vell.) Fontella (***)

Enredadera. Nativa. 0-500 m.
Distribución: SJA.
Ejemplar de referencia: *Molfino, J. F. s.n. (LIL)*.

Fischeria DC.

Fischeria stellata (Vell.) E. Fourn. (***)

Enredadera o liana. Perenne. Nativa. 0-700 m.
Distribución: ELD, GMB, GUA, IGU, SPE.
Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 5594 (SI)*.

Forsteronia G. Mey.

Forsteronia glabrescens Müll. Arg.

Liana. Perenne. Nativa. 0-800 m.
Distribución: APO, CAI, CAN, CON, GUA, IGU, LNA, SIG.
Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1637 (SI)*.

Forsteronia pubescens A.DC.

Liana. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: APO.
Ejemplar de referencia: *Zanotti, C. A. 351 (SI)*.

Forsteronia refracta Müll. Arg. (***)

Liana. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: GMB, GUA, IGU, SPE.
Ejemplar de referencia: *Tressens, S. G. 6504 (CTES)*.

Forsteronia thyrsoides (Vell.) Müll. Arg.

Liana. Perenne. Nativa. 0-700 m.
Distribución: CAI, CAN, GSM, SPE.
Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 6440 (SI)*.

Funastrum E. Fourn.

Funastrum clausum (Jacq.) Schltr.

Enredadera. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: IGU, SIG.
Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 12740 (CTES)*.

Funastrum flavum (Decne.) Malme
Enredadera. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN, CAP
Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 13882 (CTES)*.

Gomphocarpus R. Br.

Gomphocarpus physocarpus E. Mey. (*)
Subarbusto. Introducida. 0-500 m.
Distribución: SPE.
Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 12280 (SI, CTES)*.

Gonolobus Michx.

Gonolobus parviflorus Decne.
Enredadera. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: GUA, IGU, SIG.
Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 1648 (CTES, SI)*.

Gonolobus rostratus (Vahl) Roem. & Schult.
Enredadera. Perenne. Nativa. 0-600 m.
Distribución: CAN, GMB, IGU, SPE.
Ejemplar de referencia: *Deginani, N. B. 1217 (SI)*.

Jobinia E. Fourn.

Jobinia latipes (Decne.) Liede & Meve (***)
Enredadera. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: GUA, SPE.
Ejemplar de referencia: *Tressens, S. G. 5472 (CTES)*.

Jobinia lindbergii E. Fourn. (***)
Liana. Nativa. 0-500 m.
Distribución: GMB.
Ejemplar de referencia: *Guaglianone, E. R. 2963 (SI)*.

Macropharynx Rusby

Macropharynx peltata (Vell.) J.F. Morales,
M.E. Endress & Liede
Liana. Perenne. Nativa. 0-700 m.

Distribución: GMB, GUA, IGU, SIG, SPE.
Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 6493 (SI)*.

Macroscepis Kunth

Macroscepis elliptica N.E. Br.
Liana. Nativa. 0-500 m.
Distribución: ELD, GMB, GUA, MON, SPE
Ejemplar de referencia: *Deginani, N. B. 1745 (SI)*.

Mandevilla Lindl.

Mandevilla coccinea (Hook. & Arn.) Woodson
(***)
Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa.
Distribución: en el sur de la provincia.
Ejemplar de referencia: *Bertoni, M. S. 691 (LIL)*.

Mandevilla emarginata (Vell.) C. Ezcurra
Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAI, OBE.
Ejemplar de referencia: *Niederlein, G. 174 (BA, SI)*.

Mandevilla longiflora (Desf.) Pichon
Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: APO, CON, SIG, SJA.
Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1014 (SI)*.

Mandevilla petraea (A. St.-Hil.) Pichon
Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN, CAP, CON.
Ejemplar de referencia: *Fontana, J. L. 49 (CTESN, SI)*.

Mandevilla undulata (C. Ezcurra) A.O. Simões,
Kin.-Gouv. & M.E. Endress (***)
Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN, SIG.
Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 3185 (SI)*.

Mandevilla virescens (A. St.-Hil.) Pichon (***)
Hierba. Perenne. Nativa
Distribución: SIG.
Ejemplar de referencia: *Zanotti, C. A. 406 (SI)*.

Matelea Aubl.

Matelea balansae Morillo & Fontella (***)

Hierba o enredadera. Perenne. Nativa. 0-300 m.
Distribución: GMB, GUA.
Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 13687 (CTES)*.

Minaria T.U.P. Konno & Rapini

Minaria acerosa (Mart.) T.U.P. Konno & Rapini (***)

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Distribución: SIG.
Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1674 (MO, SI)*.

Nautonia Decne.

Nautonia nummularia Decne.

Hierba. Nativa. 0-500 m.
Distribución: APO, CAI, CAN, CAP, GMB, SIG, SJA.
Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 432 (SI)*.

Orthosia Decne.

Orthosia congesta Decne. (*)

Enredadera. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: ELD, MON.
Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 13903 (CTES)*.

Orthosia scoparia (Nutt.) Liede & Meve

Enredadera. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN, ELD, GMB, GUA, SIG, SPE.
Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 6711 (SI)*.

Orthosia urceolata E. Fourn. (***)

Enredadera. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CON, GSM, GUA.
Ejemplar de referencia: *Tressens, S. G. 6383 (CTES)*.

Orthosia virgata (Poir.) E. Fourn.

Enredadera. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: GSM, GUA.
Ejemplar de referencia: *Tressens, S. G. 6280 (CTES)*.

Oxypetalum R. Br.

Oxypetalum appendiculatum Mart.

Enredadera. Perenne. Nativa. 0-800 m.
Distribución: APO, CAI, GMB, GUA, IGU, LNA, SIG, SJA, SPE.
Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1345 (SI)*.

Oxypetalum arnottianum H. Buek

Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa. 0-700 m.
Distribución: APO, CAN, CAP, CON, SIG, SJA.
Ejemplar de referencia: *Burkart, A. 14167 (SI)*.

Oxypetalum balansae Malme

Enredadera. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: IGU, SIG, SPE.
Ejemplar de referencia: *Barboza, G. E. 468 (CORD, SI)*.

Oxypetalum capitatum Mart.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN, CAP, SIG, SJA.
Ejemplar de referencia: *Fontana, J. L. 621 (CTESN, SI)*.

Oxypetalum charrua T. Mey. (***)

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN.
Ejemplar de referencia: *Spegazzini, C. L. s.n. (LPS)*.

Oxypetalum coccineum Griseb.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN, SJA.
Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 13095 (CTES)*.

Oxypetalum chodatianum Malme

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN.
Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 9549 (CTES)*.

Oxypetalum confusum Malme

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAP, SJA.
Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 12491 (SI, CTES)*.

Oxypetalum crispum Wight ex Hook. & Arn.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN, IGU, SIG.
Ejemplar de referencia: *Montes, J. E. 3482 (SI)*.

Oxypetalum erianthum Decne.

Liana. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN, CAP, IGU.
Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1933 (SI)*.

Oxypetalum guaraniticum (Malme) Malme (**)

Hierba. Perenne. Endémica. 0-500 m.
Distribución: CAN.
Ejemplar de referencia: *Ekman, E. L. 1564 (S)*.

Oxypetalum incanum E. Fourn.

Hierba. Nativa. 0-500 m.
Distribución: APO.
Ejemplar de referencia: *Huidobro, 4810 (LIL)*.

Oxypetalum joergensenii T. Mey.

Hierba. Nativa. 0-500 m.
Distribución: APO, CAN, CON.
Ejemplar de referencia: *Burkart, A. 14394 (SI)*.

Oxypetalum lynchianum T. Mey.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: SJA.
Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 12089 (CTES)*.

Oxypetalum macrolepis (Hook. & Arn.) Decne.

Enredadera. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN, SIG.
Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 12374 (SI)*.

Oxypetalum megapotamicum Spreng. (***)

Enredadera. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAI, LNA, OBE, SIG.
Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 343 (SI)*.

Oxypetalum microphyllum Hook. & Arn.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAP.
Ejemplar de referencia: *Spegazzini, C. L. s.n. (BAB)*.

Oxypetalum molle Hook. & Arn. (***)

Enredadera. Perenne. Nativa. 0-700 m.
Distribución: CAI, CAN, GMB, GUA, MON, SIG, SPE.
Ejemplar de referencia: *Vanni, R. O. 684 (CTES, GH, K, LIL, VEN)*.

Oxypetalum mosenii Malme (***)

Enredadera. Perenne. Nativa. 0-600 m.
Distribución: CAI, LNA, OBE, SIG, SJA.
Ejemplar de referencia: *Burkart, A. 15407 (SI)*.

Oxypetalum ostenii Malme (***)

Enredadera. Nativa. 0-500 m.
Distribución: GMB, IGU.
Ejemplar de referencia: *Osten, C. 8083 (MVM)*.

Oxypetalum pannosum Decne.

Enredadera. Perenne. Nativa. 0-600 m.
Distribución: CAI, CAN, CAP, GMB, GUA, LNA, SIG.
Ejemplar de referencia: *Montes, J. E. 7088 (SI)*.

Oxypetalum radinsii H.A. Keller (**)

Subarbusto. Endémica. 200-300 m.
Distribución: CAI, CAN, SIG.
Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 12770 (CTES)*.

Oxypetalum solanoides Hook. & Arn.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: APO, CON, GUA.
Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 8120 (SI)*.

Oxypetalum stipatum Malme

Enredadera. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: APO, ELD, GMB, GUA, MON.
Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 6714 (SI)*.

Oxypetalum sublanatum Malme (***)

Enredadera. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: APO.
Ejemplar de referencia: *Molfino, J. F. s.n. (LIL)*.

Oxypetalum sylvestre (Hook. & Arn.) Goyder & Rapini

Enredadera. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN, CAP.
Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 5781 (SI)*.

Oxypetalum teyucuaense Farinaccio & H.A. Keller (**)

Hierba. Perenne. Endémica. 100-200 m.
Distribución: SIG.
Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 7740 (CTES)*.

Oxypetalum wightianum Hook. & Arn. (***)
Enredadera. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: IGU.
Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 1528 (CTES)*.

Phaeostemma E. Fourn.

Phaeostemma kelleri Morillo (***)
Liana. Nativa. 0-500 m.
Distribución: GMB, GUA, SPE.
Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1528 (SI)*.

Plumeria L.

Plumeria rubra L. (***)
Arbolito. Introducida. 0-500 m.
Distribución: SIG.
Ejemplar de referencia: *Deginani, N. B. 1434 (SI)*.

Prestonia R. Br., nom. cons.

Prestonia calycina Müll. Arg.
Liana. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN, ELD, SIG.
Ejemplar de referencia: *Múlgura, M. E. 2114 (SI)*.

Prestonia coalita (Vell.) Woodson (***)
Liana. Nativa. 0-500 m.
Distribución: ELD, IGU.
Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 57 (CTES, SI)*.

Prestonia cyaniphylla (Rusby) Woodson
Enredadera o liana. Perenne. Nativa. 0-700 m.
Distribución: APO, CAI, CAN, GMB, LNA, OBE, SIG.
Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 5310 (SI)*.

Prestonia lagoensis (Müll. Arg.) Woodson (***)
Enredadera. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: SPE.
Ejemplar de referencia: *Montes, J. E. 1700 (CR,K,LIL,RB)*.

Prestonia quinquangularis (Jacq.) Spreng.
Liana. Nativa. 0-500 m.
Distribución: IGU, SPE.
Ejemplar de referencia: *Meyer, T. 6506 (SI)*.

Rauvolfia L.

Rauvolfia sellowii Müll. Arg. (***)
Árbol. Nativa. 0-500 m.
Distribución: ELD, GMB, IGU, MON, SPE.
Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1504 (SI)*.

Rhabdadenia Müll. Arg.

Rhabdadenia madida (Vell.) Miers
Hierba o enredadera. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: IGU, SIG.
Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 13177 (CTES)*.

Rhodocalyx Müll. Arg.

Rhodocalyx riedelii (Müll. Arg.) J.F.Morales,
M.E. Endress & Liede
Liana. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAI, ELD, IGU, SIG.
Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1641 (SI)*.

Ruehssia H. Karst.

Ruehssia macrophylla (Humb. & Bonpl. ex
Schult.) H. Karst. (***)
Enredadera. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: ELD, GMB, IGU.
Ejemplar de referencia: *Guaglianone, E. R. 2998 (SI)*.

Ruehssia montana (Malme) F. Esp.Santo &
Rapini (***)
Enredadera o liana. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: GUA.
Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 494 (CTES)*.

Schubertia Mart., nom. cons.

Schubertia grandiflora Mart.
Enredadera. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: APO, CAP, SIG.
Ejemplar de referencia: *Seijo, G. J. 300 (MNES, SI)*.

Tabernaemontana L.

Tabernaemontana catharinensis A. DC.

Arbusto o árbol. Nativa. 0-500 m.

Distribución: APO, CAI, CAN, CAP, CON, ELD, GMB, GUA, IGU, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1617 (SI)*.

Topea H.A. Keller

Topea micrantha (H.A. Keller) H.A. Keller (**)

Enredadera. Perenne. Endémica. 200-400 m.

Distribución: IGU.

Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 13591 (CTES)*.

Topea patens (H.A. Keller) H.A. Keller (***)

Enredadera. Perenne. Nativa. 100-500 m.

Distribución: IGU.

Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 13910 (CTES)*.

AQUIFOLIACEAE

Ilex L.

Ilex affinis Gardner (***)

Arbusto o árbol. Nativa. 0-500 m.

Distribución: SIG.

Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 9583 (BAF, CTES)*.

Ilex brasiliensis (Spreng.) Loes. (***)

Arbusto o árbol. Nativa. 0-500 m.

Distribución: IGU.

Ejemplar de referencia: *Kricun, 402 (BACP)*.

Ilex brevicuspis Reissek

Árbol. Nativa. 0-700 m.

Distribución: CAN, GMB, GUA, IGU, SIG.

Ejemplar de referencia: *Múlgura, M. E. 2513 (SI)*.

Ilex dumosa Reissek var. **guaranina** Loes.

Arbusto o arbolito. Nativa. 0-500 m.

Distribución: ELD, IGU.

Ejemplar de referencia: *Hunziker, J. H. 11909 (SI)*.

Ilex paraguariensis A. St.-Hil.

Arbusto o árbol. Nativa. 0-700 m.

Distribución: APO, CAN, CAP, ELD, GMB, GUA, IGU, LNA, MON, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Correa, M. N. 5476 (BAA, BAB, SI)*.

Ilex theezans Mart. ex Reissek (***)

Arbusto o árbol. Nativa. 0-500 m.

Distribución: GMB.

Ejemplar de referencia: *Giberti, G. 261 (BACP, SI)*.

ARACEAE

Asterostigma Fisch. & C.A. Mey.

Asterostigma lividum (Lodd.) Endl. (***)

Palmera. Nativa. 0-500 m.

Distribución: GMB.

Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 11593 (CTES)*.

Colocasia Schott

Colocasia esculenta (L.) Schott

Hierba. Perenne. Introducida. 0-500 m.

Distribución: IGU.

Ejemplar de referencia: *Vanni, R. O. 3152 (CTES)*.

Dieffenbachia Schott

Dieffenbachia aglaonematifolia Engl.

Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: SIG.

Ejemplar de referencia: *Guaglianone, E. R. 3022 (SI)*.

Gorgonidium Schott

Gorgonidium vermicidum (Speg.) Bogner & Nicolson

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: ELD.

Ejemplar de referencia: *Crisci, J. V. 286 (LP)*.

Lemna L., nom. cons.

Lemna valdiviana Phil.

Hierba acuática. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: IGU.
Ejemplar de referencia: *Cabrera, A. 28921 (SI)*.

Philodendron Schott, nom. cons.

Philodendron imbe (Schott) Schott (***)

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: IGU.
Ejemplar de referencia: *Hauman, L. L. s.n. (BA)*.

Philodendron missionum (Hauman) Hauman (***)

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: IGU.
Ejemplar de referencia: *Van de Venne, H. s.n. (BA)*.

Pistia L.

Pistia stratiotes L.

Hierba acuática. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN, SIG, SPE.
Ejemplar de referencia: *Deginani, N. B. 1244 (SI)*.

Spathicarpa Hook.

Spathicarpa hastifolia Hook.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-800 m.
Distribución: APO, CAI, CAN, CAP, ELD, GMB, GSM, IGU, MON, SIG, SJA, SPE.
Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1655 (MO, SI)*.

Spirodela Schleid.

Spirodela intermedia W. Koch

Hierba acuática. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN.
Ejemplar de referencia: *Giardelli, M. L. 539 (SI)*.

Taccarum Brongn. ex Schott

Taccarum peregrinum (Schott) Endl. (***)

Hierba. Perenne. Nativa. 0-700 m.
Distribución: GMB, GUA, IGU, MON, SPE.
Ejemplar de referencia: *Múlgura, M. E. 2676 (SI)*.

Thaumatophyllum Schott

Thaumatophyllum bipinnatifidum (Schott ex Endl.) Sakur., Calazans & Mayo

Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0-700 m.
Distribución: CAN, ELD, GMB, GSM, IGU, OBE, SJA.
Ejemplar de referencia: *Múlgura, M. E. 1892 (SI)*.

Thaumatophyllum undulatum (Engl.) Sakur., Calazans & Mayo

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: SIG.
Ejemplar de referencia: *Hauman, L. L. s.n. (BA)*.

Wolffia Horkel ex Schleid., nom. cons.

Wolffia brasiliensis Wedd.

Hierba acuática. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: GUA.
Ejemplar de referencia: *Schinini, A. 28741 (CTES)*.

ARALIACEAE

Aralia L.

Aralia warmingiana (Marchal) J. Wen

Árbol. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN, GUA, LNA.
Ejemplar de referencia: *Buchinger, M. s.n. (BA, BAI)*.

Dendropanax Decne. & Planch.

Dendropanax affinis (Marchal) Gamero & Zuloaga

Árbol. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAI, IGU, LNA, SPE.
Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 7010 (SI)*.

Dendropanax cuneatus (DC.) Decne. & Planch.
Árbol. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAP, IGU, LNA, SIG.
Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1618 (SI)*.

Didymopanax Decne. & Planch.

Didymopanax calvus (Cham.) Decne. & Planch.
(***)
Árbol. Nativa. 0-500 m.
Distribución: IGU, SPE.
Ejemplar de referencia: *Montes, J. E. 27482 (NY)*.

Hydrocotyle L.

Hydrocotyle bonariensis Lam.
Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: APO, IGU.
Ejemplar de referencia: *Múlgura, M. E. 2367 (SI)*.

Hydrocotyle bowlesioides Mathias & Constance
Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: GUA, SIG.
Ejemplar de referencia: *Tressens, S. G. 6387 (CTES)*.

Hydrocotyle callicephal Cham.
Hierba. Perenne. Nativa. 0-700 m.
Distribución: CAI, CAN, GMB, GUA, IGU, SIG,
SJA, SPE.
Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 6623 (SI)*.

Hydrocotyle exigua (Urb.) Malme
Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN, CAP, ELD, GUA, SIG, SPE.
Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 8062 (SI)*.

Hydrocotyle leucocephala Cham. & Schltdl.
Hierba. Perenne. Nativa. 0-700 m.
Distribución: APO, CAI, CAN, CAP, GMB,
GUA, IGU, SIG, SJA, SPE.
Ejemplar de referencia: *Spegazzini, C. L. 0185 (SI)*.

Hydrocotyle pusilla A. Rich.
Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: APO, CON, GUA.
Ejemplar de referencia: *Deginani, N. B. 1539 (SI)*.

Schefflera J.E. Forst. & G. Forst.

Schefflera morototoni (Aubl.) Maguire,
Steyerm. & Frodin
Árbol. Nativa. 0-500 m.
Distribución: ELD, GMB, IGU, LNA, OBE,
SPE.
Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 7023 (SI)*.

ARECACEAE

Acrocomia Mart.

Acrocomia aculeata (Jacq.) Lodd. ex Mart.
Palmera. Nativa. 100-200 m.
Distribución: CAP, ELD, SIG.
Ejemplar de referencia: *Xifreda, C. C. 1286 (SI)*

Allagoptera Nees

Allagoptera campestris (Mart.) Kuntze
Palmera acaule. Nativa. 0-200 m.
Distribución: CAN, SIG.
Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 2216 (SI)*.

Allagoptera leucocalyx (Drude) Kuntze (***)
Palmera acaule. Nativa. 100-500 m.
Distribución: CAN, SIG.
Ejemplar de referencia: *Krapovickas, A. 18265 (SI)*.

Butia (Becc.) Becc.

Butia eriospatha (Mart. ex Drude) Becc. (***)
Palmera. Nativa. 0-500 m.
Distribución: GMB.
Ejemplar de referencia: *Krapovickas, A. 47926 (CTES)*.

Butia exilata Deble & Marchiori (*)
Palmera. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAI.
Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 13727 (CTES)*.

Butia paraguayensis (Barb. Rodr.) L.H. Bailey
 Palmera. Nativa. 100-300 m.
 Distribución: APO, CAN, SIG.
 Ejemplar de referencia: *Marcato, A. C. 320 (SI)*.

Butia poni Burret (**)
 Palmera. Endémica. 0-500 m.
 Distribución: CAN, SIG.
 Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 13022 (CTES, SI)*.

Butia yatay (Mart.) Becc.
 Palmera. Nativa. 0-500 m.
 Distribución: CAN, SIG.
 Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 5674 (SI)*.

Euterpe Mart., nom. cons.

Euterpe edulis Mart. (***)
 Palmera. Nativa. 0-500 m.
 Distribución: GUA, IGU.
 Ejemplar de referencia: *Mroginsky, L. 359 (F, GH, MO)*.

Syagrus Mart.

Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman
 Palmera. Nativa. 0-500 m.
 Distribución: ELD, GSM, GUA, IGU, SPE.
 Ejemplar de referencia: *Múlgura, M. E. 2520 (SI)*.

ARISTOLOCHIACEAE

Aristolochia Tourn. ex L.

Aristolochia angustifolia Cham.
 Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
 Distribución: CAN.
 Ejemplar de referencia: *Ekman, E. L. 1603 (F)*.

Aristolochia castellanosii Ahumada
 Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
 Distribución: CAN, CON, SIG.
 Ejemplar de referencia: *Múlgura, M. E. 1719 (SI)*.

Aristolochia cerasensis Kuntze
 Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
 Distribución: SJA.
 Ejemplar de referencia: *Eskuche, U. G. 4083 (BM, CTES, F, G, US)*.

Aristolochia elegans Mast.
 Enredadera. Perenne. Nativa. 0-800 m.
 Distribución: CAI, CAN, LNA, SIG.
 Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 815 (SI)*.

Aristolochia fimbriata Cham.
 Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
 Distribución: CON, LNA, OBE.
 Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 575 (SI)*.

Aristolochia melastoma Silva Manso ex Duch. (***)
 Enredadera. Perenne. Nativa. 0-500 m.
 Distribución: IGU.
 Ejemplar de referencia: *Vanni, R. O. 3559 (CTES, MBM, SI)*.

Aristolochia odoratissima L. (***)
 Enredadera. Perenne. Nativa. 0-500 m.
 Distribución: IGU.
 Ejemplar de referencia: *Tressens, S. G. 5580 (CTES)*.

Aristolochia sessilifolia (Klotzsch) Duch.
 Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
 Distribución: CAN, CAP, GSM.
 Ejemplar de referencia: *Ahumada, L. Z. 99 (LIL)*.

Aristolochia stomachoidis Hoehne (***)
 Enredadera. Perenne. Nativa. 0-500 m.
 Distribución: SIG.
 Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 5675 (CTES)*.

Aristolochia stuckertii Speg.
 Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
 Distribución: CAN, CON.
 Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 1728 (SI)*.

Aristolochia triangularis Cham.
 Enredadera. Perenne. Nativa. 0-800 m.
 Distribución: CAI, CAN, CON, ELD, GMB, GSM, GUA, MON, SIG, SPE.
 Ejemplar de referencia: *Múlgura, M. E. 1809 (SI)*.

Aristolochia trilobata L.

Enredadera. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN, CAP, IGU.
Ejemplar de referencia: *Cristóbal, C. L. 256 (LIL)*.

Prosopanche de Bary

Prosopanche bonacinai Speg.

Hierba parásita. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: ELD, GMB, SIG.
Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 11982 (CTES)*.

ASPARAGACEAE

Clara Kunth

Clara ophiopogonoides Kunth (***)

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN, SJA.
Ejemplar de referencia: *Burkart, A. 14775 (SI)*.

Clara stricta (L.B. Sm.) R.C. Lopes & Andreato (***)

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: SIG.
Ejemplar de referencia: *Burkart, A. 15456 (SI)*.

Cordyline Comm. ex R. Br., nom. cons.

Cordyline sellowiana Kunth

Hierba. Perenne. Introducida. 200-300 m.
Distribución: APO, CAN, ELD, GMB, GUA, IGU, SPE.
Ejemplar de referencia: *Múlgura, M. E. 1800 (SI)*.

Herreria Ruiz & Pav.

Herreria bonplandii Lecomte

Hierba o enredadera. Perenne. Nativa. 0-800 m.
Distribución: APO, CAI, CAN, CAP, GUA, SIG, SJA, SPE.
Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 159 (SI)*.

Herreria montevidensis Klotzsch ex Griseb.

Hierba o enredadera. Perenne. Nativa. 0-400 m.
Distribución: APO, CAN, CAP, GUA, SJA, SPE.
Ejemplar de referencia: *Burkart, A. 15472 (SI)*.

ASTERACEAE

Acanthospermum Schrank, nom. cons.

Acanthospermum australe (Loefl.) Kuntze

Hierba. Anual. Nativa. 0-500 m.
Distribución: GUA, SIG.
Ejemplar de referencia: *Deginani, N. B. 1622 (SI)*.

Acanthospermum hispidum DC.

Hierba. Anual. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAI.
Ejemplar de referencia: *Deginani, N. B. 977 (SI)*.

Acanthostyles R.M. King & H. Rob.

Acanthostyles buniifolius (Hook. & Arn.) R.M.

King & H. Rob.
Arbusto. Nativa. 0-500 m.
Distribución: APO.
Ejemplar de referencia: *Martínez Crovetto, R. 9476 (SI,CTES)*.

Achillea L.

Achillea millefolium L.

Hierba. Perenne. Introducida. 0-500 m.
Distribución: GUA.
Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 3274 (CTES)*.

Achyrocline (Less.) DC.

Achyrocline alata (Kunth) DC.

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN, CAP.
Ejemplar de referencia: *Schinini, A. 4887 (LP)*.

Achyrocline flaccida (Weinm.) DC.

Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: APO, CAN, CAP, GMB, GUA, IGU, LNA, MON, OBE, SIG, SJA.
Ejemplar de referencia: *Burkart, A. 1411 (SI)*.

Achyrocline satureioides (Lam.) DC.

Subarbusto. Nativa. 0-600 m.
Distribución: APO, CAN, CAP, GMB, IGU, SPE.
Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 2113 (SI)*.

Achyrocline tomentosa Rusby

Subarbusto. Nativa. 0-700 m.
Distribución: CAI, CAN, GMB, IGU, LNA, SIG.
Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 870 (SI)*.

Acilepidopsis H. Rob.

Acilepidopsis echitifolia (Mart. ex DC.) H. Rob.

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN.
Ejemplar de referencia: *Spegazzini, C. L. s.n. (BAB)*.

Acmella Rich. ex Pers.

Acmella bellidioides (Sm.) R.K. Jansen

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CON, GSM, GUA.
Ejemplar de referencia: *Rodríguez, M. 750 (MNES, SI)*.

Acmella decumbens (Sm.) R.K. Jansen

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN, GUA.
Ejemplar de referencia: *Fontana, J. L. 37-16 (CTESN)*.

Acmella grisea (Chodat) R.K. Jansen

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: APO, CAN, SIG.
Ejemplar de referencia: *Renvoize, S. A. 3164 (SI)*.

Acmella leptophylla (DC.) R.K. Jansen (***)

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAI, CAN, SIG.
Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 529 (SI)*.

Acmella oppositifolia (Lam.) R.K. Jansen

Hierba. Perenne. Nativa. 0-600 m.
Distribución: CON.
Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 5648 (CTES)*.

Acmella pusilla (Hook. & Arn.) R.K. Jansen

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAP, SIG.
Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1893 (SI)*.

Acmella serratifolia R.K. Jansen

Hierba. Perenne. Nativa. 0-700 m.
Distribución: CAI, GUA, IGU, GSM, MON, SIG.
Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 692 (SI)*.

Adenostemma J.R. Forst. & G. Forst.

Adenostemma brasilianum (Pers.) Cass.

Hierba. Anual. Nativa. 0-700 m.
Distribución: CAI, CAN, ELD, GMB, GUA, SPE.
Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 939 (SI)*.

Adenostemma verbesina (L.) Kuntze (***)

Hierba. Anual. Nativa. 0-700 m.
Distribución: ELD, GMB, GUA, IGU, MON, SPE.
Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 763 (SI)*.

Ageratum L.

Ageratum conyzoides L.

Hierba. Anual. Nativa. 0-800 m.
Distribución: CAN, CAP, ELD, GMB, GUA, IGU, MON, SIG, SPE.
Ejemplar de referencia: *Daviña, J. 188 (CTES, MNES)*.

Aldama La Llave

Aldama anchusifolia (DC.) E.E.Schill. & Panero var. **anchusifolia**

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN.
Ejemplar de referencia: *Cabrera, A. L. 12456 (LP)*.

Aldama anchusifolia (DC.) E.E.Schill. & Panero var. **imarginata** (S.F. Blake) Magenta & Pirani

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN.

Ejemplar de referencia: *Aguilera, P. M. 18 (SI)*.

Aldama misionensis (A.A. Sáenz) Freire (**)

Subarbusto. Endémica. 0-500 m.

Distribución: APO, CON, SIG.

Ejemplar de referencia: *Cabrera, A. L. 28299 (CTES, LP, SI)*.

Aldama pilosa (Baker) E.E.Schill. & Panero

Hierba. Nativa. 300-500 m.

Distribución: APO, CAN, SIG.

Ejemplar de referencia: *Cuadrado, G. A. 348 (CTES, SI)*.

Aldama tuberosa (Griseb.) E.E.Schill. & Panero var. **guaranitica** (Chodat) Magenta

Hierba. Perenne. Nativa. 0-700 m.

Distribución: APO, CAN, SIG.

Ejemplar de referencia: *Schulz, A. G. 108 (LP)*.

Ambrosia L.

Ambrosia artemisiifolia L.

Hierba. Anual. Nativa. 0-600 m.

Distribución: CAI, CAP, CON, GUA, IGU, SPE.

Ejemplar de referencia: *Ariza Espinar, L. 1193 (CORD)*.

Ambrosia tenuifolia Spreng.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAP, MON.

Ejemplar de referencia: *Rodríguez, F. M. 33 (SI)*.

Anthemis L.

Anthemis cotula L.

Hierba. Anual. Introducida. 0-500 m.

Distribución: CAN.

Ejemplar de referencia: *de Llamas, A. 287 (BAB)*.

Apopyros G.L. Nesom

Apopyros corymbosus (Hook. & Arn.) G.L. Nesom

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: APO, CAN.

Ejemplar de referencia: *Ekman, E. L. 1057 (LP)*.

Artemisia L.

Artemisia absinthium L.

Subarbusto. Introducida. 0-500 m.

Distribución: GUA.

Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 3500 (CTES)*.

Artemisia verlotorum Lamotte

Hierba. Perenne. Introducida. 0-500 m.

Distribución: GMB, IGU.

Ejemplar de referencia: *Volkart de Hualde, I. s.n. (LPAG)*.

Aspilia Thouars

Aspilia linearis S.F. Blake

Hierba. Perenne. Nativa. 100-300 m.

Distribución: APO, CAI, CAN, CON, SIG.

Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 834 (SI)*.

Aspilia montevidensis (Spreng.) Kuntze

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: APO, CAN, CAP, CON, IGU, OBE, SIG.

Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1138 (SI)*.

Aspilia pascalioides Griseb.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: APO, GUA.

Ejemplar de referencia: *Cabrera, A. L. 29167 (SI)*.

Aspilia silphioides (Hook. & Arn.) Benth. & Hook. f.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAI, CAN.

Ejemplar de referencia: *Fontana, 110 (SI)*.

Austro eupatorium R.M. King & H. Rob.

Austro eupatorium inulifolium (Kunth) R.M. King & H. Rob.

Arbusto. Nativa. 0-800 m.

Distribución: CAI, CAN, CAP, ELD, GMB, GSM, GUA, IGU, SIG, SJA.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 6638 (SI)*.

Austro eupatorium laetevirens (Hook. & Arn.) R.M. King & H. Rob.

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN.

Ejemplar de referencia: *Grüner, G. 1345 (LP)*.

Austro eupatorium picturatum (Malme) R.M. King & H. Rob. (***)

Hierba. Perenne. Nativa. 0-600 m.

Distribución: ELD, GSM, GUA, IGU.

Ejemplar de referencia: *Burkart, A. 14670 (LP, SI)*.

Ayapanopsis R.M. King & H. Rob.

Ayapanopsis esperanzae (Hassl.) R.M. King & H. Rob. (***)

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: SIG.

Ejemplar de referencia: *Múlgura, M. E. 2101 (SI)*.

Baccharis L., nom. cons.

Baccharis anomala DC.

Arbusto. Nativa. 0-600 m.

Distribución: CAI, CAN, ELD, GUA, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 675 (SI)*.

Baccharis argentina Heering

Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAI, CAN, GSM, SIG.

Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 160 (SI)*.

Baccharis articulata (Lam.) Pers.

Arbusto. Nativa. 0-800 m.

Distribución: APO, CAI, CAN, CAP, CON, GSM, GUA, IGU, LNA, MON, OBE, SIG.

Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 261 (SI)*

Baccharis brachylaenoides DC. var. **brachylaenoides** (***)

Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: GUA, SPE.

Ejemplar de referencia: *Cabrera, A. L. 28900 (LP, SI)*.

Baccharis brachylaenoides DC. var. **polycephala** (I.L.Teodoro) G.M. Barroso (***)

Arbusto. Nativa. 0-300 m.

Distribución: GUA.

Ejemplar de referencia: *Tressens, S. G. 6078 (CTES)*.

Baccharis breviseta DC.

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN.

Ejemplar de referencia: *Ekman, E. L. 1082 (LP)*.

Baccharis camporum DC.

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN, SIG.

Ejemplar de referencia: *Grüner, G. 1294 (LP)*.

Baccharis caprariifolia DC.

Arbusto. Nativa. 0-600 m.

Distribución: APO, CAN, CON, LNA, OBE, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Montes, J. E. 2546 (LP)*.

Baccharis cognata DC.

Arbusto. Nativa. 0-800 m.

Distribución: CAI, CAN, CAP, SIG.

Ejemplar de referencia: *Montes, J. E. 697 (LP)*.

Baccharis coridifolia DC.

Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN, SIG.

Ejemplar de referencia: *Montes, J. E. 881 (LP)*.

Baccharis crispa Spreng.

Arbusto o subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: SIG.

Ejemplar de referencia: *Montes, J. E. 15160 (SI)*.

Baccharis dentata (Vell.) G.M. Barroso (***)

Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: GUA, IGU, OBE.

Ejemplar de referencia: *Rodríguez, 468c (SI)*.

Baccharis dracunculifolia DC.

Arbusto o arbolito. Nativa. 0-800 m.

Distribución: APO, CAI, CAN, CAP, CON, GMB, GSM, GUA, IGU, LNA, OBE, SIG, SJA, SPE.

Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 872 (SI)*.

Baccharis glutinosa Pers.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-700 m.

Distribución: CAN, CAP, GSM, GUA, MON, SIG.

Ejemplar de referencia: *Burkart, A. 14471 (SI)*.

Baccharis helichrysoides DC. (***)

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN, GMB, GSM, SPE.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 822 (SI)*.

Baccharis linearifolia (Lam.) Pers. subsp. **linearifolia**

Arbusto. Nativa. 0-700 m.

Distribución: APO, CAI, CAN, CON, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Montes, J. E. 27644 (SI)*.

Baccharis linearifolia (Lam.) Pers. subsp. **polycephala** (Wedd.) Joch.Müll.

Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN.

Ejemplar de referencia: *Pérez-Moreau, R. L. s.n. (BA, LP)*.

Baccharis megapotamica Spreng. (***)

Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAI, CAN, SIG.

Ejemplar de referencia: *Krapovickas, A. 15725 (CTES, LP)*.

Baccharis microcephala (Less.) DC.

Arbusto o subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: APO, CAN, SIG.

Ejemplar de referencia: *Grüner, G. 1311 (LP)*.

Baccharis microdonta DC.

Arbusto. Nativa. 0-800 m.

Distribución: CAI, CAN, ELD, GMB, GSM, GUA, IGU, OBE, SIG, SJA, SPE.

Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 2129 (SI)*.

Baccharis montana DC. (***)

Arbusto. Nativa. 0-700 m.

Distribución: ELD, GMB, GUA, IGU, MON, OBE, SPE.

Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1555 (SI)*.

Baccharis oxyodonta DC. (***)

Arbusto. Nativa. 0-800 m.

Distribución: CAI, CAN, CAP, CON, ELD, GMB, GSM, GUA, IGU, MON, OBE, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Hunziker, J. H. 803b (SI)*.

Baccharis petraea Heering (***)

Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAI, CAN, ELD, GSM, SIG.

Ejemplar de referencia: *Fontana, J. L. 119 (SI)*.

Baccharis phyteumoides (Less.) DC.

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN, SIG.

Ejemplar de referencia: *Alboff, N. s.n. (LP)*.

Baccharis punctulata DC.

Arbusto. Nativa. 0-700 m.

Distribución: APO, CAI, CAN, CAP, GSM, GUA, IGU, OBE, SIG.

Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 110 (SI)*.

Baccharis salicifolia (Ruiz & Pav.) Pers.

Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: GMB, IGU.

Ejemplar de referencia: *Vanni, R. O. 3584 (CTES)*.

Baccharis semiserrata DC. (***)

Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN, GMB, IGU, SPE.

Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1776 (SI)*.

Baccharis tridentata Vahl

Arbusto o subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: APO, CAN, CON, SIG.

Ejemplar de referencia: *Cabrera, A. L. 29302 (SI)*.

Baccharis trimera (Less.) DC.

Subarbusto. Nativa. 0-700 m.

Distribución: CAI, CAN, CAP, ELD, GUA, OBE, SIG, SJA.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 6712 (SI)*.

Baccharis trinervis Pers. var. **debilis** (Rusby) Joch. Müll.

Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: LNA.

Ejemplar de referencia: *Krapovickas, A. 15927 (LP)*.

Baccharis trinervis Pers. var. **trinervis**

Arbusto. Nativa. 0-700 m.

Distribución: CAI, CAN, ELD, GMB, GUA, LNA, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Montes, J. E. 832 (SI)*.

Baccharis vulneraria Baker

Subarbusto. Nativa. 0-600 m.

Distribución: CAI, CAN, GMB, SPE.

Ejemplar de referencia: *Guaglianone, E. R. 1158 (SI)*.

Barrosoa R.M. King & H. Rob.

Barrosoa candolleana (Hook. & Arn.) R.M. King & H. Rob.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-800 m.

Distribución: APO, CAI, CAN, CAP, GUA, IGU, LNA, SIG.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 6692 (SI)*.

Bidens L.

Bidens hassleriana (Chodat) A.A. Sáenz (***)

Hierba. Anual. Nativa. 0-500 m.

Distribución: APO, CAN, LNA, SIG, SJA.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 4924 (SI)*.

Bidens laevis (L.) Britton, Stern & Poggenb.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-700 m.

Distribución: GMB.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 8286 (SI)*.

Bidens pilosa L.

Hierba. Anual. Nativa. 0-800 m.

Distribución: CAI, CAN, ELD, GSM, GUA, IGU, SJA.

Ejemplar de referencia: *Honfi, A. I. 491 (CTES, MNES)*.

Bidens reptans (L.) G. Don

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN, SIG.

Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1850 (SI)*.

Bidens riedelii Baker (***)

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: APO, CAN.

Ejemplar de referencia: *Eskuche, U. G. 2862 (CTESN)*.

Bidens subalternans DC. var. **simulans** Sherff

Hierba. Anual. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAP.

Ejemplar de referencia: *Romanczuk, M. C. 432 (SI)*.

Bidens subalternans DC. var. **subalternans**

Hierba. Anual. Nativa. 0-500 m.

Distribución: APO, GUA, SIG.

Ejemplar de referencia: *Cabrera, A. L. 29155 (SI)*.

Calea L.

Calea asclepiaefolia Hassl. (***)

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: GMB.

Ejemplar de referencia: *Ahumada, L. Z. 4148 (CTES, SI)*.

Calea clematidea Baker

Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN, CAP, IGU, SIG.

Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 2220 (SI)*.

Calea cymosa Less.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN, CAP, CON, SIG.

Ejemplar de referencia: *Grüner, G. 1335 (LP)*.

Calea hassleriana Chodat

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN, SIG.

Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1697 (SI)*.

Calea kristineae Pruski (*)

Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN.

Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 13894 (CTES)*.

Calea mediterranea (Vell.) Pruski

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN, SIG.

Ejemplar de referencia: *Grüner, G. 1239 (LP)*.

Calea pinnatifida (R. Br.) Less.

Liana. Nativa. 0-500 m.

Distribución: APO, CAN, CAP, GUA, IGU, SIG.

Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1631 (SI)*.

Calea uniflora Less.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAP, SIG.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 6629 (SI)*.

Calea verticillata (Klatt) Pruski

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: SIG.

Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1591 (SI)*.

Calyptocarpus Less.

Calyptocarpus biaristatus (DC.) H. Rob.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: APO, CAI, CAN, CAP, CON, ELD, GMB, GSM, GUA, IGU, SIG.

Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 260 (SI)*.

Campovassouria R.M. King & H. Rob.

Campovassouria cruciata (Vell.) R.M. King & H. Rob.

Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: APO, CAI, CAN, GMB, SIG.

Ejemplar de referencia: *Rodríguez, F. M. 107 (SI)*.

Campuloclinium DC.

Campuloclinium macrocephalum (Less.) DC.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-700 m.

Distribución: APO, CAI, CAN, CAP, CON, ELD, SIG, SJA, SPE.

Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1503 (SI)*.

Campuloclinium purpurascens (Sch. Bip. ex Baker) R.M. King & H. Rob.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAI, IGU, MON.

Ejemplar de referencia: *Swartz, 10392 (LP)*.

Carthamus L.

Carthamus tinctorius L.

Hierba. Anual. Introducida. 0-300 m.

Distribución: ELD.

Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 5460 (CTES)*.

Centaurea L., nom. cons.

Centaurea calcitrapa L.

Hierba. Anual o bianual. Introducida. 0-500 m.

Distribución: CAP.

Ejemplar de referencia: *Rodríguez, F. M. 445 (BA)*.

Centaurea melitensis L.

Hierba. Anual o bianual. Introducida. 0-500 m.

Distribución: CAP, MON.

Ejemplar de referencia: *Rodríguez, 390 (BA)*.

Centratherum Cass.

Centratherum camporum (Hassl.) Malme

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN.

Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1147 (SI)*.

Centratherum punctatum Cass.

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAI, CAN, CAP, ELD, GMB, GSM, GUA, IGU, MON, SIG, SJA, SPE.

Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 108 (SI)*.

Chacoa R.M. King & H. Rob.

Chacoa pseudoprasiifolia (Hassl.) R.M. King & H. Rob.

Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAI, CAN, CON, IGU, LNA, SJA, SPE.

Ejemplar de referencia: *Arbo, M. M. 5935 (CTES, SI)*.

Chaptalia Vent., nom. cons.

Chaptalia arechavaletae Hieron. ex Arechav.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAP, IGU.

Ejemplar de referencia: *Ekman, E. L. 1012 (LP)*.

Chaptalia integerrima (Vell.) Burkart

Hierba. Perenne. Nativa. 0-600 m.

Distribución: APO, CAN, CON, IGU, OBE, SPE.

Ejemplar de referencia: *Cabrera, A. L. 28688 (SI)*.

Chaptalia nutans (L.) Pol.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-800 m.

Distribución: APO, CAI, CAN, CAP, ELD, GMB, GSM, GUA, IGU, LNA, MON, OBE, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 790 (SI)*.

Chaptalia piloselloides (Vahl) Baker

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAI, CAN, SIG.

Ejemplar de referencia: *Eskuche, U. G. 3194 (SI)*.

Chaptalia sinuata (Less.) Baker

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN, CAP, OBE.

Ejemplar de referencia: *Burkart, A. 1550 (SI)*.

Chevreulia Cass.

Chevreulia acuminata Less.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: APO, CAN, CAP, GUA.

Ejemplar de referencia: *Cabrera, A. L. 28455 (SI)*.

Chevreulia sarmentosa (Pers.) S.F. Blake

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: APO, GUA.

Ejemplar de referencia: *Múlgura, M. E. 2328 (SI)*.

Chromolaena DC.

Chromolaena arnottiana (Griseb.) R.M. King & H. Rob.

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: APO, SIG.

Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 8697 (CTES)*.

Chromolaena caaguazuensis (Hieron.) R.M. King & H. Rob. (***)

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN, SIG.

Ejemplar de referencia: *Fontana, J. L. 114 (CTESN, SI)*.

Chromolaena christieana (Baker) R.M. King & H. Rob.

Subarbusto. Nativa. 0-100 m.

Distribución: CAN, GUA.

Ejemplar de referencia: *Montes, J. E. 27389 (SI)*.

Chromolaena elliptica (Hook. & Arn.) R.M. King & H. Rob.

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: APO, CAN.

Ejemplar de referencia: *Fontana, J. L. 128 (SI)*.

Chromolaena hirsuta (Hook. & Arn.) R.M. King & H. Rob.

Subarbusto. Nativa. 0-700 m.

Distribución: APO, CAI, CAN, CAP, CON, IGU, SJA.

Ejemplar de referencia: *Montes, J. E. 602 (SI)*.

Chromolaena ivifolia (L.) R.M. King & H. Rob.

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN, CAP, CON, SIG.

Ejemplar de referencia: *Grüner, G. 1374 (LP)*.

Chromolaena laevigata (Lam.) R.M. King & H. Rob. var. **arenaria** (Baker) S.E. Freire & Ariza

Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN.

Ejemplar de referencia: *Sotelo, J. B. 10008 (LP)*.

Chromolaena laevigata (Lam.) R.M. King & H. Rob. var. **laevigata**

Arbusto. Nativa. 0-600 m.

Distribución: CAI, CAN, CAP, IGU, SIG.

Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1978 (SI)*.

Chromolaena odorata (L.) R.M. King & H. Rob.
Arbusto. Nativa. 0-700 m.

Distribución: CAI, CAN, CAP, GSM, GUA, IGU, SPE.

Ejemplar de referencia: *Rodríguez, F. M. 277 (SI)*.

Chromolaena pedunculosa (Hook. & Arn.)
R.M. King & H. Rob.

Subarbusto. Nativa. 0-700 m.

Distribución: CAI, CAN, CAP, GMB, GSM, GUA, LNA.

Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 863 (SI)*.

Chromolaena squarrolosa (Hook. & Arn.)
R.M. King & H. Rob.

Subarbusto. Nativa. 0-600 m.

Distribución: CAN, CAP, GUA, SIG.

Ejemplar de referencia: *Fontana, J. L. 128 (SI)*.

Chromolaena squarrosoramosa (Hieron.)
R.M. King & H. Rob.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN, CON.

Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 6027 (CTES)*.

Chromolaena verbenacea (DC.) R.M. King & H. Rob.

Subarbusto. Nativa. 0-600 m.

Distribución: APO, CAI, CAN, CAP, LNA, SIG, SJA.

Ejemplar de referencia: *Fontana, J. L. 67 (SI)*.

Chrysolaena H. Rob.

Chrysolaena cognata (Less.) Dematteis

Subarbusto. Nativa. 0-700 m.

Distribución: APO, CAI, CAN, GMB, SIG, SJA.

Ejemplar de referencia: *Krapovickas, A. 28816 (SI)*.

Chrysolaena cordifolia Dematteis

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: GMB.

Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 3975 (CTES, CORD, SI)*.

Chrysolaena flexuosa (Sims) H. Rob.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: APO, CAN, CAP, CON, SJA.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 1006 (SI)*.

Chrysolaena lithospermifolia (Hieron.) H. Rob.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN, CAP, SIG.

Ejemplar de referencia: *Krapovickas, A. 44612 (CTES, SI)*.

Chrysolaena platensis (Spreng.) H. Rob.

Subarbusto. Nativa. 0-600 m.

Distribución: CAI, CAP, GMB, GUA, SIG, SJA, SPE.

Ejemplar de referencia: *Tressens, S. G. 5801 (CTES)*.

Chrysolaena propinqua (Hieron.) H. Rob. var. **canescens** (Chodat) Dematteis (***)

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAP.

Ejemplar de referencia: *Ekman, E. L. 1150 (S)*.

Chrysolaena propinqua (Hieron.) H. Rob. var. **propinqua**

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN, CAP, CON, GMB, SJA.

Ejemplar de referencia: *Dematteis, M. 371 (CTES)*.

Chrysolaena verbascifolia (Less.) H. Rob.

Subarbusto. Nativa. 0-700 m.

Distribución: APO, CAI, CAN, CAP, GMB, SIG, SJA.

Ejemplar de referencia: *Krapovickas, A. 28828 (SI)*.

Cirsium Mill.

Cirsium vulgare (Savi) Ten.

Hierba. Anual o Bianual. Introducida. 0-500 m.

Distribución: GUA.

Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 129 (CTES)*.

Conyza Less., nom. cons.

Conyza blakei (Cabrera) Cabrera

Hierba. Anual. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN, CAP.

Ejemplar de referencia: *Montes, J. E. 27514 (SI)*.

Conyza bonariensis (L.) Cronquist var. **angustifolia** (Cabrera) Cabrera

Hierba. Anual. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAP, IGU.
Ejemplar de referencia: *Núñez, 205 (LP)*.

Conyza bonariensis (L.) Cronquist var. **bonariensis**

Hierba. Anual. Nativa. 0-600 m.
Distribución: CAI, CAN, CAP, GUA, IGU.
Ejemplar de referencia: *Montes, J. E. 6945 (SI)*.

Conyza catharinensis Cabrera (***)

Hierba. Anual. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN, OBE.
Ejemplar de referencia: *Fontana, J. L. 151-51 (LP, SI)*.

Conyza glandulitecta Cabrera

Hierba. Anual. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAP, LNA, SIG.
Ejemplar de referencia: *Schinini, A. 21909 (LP)*.

Conyza pampeana (Parodi) Cabrera

Hierba. Anual. Nativa. 0-500 m.
Distribución: APO.
Ejemplar de referencia: *Cabrera, A. L. 28575 (SI)*.

Conyza primulifolia (Lam.) Cuatrec. & Lourteig

Hierba. Bianual. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN, GUA, OBE, SPE.
Ejemplar de referencia: *Ekman, E. L. 1086 (NY)*.

Conyza sumatrensis (Retz.) E. Walker var.

leiotheca (S.F. Blake) Pruski & G. Sancho
Hierba. Anual. Nativa. 0-700 m.
Distribución: CAI, CAN, GUA, IGU, OBE, SPE.
Ejemplar de referencia: *Schinini, A. 5984 (LP, SI)*.

Conyza sumatrensis (Retz.) E. Walker var. **sumatrensis**

Hierba. Anual. Nativa. 0-700 m.
Distribución: CAI, CAN, GMB, GSM, IGU, OBE, SIG.
Ejemplar de referencia: *Montes, J. E. 6945 (SI)*.

Coreopsis L.

Coreopsis lanceolata L.

Hierba. Perenne. Introducida. 0-700 m.
Distribución: CAI, ELD, GMB, GSM, GUA, IGU, LNA, MON, OBE, SPE.
Ejemplar de referencia: *Cabrera, A. L. 28633 (SI)*.

Coreopsis tinctoria Nutt.

Hierba. Anual. Introducida. 0-500 m.
Distribución: GUA.
Ejemplar de referencia: *Rodríguez, M. 425 (CTES, MNES)*.

Cosmos Cav.

Cosmos sulphureus Cav.

Hierba. Anual. Nativa. 0-500 m.
Distribución: APO, CAN, CAP, IGU, LNA.
Ejemplar de referencia: *Cabrera, A. L. 29125 (SI)*.

Criscia Katinas

Criscia stricta (Spreng.) Katinas

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: APO, CAN, CAP, SIG.
Ejemplar de referencia: *Burkart, A. 14258 (SI)*.

Critonia P. Browne

Critonia megaphylla (Baker) R.M. King & H. Rob.

Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa. 0-600 m.
Distribución: CAI, CAP, ELD, GSM, IGU.
Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 357 (SI)*.

Cyrtocymura H. Rob.

Cyrtocymura scorpioides (Lam.) H. Rob.

Arbusto. Nativa. 0-700 m.
Distribución: APO, CAI, CAN, CAP, ELD, GUA, IGU, SIG.
Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1629 (SI)*.

Dasyphyllum Kunth

Dasyphyllum brasiliense (Spreng.) Cabrera
var. **brasiliense**

Arbusto. Nativa. 0-600 m.

Distribución: CAN, CAP, GSM, GUA, OBE, SIG.

Ejemplar de referencia: *Grüner, G. 393 (LP)*.

Dasyphyllum tomentosum (Spreng.) Cabrera
var. **multiflorum** (Baker) Cabrera (***)

Árbol. Nativa. 0-500 m.

Distribución: GUA, IGU.

Ejemplar de referencia: *Deginani, N. B. 1076 (SI)*.

Dasyphyllum tomentosum (Spreng.) Cabrera
var. **tomentosum** (***)

Árbol. Nativa. 0-500 m.

Distribución: GMB, GUA.

Ejemplar de referencia: *Deginani, N. B. 1076 (SI)*.

Dendrophorbium (Cuatrec.) C. Jeffrey

Dendrophorbium catharinense (Dusén ex
Cabrera) C. Jeffrey (***)

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: SPE.

Ejemplar de referencia: *Pérez-Moreau, R. A. s.n. (LP)*.

Dendrophorbium pluricephalum (Cabrera) C.
Jeffrey (***)

Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN, ELD, GUA.

Ejemplar de referencia: *Eskuche, U. G. 815 (SI)*.

Dimerostemma Cass.

Dimerostemma apense (Chodat) M.D. Moraes
Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN.

Ejemplar de referencia: *Schinini, A. 27596 (CTES)*.

Dimerostemma arnottii (Baker) M.D. Moraes
Subarbusto. Nativa. 0-700 m.

Distribución: APO, CAN, CAP, GMB, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1593 (SI)*.

Dimerostemma aspilioides (Griseb.) M.D. Moraes
Subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAI.

Ejemplar de referencia: *Fontana, J. L. 211 (CTESN)*.

Dimerostemma reitzii (H. Rob.) M.D. Moraes (***)
Subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: SIG.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 9958 (SI)*.

Disynaphia Hook. & Arn. ex DC.

Disynaphia filifolia (Hassl.) R.M. King & H.
Rob. (***)

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN, CAP, SIG.

Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1031 (SI)*.

Disynaphia multicrenulata (Sch. Bip. ex
Baker) R.M. King & H. Rob.

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: APO, CAN, CAP, LNA, SIG.

Ejemplar de referencia: *Martínez Crovetto, R. 9581 (SI)*.

Disynaphia radula (Chodat) R.M. King & H. Rob.
Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN, SIG.

Ejemplar de referencia: *Fontana, J. L. 187 (SI)*.

Eclipta L., nom. cons.

Eclipta prostrata (L.) L.

Hierba. Anual. Nativa. 0-800 m.

Distribución: CAI, CAN, CON, ELD, GMB,
GSM, GUA, IGU, LNA, MON, OBE, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Cabrera, A. L. 28823 (SI)*.

Elephantopus L.

Elephantopus mollis Kunth

Hierba. Perenne. Nativa. 0-800 m.

Distribución: APO, CAI, CAN, CAP, CON,
GMB, GSM, GUA, IGU, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 795 (SI)*.

Emilia Cass.

Emilia fosbergii Nicolson (***)

Hierba. Anual. Introducida. 0-500 m.
Distribución: CAN, ELD, GMB, IGU, SIG.
Ejemplar de referencia: *Tressens, S. G. 5575 (CTES)*.

Erechtites Raf.

Erechtites hieraciifolius (L.) Raf. ex DC. var. **cacalioides** (Fisch. ex Spreng.) Griseb.

Hierba. Anual. Introducida. 0-600 m.
Distribución: CAN, CAP, GSM, GUA, SIG, SPE.
Ejemplar de referencia: *Xifreda, C. C. 556 (SI)*.

Erechtites missionus Malme (***)

Hierba. Anual. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN.
Ejemplar de referencia: *Ekman, E. L. 1104 (LP, S)*.

Erechtites valerianifolius (Link ex Spreng.) Less. ex DC.

Hierba. Anual. Nativa. 0-800 m.
Distribución: APO, CAI, CAN, CAP, ELD, GMB, GSM, GUA, IGU, SIG.
Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 134 (SI)*.

Exostigma G. Sancho

Exostigma notobellidiastrum (Griseb.) G. Sancho

Hierba. Perenne. Nativa. 0-700 m.
Distribución: CAI, CAN, CAP, ELD, GMB, GSM, GUA, IGU, SIG.
Ejemplar de referencia: *Tressens, S. G. 6035 (CTES)*.

Exostigma rivulare (Gardner) G. Sancho

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: APO, CAI, CAN, ELD, GMB, GUA, IGU.
Ejemplar de referencia: *Xifreda, C. C. 480 (SI)*.

Facelis Cass.

Facelis retusa (Lam.) Sch. Bip.

Hierba. Anual. Nativa. 0-500 m.

Distribución: APO, CAN, CAP, ELD, OBE.

Ejemplar de referencia: *Cabrera, A. L. 28720 (SI)*.

Flaveria Juss.

Flaveria bidentis (L.) Kuntze

Hierba. Anual. Nativa. 0-500 m.
Distribución: APO, GMB.
Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 5079 (CTES, SI)*.

Fleischmannia Sch. Bip.

Fleischmannia prasiifolia (Griseb.) R.M. King & H. Rob.

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN, GUA, SIG.
Ejemplar de referencia: *Grüner, G. 1355 (LP)*.

Galinsoga Ruiz & Pav.

Galinsoga parviflora Cav.

Hierba. Anual. Nativa. 0-500 m.
Distribución: ELD, GUA, IGU, LNA, SPE.
Ejemplar de referencia: *Cabrera, A. L. 29229 (SI)*.

Gamochaeta Wedd.

Gamochaeta americana (Mill.) Wedd.

Hierba. Bianual o perenne. Nativa. 0-700 m.
Distribución: CAN, CAP, GUA, IGU, SIG.
Ejemplar de referencia: *Montes, J. E. 2238 (SI)*.

Gamochaeta calviceps (Fernald) Cabrera

Hierba. Anual o perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAI, CAN, IGU.
Ejemplar de referencia: *Montes, J. E. 2522 (LP)*.

Gamochaeta filaginea (DC.) Cabrera

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN, CON, GMB, SIG.
Ejemplar de referencia: *Johnson, A. E. 905 (SI)*.

Gamochaeta pensylvanica (Willd.) Cabrera
Hierba. Bianual o perenne. Nativa. 0-700 m.
Distribución: CAI, CAN, CON, GUA, IGU, SIG, SPE.
Ejemplar de referencia: *Montes, J. E. 4297 (LP)*.

Gamochaeta simplicicaulis (Willd. ex Spreng.) Cabrera
Hierba. Anual. Nativa. 0-500 m.
Distribución: GUA.
Ejemplar de referencia: *Múlgura, M. E. 2496 (SI)*.

Grazielia R.M. King & H. Rob.

Grazielia serrata (Spreng.) R.M. King & H. Rob. (***)
Arbusto. Nativa. 0-700 m.
Distribución: CAI, CAN, GMB, GSM, SIG.
Ejemplar de referencia: *Xifreda, C. C. 551 (SI)*.

Grindelia Willd.

Grindelia scorzonerifolia Hook. & Arn.
Subarbusto. Nativa.
Distribución: probablemente en los campos al Sur de la provincia.
Ejemplar de referencia: *Goby, s.n. (BA)*.

Gymnocoronis DC.

Gymnocoronis spilanthoides (D. Don ex Hook. & Arn.) DC.
Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN, ELD, GMB.
Ejemplar de referencia: *Hicken, C. M. 9080 (SI)*.

Gyptis (Cass.) Cass.

Gyptis crassipes (Hieron.) R.M. King & H. Rob.
Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: APO, CAN, SIG.
Ejemplar de referencia: *Grüner, G. 1337 (LP)*.

Gyptis lanigera (Hook. & Arn.) R.M. King & H. Rob.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: APO, CAN, SIG, SJA, SPE.
Ejemplar de referencia: *Fontana, J. L. 61 (SI)*.

Gyptis tanacetifolia (Gillies ex Hook. & Arn.) D.J.N. Hind & Flann

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Distribución: APO, CAN, GMB.
Ejemplar de referencia: *Eskuche, U. G. 2776 (SI)*.

Hatschbachiella R.M. King & H. Rob.

Hatschbachiella tweedieana (Hook. & Arn.) R.M. King & H. Rob.

Subarbusto. Nativa. 0-600 m.
Distribución: APO, CAI, CAN, CAP, LNA, SIG.
Ejemplar de referencia: *Fontana, J. L. 117 (SI)*.

Heterocondylus R.M. King & H. Rob.

Heterocondylus grandis (Sch. Bip. ex Baker) R.M. King & H. Rob.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN, SIG, SJA.
Ejemplar de referencia: *Grüner, G. 1305 (LP)*.

Heterocondylus vitalbae (DC.) R.M. King & H. Rob. (***)

Arbusto. Nativa. 0-500 m.
Distribución: ELD, IGU, SIG.
Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 1155 (CTES, SI)*.

Hieracium L.

Hieracium commersonii Monnier

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: APO, CAN, CAP, SIG.
Ejemplar de referencia: *Cabrera, A. L. 29252 (SI)*.

Hieracium mosenii Malme (***)

Hierba. Perenne. Nativa. 100-300 m.
Distribución: CAI, CAP, GSM.
Ejemplar de referencia: *Ekman, E. L. 1226 (S)*.

Holocheilus Cass.

Holocheilus brasiliensis (L.) Cabrera

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: probablemente en los campos al Sur de la provincia.

Ejemplar de referencia: *Spegazzini, C. L. s.n. (LP)*.

Holocheilus illustris (Vell.) Cabrera (***)

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAP, GMB.

Ejemplar de referencia: *Schinini, A. 10696 (SI)*.

Holocheilus schulzii (Cabrera) Cabrera

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: APO, CAI, CAN.

Ejemplar de referencia: *Cabrera, A. L. 28531 (SI)*.

Hypochaeris L.

Hypochaeris albiflora (Kuntze) C.F. Azevêdo-Gonçalves & Matzenb.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: APO, CAN, CAP, SJA.

Ejemplar de referencia: *Burkart, A. 14092 (SI)*.

Hypochaeris chillensis (Kunth) Hieron.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-700 m.

Distribución: APO, CAN, GMB, GSM, GUA, IGU, SPE.

Ejemplar de referencia: *Montes, J. E. 1314a (SI)*.

Hypochaeris microcephala (Sch. Bip.) Cabrera

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAI, CAP, IGU.

Ejemplar de referencia: *Barboza, G. E. 409 (CORD)*.

Hypochaeris tropicalis Cabrera

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN, CAP, IGU.

Ejemplar de referencia: *Montes, J. E. 10273 (LP)*.

Hypochaeris variegata (Lam.) Baker

Hierba. Perenne. Nativa. 200-800 m.

Distribución: CAN.

Ejemplar de referencia: *Grüner, G. 1440 (LP)*.

Hysterionica Willd.

Hysterionica nidorelloides (DC.) Baker

Hierba. Anual. Nativa. 0-700 m.

Distribución: APO, CAI, CAN, CAP, CON, IGU, OBE, SIG, SJA.

Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 1737 (SI)*.

Isostigma Less.

Isostigma dissitifolium Baker (***)

Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN, SIG.

Ejemplar de referencia: *Molfino, J. F. s.n. (F)*.

Isostigma peucedanifolium (Spreng.) Less.

var. **crithmifolium** (Less.) G. Peter

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAP, SIG.

Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1869 (SI)*.

Isostigma peucedanifolium (Spreng.) Less.

var. **peucedanifolium**

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAI, CAN, SIG.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 5748 (SI)*.

Isostigma peucedanifolium (Spreng.) Less.

var. **speciosum** (Less.) G. Peter (***)

Hierba. Perenne. Nativa. 0-700 m.

Distribución: CAN, SIG.

Ejemplar de referencia: *Montes, J. E. 14903 (SI)*.

Jaegeria Kunth

Jaegeria hirta (Lag.) Less.

Hierba. Anual. Nativa. 0-700 m.

Distribución: APO, CAN, CAP, GUA, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Burkart, A. 14030 (SI)*.

Jungia L. f.

Jungia floribunda Less.

Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: APO, CAN, CAP, CON, GUA, SIG.

Ejemplar de referencia: *Quiroga, H. 445 (BA)*.

Jungia sellowii Less. (***)

Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: GUA, IGU.
Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 1742*
(CTES).

Kaunia R.M. King & H. Rob.

Kaunia rufescens (P.W. Lund ex DC.) R.M. King & H. Rob. (***)

Arbusto o árbol. Nativa. 0-500 m.
Distribución: IGU, OBE.
Ejemplar de referencia: *Vanni, R. O. 3441*
(CTES).

Koanophyllon Arruda

Koanophyllon simillimum (B.L. Rob.) R.M. King & H. Rob.

Arbusto o árbol. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN, IGU, SIG.
Ejemplar de referencia: *Pedersen, T. M. 9306*
(CTES).

Lactuca L.

Lactuca serriola L.

Hierba. Anual o bianual. Introducida. 0-500 m.
Distribución: GUA, SPE.
Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 3603*
(CTES).

Lactuca virosa L. (*)

Hierba. Anual o bianual. Introducida. 0-500 m.
Distribución: GSM, GUA, IGU, MON.
Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 1673*
(CTES).

Lepidaploa (Cass.) Cass.

Lepidaploa balansae (Hieron.) H. Rob.

Arbusto. Nativa. 0-700 m.
Distribución: CAI, CAN, ELD, GSM, GUA, IGU,
MON, OBE, SIG, SJA, SPE.
Ejemplar de referencia: *Diem, J. 1397* (ICN, SI).

Lepidaploa pseudomuricata H. Rob. (***)

Subarbusto. Nativa. 0-700 m.
Distribución: SPE.
Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 3921*
(CTES).

Lepidaploa psilostachya (DC.) H. Rob. (***)

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Distribución: SIG.
Ejemplar de referencia: *Krapovickas, A. 28694*
(SI).

Lepidaploa remotiflora (Rich.) H. Rob.

Hierba. Anual. Nativa. 0-700 m.
Distribución: APO, CAI, CAN, CAP, CON,
ELD, LNA, SIG, SJA.
Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 4939*
(SI).

Leptostelma D. Don

Leptostelma maxima D. Don (***)

Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: GMB.
Ejemplar de referencia: *Guaglianone, E. R. 1155* (SI).

Leptostelma tweediei (Hook. & Arn.) D. J. N. Hind & G.L. Nesom

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: APO, CAN, CON, GMB, SJA.
Ejemplar de referencia: *Cabrera, A. L. 29092*
(SI).

Lessingianthus H. Rob.

Lessingianthus brevifolius (Less.) H. Rob.

Subarbusto. Nativa. 0-600 m.
Distribución: CAN, CAP, GMB, SIG.
Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1606* (SI).

Lessingianthus cataractum (Hieron.) H. Rob. (***)

Arbusto. Nativa. 0-500 m.
Distribución: GUA, IGU, SPE.
Ejemplar de referencia: *Rodríguez, M. 1005* (G,
MNES).

Lessingianthus glabratus (Less.) H. Rob. var. **angustifolius** (Cabrera) Dematteis
Arbusto. Nativa. 0-600 m.
Distribución: CAI, CAN, CAP, GSM.
Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 136 (SI)*.

Lessingianthus glabratus (Less.) H. Rob. var. **glabratus**
Subarbusto. Nativa. 0-700 m.
Distribución: CAI, CAN, CAP, CON, GSM, MON, SIG, SPE.
Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 204 (SI)*.

Lessingianthus laniferus (Cristóbal & Dematteis) M.B. Angulo
Subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN, GMB, SIG, SJA.
Ejemplar de referencia: *Maruñak, V. 119 (C, CTES, LP, MBM, TEX, UC)*.

Lessingianthus lorentzii (Hieron.) H. Rob.
Subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAI, CAN, CAP, SIG.
Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 832 (SI)*.

Lessingianthus mollissimus (D. Don ex Hook. & Arn.) H. Rob. var. **microcephalus** (Hieron.) Dematteis
Subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Distribución: APO, CAI, CAN, CAP, CON, SIG, SJA.
Ejemplar de referencia: *Krapovickas, A. 15468 (BAA, BAB, CTES, LP)*.

Lessingianthus mollissimus (D. Don ex Hook. & Arn.) H. Rob. var. **mollissimus**
Subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Distribución: APO, CAN, CAP, CON, GSM, SJA.
Ejemplar de referencia: *Montes, J. E. 3342 (SI)*.

Lessingianthus niederleinii (Hieron.) H. Rob.
Arbusto. Nativa. 0-500 m.
Distribución: APO, CAI, CAN, CAP, GMB, GUA, SJA.
Ejemplar de referencia: *Cabrera, A. L. 29054 (SI)*.

Lessingianthus plantaginodes (Less.) H. Rob.
Subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAP, SJA.
Ejemplar de referencia: *Krapovickas, A. 15246 (CTES)*.

Lessingianthus polyphyllus (Sch. Bip. ex Baker) H. Rob.
Subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN, CAP, SIG.
Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 999 (SI)*.

Lessingianthus rubricaulis (Bonpl.) H. Rob.
Subarbusto. Nativa. 0-700 m.
Distribución: APO, CAN, CAP, GMB, GUA, LNA, SIG, SJA.
Ejemplar de referencia: *Dematteis, M. 595 (CTES, FCQ)*.

Lessingianthus sellowii (Less.) H. Rob.
Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa. 0-600 m.
Distribución: APO, CAN, CAP, CON, SJA, SPE.
Ejemplar de referencia: *Cabrera, A. L. 29078 (SI)*.

Lessingianthus spicatus (Cabrera) Dematteis (**)
Hierba o subarbusto. Perenne. Endémica. 0-500 m.
Distribución: SIG.
Ejemplar de referencia: *Schwarz, G. J. 5394 (LIL)*.

Lessingianthus teyucuarensis (Cabrera) Dematteis (**)
Subarbusto. Endémica. 0-500 m.
Distribución: CAN, SIG.
Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1019 (SI)*.

Lucilia Cass.

Lucilia acutifolia (Poir.) Cass.
Hierba. Perenne. Nativa. 0-600 m.
Distribución: APO, CAN, CAP, CON, SJA.
Ejemplar de referencia: *Krapovickas, A. 28786 (SI)*.

Lucilia nitens Less.
Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: APO, CAN.
Ejemplar de referencia: *Burkart, A. 14439 (SI)*.

Macropodina R.M. King & H. Rob.

Macropodina blumenavii (Hieron.) R.M. King & H. Rob. (***)

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAP, GUA, IGU.
Ejemplar de referencia: *Ferraro, L. I. 2474 (SI)*.

Malmeanthus R.M. King & H. Rob.

Malmeanthus subintegerrimus (Malme) R.M. King & H. Rob.

Arbusto. Nativa. 0-700 m.
Distribución: CAN, GMB, IGU, SIG.
Ejemplar de referencia: *Martínez, G. 40 (SI)*.

Matricaria L., nom. cons.

Matricaria chamomilla L.

Hierba. Anual. Nativa. 0-500 m.
Distribución: ELD, GSM, GUA.
Ejemplar de referencia: *Tressens, S. G. 6356 (CTES)*.

Melanthera Rohr

Melanthera latifolia (Gardner) Cabrera

Hierba. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN, CAP, ELD, GSM, GUA, IGU, MON, SIG, SPE.
Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 5015 (SI)*.

Micropsis DC.

Micropsis dasycarpa (Griseb.) Beauverd

Hierba. Anual. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN, CAP.
Ejemplar de referencia: *Burkart, A. 14031 (SI)*.

Mikania Willd.

Mikania burchellii Baker (***)

Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa. 0-700 m.
Distribución: CAI, GUA, IGU, SIG, SPE.
Ejemplar de referencia: *Montes, J. E. 27459 (SI)*.

Mikania campanulata Gardner (***)

Enredadera. Perenne. Nativa. 0-800 m.
Distribución: GUA, SIG.
Ejemplar de referencia: *Tressens, S. G. 5828 (CORD, CTES)*.

Mikania capricorni B.L. Rob. (***)

Enredadera. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: SIG.
Ejemplar de referencia: *Grüner, G. 1303 (LP)*.

Mikania chlorolepis Baker (***)

Enredadera. Perenne. Nativa. 0-800 m.
Distribución: GUA, SPE.
Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 5548 (SI)*.

Mikania cordifolia (L. f.) Willd.

Enredadera. Perenne. Nativa. 0-800 m.
Distribución: APO, IGU, CAI, CAN, GUA, GMB, SIG, SPE.
Ejemplar de referencia: *Cabrera, A. L. 29304 (SI)*.

Mikania daspitti W.C. Holmes & McDaniel (***)

Enredadera. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN, GMB, IGU.
Ejemplar de referencia: *Montes, J. E. 2285 (SI)*.

Mikania euryanthela (Malme) W.C. Holmes

Enredadera. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: GSM, IGU.
Ejemplar de referencia: *Dimitri, s.n. (LPAG)*.

Mikania fulva (Hook. & Arn.) Baker

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CON.
Ejemplar de referencia: *Fontana, J. L. 266-44 (SI)*.

Mikania glomerata Spreng. (***)

Liana. Nativa. 0-800 m.
Distribución: CON, GUA, IGU, SIG, SPE.
Ejemplar de referencia: *Rodríguez, F. M. 370 (SI)*.

Mikania hemisphaerica Sch. Bip. ex Baker

Enredadera. Perenne. Nativa. 0-800 m.
Distribución: GMB.
Ejemplar de referencia: *Cabrera, A. L. 135 (LP)*.

Mikania hirsutissima DC.

Liana. Nativa. 0-700 m.
Distribución: CAI, ELD, GUA, IGU, MON, SIG, SPE.
Ejemplar de referencia: *Rodríguez, F. M. 416 (SI)*.

Mikania lindleyana DC. (***)

Enredadera. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: GMB, GUA, IGU.
Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 68 (CTES, SI)*.

Mikania lundiana DC. (***)

Liana. Nativa. 0-500 m.
Distribución: IGU.
Ejemplar de referencia: *Cámara Hernández, J. A. s.n. (BAA)*.

Mikania micrantha Kunth

Enredadera. Perenne. Nativa. 0-700 m.
Distribución: APO, CAI, CAN, CON, GSM, GUA, IGU, LNA, OBE, SIG, SJA, SPE.
Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 6613 (SI)*.

Mikania oblongifolia DC. (***)

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Distribución: GMB.
Ejemplar de referencia: *Krapovickas, A. 23363 (SI)*.

Mikania periplocifolia Hook. & Arn.

Enredadera. Perenne. Nativa.
Distribución: en el Sur de la provincia.
Ejemplar de referencia: *Fontana, J. L. 226-15 (SI)*.

Mikania pinnatiloba DC.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CON.
Ejemplar de referencia: *Fontana, J. L. 258-25 (CTESN)*.

Mikania summinima W.C. Holmes (**)

Subarbusto. Endémica. 0-500 m.
Distribución: APO, SIG.
Ejemplar de referencia: *Martínez Crovetto, R. 9626 (SI)*.

Mikania ternata (Vell.) B.L. Rob. (***)

Enredadera. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: GMB, GUA.
Ejemplar de referencia: *Tressens, S. G. 6120 (CTES, NY)*.

Mikania thapsoides DC.

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Distribución: APO, CAN, CAP, IGU, SIG, SJA, SPE.
Ejemplar de referencia: *Cabrera, A. L. 29063 (SI)*.

Mikania trachypleura B.L. Rob.

Enredadera. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAI, MON.
Ejemplar de referencia: *Porta, R. E. 187 (SI)*.

Mikania urticifolia Hook. & Arn.

Enredadera. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: ELD, GUA, SIG.
Ejemplar de referencia: *Montes, J. E. 14926 (NY, SI)*.

Mikania variifolia Hieron.

Enredadera o liana. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN, GUA, IGU.
Ejemplar de referencia: *Vanni, R. O. 2842 (CTES)*.

Mikania vitifolia DC. (***)

Enredadera. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: GUA, IGU.
Ejemplar de referencia: *Rodríguez, F. M. 479a (SI)*.

Montanoa La Llave & Lex.

Montanoa bipinnatifida (Kunth) K. Koch (***)

Arbusto o subarbusto. Introducida. 0-500 m.
Distribución: IGU, MON.
Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 2133 (CTES, SI)*.

Moquiniastrum (Cabrera) G. Sancho

Moquiniastrum polymorphum (Less.) G. Sancho subsp. **ceanothifolium** (Less.) G. Sancho

Árbol. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN, CON, GUA, IGU, OBE, SIG.
Ejemplar de referencia: *Tressens, S. G. 5785 (CTES)*.

Mutisia L. f.

Mutisia campanulata Less. (***)

Arbusto. Nativa. 0-700 m.

Distribución: CAI, CAP, GMB, GUA, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 6888 (SI)*.

Mutisia coccinea A. St.-Hil. var. **dealbata** (Less.) Cabrera

Enredadera. Perenne. Nativa. 0-700 m.

Distribución: APO, CAI, CAP, CON, GMB, GUA, IGU, LNA, MON, OBE, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 6450 (SI)*.

Mutisia speciosa Aiton ex Hook. (***)

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: GUA, MON, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Seijo, G. J. 218 (BAB, CTES, G, MNES, SI)*.

Neocabreria R.M. King & H. Rob.

Neocabreria malacophylla (Klatt) R.M. King & H. Rob. (***)

Arbusto. Nativa. 0-700 m.

Distribución: CAN, GMB, GSM, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Grüner, G. 468 (LP)*.

Noticastrum DC.

Noticastrum acuminatum (DC.) Cuatrec.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: SIG.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 5316 (SI)*.

Noticastrum gnaphalioides (Baker) Cuatrec.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN, GMB, SIG, SJA.

Ejemplar de referencia: *Montes, J. E. 14854 (SI)*.

Noticastrum macrocephalum (Baker) Cuatrec.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: APO, CAI, CAN, CAP, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1016 (SI)*.

Orthopappus Gleason

Orthopappus angustifolius (Sw.) Gleason

Hierba. Perenne. Nativa. 0-700 m.

Distribución: APO, CAI, CAN, CAP, CON, GMB, GUA, LNA, SIG, SJA, SPE.

Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 901 (SI)*.

Panphalea Lag.

Panphalea heterophylla Less.

Hierba. Anual. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAI, CAN, SIG.

Ejemplar de referencia: *Schwartz, E. A. 6324 (LIL)*.

Panphalea missionum Cabrera

Hierba. Anual. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN, CAP, IGU, SPE.

Ejemplar de referencia: *Rodríguez, F. M. 97 (SI)*.

Pectis L.

Pectis odorata Griseb.

Hierba. Anual. Nativa. 0-500 m.

Distribución: SIG.

Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 436 (CTES)*.

Perezia Lag.

Perezia squarrosa (Vahl) Less.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-400 m.

Distribución: APO, CON.

Ejemplar de referencia: *Cabrera, A. L. 28725 (LP)*.

Picrosia D. Don

Picrosia cabreriana A.G. Schulz

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: APO, ELD.

Ejemplar de referencia: *Renvoize, S. A. 3085 (SI)*.

Picrosia longifolia D. Don

Hierba. Perenne. Nativa. 0-600 m.

Distribución: APO, CAI, CAN, CAP, IGU, MON, SIG.

Ejemplar de referencia: *Renvoize, S. A. 3311 (SI)*.

Piptocarpha R. Br.

Piptocarpha angustifolia Dusén ex Malme (***)
 Árbol. Nativa. 300-800 m.
 Distribución: GMB.
 Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 9462 (CTES)*.

Piptocarpha sellowii (Sch. Bip.) Baker
 Liana. Perenne. Nativa. 100-600 m.
 Distribución: CAI, CAN, CON, GUA, IGU, OBE, SIG, SJA, SPE.
 Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 5520 (SI)*.

Plagiocheilus Arn. ex DC.

Plagiocheilus tanacetoides Haenke ex DC.
 Hierba. Anual. Nativa. 0-500 m.
 Distribución: CAP.
 Ejemplar de referencia: *Rodríguez, F. M. 99a (SI)*.

Plectocephalus D. Don

Plectocephalus tweediei (Hook. & Arn.) N. Garcia & Susanna
 Hierba. Anual. Nativa. 0-500 m.
 Distribución: CAI, CAN, CAP, CON, ELD, LNA, OBE, SIG.
 Ejemplar de referencia: *Burkart, A. 14781 (SI)*.

Pluchea Cass.

Pluchea sagittalis (Lam.) Cabrera
 Hierba. Perenne. Nativa. 0-600 m.
 Distribución: APO, CAN, CAP, GSM, GUA, IGU, SIG.
 Ejemplar de referencia: *Rodríguez, M. 419 (CTES, G, MNES)*.

Podocoma Cass.

Podocoma blanchetiana Baker
 Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
 Distribución: CAI, SJA.
 Ejemplar de referencia: *Krapovickas, A. 15191 (LP)*.

Podocoma hieracifolia (Poir.) Cass.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
 Distribución: CAN.
 Ejemplar de referencia: *Martínez Crovetto, R. 9491 (CTES)*.

Podocoma hirsuta (Hook. & Arn.) Baker

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
 Distribución: CAI, CAN.
 Ejemplar de referencia: *Montes, J. E. 4114 (LP)*.

Porophyllum Guett.

Porophyllum angustissimum Gardner

Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa. 100-500 m.
 Distribución: OBE, SIG.
 Ejemplar de referencia: *Krapovickas, A. 28745 (CTES, SI)*.

Porophyllum lanceolatum DC.

Hierba. Anual. Nativa. 0-500 m.
 Distribución: CAP, GMB.
 Ejemplar de referencia: *Múlgura, M. E. 3810 (MNES, SI)*.

Porophyllum linifolium (Ard.) DC.

Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa. 0-500 m.
 Distribución: SIG.
 Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 13056 (CTES)*.

Porophyllum obscurum (Spreng.) DC.

Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa. 0-700 m.
 Distribución: APO, CAN, CON, SIG.
 Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1695 (SI)*.

Porophyllum ruderale (Jacq.) Cass.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-700 m.
 Distribución: CAI, CAN, ELD, GSM, GUA, IGU, LNA, SIG, SJA.
 Ejemplar de referencia: *Montes, J. E. 14937 (NY, SI)*.

Praxelis Cass.

Praxelis clematidea R.M. King & H. Rob.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN, ELD, GSM, IGU, OBE, SJA.

Ejemplar de referencia: *Romanczuk, M. C. 722 (SI)*.

Praxelis kleinoides (Kunth) Sch. Bip. (***)

Hierba. Anual. Nativa. 0-500 m.

Distribución: GUA, SPE.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 722 (SI)*.

Praxelis missiona (Malme) R.M. King & H. Rob.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-700 m.

Distribución: APO, CAI, CAN, CAP, GUA, LNA, OBE, SIG, SJA.

Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1669 (SI)*.

Pseudognaphalium Kirp.

Pseudognaphalium gaudichaudianum (DC.) Anderb.

Hierba. Anual. Nativa. 0-700 m.

Distribución: CAN, CAP, CON, GMB, GUA.

Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1703 (SI)*.

Pseudogynoxys (Greenm.) Cabrera

Pseudogynoxys benthamii Cabrera

Arbusto. Nativa. 0-600 m.

Distribución: CAN, ELD, GMB, IGU, SIG.

Ejemplar de referencia: *Múlgura, M. E. 3962 (MNES, SI)*.

Pterocaulon Elliott

Pterocaulon alopecuroides (Lam.) DC.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-700 m.

Distribución: APO, CAI, CAN, CAP, CON, GSM, GUA, IGU, LNA, MON, SIG.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 875 (SI)*.

Pterocaulon angustifolium DC.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN, CAP.

Ejemplar de referencia: *Rodríguez, F. M. 211a (SI)*.

Pterocaulon balansae Chodat

Hierba. Perenne. Nativa. 0-700 m.

Distribución: APO, CAN, CON, GUA, SIG.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 863 (SI)*.

Pterocaulon lorentzii Malme

Hierba. Anual. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN, GMB, SIG.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 6731 (SI)*.

Pterocaulon polypterum (DC.) Cabrera

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: APO.

Ejemplar de referencia: *Schulz, A. G. 6904 (LP)*.

Pterocaulon polystachyum DC.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: APO, CAI, CAN, CAP, LNA, MON, SIG.

Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 868 (SI)*.

Pterocaulon rugosum (Vahl) Malme

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN, SIG.

Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 2197 (SI)*.

Raulinoreitzia R.M. King & H. Rob.

Raulinoreitzia crenulata (Spreng.) R.M. King & H. Rob.

Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: APO, CAN, CAP, IGU, SIG.

Ejemplar de referencia: *Montes, J. E. 14874 (SI)*.

Senecio L.

Senecio bonariensis Hook. & Arn.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CON.

Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 6112 (CTES)*.

Senecio brasiliensis (Spreng.) Less. var. **brasiliensis**

Hierba. Perenne. Nativa. 0-800 m.

Distribución: APO, CAI, GSM, GUA, IGU, LNA, MON, SIG.

Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 564 (SI)*.

Senecio brasiliensis (Spreng.) Less. var. **tripartitus** (DC.) Baker

Hierba. Perenne. Nativa. 0-700 m.

Distribución: APO, CAI, CAN, ELD, GSM, GUA, LNA, SIG.

Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 275 (SI)*.

Senecio cisplatinus Cabrera

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN.

Ejemplar de referencia: *Renvoize, S. A. 2926 (SI, K)*.

Senecio heterotrichus DC.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: APO, CAN.

Ejemplar de referencia: *Cabrera, A. L. 29290 (SI)*.

Senecio icoglossus DC. var. **splendens** Cabrera

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: APO, CAI, GMB, OBE.

Ejemplar de referencia: *Cabrera, A. L. 28732 (SI)*.

Senecio paraguariensis Mattf.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: APO, CAN.

Ejemplar de referencia: *Grüner, G. 537 (LP)*.

Senecio pinnatus Poir.

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: SIG.

Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 9581 (CTES)*.

Senecio pterophorus DC.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-600 m.

Distribución: APO, CAN, CAP, GUA, SIG.

Ejemplar de referencia: *Múlgura, M. E. 2088 (SI)*.

Senecio trichocaulon Baker (***)

Hierba. Anual. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN.

Ejemplar de referencia: *Spegazzini, C. 1001 (BAB, LP)*.

Senecio trichocodon Baker (***)

Hierba. Anual. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN.

Ejemplar de referencia: *Grüner, G. 1169 (LP)*.

Smallanthus Mack.

Smallanthus connatus (Spreng.) H. Rob.

Hierba. Nativa. 200-500 m.

Distribución: APO, CAN, CON, GMB, GUA, IGU, LNA, SIG, SJA, SPE.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 708 (SI)*.

Smallanthus macroscyphus (Baker) A. Grau ex A.A. Sáenz

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: SPE.

Ejemplar de referencia: *Seijo, G. J. 223 (CTES, G, MNES)*.

Solidago L.

Solidago chilensis Meyen

Hierba. Perenne. Nativa. 0-600 m.

Distribución: CAI, CAN, CON, MON.

Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 874 (SI)*,

Solidago microglossa DC.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: APO, CAI, CAN, CAP, CON, GSM, GUA, LNA, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Cuadrado, G. A. 290 (CTES, SI)*.

Soliva Ruiz & Pav.

Soliva anthemifolia (Juss.) Sweet

Hierba. Anual. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN, ELD, IGU.

Ejemplar de referencia: *Montes, J. E. 3931 (LP)*.

Soliva sessilis Ruiz & Pav.

Hierba. Anual. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN, CAP, ELD, GUA, IGU, SIG.

Ejemplar de referencia: *Tressens, S. G. 5917 (CTES)*.

Sonchus L.

Sonchus asper (L.) Hill

Hierba. Anual o bianual. Introducida. 0-700 m.
Distribución: CAI, CAN, ELD, GSM, GUA, IGU, SPE.
Ejemplar de referencia: *Grüner, G. 1192 (LP)*.

Sonchus oleraceus L.

Hierba. Anual. Introducida. 0-500 m.
Distribución: CAN, CAP, IGU, SIG.
Ejemplar de referencia: *Vanni, R. O. 3857 (CTES)*.

Sphagneticola O. Hoffm.

Sphagneticola brachycarpa (Baker) Pruski

Hierba. Perenne. Nativa. 0-300 m.
Distribución: APO, SIG.
Ejemplar de referencia: *Crisci, J. V. 285 (LP)*.

Stenachaenium Benth.

Stenachaenium campestre Baker

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: APO, CAN, CON, LNA, SIG.
Ejemplar de referencia: *Guaglianone, E. R. 3009 (SI)*.

Stenachaenium riedelii Baker

Hierba. Perenne. Nativa. 0-700 m.
Distribución: APO, CAN, CAP, CON, ELD, SIG.
Ejemplar de referencia: *Cabrera, A. L. 28694 (SI)*.

Stenocephalum Sch. Bip.

Stenocephalum hexanthum Sch. Bip.

Subarbusto. Nativa. 0-700 m.
Distribución: APO, CAN, CAP, CON, GMB, SIG.
Ejemplar de referencia: *Rodríguez, F. M. s.n. (SI)*

Stenocephalum megapotamicum (Spreng.)

Sch. Bip.
Subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN, CAP, SIG.
Ejemplar de referencia: *Burkart, A. 14505 (SI)*.

Stevia Cav.

Stevia aristata D. Don ex Hook. & Arn.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN.
Ejemplar de referencia: *Montes, J. E. 768 (LP)*.

Stevia cinerascens Sch. Bip. ex Baker (***)

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN.
Ejemplar de referencia: *Montes, J. E. 797 (LP)*.

Stevia entreriensis Hieron.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: GUA, OBE.
Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 4734 (CTES)*.

Stevia lundiana DC.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: APO, CAN.
Ejemplar de referencia: *Llamas, A. s.n. (BAB)*.

Stevia multiaristata Spreng.

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Distribución: SIG.
Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 58 (SI)*.

Stevia selloi (Spreng.) Sch. Bip. ex Baker

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN, SIG, SPE.
Ejemplar de referencia: *Montes, J. E. 860 (LP)*.

Stevia villaricensis (B.L. Rob.) Cabrera & Vittet (***)

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN.
Ejemplar de referencia: *Jørgensen, P. s.n. (LP)*.

Stomatanthus R.M. King & H. Rob.

Stomatanthus oblongifolius (Spreng.) R.M.

King & H. Rob.
Subarbusto. Nativa. 100-300 m.
Distribución: APO, CAN.
Ejemplar de referencia: *Cabrera, A. L. 28714 (SI)*.

Symphyotrichum Nees

Symphyotrichum graminifolium (Spreng.)

G.L. Nesom

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 13021 (CTES)*.

Symphyotrichum regnellii (Baker) G.L.

Nesom

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN, SIG.

Ejemplar de referencia: *Fontana, J. L. 196-16 (CTESN)*.

Symphyotrichum squamatum (Spreng.) G.L.

Nesom

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN, CAP, SIG.

Ejemplar de referencia: *Montes, J. E. 2273 (LP)*.

Synedrellopsis Hieron. & Kuntze

Synedrellopsis grisebachii Hieron. & Kuntze ex Kuntze

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: ELD.

Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 14021 (CTES)*.

Tagetes L.

Tagetes minuta L.

Hierba. Anual. Nativa. 0-600 m.

Distribución: CAN, GUA, OBE, SIG, SJA.

Ejemplar de referencia: *Daviña, J. 183 (CTES, G, MNES)*.

Taraxacum F.H. Wigg., nom. cons.

Taraxacum officinale F.H. Wigg.

Hierba. Perenne. Introducida. 0-500 m.

Distribución: ELD, GSM, GUA, IGU.

Ejemplar de referencia: *Tressens, S. G. 5875 (CTES)*.

Tessaria Ruiz & Pav.

Tessaria integrifolia Ruiz & Pav.

Arbusto o árbol. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN.

Ejemplar de referencia: *Sotelo, J. B. 10011 (LP)*.

Tilesia G. Mey.

Tilesia baccata (L.) Pruski (***)

Arbusto. Nativa. 0-600 m.

Distribución: GMB, IGU, SJA, SPE.

Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 2075 (SI)*.

Tithonia Desf. ex Juss.

Tithonia rotundifolia (Mill.) S.F. Blake

Hierba. Anual. Introducida. 0-500 m.

Distribución: ELD.

Ejemplar de referencia: *Cabrera, A. L. 23594 (SI)*.

Trichocline Cass.

Trichocline macrocephala Less. (***)

Hierba. Perenne. Nativa. 0-600 m.

Distribución: CAI, CAN, GMB, SJA.

Ejemplar de referencia: *Maruñak, V. 116 (LP)*.

Trichocline speciosa Less.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAI, CAN.

Ejemplar de referencia: *Krapovickas, A. 28773 (SI)*.

Tridax L.

Tridax procumbens L.

Hierba. Anual. Nativa. 0-500 m.

Distribución: ELD.

Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 7455 (CTES)*.

Trixis P. Browne

Trixis divaricata (Kunth) Spreng.

Arbusto. Nativa. 0-700 m.

Distribución: CAI, CAN, CAP, GSM, MON, SPE.

Ejemplar de referencia: *Montes, J. E. 15431 (LP, SI).*

Trixis nobilis (Vell.) Katinas

Subarbusto. Nativa. 0-700 m.

Distribución: APO, CAI, CAN, CAP, CON, SIG, SJA.

Ejemplar de referencia: *Bridarolli, A. J. 2673 (LP).*

Trixis pallida Less.

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: APO, CAN.

Ejemplar de referencia: *Fontana, J. L. 98-47 (CTESN, SI).*

Trixis praestans (Vell.) Cabrera

Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: ELD, IGU, SPE.

Ejemplar de referencia: *Correa, M. N. 7944 (LP).*

Urolepis (DC.) R.M. King & H. Rob.

Urolepis hecatantha (DC.) R.M. King & H. Rob.

Hierba. Anual. Nativa. 0-700 m.

Distribución: APO, CAI, CAN, CAP, ELD, GMB, GUA, IGU, LNA, OBE, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 751 (SI).*

Verbesina L., nom. cons.

Verbesina subcordata DC.

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: APO, CAN, CAP, IGU, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Cabrera, A. L. 29052 (SI).*

Vernonanthura H. Rob.

Vernonanthura chamaedrys (Less.) H. Rob.

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: APO, CAN, CAP, CON, SIG.

Ejemplar de referencia: *Cabrera, A. L. 28302 (SI).*

Vernonanthura cupularis (Chodat) H. Rob.

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN, SIG.

Ejemplar de referencia: *Montes, J. E. 636 (SI).*

Vernonanthura loretensis (Hieron.) H. Rob.

Subarbusto. Nativa. 100-300 m.

Distribución: CAN, SIG.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 5342 (SI).*

Vernonanthura lucida (Less.) H. Rob.

Subarbusto. Nativa. 100-500 m.

Distribución: CAN, CAP, SPE.

Ejemplar de referencia: *Montes, J. E. 15109 (ICN).*

Vernonanthura montevidensis (Spreng.) H. Rob.

Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN, CAP, IGU, SIG.

Ejemplar de referencia: *Zardini, E. M. 655 (SI).*

Vernonanthura oligactoides (Less.) H. Rob. (***)

Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: GMB.

Ejemplar de referencia: *Dematteis, M. 2611 (CTES).*

Vernonanthura petiolaris (DC.) H. Rob. (***)

Árbol. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAI, GMB, GUA, IGU, SPE.

Ejemplar de referencia: *Correa, M. N. 5474 (BAA, BAB, SI).*

Vernonanthura tweedieana (Baker) H. Rob.

Arbusto. Nativa. 0-700 m.

Distribución: APO, CAI, CAN, CAP, GMB, GUA, IGU, LNA, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 4905 (SI).*

Vernonia Schreb., nom. cons.

Vernonia echioides Less.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-600 m.

Distribución: APO, CAN, CAP, CON, LNA, SIG.

Ejemplar de referencia: *Cabrera, A. L. 29095 (SI).*

Vernonia incana Less.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN.
Ejemplar de referencia: *Sotelo, J. B. 10009 (LP)*.

Wedelia Jacq., nom. cons.

Wedelia brachylepis Griseb.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: LNA.
Ejemplar de referencia: *Fontana, J. L. 211 (SI)*.

Wedelia kerrii N.E. Br.

Hierba. Anual. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAI, CAN, CAP, CON, ELD, GMB, GSM, GUA, IGU, MON, SIG, SPE.
Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 6841 (SI)*.

Wedelia subvelutina DC. (***)

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: APO, CAN, CAP, GMB, IGU, SJA.
Ejemplar de referencia: *Cabrera, A. L. 29076 (SI)*.

Xanthium L.

Xanthium strumarium L.

Hierba. Anual. Nativa. 0-500 m.
Distribución: ELD, GUA, IGU, SIG, SPE.
Ejemplar de referencia: *Rodríguez, M. 427 (CTES, G, MNES)*.

Youngia Cass.

Youngia japonica (L.) DC.

Hierba. Anual. Introducida. 0-500 m.
Distribución: CAN, ELD, MAY, SIG.
Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 2364 (CTES)*

Zinnia L., nom. cons.

Zinnia peruviana (L.) L.

Hierba. Anual. Introducida. 0-500 m.
Distribución: SPE.
Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 2846 (CTES)*.

BALANOPHORACEAE

Lophophytum Schott & Endl.

Lophophytum leandri Eichler

Hierba parásita. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN, CAP, CON, OBE, SIG.
Ejemplar de referencia: *Kelsey, G. s.n. (SI)*.

BALSAMINACEAE

Impatiens L.

Impatiens walleriana Hook. f. (***)

Hierba. Perenne. Introducida. 0-500 m.
Distribución: CAI, GMB, OBE, SPE.
Ejemplar de referencia: *Deginani, N. B. 1101 (MU, SI)*.

BASELLACEAE

Anredera Juss.

Anredera cordifolia (Ten.) Steenis

Enredadera. Perenne. Nativa. 0-700 m.
Distribución: CAI, CAP, CON, GMB, GUA, IGU, SJA, SPE.
Ejemplar de referencia: *Deginani, N. B. 1066 (SI)*.

BEGONIACEAE

Begonia L.

Begonia cucullata Willd.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-700 m.
Distribución: APO, CAI, CAN, CON, GMB, GUA, IGU, SIG, SPE.
Ejemplar de referencia: *Deginani, N. B. 975 (SI)*.

Begonia descoleana L.B. Sm. & B.G. Schub.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: IGU.
Ejemplar de referencia: *Meyer, T. 11857 (LIL)*.

Begonia fischeri Schrank (***)
 Hierba. Perenne. Nativa. 0-800 m.
 Distribución: GUA, SIG, SPE.
 Ejemplar de referencia: *Deginani, N. B. 1322 (SI)*.

Begonia fruticosa A. DC. (***)
 Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
 Distribución: GUA, MON, SPE.
 Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 2131 (SI)*.

Begonia hassleri C. DC. (**)
 Hierba. Perenne. Endémica. 200-500 m.
 Distribución: SIG.
 Ejemplar de referencia: *Hassler, E. 460 (G)*.

Begonia per-dusenii Brade (***)
 Hierba. Perenne. Nativa. 200-500 m.
 Distribución: GUA.
 Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 328 (CTES)*.

Begonia subvillosa Klotzsch (***)
 Hierba. Perenne. Nativa. 0-800 m.
 Distribución: CAI, CAN, ELD, GMB, GUA, IGU, MON, SIG, SPE.
 Ejemplar de referencia: *Hunziker, J. H. 10822 (SI)*.

BERBERIDACEAE

Berberis L.

Berberis laurina Thunb. (***)
 Arbusto. Nativa. 0-500 m.
 Distribución: LNA, OBE, SPE.
 Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 4256 (CTES)*.

BIGNONIACEAE

Adenocalymma Mart. ex Meisn.

Adenocalymma marginatum (Cham.) DC.
 Liana. Nativa. 0-700 m.
 Distribución: APO, CAN, CAP, ELD, GMB, GSM, GUA, IGU, LNA, SIG, SJA, SPE.
 Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 6829 (SI)*.

Adenocalymma paulistarum Bureau ex K. Schum. (***)
 Liana. Nativa. 0-700 m.
 Distribución: CAI, GMB, GSM, IGU, MON, SIG.
 Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 200 (SI)*.

Amphilophium Kunth

Amphilophium carolinae (Lindl.) L. G. Lohmann
 Liana. Nativa. 0-500 m.
 Distribución: CAN, ELD, MON.
 Ejemplar de referencia: *Pierotti, A. 4169 (K, LIL)*.

Amphilophium crucigerum (L.) L.G. Lohmann
 Liana. Nativa. 0-700 m.
 Distribución: APO, CAI, CAN, CON, GMB, GUA, IGU, MON, SIG, SPE.
 Ejemplar de referencia: *Guaglianone, E. R. 2830 (SI)*.

Amphilophium paniculatum (L.) Kunth
 Liana. Nativa. 100-500 m.
 Distribución: CAN, CAP, GUA, IGU, OBE.
 Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 8370 (SI)*.

Amphilophium vauthieri DC.
 Liana. Nativa. 0-500 m.
 Distribución: IGU.
 Ejemplar de referencia: *Vanni, R. O. 2960 (CTES)*.

Bignonia L.

Bignonia binata Thunb.
 Liana. Nativa. 0-400 m.
 Distribución: CAN, CAP, GMB, GSM, GUA, IGU, SIG.
 Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1057 (SI)*.

Bignonia callistegioides Cham.
 Liana. Nativa. 0-500 m.
 Distribución: APO, GMB, GSM, OBE.
 Ejemplar de referencia: *Múlgura, M. E. 3916 (MNES, SI)*.

Bignonia sciuripabulum (Hovel.) L.G. Lohmann (***)

Liana. Nativa. 0-800 m.

Distribución: CAI, CAN, CAP, GMB, GSM, GUA, IGU, LNA, OBE, SIG, SJA, SPE.

Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 899 (SI)*.

Cuspidaria DC., nom. cons.

Cuspidaria convoluta (Vell.) A.H. Gentry

Liana. Nativa. 0-800 m.

Distribución: APO, CAI, CAN, CAP, CON, GSM, GUA, IGU, LNA, OBE, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 8749 (SI)*.

Dolichandra Cham.

Dolichandra cynanchoides Cham.

Liana. Nativa. 500-800 m.

Distribución: CAI, CAN.

Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 337 (SI)*.

Dolichandra dentata (K. Schum.) L.G. Lohmann

Enredadera o liana. Nativa. 0-400 m.

Distribución: APO, CAN, CAP, CON, ELD, GMB, GUA, SJA, SPE.

Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 2828 (SI)*.

Dolichandra hispida (DC.) L.H. Fonseca & L.G. Lohmann

Liana. Nativa. 0-700 m.

Distribución: CAN, CAP, ELD, GUA, IGU, SIG.

Ejemplar de referencia: *Deginani, N. B. 1630 (SI,MO)*.

Dolichandra quadrivalvis (Jacq.) L.G. Lohmann

Liana. Nativa. 0-800 m.

Distribución: CAI, ELD, GUA, IGU, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 6490 (SI)*.

Dolichandra uncata (Andrews) L.G. Lohmann

Enredadera o liana. Nativa. 0-700 m.

Distribución: CAN, ELD, GUA, IGU, SIG, SJA.
Ejemplar de referencia: *Guaglianone, E. R. 2870 (SI)*.

Dolichandra unguis-cati (L.) L.G. Lohmann

Enredadera o liana. Nativa. 0-800 m.

Distribución: APO, CAN, CAP, CON, GMB, GSM, GUA, IGU, MAY, SIG, SJA, SPE.

Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1664 (SI)*.

Fridericia Mart.

Fridericia caudigera (S. Moore) L.G. Lohmann

Liana. Nativa. 0-800 m.

Distribución: CAI, CAN, CAP, GMB, GUA, IGU, SIG.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 6887 (SI)*.

Fridericia chica (Bonpl.) L.G. Lohmann

Liana. Nativa. 0-800 m.

Distribución: APO, CAI, CAN, CON, GMB, GUA, IGU, MON, OBE, SIG, SJA, SPE.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 5062 (SI)*.

Fridericia florida (DC.) L.G. Lohmann (***)

Liana. Nativa. 100-500 m.

Distribución: IGU.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 5222 (SI)*.

Fridericia mutabile (Bureau & K. Schum.) Frazão & L.G. Lohmann

Liana. Nativa. 0-500 m.

Distribución: GSM, GUA, IGU, SIG.

Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 445 (SI)*.

Fridericia samydoides (Cham.) L.G. Lohmann

Liana. Nativa. 0-500 m.

Distribución: IGU.

Ejemplar de referencia: *Vanni, R. O. 3538 (CTES, MO)*.

Fridericia triplinervia (Mart. ex DC.) L.G. Lohmann (***)

Liana. Nativa. 100-800 m.

Distribución: GMB, IGU.

Ejemplar de referencia: *Vanni, R. O. 3544 (CTES, GH, LIL, MO)*.

Handroanthus Mattos

Handroanthus albus (Cham.) Mattos (***)

Árbol. Nativa. 200-600 m.

Distribución: CAI, GMB, GUA, IGU, OBE.

Ejemplar de referencia: *Krapovickas, A. 18612 (CTES)*.

Handroanthus heptaphyllus (Vell.) Mattos

Árbol. Nativa. 100-800 m.

Distribución: CAI, CAN, CAP, CON, GSM, GUA, IGU, SIG, SJA.

Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 608 (SI)*.

Handroanthus pulcherrimus (Sandwith) S. Grose

Árbol. Nativa. 0-300 m.

Distribución: APO, CAI, CAN, CAP, GSM, GUA, IGU, SIG, SJA.

Ejemplar de referencia: *Cabrera, A. L. 28924 (SI)*.

Jacaranda Juss.

Jacaranda micrantha Cham.

Árbol. Nativa. 100-800 m.

Distribución: APO, CAI, ELD, GMB, GSM, GUA, IGU, SPE.

Ejemplar de referencia: *Deginani, N. B. 1220 (SI)*.

Jacaranda puberula Cham.

Arbolito o árbol. Nativa. 0-500 m.

Distribución: GMB, IGU, SPE.

Ejemplar de referencia: *Deginani, N. B. 1740 (SI)*.

Mansoa DC.

Mansoa difficilis (Cham.) Bureau & K. Schum.

Liana. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAI, CAN, CAP, ELD, GMB, GUA, IGU, LNA, MON, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 6832 (SI)*.

Pyrostegia C. Presl

Pyrostegia venusta (Ker Gawl.) Miers

Liana. Nativa. 0-800 m.

Distribución: CAN, CAP, ELD, GMB, GSM, GUA, IGU, LNA, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1886 (SI)*.

Tanaecium Sw.

Tanaecium dichotomum (Jacq.) Kaehler & L.G. Lohmann

Liana. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN, IGU.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 5284 (SI)*.

Tanaecium selloi (Spreng.) L.G. Lohmann

Liana. Nativa. 0-800 m.

Distribución: CAN, GMB, GUA, IGU, OBE, SIG, SJA, SPE.

Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 2157 (SI)*.

Tecoma Juss.

Tecoma stans (L.) Juss. ex Kunth

Arbusto o arbolito. Nativa. 0-700 m.

Distribución: APO, ELD, LNA.

Ejemplar de referencia: *Múlgura, M. E. 2920 (SI)*.

Tynanthus Miers

Tynanthus micranthus Corr. Mélló ex K. Schum. (***)

Liana. Nativa. 100-800 m.

Distribución: GMB, IGU.

Ejemplar de referencia: *Guaglianone, E. R. 2137 (SI)*.

BORAGINACEAE

Borago L.

Borago officinalis L.

Hierba. Anual. Introducida. 0-500 m.

Distribución: CAN, SIG.

Ejemplar de referencia: *Martínez Crovetto, R. 10043 (BAB)*.

Cordia L.

Cordia americana (L.) Gottschling & J.S. Mill.
Árbol. Nativa. 0-800 m.
Distribución: CAN, CAP, CON, ELD, GMB, GUA, IGU, SIG, SJA.
Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 7193 (SI)*.

Cordia ecalyculata Vell.
Árbol. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN, CAP, ELD, GMB, GUA, IGU, SIG.
Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 739 (SI)*.

Cordia trichotoma (Vell.) Arráb. ex Steud.
Árbol. Nativa. 0-800 m.
Distribución: CAN, CAP, ELD, GMB, GUA, IGU, LNA, SIG, SPE.
Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 5441 (SI)*.

Echium L.

Echium plantagineum L.
Hierba. Introducida. 0-500 m.
Distribución: CON, GUA, LNA.
Ejemplar de referencia: *Maruñak, V. 155 (BAB)*.

Euploca Nutt.

Euploca filiformis (Lehm.) J.I. M. Melo & Semir
Hierba. Anual. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN, LNA.
Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 2208 (SI)*.

Euploca ocellata (Cham.) J.I. M. Melo & Semir
Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: APO, CAI, CAN, CON.
Ejemplar de referencia: *Burkart, A. 15430 (SI)*.

Euploca procumbens (Mill.) Diane & Hilger
Hierba. Perenne. Nativa. 0-700 m.
Distribución: CAN, CAP, GUA, IGU, LNA, SIG, SPE.
Ejemplar de referencia: *Deginani, N. B. 1426 (SI)*.

Euploca salicoides (Cham.) J.I. M. Melo & Semir
Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN, SIG.
Ejemplar de referencia: *Múlgura, M. E. 2266 (SI)*.

Heliotropium L.

Heliotropium amplexicaule Vahl
Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa. 100-800 m.
Distribución: APO, CAP, SJA.
Ejemplar de referencia: *Correa, M. N. 6998 (BAB)*.

Heliotropium curassavicum L. var. **argentinum** I.M. Johnst.
Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: IGU.
Ejemplar de referencia: *Spegazzini, C. L. s.n. (BAB)*.

Heliotropium elongatum Hoffm. ex Roem. & Schult.
Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAP, IGU, OBE, SIG.
Ejemplar de referencia: *Martínez Crovetto, R. 5096 (BAB)*.

Heliotropium indicum L.
Hierba. Anual. Nativa. 0-500 m.
Distribución: IGU, SIG, SPE.
Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1895 (SI)*.

Heliotropium leiocarpum Morong
Subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAI, CAN, CAP, GMB, IGU, SIG.
Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1983 (SI)*.

Heliotropium nicotianaefolium Poir.
Subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN, IGU.
Ejemplar de referencia: *Cocucci, A. A. 3220 (CORD, CTES, SI)*.

Heliotropium phyllicoides Cham.
Subarbusto. Nativa. 0-200 m.
Distribución: CAN, CAP.
Ejemplar de referencia: *Martínez Crovetto, R. 9502 (BAB)*.

Heliotropium tiaridioides Cham.

Hierba o arbusto. Perenne. Nativa. 0-800 m.
Distribución: APO, CAI, CAN, CON, ELD, GMB, GSM, GUA, IGU, LNA, MAY, OBE, SIG, SJA, SPE.
Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 5518 (SI)*.

Heliotropium transalpinum Vell.

Arbusto. Nativa. 0-800 m.
Distribución: CAI, CAN, CAP, CON, ELD, GSM, GUA, IGU, MON, OBE, SIG, SJA, SPE.
Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1483 (SI)*.

Myriopus Small

Myriopus breviflorus (DC.) Luebert

Arbusto. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAI, GUA.
Ejemplar de referencia: *Montes, J. E. 4181 (LP)*.

Myriopus paniculatus (Cham.) Feuillet

Arbusto. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAI, ELD, GMB, GUA, IGU, SIG, SPE.
Ejemplar de referencia: *Guaglianone, E. R. 2898 (SI)*.

Myriopus rubicundus (Salzm. ex DC.) Luebert

Arbusto. Nativa. 0-800 m.
Distribución: APO, CAI, SIG.
Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 1525 (SI)*.

Myriopus villosus (Salzm. ex DC.) J.I. M. Melo

Arbusto. Nativa. 0-500 m.
Distribución: IGU, SPE.
Ejemplar de referencia: *Cabrera, A. L. 28898 (SI)*.

Thaumatocaryon Baill.

Thaumatocaryon dasyanthum (Cham.) I.M. Johnst. (***)

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: GMB.
Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 4213 (CTES)*.

Thaumatocaryon tetraquetrum (Cham.) I.M. Johnst. (***)

Hierba. Perenne. Nativa. 0-800 m.
Distribución: GMB, IGU, MON, OBE.
Ejemplar de referencia: *Guaglianone, E. R. 2945 (SI)*.

Varronia P. Browne

Varronia axillaris (I.M. Johnst.) Borhidi (***)

Arbusto. Nativa. 200-300 m.
Distribución: IGU.
Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1214 (SI)*.

Varronia curassavica Jacq.

Arbusto. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN, CON, LNA.
Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 6558 (SI)*.

Varronia dichotoma Ruiz & Pav.

Arbusto o árbol. Nativa. 0-700 m.
Distribución: CAN, CON, ELD, GMB, GUA, IGU, MON, SJA.
Ejemplar de referencia: *Barboza, G. E. 418 (CORD, CTES, SI)*.

Varronia paucidentata (Fresen.) Friesen

Arbusto. Nativa. 0-500 m.
Distribución: APO, CAN, CAP, CON.
Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 1608 (SI)*.

BRASSICACEAE

Brassica L.

Brassica bonariensis Pers.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: GUA.
Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 1299 (CTES)*.

Brassica juncea L.

Hierba. Anual o Bianual. Introducida. 0-500 m.
Distribución: CAP, ELD.
Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 11579 (CTES)*.

Brassica rapa L.

Hierba. Anual o Bianual. Introducida. 0-500 m.
Distribución: IGU.
Ejemplar de referencia: *Hunziker, A. T. 15509 (CORD)*.

Capsella Medik

Capsella bursa-pastoris (L.) Medik

Hierba anual o bianual. Introducida. 0-500 m.
Distribución: GMB, GUA.
Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 3778 (CTES)*.

Cardamine L.

Cardamine africana L.

Hierba. Perenne. Introducida. 0-500 m.
Distribución: GMB.
Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1378 (MO, SI)*.

Cardamine bonariensis Pers.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 1299 (CTES)*.

Cardamine chenopodiifolia Pers.

Hierba. Anual. Nativa. 0-800 m.
Distribución: IGU, SPE.
Ejemplar de referencia: *Hunziker, A. T. 15481 (CORD)*.

Descurainia Webb & Berthel., nom. cons.

Descurainia erodiifolia (Phil.) Prantl ex Reiche

Hierba. Bianual. Nativa. 0-500 m.
Distribución: SPE.
Ejemplar de referencia: *Zardini, E. M. 921 (SI)*.

Lepidium L.

Lepidium auriculatum Regel & Körn.

Hierba. Anual. Nativa. 0-700 m.
Distribución: APO, CAI, CAN, ELD, GMB, IGU, SIG, SPE.
Ejemplar de referencia: *Múlgura, M. E. 492 (SI)*.

Lepidium bonariense L.

Hierba. Anual. Nativa. 0-700 m.
Distribución: APO, ELD, IGU, MON.
Ejemplar de referencia: *Correa, M. N. 5441 (SI)*.

Lepidium didymum L.

Hierba. Anual o bianual. Nativa. 0-500 m.
Distribución: ELD, GUA, IGU.
Ejemplar de referencia: *Krapovickas, A. 2503 (SI)*.

Lepidium pedersenii Al-Shehbaz

Hierba. Anual. Nativa. 0-300 m.
Distribución: CAI, CAN, CAP, GMB, GSM, IGU, SJA.
Ejemplar de referencia: *Cabrera, A. L. 29475 (SI)*.

Raphanus L.

Raphanus raphanistrum L.

Hierba. Anual o bianual. Introducida. 0-600 m.
Distribución: LNA.
Ejemplar de referencia: *Ohashi 38 (CTES)*.

Raphanus sativus L.

Hierba. Anual o bianual. Introducida. 0-600 m.
Distribución: LNA.
Ejemplar de referencia: *Krapovickas, A. 29742 (SI)*.

Rapistrum Crantz, nom. cons.

Rapistrum rugosum (L.) All.

Hierba. Anual. Introducida. 0-500 m.
Distribución: GMB.
Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 5081 (CTES)*.

Rorippa Scop.

Rorippa bonariensis (Poir.) Macloskie

Hierba. Anual o Bianual. Nativa. 0-500 m.
Distribución: GMB.
Ejemplar de referencia: *Zardini, E. M. 921 (SI)*.

Rorippa burkartii (Mart.-Laborde) Al-Shehbaz

Hierba. Anual o Bianual. Nativa. 0-500 m.
Distribución: APO.
Ejemplar de referencia: *Cabrera, A. L. 29287 (SI)*.

Rorippa dubia (Pers.) H. Hara

Hierba. Anual. Introducida. 0-500 m.
Distribución: CAP.
Ejemplar de referencia: *Burkart, A. 14464 (SI)*.

Rorippa palustris (L.) Besser

Hierba. Anual. Introducida. 100-600 m.
Distribución: GSM.
Ejemplar de referencia: *Cabrera, A. L. 28807 (SI)*.

Sinapis L.

Sinapis arvensis L.

Hierba. Anual. Introducida. 0-500 m.
Distribución: SPE.
Ejemplar de referencia: *Cabrera, A. L. 28824 (SI)*.

BROMELIACEAE

Acanthostachys Klotzsch

Acanthostachys strobilacea (Schult. f.) Klotzsch (***)

Hierba epífita. Perenne. Nativa. 700-800 m.
Distribución: CAI, IGU.
Ejemplar de referencia: *Belgrano, M. J. 326 (SI)*.

Aechmea Ruiz & Pav., nom. cons.

Aechmea bromeliifolia (Rudge) Baker

Hierba epífita o terrestre. Perenne. Nativa. 0-600 m.
Distribución: CAN, IGU, SPE.
Ejemplar de referencia: *Hauman, L. L. s.n. (BA)*.

Aechmea calyculata (E. Morren) Baker (***)

Hierba epífita o terrestre. Perenne. Nativa. 100-700 m.
Distribución: GUA, SPE.
Ejemplar de referencia: *Deginani, N. B. 1018 (SI)*.

Aechmea distichantha Lem. f. **distichantha**

Hierba epífita o terrestre. Perenne. Nativa. 0-700 m.
Distribución: CAN, GMB, GSM, IGU, SIG, SPE.
Ejemplar de referencia: *Gamerro, J. C. 80 (SI)*.

Aechmea distichantha Lem. var. **schlumbergeri**

E. Morren ex Mez
Hierba epífita o terrestre. Perenne. Nativa. 0-800 m.

Distribución: CAP, GMB, GUA, IGU, SIG, SPE.
Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1216 (SI)*.

Aechmea recurvata (Klotzsch) L.B. Sm.

Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0-800 m.
Distribución: CAI, CAN, GMB, GSM, GUA, IGU, SIG, SPE.
Ejemplar de referencia: *Honfi, A. I. 464 (MNES, SI)*.

Ananas Mill.

Ananas bracteatus (Lindl.) Schult. f.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-700 m.
Distribución: SIG.
Ejemplar de referencia: *Múlgura, M. E. 1635 (SI)*.

Billbergia Thunb.

Billbergia nutans H. Wendl. ex Regel

Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0-800 m.
Distribución: CAI, CAN, ELD, GMB, GUA, IGU, OBE, SIG, SJA, SPE.
Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 179 (SI)*.

Billbergia zebrina (Herb.) Lindl.

Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0-300 m.
Distribución: CAP, GMB, GSM, GUA, IGU.
Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 281 (SI)*.

Bromelia Plum. ex L.

Bromelia balansae Mez

Hierba. Perenne. Nativa. 0-800 m.
Distribución: CAI, CAN, CAP, GUA, IGU, SIG.
Ejemplar de referencia: *Deginani, N. B. 991 (SI)*.

Dyckia Schult. f.

Dyckia choristaminea Mez (*)

Hierba. Perenne. Nativa. 0-300 m.
Distribución: CAI.
Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 13416 (CTES)*.

Dyckia distachya Hassl. (***)

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: IGU, SIG.
Ejemplar de referencia: *Tressens, S. G. 4573*
(CTES, SI).

Dyckia ferox Mez

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN.
Ejemplar de referencia: *Rodríguez, F. M. 701*
(SI).

Dyckia microcalyx Baker var. **ostenii** L.B. Sm. (***)

Hierba. Perenne. Nativa. 0-300 m.
Distribución: IGU, SIG.
Ejemplar de referencia: *Zanotti, C. A. 482* (SI).

Dyckia mitis A. Cast. (**)

Hierba terrestre o rupícola. Perenne.
Endémica. 0-300 m.
Distribución: CAI.
Ejemplar de referencia: *Spegazzini, C. L. s.n.*
(BA).

Dyckia niederleinii Mez (**)

Hierba. Perenne. Endémica. 0-300 m.
Distribución: CAN, IGU, SIG, SPE.
Ejemplar de referencia: *Burkart, A. 1529* (BAA).

Dyckia remotiflora Otto & A. Dietr. var. **montevidensis** (K. Koch) L.B. Sm.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-100 m.
Distribución: APO, CAN.
Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 6568*
(SI).

Dyckia subinermis Mez (**)

Hierba. Perenne. Endémica. 0-300 m.
Distribución: SPE.
Ejemplar de referencia: *Niederlein, G. 1205* (B).

Pseudananas Hassl. ex Harms

Pseudananas sagenarius (Arruda) Camargo

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN, IGU, SIG.
Ejemplar de referencia: *Burkart, A. 15290* (SI).

Tillandsia L.

Tillandsia geminiflora Brongn. (***)

Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: GMB, IGU, OBE, SPE.
Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 850* (SI).

Tillandsia lorentziana Griseb.

Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: SIG.
Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 6472* (SI).

Tillandsia meridionalis Baker

Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN.
Ejemplar de referencia: *Descole, H. R. 3022*
(LIL).

Tillandsia pohliana Mez

Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN, SIG.
Ejemplar de referencia: *Schinini, A. 5501* (CTES).

Tillandsia recurvata (L.) L.

Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: GMB, IGU, SIG.
Ejemplar de referencia: *Denham, S. S. 240* (SI).

Tillandsia streptocarpa Baker

Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN, ELD, SIG.
Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 2550*
(CTES).

Tillandsia stricta Sol. ex Sims

Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0-700 m.
Distribución: APO, GMB, GUA, IGU, OBE, SPE.
Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1364* (SI).

Tillandsia tenuifolia L.

Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0-700 m.
Distribución: APO, GMB, GSM, GUA, IGU, SPE.
Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1390* (SI).

Tillandsia tricholepis Baker

Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: GMB.
Ejemplar de referencia: *Múlgura, M. E. 1917* (SI).

Vriesea Lindl., nom. cons.

Vriesea friburgensis Mez var. **tucumanensis** (Mez) L.B. Sm.

Hierba epífita o terrestre. Perenne. Nativa. 0-800 m.
Distribución: GMB, GUA, IGU, SIG, SJA, SPE.
Ejemplar de referencia: *Deginani, N. B. 1200 (SI)*.

Vriesea platynema Gaudich.

Hierba epífita. Perenne. Nativa. 300-500 m.
Distribución: GMB, GUA, SPE.
Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1550 (SI)*.

BURMANNIACEAE

Apteria Nutt.

Apteria aphylla (Nutt.) Barnhart ex Small

Saprófita. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: IGU.
Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 13636 (CTES)*.

Burmannia L.

Burmannia flava Mart.

Hierba. Anual. Nativa.
Distribución: en el centro-este de la provincia.
Ejemplar de referencia: *Sagastizabal, F. s.n. (BAF)*.

Gymnosiphon Blume

Gymnosiphon divaricatus (Benth.) Benth. & Hook. (***)

Saprófita. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: GMB.
Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 9751 (CTES)*.

CACTACEAE

Brasiliopuntia A. Berger

Brasiliopuntia schulzii (A. Cast. & Lelong) Backeb.

Arbolito. Nativa. 0-500 m.

Distribución: APO, SIG.

Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1884 (SI)*.

Cereus Mill.

Cereus stenogonus K. Schum

Árbol suculento. Nativa. 0-500 m.
Distribución: GUA.
Ejemplar de referencia: *Tressens, S. G. 5852 (CTES)*.

Epiphyllum Haw.

Epiphyllum phyllanthus (L.) Haw.

Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: SIG.
Ejemplar de referencia: *Múlgura, M. E. 2203 (SI)*.

Frailea Britton & Rose

Frailea castanea Backeb.

Hierba suculenta. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN.

Frailea schilinzkyana (F. Haage ex K. Schum.) Britton & Rose

Hierba suculenta. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAI, CAN.
Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 185 (SI)*.

Lepismium Pfeiff.

Lepismium lineare (K. Schum.) Barthlott

Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.
Distribución: GUA, IGU.
Ejemplar de referencia: *Vanni, R. O. 3417 (CTES)*.

Monvillea Britton & Rose

Monvillea cavendishii (Monv.) Britton & Rose

Subarbusto suculento. Nativa. 0-500 m.
Distribución: SIG.
Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 6603 (SI)*.

Monvillea euchlora (F.A.C. Weber ex K. Schum.)
Backeb.

Arbusto suculento. Nativa. 0-500 m.

Distribución: SIG.

Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1613 (SI)*.

Opuntia Mill.

Opuntia elata Salm-Dyck var. **cardiosperma**
(K. Schum.) R. Kiesling

Hierba suculenta. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: SIG.

Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 11926 (CTES)*.

Parodia Speg.

Parodia linkii (Lehm.) R. Kiesling

Hierba suculenta. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: APO, CAN, CAP, CON, ELD,
LNA.

Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 6409 (CTES)*.

Parodia ottonis (Lehm.) N.P. Taylor

Hierba suculenta. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAI, SIG.

Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 374 (SI)*.

Parodia schumanniana (Nicolai) F.H. Brandt
(***)

Hierba suculenta. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: SIG.

Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 606 (SI)*.

Pereskia Mill.

Pereskia aculeata Mill.

Arbusto suculento. Nativa. 0-700 m.

Distribución: CAI, ELD, GMB, GSM, GUA,
IGU, MON, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Deginani, N. B. 1070 (SI)*.

Pereskia nemorosa Rojas Acosta

Arbusto suculento. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAP.

Ejemplar de referencia: *Bertoni 14 (LIL)*.

Rhipsalis Gaertn.

Rhipsalis baccifera (J.S. Muell.) Stearn

Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: GMB, IGU, SIG.

Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1883 (SI)*.

Rhipsalis cereuscula Haw.

Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0-700 m.

Distribución: APO, CAI, ELD, GMB, GUA, IGU, SPE.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 6827 (SI)*.

Rhipsalis cruciforme (Vell.) A. Cast.

Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0-800 m.

Distribución: GMB, GUA, IGU, OBE, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Deginani, N. B. 1710 (SI)*.

Rhipsalis floccosa Pfeiff. subsp. **hohenauensis**
(F. Ritter) Barthlott & N.P. Taylor (***)

Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0-700 m.

Distribución: APO, CAI, GMB, GUA, SPE.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 6993 (SI)*.

Rhipsalis houlettiana Lem. (***)

Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: GUA, SPE.

Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1541 (SI)*.

Rhipsalis lumbricoides (Lem.) Lem. ex Salm-Dyck

Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAI, GUA, IGU, OBE, SPE.

Ejemplar de referencia: *Rodríguez, M. 782 (MNES, SI)*.

CALCEOLARIACEAE

Calceolaria L.

Calceolaria chelidonioides Kunth

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: GUA, IGU.

Ejemplar de referencia: *Múlgura, M. E. 555 (SI)*.

Calceolaria tripartita Ruiz & Pav. (***)

Annual. Nativa. 0-500 m.

Distribución: GUA, SPE.

Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 3078 (CTES, SI)*.

CALOPHYLLACEAE

Calophyllum L.

Calophyllum brasiliense Cambess.

Árbol. Nativa. 0-500 m.

Distribución: SIG.

Ejemplar de referencia: *Krauczuk, E. R. 32 (CTES)*.

CALYCERACEAE

Acicarpha Juss.

Acicarpha tribuloides Juss.

Hierba. Anual. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN, CAP, CON.

Ejemplar de referencia: *Múlgura, M. E. 2053 (SI)*.

CAMPANULACEAE

Lobelia L.

Lobelia camporum Pohl (***)

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: GMB.

Ejemplar de referencia: *Maruñak, V. 95 (CTES, SI)*.

Lobelia hassleri Zahlbr.

Subarbusto. Nativa. 200-700 m.

Distribución: APO, CAI, CAN, GMB, GUA, SPE.

Ejemplar de referencia: *Gamerro, J. C. 176 (SI)*.

Lobelia hederacea Cham.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: GUA, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Múlgura, M. E. 1652 (SI)*.

Lobelia nummularioides Cham.

Hierba. Anual. Nativa. 0-700 m.

Distribución: GMB, GUA.

Ejemplar de referencia: *Guaglianone, E. R. 2964 (SI)*.

Lobelia reniformis Cham. (***)

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: GMB.

Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 4212 (CTES)*.

Lobelia xalapensis Kunth

Hierba. Anual. Nativa. 0-700 m.

Distribución: CAI, CAN, ELD, IGU, SIG.

Ejemplar de referencia: *Múlgura, M. E. 2193 (SI)*.

Siphocampylus Pohl

Siphocampylus verticillatus (Cham.) G. Don (***)

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: GMB.

Ejemplar de referencia: *Guaglianone, E. R. 2956 (SI)*.

Siphocampylus yerbalensis E. Wimm. (**)

Subarbusto. Endémica. 0-500 m.

Distribución: GUA, SPE.

Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 2167 (SI)*.

Triodanis Raf.

Triodanis perfoliata (L.) Nieuwl. var. **biflora** (Ruiz & Pav.) T.R. Bradley

Hierba. Anual. Nativa. 0-800 m.

Distribución: CAI, CAN, CAP, CON, GMB, GSM, GUA, LNA, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 554 (SI)*.

Wahlenbergia Schrad. ex Roth, nom. cons.

Wahlenbergia linarioides (Lam.) A. DC.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-800 m.

Distribución: APO, CAI, CAN, GSM, GUA, LNA, MAY, MON, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Deginani, N. B. 1180 (SI)*.

CANNABACEAE

Celtis L.

Celtis iguanaea (Jacq.) Sarg.

Arbusto o árbol. Nativa. 0-800 m.

Distribución: APO, CAI, CAN, CON, GMB, GUA, IGU, SIG, SJA, SPE.

Ejemplar de referencia: *Deginani, N. B. 1038 (SI)*.

Trema L.

Trema micrantha (L.) Blume

Arbusto o árbol. Nativa. 0-800 m.

Distribución: CAI, CAN, CAP, ELD, GMB, GSM, GUA, IGU, LNA, MON, OBE, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Cabrera, A. L. 28819 (SI)*.

CANNACEAE

Canna L.

Canna glauca L.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: IGU, OBE.

Ejemplar de referencia: *Guaglianone, R. E. 1587 (SI, NY)*.

Canna indica L.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-800 m.

Distribución: CAI, GMB, GSM, GUA, IGU, OBE, SPE.

Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 2158 (SI)*.

Canna paniculata Ruiz & Pav.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-800 m.

Distribución: GMB, GSM, IGU, OBE, SJA, SPE.

Ejemplar de referencia: *Bertoni, M. S. 2774 (LIL)*.

CAPPARACEAE

Capparidastrium (DC.) Hutch.

Capparidastrium humilis (Hassl.) X. Cornejo & H.H. Iltis

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: APO, CAN, GMB, LNA, SIG.

Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 405 (SI)*.

Cynophalla (DC.) J. Presl

Cynophalla flexuosa (L.) J. Presl

Árbol. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN, GUA, SIG.

Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 13696 (CTES)*.

CAPRIFOLIACEAE

Valeriana L.

Valeriana kurtziana Borsini (***)

Hierba. Nativa. 0-600 m.

Distribución: APO, CAN, SPE.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 8229 (SI)*.

Valeriana scandens Loefl. ex L.

Hierba o enredadera. Perenne. Nativa. 0-600 m.

Distribución: CAN, GMB, GUA, IGU, SPE.

Ejemplar de referencia: *Tur, N. M. 2007 (LP, SI)*.

CARDIOPTERIDACEAE

Citronella D. Don

Citronella gongonha (Mart.) R.A. Howard

Arbusto o árbol. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN, CON.

Ejemplar de referencia: *Rodríguez, F. M. 535 (SI)*.

Citronella paniculata (Mart.) R.A. Howard (***)

Árbol. Nativa. 200-500 m.

Distribución: CAI, CAN, GUA, IGU.

Ejemplar de referencia: *Burkart, A. 2552 (SI)*.

CARICACEAE

Carica L.

Carica papaya L.

Arbolito. Nativa. 0-500 m.

Distribución: SIG.

Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1881 (SI)*.

Jacaratia A. DC.

Jacaratia spinosa (Aubl.) A. DC.

Árbol. Nativa. 0-600 m.

Distribución: ELD, GMB, GUA, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 6805 (SI)*.

Vasconcellea A. St.-Hil.

Vasconcellea quercifolia A. St.-Hil.

Árbol. Nativa. 0-700 m.

Distribución: CAI, CAN, CAP, CON, GMB, GUA, SPE.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 6904 (SI)*.

CARYOPHYLLACEAE

Cerastium L.

Cerastium commersonianum Ser. ex DC.

Hierba. Anual. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN, SIG.

Ejemplar de referencia: *Montes, J. E. s.n. (BA)*.

Cerastium glomeratum Thuill.

Hierba. Anual. Introducida. 0-500 m.

Distribución: CON.

Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 6034 (CTES)*.

Cerastium rivulare Cambess.

Hierba. Anual. Nativa. 0-600 m.

Distribución: APO, CAN, GUA, IGU.

Ejemplar de referencia: *Múlgura, M. E. 2010b (SI)*.

Cerastium rivulariastrum Möschl & Pedersen

Hierba. Anual. Nativa. 0-700 m.

Distribución: APO, CAN, CON, GSM, GUA, IGU, SIG.

Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 258 (SI)*.

Paronychia Mill.

Paronychia brasiliana DC.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: GMB, GUA.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 689 (LP, SI)*.

Paronychia communis Cambess.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-600 m.

Distribución: APO, GUA, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 5576 (SI)*.

Paronychia setigera (Gillies ex Hook. & Arn.) F.

Herm. subsp. **cordobensis** Chaudhri

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: SPE.

Ejemplar de referencia: *Montes, J. E. 27469 (MO, SI)*.

Paronychia setigera (Gillies ex Hook. & Arn.) F.

Herm. subsp. **setigera**

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: APO.

Ejemplar de referencia: *Múlgura, M. E. 2012 (LP, SI)*.

Polycarpaea Lam., nom. cons.

Polycarpaea corymbosa (L.) Lam.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Distribución: SIG.

Ejemplar de referencia: *Múlgura, M. E. 2139 (SI)*.

Polycarpon Loefl. ex L.

Polycarpon apurense Kunth

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAP.

Ejemplar de referencia: *Burkart, A. 14046 (SI)*.

Silene L., nom. cons.

Silene antirrhina L.

Hierba. Anual. Introducida. 0-500 m.

Distribución: CAN, GMB, GUA, MON, SIG.

Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1771 (SI)*.

Stellaria L., nom. cons.

Stellaria media (L.) Cirillo

Hierba. Anual. Introducida. 0-500 m.

Distribución: SIG.

Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 5664 (CTES)*.

CELASTRACEAE

Elachyptera A.C. Sm.

Elachyptera micrantha (Cambess.) A.C. Sm. (***)

Liana. Perenne. Nativa. 0-800 m.

Distribución: IGU.

Ejemplar de referencia: *Hunziker, J. H. 11864 (SI)*.

Hippocratea L.

Hippocratea volubilis L.

Liana. Perenne. Nativa. 0-800 m.

Distribución: CAN, CAP, GSM, IGU, MON, SIG.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 3180 (SI)*.

Maytenus Molina

Maytenus boaria Molina

Árbol. Nativa. 0-500 m.

Distribución: APO.

Ejemplar de referencia: *Spegazzini, C. L. s.n.*

Monteverdia A. Rich.

Monteverdia aquifolia (Mart.) Biral (***)

Arbusto o árbol. Nativa. 100-500 m.

Distribución: IGU.

Ejemplar de referencia: *Romanczuk, M. C. 661 (SI)*.

Monteverdia evonymoides (Reissek) Biral (***)

Árbol. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAP.

Ejemplar de referencia: *Ekman, E. L. 1421 (NY)*.

Monteverdia ilicifolia (Mart. ex Reissek) Biral

Arbusto o árbol. Nativa. 0-700 m.

Distribución: APO, CAI, CAN, CAP, CON, ELD, GMB, GUA, IGU, OBE, SIG, SJA.

Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 325 (CTES, SI)*.

Pristimera Miers

Pristimera celastroides (Kunth) A.C. Sm.

Liana. Perenne. Nativa. 0-600 m.

Distribución: APO, CAI, CAN, GUA, IGU, SJA, SPE.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 6445 (SI)*.

Schaefferia Jacq.

Schaefferia argentinensis Speg.

Arbusto o árbol. Nativa. 300-700 m.

Distribución: CAI, CAN, GMB, GUA, SJA.

Ejemplar de referencia: *Jørgensen, P. 170 (BAB)*.

CHENOPODIACEAE

Chenopodium L.

Chenopodium album L.

Hierba. Anual. Introducida. 0-500 m.

Distribución: CAP, SPE.

Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 710 (CTES)*.

Dysphania R. Br.

Dysphania ambrosioides (L.) Mosyakin & Clemants

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAI, ELD, GUA, SIG.
Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 2045 (SI)*.

Dysphania carinata (R. Br.) Mosyakin & Clemants

Hierba. Anual. Introducida. 0-500 m.
Distribución: GUA, SIG.
Ejemplar de referencia: *Ariza Espinar, L. 1108 (CORD)*.

Dysphania pumilio (R. Br.) Mosyakin & Clemants

Hierba. Anual. Introducida. 0-500 m.
Distribución: ELD, SPE.
Ejemplar de referencia: *Burkart, A. 28299 (SI)*.

CISTACEAE

Crocanthemum Spach

Crocanthemum brasiliense (Lam.) Spach

Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: SIG.
Ejemplar de referencia: *Múlgura, M. E. 2181 (SI)*.

CLEOMACEAE

Melidiscus Raf.

Melidiscus giganteus (L.) Raf.

Arbusto. Nativa. 0-700 m.
Distribución: CAI, ELD, GMB, GUA, SPE.
Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 2150 (SI)*.

Tarenaya Raf.

Tarenaya hassleriana (Chodat) H.H. Iltis

Hierba. Nativa. 0-800 m.
Distribución: CAI, CAN, CAP, ELD, GSM, IGU, SIG, SPE.
Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1161 (SI)*.

Tarenaya parviflora (Kunth) H.H. Iltis

Hierba. Nativa. 0-700 m.
Distribución: CAI, GUA, IGU, SIG, SJA, SPE.
Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 2146 (SI)*.

Tarenaya rosea (Vahl ex DC.) Soares Neto & Roalson

Hierba. Nativa. 0-700 m.
Distribución: CAI, CAN, CON, GMB, SIG, SJA.
Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 6436 (SI)*.

Tarenaya trachycarpa (Klotzsch ex Eichler) Soares Neto & Roalson

Hierba. Nativa. 0-500 m.
Distribución: GMB, SIG.
Ejemplar de referencia: *Schwarz, G. J. 6222 (LIL)*.

CLUSIACEAE

Garcinia L.

Garcinia guacopary (S. Moore) M. Nee

Árbol. Nativa. 0-500 m.
Distribución: IGU, SIG.
Ejemplar de referencia: *Guaglianone, E. R. 2155 (SI)*.

COMBRETACEAE

Combretum Loefl., nom. cons.

Combretum fruticosum (Loefl.) Stuntz

Arbusto o liana. Nativa. 0-800 m.
Distribución: APO, CAI, CAP, CON, ELD, GMB, GUA, IGU, LNA, MON, OBE, SIG, SJA, SPE.
Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 2169 (SI)*.

Combretum laxum Jacq.

Arbusto o liana. Nativa. 0-700 m.
Distribución: CAI, CAN, CAP, SIG.
Ejemplar de referencia: *Guaglianone, E. R. 3026 (SI)*.

Combretum mellifluum Eichler (***)

Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: IGU.

Ejemplar de referencia: *Muniez, A. A. s.n. (BAF)*.

Terminalia L., nom. cons.

Terminalia australis Cambess.

Árbol. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAI, CAN, CON, GMB, GUA, IGU, MON, OBE, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Correa, M. N. 5382 (BAA, BAB, SI)*.

Terminalia triflora (Griseb.) Lillo

Arbusto o árbol. Nativa. 300-700 m.

Distribución: APO, CAN, CAP, IGU, SIG.

Ejemplar de referencia: *Xifreda, C. C. 349 (SI)*.

COMMELINACEAE

Callisia Loefl.

Callisia monandra (Sw.) Schult. & Schult. f.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-800 m.

Distribución: IGU, SPE.

Ejemplar de referencia: *Múlgura, M. E. 507 (SI)*.

Callisia repens (Jacq.) L.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN, IGU, SIG.

Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 388 (SI)*.

Commelina L.

Commelina benghalensis L. (***)

Hierba perenne. Introducida. 0-500 m.

Distribución: GUA.

Ejemplar de referencia: *Grabiele, M. 94 (MNES, SI)*.

Commelina diffusa Burm. f.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-800 m.

Distribución: CAI, GUA, SPE.

Ejemplar de referencia: *Múlgura, M. E. 1854 (SI)*.

Commelina erecta L.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-700 m.

Distribución: ELD, CON, GMB, SIG.

Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1693 (SI)*.

Commelina longicaulis Jacq.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-800 m.

Distribución: CAP, ELD, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 3487 (CTES)*.

Commelina obliqua Vahl

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: GUA, IGU, LNA, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 5569 (SI)*.

Commelina platyphylla Klotzsch ex Seub.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: APO, CAN, CAP, GMB, GSM.

Ejemplar de referencia: *Montes, J. E. 7252 (SI)*.

Dichorisandra J.C. Mikan, nom. cons.

Dichorisandra hexandra (Aubl.) Standl.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-800 m.

Distribución: CAI, GMB, GSM, GUA, IGU, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 5040 (SI)*.

Floscopa Lour.

Floscopa glabrata (Kunth) Hassk.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-600 m.

Distribución: GUA, IGU, SIG.

Ejemplar de referencia: *Krapovickas, A. 15728 (CTES, SI)*.

Tradescantia L.

Tradescantia cerinthoides Kunth

Hierba. Perenne. Nativa. 0-700 m.

Distribución: ELD, GUA.

Ejemplar de referencia: *Gabriele, M. 1 (SI)*.

Tradescantia crassula Link & Otto (***)

Hierba. Perenne. Nativa. 0-800 m.
Distribución: CAI, GMB, SPE.
Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1356 (SI)*.

Tradescantia cymbispatha C.B. Clarke

Hierba perenne. Nativa. 0-800 m.
Distribución: APO, CAP, ELD, GMB, GSM, GUA, IGU, SIG, SJA, SPE.
Ejemplar de referencia: *Múlgura, M. E. 391 (BAB, SI)*.

Tradescantia fluminensis Vell.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-800 m.
Distribución: APO, CAI, CAP, GMB, GSM, GUA, IGU, LNA, SIG, SPE.
Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 747 (SI)*.

Tradescantia mundula Kunth

Hierba perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: APO, CON, GUA, IGU.
Ejemplar de referencia: *Tressens, S. G. 6037 (CTES)*.

Tradescantia pallida (Rose) D.R. Hunt (***)

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAP, IGU, SPE.
Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 5573 (SI)*.

Tradescantia tenella Kunth

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: APO, CAI, CAN, CAP, GUA, IGU, OBE, SIG, SPE.
Ejemplar de referencia: *Hojsgaard, D. 307 (SI, CTES)*.

Tradescantia tucumanensis Pellegr.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: GMB.
Ejemplar de referencia: *Múlgura, M. E. 417 (SI)*.

Tradescantia umbraculifera Hand.-Mazz.

Hierba perenne. Nativa. 0-700 m.
Distribución: CAI, CAN, ELD, GUA, LNA, MON, SIG.
Ejemplar de referencia: *Schulz, A. G. 6979 (SI, CTES)*.

Tradescantia zebrina Bosse

Hierba. Perenne. Introducida. 400-700 m.
Distribución: CAP, ELD, IGU.
Ejemplar de referencia: *Cabral, E. L. 56 (CTES)*.

Tripogandra Raf.

Tripogandra diuretica (Mart.) Handlos

Hierba. Perenne. Nativa. 0-800 m.
Distribución: CAI, CAN, CAP, ELD, GMB, GSM, GUA, IGU, SIG, SPE.
Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 6634 (SI)*.

Tripogandra glandulosa (Seub.) Rohweder

Hierba. Perenne. Nativa. 0-700 m.
Distribución: CAI, CAN, ELD.
Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 6576 (SI)*.

Tripogandra purpurascens (Schauer) Handlos

subsp. **australis** Handlos
Hierba. Anual. Nativa. 200-500 m.
Distribución: APO.
Ejemplar de referencia: *Múlgura, M. E. 2881 (SI)*.

CONVOLVULACEAE

Aniseia Choisy

Aniseia argentina (N.E. Br.) O'Donnell

Enredadera. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN, CAP.
Ejemplar de referencia: *Burkart, A. 14481 (SI)*.

Aniseia luxurians (Moric.) Athiê-Souza & Buril

Enredadera. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN, CAP, GMB, SIG.
Ejemplar de referencia: *Barboza, G. E. 1045 (CORD)*.

Aniseia martinicensis (Jacq.) Choisy (***)

Enredadera. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAI, SIG.
Ejemplar de referencia: *Galeano, C. s.n. (SI)*.

Camonea Raf.

Camonea umbellata (L.) Simões & Staples

Enredadera. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: IGU, SIG.
Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 2045 (SI)*.

Convolvulus L.

Convolvulus bonariensis Cav.

Enredadera. Perenne. Nativa. 0-700 m.
Distribución: CAI, CAN, GMB, GUA, OBE.
Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 1462 (SI)*.

Convolvulus crenatifolius Ruiz & Pav. subsp. **crenatifolius**

Enredadera. Nativa. 0-700 m.
Distribución: APO, CAI, CAN, GUA, SIG, SPE.
Ejemplar de referencia: *Tell Bertoni, G. 362 (SI)*.

Convolvulus crenatifolius Ruiz & Pav. subsp. **montevidensis** (Spreng.) J.R.I. Wood & R.W. Scotland

Enredadera. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN.
Ejemplar de referencia: *Gallardo, C. s.n. (SI)*.

Convolvulus hasslerianus (Chodat) O'Donell

Enredadera. Nativa. 0-800 m.
Distribución: APO.
Ejemplar de referencia: *Pierotti, S. A. 5511 (LIL)*.

Convolvulus hermanniae L'Hér.

Enredadera. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN, CAP.
Ejemplar de referencia: *Jørgensen, P. 635 (BAB)*.

Convolvulus lilloi O'Donell

Enredadera. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAP.
Ejemplar de referencia: *Holmberg, E. L. s.n. (SI)*.

Convolvulus schulzei O'Donell

Enredadera. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CON.
Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 5727 (CTES)*.

Cuscuta L.

Cuscuta boliviana Yunck. var. **paranensis** Hunz. (***)

Enredadera parásita. Anual. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAP.
Ejemplar de referencia: *Burkart, A. 1626 (BAA)*.

Cuscuta indecora Choisy var. **longisepala** Yunck.

Enredadera parásita. Anual. Nativa. 0-500 m.
Distribución: APO, CAP.
Ejemplar de referencia: *Ibarrola, T. 1020 (LIL)*.

Cuscuta obtusiflora Kunth

Enredadera parásita. Anual. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN, CAP.
Ejemplar de referencia: *Niederlein, G. 1304 (BA)*.

Cuscuta platyloba Progel

Enredadera parásita. Anual. Nativa. 0-500 m.
Distribución: APO, CAI, CAN, GUA, OBE, SIG, SPE.
Ejemplar de referencia: *Guaglianone, E. R. 3025 (SI)*.

Cuscuta xanthochortos Mart. ex Engelm. var. **lanceolata** Yunck.

Enredadera parásita. Anual. Nativa. 0-500 m.
Distribución: SIG.
Ejemplar de referencia: *Burkart, A. 15311 (SI)*.

Cuscuta xanthochortos Mart. ex Engelm. var. **xanthochortos**

Enredadera parásita. Anual. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN, CAP, SIG.
Ejemplar de referencia: *Naboulet, L. R. 7 (BA)*.

Dichondra J.R. Forst. & G. Forst.

Dichondra macrocalyx Meisn.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN, GUA, SPE.
Ejemplar de referencia: *Tressens, S. G. 6442 (CTES, SI)*.

Dichondra microcalyx (Hallier f.) Fabris

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN, GUA.
Ejemplar de referencia: *Tressens, S. G. 6358 (CTES)*.

Dichondra sericea Sw.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAI, CAN, CAP, GMB, GSM, SIG.
Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 569 (SI)*.

Distimake Raf.

Distimake aegyptius (L.) Simões & Staples
Enredadera. Anual. Nativa. 0-500 m.
Distribución: ELD, SIG, SPE.
Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 988 (SI)*.

Distimake cissoides (Lam.) Simões & Staples
Enredadera. Anual. Nativa. 0-600 m
Distribución: GSM, IGU, SIG.
Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1681 (SI)*.

Distimake dissectus (Jacq.) Simões & Staples
Enredadera. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAI, CAN, CAP, GSM, GUA, IGU, SIG, SPE.
Ejemplar de referencia: *Múlgura, M. E. 1751 (SI)*.

Distimake hasslerianus (Chodat) Simões & Staples (***)
Enredadera. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: IGU, SIG.
Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1691 (SI)*.

Distimake macrocalyx (Ruiz & Pav.) Simões & Staples (***)
Enredadera. Perenne. Nativa. 0-600 m.
Distribución: CAN, GMB, IGU, SIG.
Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 2068 (SI)*.

Evolvulus L.

Evolvulus sericeus Sw.
Hierba. Perenne. Nativa. 0-700 m.
Distribución: APO, CAI, CAP, GMB, SIG.
Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 530 (SI)*.

Evolvulus tenuis Mart. ex Choisy var. **cinereus** Chodat & Hassl.
Subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Distribución: APO.
Ejemplar de referencia: *Molfino, J. F. s.n. (BA, BAB)*.

Ipomoea L. nom. cons.

Ipomoea acutisepala O'Donell (***)
Enredadera. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN, GSM, SIG.

Ejemplar de referencia: *Schwarz, G. J. 1812 (LIL)*.

Ipomoea aequiloba J.R.I. Wood & R.W. Scotland (***)
Enredadera. Perenne. Nativa. 100-200 m.
Distribución: CAN.
Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 13355 (CTES)*.

Ipomoea alba L.
Enredadera. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAP, ELD, GMB, GSM, GUA, IGU, MON.
Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 97 (SI)*.

Ipomoea aristolochiifolia G. Don
Enredadera. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: MON.
Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 922 (CTES)*.

Ipomoea bonariensis Hook.
Enredadera. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: APO, CAI, CAN, CAP, ELD, GMB, GSM, IGU, LNA, MON, SIG.
Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1053 (SI)*.

Ipomoea cairica (L.) Sweet
Enredadera. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: APO, CAI, CAN, CAP, ELD, GSM, SIG.
Ejemplar de referencia: *Schwarz, G. J. 4436 (LIL)*.

Ipomoea carnea Jacq. subsp. **fistulosa** (Mart. ex Choisy) D.F. Austin
Arbusto. Nativa. 0-500 m.
Distribución: SPE.
Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 9927 (SI)*.

Ipomoea descolei O'Donell
Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: APO, CAI, CAN, CAP, CON, SIG, SPE.
Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 6780 (SI)*.

Ipomoea fimbriosepala Choisy
Enredadera. Anual. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAP, MON, SIG.
Ejemplar de referencia: *O'Donell, C. A. 5602 (LIL)*.

Ipomoea grandifolia (Dammer) O'Donell
Enredadera. Anual. Nativa. 0-500 m.
Distribución: APO, CAI, CAN, GMB, GSM,
GUA, IGU, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 84 (SI)*.

Ipomoea indica (Burm.) Merr.
Enredadera. Perenne. Nativa. 0-800 m.
Distribución: APO, CAI, CAN, CAP, ELD, GMB,
GSM, GUA, IGU, MON, OBE, SIG, SJA, SPE.

Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 100 (SI)*.

Ipomoea indivisa (Vell.) Hallier f.
Enredadera. Anual. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN, GUA, IGU, SPE.
Ejemplar de referencia: *Cabrera, A. L. 29370 (SI)*.

Ipomoea lanuginosa O'Donell (***)
Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: SIG.
Ejemplar de referencia: *O'Donell, C. A. 5611 (LIL)*.

Ipomoea malpighi O'Donell
Subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAI, CAN, CAP, ELD, IGU, MON,
SIG, SJA.
Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1666 (SI)*.

Ipomoea malvaeoides Meisn.
Subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN, CAP, SPE.
Ejemplar de referencia: *Tell Bertoni, G. 730 (SI)*.

Ipomoea maurandioides Meisn.
Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: APO.
Ejemplar de referencia: *Bertoni, 2568 (LIL)*.

Ipomoea mirabilis P.P.A. Ferreira & Sim.-
Bianch. (***)
Enredadera o liana. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: GUA, IGU, MON.
Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 13252 (CTES)*.

Ipomoea nil (L.) Roth
Enredadera. Anual. Nativa. 0-700 m.

Distribución: APO, CAP, CON, GUA, SJA, SPE.
Ejemplar de referencia: *Ruíz Huidobro, A. M. 5062 (LIL)*.

Ipomoea nitida Griseb. subsp. **krapovickasii**
J.R.I. Wood & R. W. Scotland
Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: APO, CAP.
Ejemplar de referencia: *Cristóbal, C. L. 1910 (CTES)*.

Ipomoea nitida Griseb. subsp. **nitida**
Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: APO, CAP, CON.
Ejemplar de referencia: *Schulz, A. G. 6881 (LIL)*.

Ipomoea padillae O'Donell
Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: APO, CAN, CAP, CON, LNA.
Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 1671 (SI)*.

Ipomoea paludosa O'Donell
Subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Distribución: APO, CAI, CAN, CAP, GMB,
LNA, MON, SIG, SJA.
Ejemplar de referencia: *Múlgura, M. E. 1955 (SI)*.

Ipomoea paranaensis Hoehne
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Distribución: GMB.
Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 3733 (CTES)*.

Ipomoea procumbens Mart. ex Choisy
Enredadera. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAI, CAN, CAP, ELD, SIG, SJA.
Ejemplar de referencia: *Rodríguez, F. M. 798 (SI)*.

Ipomoea purpurea (L.) Roth
Enredadera. Anual. Nativa. 0-700 m.
Distribución: CAN, ELD, GMB, MON.
Ejemplar de referencia: *Schwindt, E. 1790 (LIL)*.

Ipomoea quamoclit L.
Enredadera. Anual. Introducida. 0-500 m.
Distribución: APO, SIG.
Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 5722 (SI)*.

Ipomoea rubens Choisy

Enredadera. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAP, SIG.

Ejemplar de referencia: *O'Donell, C. A. 5601 (LIL)*.

Ipomoea saopaulista O'Donell (***)

Enredadera. Nativa. 100-500 m.

Distribución: GMB, GUA, IGU, LNA.

Ejemplar de referencia: *Múlgura, M. E. 3075 (SI)*.

Ipomoea setifera Poir.

Enredadera. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAI, CAN, CAP, ELD, GSM, IGU, MON, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 5655 (SI)*.

Ipomoea subrevoluta Choisy

Enredadera. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAP.

Ejemplar de referencia: *Bertoni, 5831 (LIL)*.

Ipomoea syringifolia Meisn. (***)

Enredadera. Nativa. 0-500 m.

Distribución: ELD, GMB, GUA, IGU, SPE.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 5125 (SI)*.

Jacquemontia Choisy

Jacquemontia blanchetii Moric.

Enredadera. Nativa. 0-800 m.

Distribución: APO, CAI, CAN, CAP, IGU, LNA, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 6575 (SI)*.

Jacquemontia cataractae Krapov. (***)

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: IGU.

Ejemplar de referencia: *Ferrucci, M. S. 3360 (CTES)*.

Jacquemontia evolvuloides (Moric.) Meisn.

Enredadera. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN, CAP, LNA, SIG.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 6581 (SI)*.

Jacquemontia heterotricha O'Donell

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAI, CAP.

Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 839 (SI)*.

Jacquemontia selloi (Meisn.) Hallier f.

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: APO, CAI, CAN, CON, IGU, LNA, OBE, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Montes, J. E. 2339 (SI)*.

Jacquemontia sphaerostigma (Cav.) Rusby

Enredadera. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN, IGU, SIG.

Ejemplar de referencia: *Schwarz, G. J. 2211 (LIL)*.

COSTACEAE

Costus L.

Costus arabicus L.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN, IGU.

Ejemplar de referencia: *Delucchi, G. 546 (LP, SI)*.

CRASSULACEAE

Bryophyllum Salisb.

Bryophyllum daigremontianum (Raym.-Hamet & H. Perrier) A. Berger

Hierba perenne. Introducida. 0-500 m.

Distribución: CAN, MON.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 8067 (SI)*.

Bryophyllum fedtschenkoi (Raym.-Hamet & H. Perrier) Lauz.-March.

Hierba perenne. Introducida. 0-500 m.

Distribución: CON.

Ejemplar de referencia: *Stampella, P. 154 (LP)*.

Bryophyllum pinnatum (Lam.) Oken

Hierba. Perenne. Introducida. 0-500 m.

Distribución: CON.

Ejemplar de referencia: *Stampella, P. 153 (LP)*.

Crassula L.

Crassula drummondii (Torr. & A. Gray) Fedde
Hierba. Anual. Nativa. 0-500 m.
Distribución: APO.
Ejemplar de referencia: *Cabrera, A. L. 28564* (SI).

Crassula peduncularis (Sm.) F. Meigen
Hierba. Anual. Nativa. 0-500 m.
Distribución: APO, CON.
Ejemplar de referencia: *Renvoize, S. A. 3050* (SI).

Distribución: GMB, GUA, SIG, SPE.
Ejemplar de referencia: *Deginani, N. B. 1037* (SI).

Cayaponia palmata Cogn. (***)
Enredadera. Perenne. Nativa. 200-500 m.
Distribución: CAP.
Ejemplar de referencia: *Kermes, E. s.n. (BAB)*.

Cayaponia pilosa (Vell.) Cogn. (***)
Enredadera. Perenne. Nativa. 200-800 m.
Distribución: GUA, SPE.
Ejemplar de referencia: *Tressens, S. G. 5754* (CTES, SI).

CUCURBITACEAE

Apodanthera Arn.

Apodanthera laciniosa (Schltdl.) Cogn. (***)
Enredadera. Perenne. Nativa. 200-500 m.
Distribución: CAN.
Ejemplar de referencia: *Niederlein, G. 1309* (BR).

Apodanthera linearis (Cogn.) Mart.Crov.
Enredadera. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN.
Ejemplar de referencia: *Jørgensen, P. 459 (BAB)*.

Ceratosanthes Burm. ex Adans.

Ceratosanthes hilariana Cogn.
Enredadera. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAI.
Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 528* (SI).

Ceratosanthes multiloba Cogn.
Enredadera. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN, SIG.
Ejemplar de referencia: *Meyer, T. 17180* (CTES).

Cayaponia Silva Manso, nom. cons.

Cayaponia bonariensis (Mill.) Mart.Crov.
Enredadera. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: GMB, GUA, IGU.
Ejemplar de referencia: *Deginani, N. B. 1643* (SI).

Citrullus Schrad. ex Eckl. & Zeyh., nom. cons.

Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. & Nakai
subsp. **vulgaris** (Schrad. ex Eckl. & Zeyh.)
Fursa
Enredadera. Anual. Introducida. 0-500 m.
Distribución: IGU.
Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 2008* (SI).

Cayaponia citrullifolia (Griseb.) Cogn. ex Griseb.
Enredadera. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAI, ELD.
Ejemplar de referencia: *Martínez Crovetto, R. 8704* (SI).

Cucurbitella Walp.

Cayaponia martiana (Cogn.) Cogn.
Enredadera. Perenne. Nativa. 0-600 m.

Cucurbitella asperata (Gillies ex Hook. & Arn.) Walp.
Enredadera. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: GUA.
Ejemplar de referencia: *Tressens, S. G. 4981* (CTES).

Cyclanthera Schrad.

Cyclanthera hystrix (Gillies) Arn.

Enredadera. Anual. Nativa. 0-700 m.

Distribución: GMB, GUA, IGU.

Ejemplar de referencia: *Vanni, R. O. 3934 (CTES, SI).*

Cyclanthera oligoechinata L.F.P. Lima & Pozner (***)

Enredadera. Anual. Nativa. 100-500 m.

Distribución: CAI, SJA.

Ejemplar de referencia: *Krapovickas, A. 28878 (CTES, SI).*

Cyclanthera quinquelobata (Vell.) Cogn.

Enredadera. Anual. Nativa. 300-700 m.

Distribución: CAI, GMB, GUA.

Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 637 (SI).*

Cyclanthera tenuisepala Cogn. (***)

Enredadera. Anual. Nativa. 0-800 m.

Distribución: CAI, GMB, GUA, IGU, SPE.

Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 790 (SI).*

Fevillea L.

Fevillea trilobata L. (***)

Liana. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: SPE.

Ejemplar de referencia: *Daviña, J. 196 (CTES, SI).*

Lagenaria Ser.

Lagenaria siceraria (Molina) Standl.

Hierba o enredadera. Anual. Introducida. 0-500 m.

Distribución: IGU.

Ejemplar de referencia: *Sanzin, R. 1275 (MOY).*

Luffa Mill.

Luffa aegyptiaca Mill.

Enredadera. Anual. Introducida. 0-500 m.

Distribución: GUA.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 5482 (SI).*

Melothria L.

Melothria campestris (Naudin) H. Schaef. & S.S. Renner

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAP, CON.

Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 12488 (CTES).*

Melothria candolleana Cogn.

Enredadera. Anual. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN, SIG.

Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 13831 (CTES).*

Melothria cucumis Vell.

Enredadera. Anual. Nativa. 0-800 m.

Distribución: APO, CAI, CAN, CAP, ELD, GMB, GSM, GUA, IGU, LNA, SIG, SJA, SPE.

Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 2151 (SI).*

Melothria pendula L.

Enredadera. Anual. Nativa. 0-800 m.

Distribución: APO, CAI, CAN, CAP, CON, GMB, GSM, GUA, IGU, MAY, OBE, SIG, SJA, SPE.

Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 212 (SI).*

Melothria warmingii Cogn.

Enredadera. Anual. Nativa. 0-500 m.

Distribución: IGU, SIG.

Ejemplar de referencia: *Schwarz, G. J. 5616 (LIL).*

Sicydium Schltdl.

Sicydium gracile Cogn. (***)

Enredadera. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: ELD, GMB, SPE.

Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 13410 (CTES).*

Sicyos L.

Sicyos polyacanthus Cogn.

Enredadera. Anual. Nativa. 0-700 m.

Distribución: CAI, ELD, GMB, GSM, GUA, IGU, MAY, MON, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Deginani, N. B. 1138 (SI).*

Wilbrandia Silva Manso

Wilbrandia ebracteata Cogn. var. **bracteata** Mart. Crov. (**)

Enredadera. Perenne. Endémica. 300-500 m.
Distribución: GMB, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Martínez Crovetto, R. 6062 (BAB)*.

Wilbrandia ebracteata Cogn. var. **ebracteata**

Enredadera. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: APO, CAI, CAN, ELD, GMB, GUA, IGU, LNA, MON, OBE, SIG, SJA, SPE.

Ejemplar de referencia: *Johnson, A. E. 841 (SI)*.

Wilbrandia ebracteata Cogn. var. **pedunculata** Mart. Crov. (***)

Enredadera. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAI, CAN, LNA.

Ejemplar de referencia: *Martínez Crovetto, R. 6218 (BAB)*.

CYPERACEAE

Abildgaardia Vahl

Abildgaardia ovata (Burm. f.) Kral

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN, CAP.

Ejemplar de referencia: *Burkart, A. 14176 (SI)*.

Bulbostylis Kunth

Bulbostylis aspera M.G. López

Hierba. Anual. Nativa. 0-500 m.

Distribución: SIG.

Ejemplar de referencia: *Schwarz, G. J. 5867 (CTES, SI)*.

Bulbostylis brevifolia Palla

Hierba. Perenne. Nativa. 0-800 m.

Distribución: IGU, SIG.

Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 10 (SI)*.

Bulbostylis capillaris (L.) C.B. Clarke

Hierba. Anual. Nativa. 0-700 m.

Distribución: CAN, ELD, GUA, SIG.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 6647 (SI)*.

Bulbostylis communis M.G. López & D.A. Simpson var. **scabrida** M.G. López & D.A. Simpson

Hierba. Anual. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAI, IGU.

Ejemplar de referencia: *Vanni, R. O. 2894 (CTES)*.

Bulbostylis communis M.G. López & D.A. Simpson var. **communis**

Hierba. Anual. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN, SIG.

Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1011 (SI)*.

Bulbostylis guaglianoneae M.G. López (**)

Hierba. Perenne. Endémica. 0-600 m.

Distribución: APO.

Ejemplar de referencia: *Guaglianone, E. R. 863 (SI)*.

Bulbostylis hirtella (Schrader ex Schult.) Urb.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: SIG.

Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1889 (SI)*.

Bulbostylis juncoides (Vahl) Kük. ex Herter f. **subfimbriata** Kük. ex Osten

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN, SJA.

Ejemplar de referencia: *Montes, J. E. 2309 (SI)*.

Bulbostylis juncoides (Vahl) Kük. ex Herter var. **juncoides**

Hierba. Perenne. Nativa. 0-600 m.

Distribución: APO, CAI, GMB.

Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 838 (SI)*.

Bulbostylis juncoides (Vahl) Kük. ex Herter var. **lorentzii** (Boeck.) Kük. ex Osten

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: APO, CAN, CON, OBE, SJA.

Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 1651 (SI)*.

Bulbostylis loefgrenii (Boeck.) Prata & M.G. López (***)

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: GMB.

Ejemplar de referencia: *López, M. G. 400 (CTES)*.

Bulbostylis rugosa M.G. López

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN.
Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 8120 (CTES, SI).*

Bulbostylis scabra (J. Presl & C. Presl) C.B. Clarke

Hierba. Perenne. Nativa. 100-700 m.
Distribución: SIG.
Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 5687 (CTES).*

Bulbostylis subtilis M.G. López

Hierba. Anual. Nativa. 0-600 m.
Distribución: APO, CAN, ELD, IGU.
Ejemplar de referencia: *Peichoto, M. C. 258 (CTES).*

Bulbostylis sphaerocephala (Boeck.) C.B. Clarke

Hierba. Perenne. Nativa. 0-600 m.
Distribución: CAN, SIG.
Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 5743 (SI).*

Bulbostylis sphaerolepis (Boeck.) Beetle

Hierba. Perenne. Nativa. 0-700 m.
Distribución: CAN, CAP, CON, SIG, SJA, SPE.
Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 6786 (SI).*

Bulbostylis wanderleyana Prata & M.G. López (***)

Hierba. Perenne. Nativa. 0-600 m.
Distribución: GMB.
Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 3705 (CTES).*

Carex L.

Carex aureolensis Steud. (***)

Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: Desconocida.
Ejemplar de referencia: *Schwarz, G. J. 3615 (LIL).*

Carex brasiliensis A. St.-Hil.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-800 m.
Distribución: CAP, GMB, IGU, SPE.
Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1369 (SI).*

Carex brongniartii Kunth

Hierba. Perenne. Nativa. 0-700 m.
Distribución: SPE.
Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1289 (SI).*

Carex feddeana H. Pfeiff.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-600 m.
Distribución: APO, SPE.
Ejemplar de referencia: *Guaglianone, E. R. 2912 (SI).*

Carex hilairei Boott (***)

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: IGU.
Ejemplar de referencia: *Hatschbach, G. 4316 (SI).*

Carex longii Mack. subsp. **meridionalis** (Kük.)

Luceño & M.V. Alves
Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAI, GUA.
Ejemplar de referencia: *Guaglianone, E. R. 2893 (SI).*

Carex phalaroides Kunth subsp. **paraguayensis**

(Maury) Luceño & M.V. Alves (***)
Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: GUA.
Ejemplar de referencia: *Múlgura, M. E. 2516 (SI).*

Carex phalaroides Kunth subsp. **phalaroides**

Hierba. Perenne. Nativa. 0-300 m.
Distribución: CAI, GMB, GUA.
Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1474 (SI).*

Carex polysticha Boeck.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-800 m.
Distribución: APO, GUA, SPE.
Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 2890 (SI).*

Carex sellowiana Schltdl.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-800 m.
Distribución: GMB, GSM, GUA, SPE.
Ejemplar de referencia: *Deginani, N. B. 1092 (SI).*

Carex sororia Kunth

Hierba. Perenne. Nativa. 0-700 m.
Distribución: APO, GMB, GSM, MON, SIG.
Ejemplar de referencia: *Deginani, N. B. 1774 (SI).*

Carex uruguensis Boeck.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAI, GMB, SPE.
Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 6498 (SI).*

Cyperus L.

Cyperus aggregatus (Willd.) Endl.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: APO, CAN, ELD, SIG.

Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1090 (SI)*.

Cyperus andreanus Maury var. **capitinduensis** (Maury) Kük.

Hierba. Perenne. Nativa. 100-800 m.

Distribución: CAI, CAN, ELD, GMB, GUA, IGU, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Guaglianone, E. R. 2862 (SI)*.

Cyperus andreanus Maury var. **yguazuensis** Kük. (**)

Hierba. Perenne. Endémica. 0-500 m.

Distribución: IGU.

Ejemplar de referencia: *Osten, C. 8035 (SI)*.

Cyperus brasiliensis (Kunth) Bauters

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: APO, CON, SPE.

Ejemplar de referencia: *Guaglianone, E. R. 2848 (SI)*.

Cyperus brevifolius (Rottb.) Hassk.

Hierba palustre. Perenne. Nativa. 0-800 m.

Distribución: CAI, GUA, IGU, SIG.

Ejemplar de referencia: *Deginani, N. B. 1433 (SI)*.

Cyperus burkartii Guagl. (***)

Hierba. Perenne. Nativa. 200-400 m.

Distribución: SPE.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 735 (NY, SI)*.

Cyperus chalaranhus J. Presl & C. Presl

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: GUA, IGU, SIG.

Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 5819 (CTES)*.

Cyperus cornelii-ostenii Kük.

Hierba. Perenne. Nativa. 100-600 m.

Distribución: IGU, SIG.

Ejemplar de referencia: *Zardini, E. M. 763 (SI)*.

Cyperus densicaespitosus Mattf. & Kük.

Hierba. Anual. Nativa. 0-600 m.

Distribución: GMB, GSM, IGU, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Guaglianone, E. R. 2846 (SI)*.

Cyperus digitatus Roxb.

Hierba palustre. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAI.

Ejemplar de referencia: *Schwarz, G. J. 6712 (SI)*.

Cyperus entrerianus Boeck. var. **entrerianus**

Hierba palustre. Perenne. Nativa. 0-800 m.

Distribución: CAN, CAP, GMB, SIG.

Ejemplar de referencia: *Deginani, N. B. 1394 (SI)*.

Cyperus entrerianus Boeck. var. **parvicapitulatus** Kük.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-800 m.

Distribución: IGU.

Ejemplar de referencia: *Guaglianone, E. R. 985 (SI)*.

Cyperus eragrostis Lam.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-700 m.

Distribución: CAP, ELD, GSM, GUA, IGU.

Ejemplar de referencia: *Cabrera, A. L. 28815 (SI)*.

Cyperus esculentus L. var. **leptostachyus** Boeck.

Hierba. Perenne. Introducida. 0-700 m.

Distribución: CAN, GSM, IGU, SPE.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 5238 (SI)*.

Cyperus fraternus Kunth

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500.

Distribución: CAN.

Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 13664 (CTES)*.

Cyperus friburgensis Boeck.

Hierba palustre. Perenne. Nativa. 0-800 m.

Distribución: CAI, CAN, GMB, GSM, GUA, IGU, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Burkart, A. 28262 (SI)*.

Cyperus giganteus Vahl

Hierba palustre. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN.

Ejemplar de referencia: *Montes, J. E. 103b (SI)*.

Cyperus haspan L. var. **amplissimus** Kük.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-700 m.
Distribución: APO, IGU, SIG.
Ejemplar de referencia: *Parodi, L. R. 6861 (SI)*.

Cyperus haspan L. var. **haspan**

Hierba. Anual o perenne. Nativa. 0-800 m.
Distribución: GMB, IGU, SIG, SPE.
Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 2106 (SI)*.

Cyperus hermaphroditus (Jacq.) Standl.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-800 m.
Distribución: CAI, CAN, GMB, GSM, IGU, SJA.
Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 954 (SI)*.

Cyperus hieronymi Boeck.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: IGU, MON, SIG.
Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 13643 (CTES)*.

Cyperus imbricatus Retz.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: GSM, SIG.
Ejemplar de referencia: *Cabrera, A. L. 28814 (SI)*.

Cyperus incomtus Kunth

Hierba. Perenne. Nativa. 0-800 m.
Distribución: APO, CAI, CAN, CON, ELD, GMB, IGU, SIG, SPE.
Ejemplar de referencia: *Cabrera, A. L. 28778 (SI)*.

Cyperus intricatus Schrad. ex Schult.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: GMB, IGU.
Ejemplar de referencia: *Guaglianone, E. R. 1139 (SI)*.

Cyperus iria L.

Hierba. Anual. Introducida. 0-500 m.
Distribución: CAN, GUA.
Ejemplar de referencia: *Seijo, G. J. 835 (MNES, SI)*.

Cyperus lanceolatus Poir.

Hierba acuática. Perenne. Nativa. 0-700 m.
Distribución: APO, CAP, CON, GMB, IGU, SIG.
Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 5657 (SI)*.

Cyperus laxus Lam.

Hierba palustre. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: IGU, MON, SIG.

Ejemplar de referencia: *Guaglianone, E. R. 2173 (SI)*.

Cyperus megapotamicus Kunth var. **jaeggii** (Boeck.) Kük. ex Barros

Hierba acuática. Perenne. Nativa. 0-300 m.
Distribución: CAP, GMB.
Ejemplar de referencia: *Guaglianone, E. R. 1093 (SI,CTES)*.

Cyperus megapotamicus Kunth var. **megapotamicus**

Hierba palustre. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: APO, CAN.
Ejemplar de referencia: *Guaglianone, E. R. 845 (SI)*.

Cyperus meyenianus Kunth

Hierba palustre. Perenne. Nativa. 0-700 m.
Distribución: APO, CAN, CAP, GMB, GUA, SIG.
Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1155 (SI)*.

Cyperus muniziae G.C. Tucker (***)

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: SIG.
Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1081 (SI,MO)*.

Cyperus niederleinianus Boeck.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-600 m.
Distribución: APO, CAN.
Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 1697 (SI)*.

Cyperus obtusatus (J. Presl & C. Presl) Mattf. & Kük.

Hierba palustre. Perenne. Nativa. 0-700 m.
Distribución: GUA, SPE.
Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 6893 (SI)*.

Cyperus odoratus L.

Hierba palustre. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: APO, IGU.
Ejemplar de referencia: *Guaglianone, E. R. 1021 (SI)*.

Cyperus pohlii (Nees) Steud.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-700 m.
Distribución: APO, CAN, CON, IGU, OBE.
Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 13678 (CTES)*.

Cyperus prolixus Kunth

Hierba. Perenne. Nativa. 0-800 m.
Distribución: APO, CAI, CAN, GUA, IGU, MAY, SPE.
Ejemplar de referencia: *Seijo, G. J. 220 (CTES, MNES)*.

Cyperus reflexus Vahl

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN, CAP, IGU.
Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 5787 (SI)*.

Cyperus rigens J. Presl var. **impolitus** (Kunth)

Hefler & Longhi-Wagner
Hierba acuática. Perenne. Nativa. 0-800 m.
Distribución: APO, CAN, GUA, IGU, SJA.
Ejemplar de referencia: *Guaglianone, E. R. 869 (SI)*.

Cyperus rigens J. Presl & C. Presl var. **rigens**

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: APO, CAN, SIG.
Ejemplar de referencia: *Guaglianone, E. R. 3028 (SI)*.

Cyperus rotundus L.

Hierba palustre. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: GUA, SIG.
Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1901 (SI)*.

Cyperus sellowianus (Kunth) T. Koyama

Hierba palustre. Perenne. Nativa. 0-800 m.
Distribución: CAN, CAP, IGU.
Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 1716 (SI)*.

Cyperus sesquiflorus (Torr.) Mattf. & Kük. ex Kük.

Hierba palustre. Perenne. Nativa. 0-800 m.
Distribución: APO, CAN, GMB, GSM, GUA, IGU, LNA, SIG.
Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1097 (SI)*.

Cyperus surinamensis Rottb.

Hierba. Anual o perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: ELD, GUA, IGU, SIG.
Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1906 (SI)*.

Cyperus uncinulatus Schrad. ex Nees

Hierba palustre. Anual o perenne. Nativa. 0-200 m.

Distribución: CAN.

Ejemplar de referencia: *Rodríguez, F. M. 340 (SI)*.

Cyperus unicolor Boeck.

Hierba. Anual. Nativa. 0-500 m.
Distribución: ELD.
Ejemplar de referencia: *Burkart, A. 14536 (SI)*.

Cyperus unioides R. Br.

Hierba acuática. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAP, CON, ELD.
Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 1639 (SI)*.

Cyperus virens Michx. var. **montanus** (Boeck.)

Denton
Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAI, GMB, GUA, SJA.
Ejemplar de referencia: *Guaglianone, E. R. 3001 (SI)*.

Cyperus virens Michx. var. **virens**

Hierba palustre. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAI, GMB, SIG.
Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 955 (SI)*.

Eleocharis R. Br.

Eleocharis acutangula (Roxb.) Schult.

Hierba acuática. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: APO, CAN, CAP, MON.
Ejemplar de referencia: *Guaglianone, E. R. 867 (SI)*.

Eleocharis bicolor Chapm.

Hierba palustre. Perenne. Nativa.
Distribución: Desconocida.
Ejemplar de referencia: *Hauman, L. L. s.n. (BA)*.

Eleocharis bonariensis Nees

Hierba palustre. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: APO.
Ejemplar de referencia: *Cabrera, A. L. 28763 (SI)*.

Eleocharis capillacea Kunth (***)

Hierba acuática. Perenne. Nativa. 200-500 m.
Distribución: APO, CAN.
Ejemplar de referencia: *Fontana, J. L. 171-2 (CTESN, SI)*.

Eleocharis confervoides (Poir.) Steud. (***)

Hierba acuática. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAP.

Ejemplar de referencia: *Molfinio, J. F. 3692 (SI)*.

Eleocharis contracta Maury

Hierba acuática. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: APO, CAN.

Ejemplar de referencia: *Renvoize, S. A. 3105a (SI)*.

Eleocharis elegans (Kunth) Roem. & Schult.

Hierba acuática. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: APO, SIG.

Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 8039 (CTES)*.

Eleocharis flavescens (Poir.) Urb.

Hierba acuática. Perenne. Nativa. 0-400 m.

Distribución: IGU.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 5250 (SI)*.

Eleocharis minima Kunth

Hierba palustre. Anual. Nativa. 0-500 m.

Distribución: GUA, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Deginani, N. B. 1100 (SI)*.

Eleocharis montana (Kunth) Roem. & Schult.

Hierba acuática. Perenne. Nativa. 0-700 m.

Distribución: CAI, CON, GMB, GSM, GUA, IGU, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Guaglianone, E. R. 2849 (SI)*.

Eleocharia nudipes (Kunth) Palla

Hierba palustre. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: SIG.

Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 5704 (CTES)*.

Eleocharis quinquangularis Boeck.

Hierba palustre. Perenne. Nativa. 0-800 m.

Distribución: CAN.

Ejemplar de referencia: *Niederlein, G. 595 (SI)*.

Eleocharis radicans (Poir.) Kunth

Hierba acuática. Perenne. Nativa. 0-700 m.

Distribución: ELD, GUA.

Ejemplar de referencia: *Deginani, N. B. 1586 (SI)*.

Eleocharis sellowiana Kunth

Hierba. Perenne. Nativa. 0-800 m.

Distribución: CAN, GMB.

Ejemplar de referencia: *Múlgura, M. E. 2234 (SI)*.

Fimbristylis Vahl

Fimbristylis autumnalis (L.) Roem. & Schult.

Hierba palustre. Anual o perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN, CON, IGU.

Ejemplar de referencia: *Guaglianone, E. R. 1004 (CTES, MO, MU, SI)*.

Fimbristylis complanata (Retz.) Link

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: APO, CAN, IGU, SIG.

Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 11784 (CTES)*.

Fimbristylis dichotoma (L.) Vahl

Hierba acuática. Perenne. Introducida. 0-700 m.

Distribución: CAI, CAN, CON, ELD, GMB, IGU, LNA, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Dematteis, M. 663 (CTES, SI)*.

Fimbristylis squarrosa Vahl

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: ELD.

Ejemplar de referencia: *Cabrera, A. L. 28850 (SI)*.

Fuirena Rottb.

Fuirena incompleta Nees

Hierba palustre. Perenne. Nativa. 0-800 m.

Distribución: APO, CAP, SIG.

Ejemplar de referencia: *Guaglianone, E. R. 850 (SI)*.

Fuirena umbellata Rottb.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: IGU.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 5656 (SI)*.

Rhynchospora Vahl

Rhynchospora albiceps Kunth (**)

Hierba. Perenne. Nativa. 0-600 m.
Distribución: Desconocida.
Ejemplar de referencia: *Irwin, J. B. 27290 (LIL).*

Rhynchospora asperula (Nees) Steud.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-800 m.
Distribución: APO, CAN, CAP, CON, ELD, GMB, GUA, IGU, SIG, SPE.
Ejemplar de referencia: *Guaglianone, E. R. 2825 (SI).*

Rhynchospora barrosiana Guagl.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-600 m.
Distribución: CAP, GUA, IGU, SPE.
Ejemplar de referencia: *Guaglianone, E. R. 2932 (SI).*

Rhynchospora brownii Roem. & Schult. subsp. **americana** Guagl.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-700 m.
Distribución: APO, CAN, CAP, CON, GUA, IGU.
Ejemplar de referencia: *Guaglianone, E. R. 3053 (SI).*

Rhynchospora caduciglumis P. Weber & R. Trevis. (**)

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: IGU.
Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 13507 (CTES, SI).*

Rhynchospora conferta (Nees) Boeck.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-800 m.
Distribución: APO.
Ejemplar de referencia: *Bruhl, J. J. 2317 (SI, NSW, NY).*

Rhynchospora confinis (Nees) C.B. Clarke

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CON, SIG.
Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 1699 (SI).*

Rhynchospora corymbosa (L.) Britton

Hierba. Perenne. Nativa. 0-800 m.
Distribución: APO, CAN, CAP, CON, GMB, GUA, IGU, MON, SIG, SPE.
Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 2170 (SI).*

Rhynchospora emaciata (Nees) Boeck.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-700 m.
Distribución: APO, CAN.
Ejemplar de referencia: *Guaglianone, E. R. 865 (SI).*

Rhynchospora glaziovii Boeck. (**)

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: GMB.
Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1435 (SI).*

Rhynchospora globosa (Kunth) Roem. & Schult.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: SJA.
Ejemplar de referencia: *Montes, J. E. s.n. (BAF)*

Rhynchospora hieronymi Boeck. subsp. **montevidensis** (Barros) Guagl.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: GMB, GUA.
Ejemplar de referencia: *Guaglianone, E. R. 2946 (SI).*

Rhynchospora loefgrenii Boeck.

Hierba. Perenne. Nativa. 200-800 m.
Distribución: APO.
Ejemplar de referencia: *Guaglianone, E. R. 842 (NY).*

Rhynchospora marisculus Nees

Hierba. Perenne. Nativa. 0-700 m.
Distribución: GMB, GUA, IGU.
Ejemplar de referencia: *Guaglianone, E. R. 2948 (SI).*

Rhynchospora megapotamica (A. Spreng.) H. Pfeiff.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-800 m.
Distribución: CAP, IGU, OBE, SPE.
Ejemplar de referencia: *Guaglianone, E. R. 2851 (SI).*

Rhynchospora nervosa (Vahl) Boeck.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: SIG.
Ejemplar de referencia: *Hauman, L. L. s.n. (SI).*

Rhynchospora organensis C.B. Clarke

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: SIG, SJA.
Ejemplar de referencia: *Cabrera, A. L. 29463 (SI).*

Rhynchospora praecincta Maury

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: APO, CAN, ELD, SIG.
Ejemplar de referencia: *Cabrera, A. L. 28562 (SI)*.

Rhynchospora pungens Liebm

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAP, CAN, IGU.
Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 10389 (CTES)*.

Rhynchospora robusta (Kunth) Boeck.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAP, SIG.
Ejemplar de referencia: *Rodríguez {2º serie}, F. M. 483 (BA, SI)*.

Rhynchospora rugosa (Vahl) Gale

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAP, SJA.
Ejemplar de referencia: *Molfino, J. F. s.n. (BAF)*.

Rhynchospora scutellata Griseb.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: SIG, SPE.
Ejemplar de referencia: *Guaglianone, E. R. 2845 (SI)*.

Rhynchospora setigera (Kunth) Boeck.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-700 m.
Distribución: APO, CAN, CON, LNA, SIG.
Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 447 (SI)*.

Rhynchospora splendens Lindm. (***)

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: GMB.
Ejemplar de referencia: *Múlgura, M. E. 1888 (SI)*.

Rhynchospora tenuis Link subsp. **austro-brasiliensis** T. Koyama (***)

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN.
Ejemplar de referencia: *Ekman, E. L. 1300 (NY, S)*.

Rhynchospora tenuis Link subsp. **tenuis**

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: APO, CAI, CAP, GUA, SIG.
Ejemplar de referencia: *Guaglianone, E. R. 862 (SI)*.

Rhynchospora velutina (Kunth) Boeck.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-400 m.
Distribución: CAN, CAP, SIG.
Ejemplar de referencia: *Guaglianone, E. R. 3051 (SI)*.

Scleria Bergius

Scleria ciliata Michx.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: APO, CAN, CAP, SIG.
Ejemplar de referencia: *Guaglianone, E. R. 3049 (SI)*.

Scleria composita (Nees) Boeck.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAP.
Ejemplar de referencia: *Ekman, E. L. 1297*.

Scleria distans Poir.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAI, CAN, CAP, SIG.
Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 10812 (CTES)*.

Scleria gaertneri Raddi

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAP, ELD, GUA, IGU, SIG, SJA.
Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1087 (SI)*.

Scleria latifolia Sw.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN, GMB, IGU, SIG, SPE.
Ejemplar de referencia: *Guaglianone, E. R. 2911 (SI)*.

Scleria leptostachya Kunth

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN, ELD.
Ejemplar de referencia: *Ekman, E. L. 1309 (*, NY)*.

Scleria longigluma Kük. (***)

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: APO, CAP.
Ejemplar de referencia: *Guaglianone, E. R. 843 (SI)*.

Scleria panicoides Kunth (***)

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAI, GMB, GUA, IGU, SIG, SPE.
Ejemplar de referencia: *Deginani, N. B. 1268 (SI)*.

Scleria plusiophylla Steud. (***)

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: GMB, IGU, SIG, SPE.
Ejemplar de referencia: *Krapovickas, A. 28753*
(CTES, NY, SI).

Scleria reticularis Michx.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: APO.
Ejemplar de referencia: *Ahumada, O. 3457*
(JUA).

Scleria secans (L.) Urb. (***)

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: IGU, SIG.
Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 5717* (SI).

Scleria sellowiana Kunth

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN.
Ejemplar de referencia: *Montes, J. E. 15255* (SI).

Scleria variegata (Nees) Steud. (***)

Hierba. Perenne. Nativa. 0-800 m.
Distribución: IGU.
Ejemplar de referencia: *Guaglianone, E. R. 2504* (SI).

DILLENiaceae

Tetracera L.

Tetracera oblongata DC. (***)

Liana. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: IGU.
Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 13571*
(CTES).

Dioscoreaceae

Dioscorea L.

Dioscorea amaranthoides C. Presl (***)

Enredadera. Perenne. Nativa.
Distribución: Desconocida.
Ejemplar de referencia: *Meyer, T. 5903* (A, LIL).

Dioscorea campestris Griseb.

Enredadera. Perenne. Nativa. 0-800 m.
Distribución: APO, CAI, CAN, CAP, CON,
GUA, IGU, SIG, SJA.
Ejemplar de referencia: *Herrera, J. 43* (CTES, SI).

Dioscorea ceratandra R. Knuth

Enredadera. Perenne. Nativa. 0-800 m.
Distribución: CAP, GMB, IGU, SIG.
Ejemplar de referencia: *Parodi, L. R. 4465*
(BAA).

Dioscorea cinnamomifolia Hook. (***)

Hierba. Perenne. Nativa. 0-300 m.
Distribución: CAP, IGU.
Ejemplar de referencia: *Zanotti, C. A. 481* (SI).

Dioscorea coronata Hauman

Enredadera. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: APO, CAN, GMB, IGU.
Ejemplar de referencia: *Tressens, S. G. 5538*
(CTES, SI).

Dioscorea demourae R. Knuth

Enredadera. Perenne. Nativa. 0-700 m.
Distribución: CAI, CAN, CAP, GMB, GUA.
Ejemplar de referencia: *Tressens, S. G. 6443*
(SI).

Dioscorea dodecaneura Vell.

Enredadera. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: GUA, IGU, SIG.
Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 5037*
(SI).

Dioscorea furcata Griseb.

Enredadera. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: APO, IGU.
Ejemplar de referencia: *Krapovickas, A. 31389*
(BAB).

Dioscorea glandulosa Klotzsch ex Kunth

Enredadera. Perenne. Nativa. 300-700 m.
Distribución: CAI, CAN, GUA, IGU, MON,
SIG.
Ejemplar de referencia: *Deginani, N. B. 1588* (SI).

Dioscorea microbotrya Griseb.

Enredadera. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN.
Ejemplar de referencia: *Montes, J. E. 619 (BA)*.

Dioscorea multiflora Mart. ex Griseb.
Enredadera. Perenne. Nativa. 0-700 m.
Distribución: APO, CAI, CAN, GMB, GUA, IGU, MON, SIG, SJA.
Ejemplar de referencia: *Tressens, S. G. 5594 (CTES, SI)*.

Dioscorea sinuata Vell.
Enredadera. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: APO, ELD, GSM, IGU, SIG.
Ejemplar de referencia: *Xifreda, C. C. 339 (SI)*.

Dioscorea subhastata Vell.
Enredadera. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: GMB, IGU.
Ejemplar de referencia: *Zanotti, C. A. 475 (SI)*.

DROSERACEAE

Drosera L.

Drosera brevifolia Pursh
Hierba. Anual. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN.
Ejemplar de referencia: *Spegazzini, C. L. s.n. (LP)*.

Drosera communis A. St.-Hil.
Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: SIG.
Ejemplar de referencia: *Hauman, L. L. s.n. (BA)*.

EBENACEAE

Diospyros L.

Diospyros inconstans Jacq. subsp. **obovata** (Mart. ex Miq.) B. Walln.
Árbol. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN, GUA, IGU, SIG, SJA.
Ejemplar de referencia: *Rojas, T. 4586 (BAF)*.

ELAEOCARPACEAE

Sloanea L.

Sloanea lasiocoma K. Schum. (***)
Árbol. Nativa. 0-500 m.
Distribución: GMB.
Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 9461 (CTES)*.

ELATINACEAE

Elatine L.

Elatine lorentziana Hunz.
Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: GMB, SIG.
Ejemplar de referencia: *Deginani, N. B. 1404 (SI)*.

ERICACEAE

Agarista D. Don ex G. Don

Agarista paraguayensis (Sleumer) Judd (***)
Arbusto. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN, SIG.
Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 6468 (SI)*.

ERIOCAULACEAE

Eriocaulon L.

Eriocaulon arechavaletae Herter
Hierba. Perenne. Nativa. 0-800 m.
Distribución: GMB.
Ejemplar de referencia: *Guaglianone, E. R. 2955 (K, SI)*.

Eriocaulon crassiscapum Bong.
Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN.
Ejemplar de referencia: *Muniez, A. A. s.n. (BA)*.

Eriocaulon leptophyllum Kunth

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: APO.

Ejemplar de referencia: *Cardozo, A. 282 (MNES, SI)*.

Eriocaulon missionum A. Cast. (**)

Hierba. Perenne. Endémica. 200-500 m.

Distribución: APO, CAP.

Ejemplar de referencia: *Guaglianone, E. R. 905 (SI)*.

Syngonanthus Ruhland

Syngonanthus anthemidiflorus (Bong.) Ruhland (***)

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN.

Ejemplar de referencia: *de Llamas, A. s.n. (BAF)*.

Syngonanthus caulescens (Poir.) Ruhland

Hierba. Perenne. Nativa. 0-600 m.

Distribución: APO, CAN, CAP, IGU, MON, SIG.

Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 1709 (SI)*.

ERYTHROXYLACEAE

Erythroxylum P. Browne

Erythroxylum argentinum O.E. Schulz

Arbusto o árbol. Nativa. 0-800 m.

Distribución: APO, CAI, IGU, SIG, SJA, SPE.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 6506 (SI)*.

Erythroxylum cuneifolium (Mart.) O.E. Schulz

Arbusto. Nativa. 0-800 m.

Distribución: CAI, GMB, GUA, IGU, MAY, MON.

Ejemplar de referencia: *Belgrano, M. J. 367 (SI, WIS)*.

Erythroxylum deciduum A. St.-Hil.

Árbol. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN, GUA, IGU.

Ejemplar de referencia: *Johnson, A. E. 1077 (SI)*.

Erythroxylum myrsinites Mart.

Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: ELD, IGU, MAY.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 4977 (SI)*.

ESCALLONIACEAE

Escallonia Mutis ex L.f.

Escallonia bifida Link & Otto (***)

Árbol. Nativa. 0-700 m.

Distribución: APO, CAN, CAP, GMB, SPE.

Ejemplar de referencia: *Bridarolli, A. J. 2521 (LP)*.

Escallonia megapotamica Spreng.

Arbusto. Nativa. 0-800 m.

Distribución: APO, SPE.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 7011 (SI)*.

EUPHORBIACEAE

Acalypha L.

Acalypha brasiliensis Müll. Arg.

Arbusto. Nativa. 0-700 m.

Distribución: GMB, GUA, IGU, SPE.

Ejemplar de referencia: *Guaglianone, E. R. 2875 (SI)*.

Acalypha communis Müll. Arg. subsp. **apicalis** (N.E. Br.) Cardiel & P. Muñoz

Hierba o subarbusto. Nativa. 0-800 m.

Distribución: APO, CAI, CAN, ELD, GSM, GUA, IGU, LNA, MON, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Bernardi, L. 18873 (BM,F,MO,NY)*.

Acalypha communis Müll. Arg. subsp. **communis**

Hierba o subarbusto. Nativa. 0-800 m.

Distribución: CAI, CAN, CON, ELD, GMB, IGU, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 8047 (SI)*.

Acalypha communis Müll. Arg. subsp. **paraguariensis** (Chodat & Hassl.) Cardiel & P. Muñoz

Hierba o subarbusto. Nativa. 100-200 m.
Distribución: APO, CAP, SIG.
Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 10461 (CTES)*.

Acalypha gracilis Spreng.

Hierba o subarbusto. Nativa. 100-500 m.
Distribución: APO, CAI, CON, ELD, GMB, GSM, GUA, IGU, MON, SIG, SPE.
Ejemplar de referencia: *Deginani, N. B. 1763 (SI)*.

Acalypha herzogiana Pax & K. Hoffm. (***)

Hierba. Nativa. 0-400 m.
Distribución: APO, CAN, ELD, SIG, SJA.
Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 10603 (CTES)*.

Acalypha multicaulis Müll. Arg.

Hierba. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN, GUA, IGU, SIG.
Ejemplar de referencia: *Deginani, N. B. 1409 (SI)*.

Acalypha senilis Baill.

Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa. 0-200 m.
Distribución: SIG.
Ejemplar de referencia: *Medina, B. R. 142 (W)*.

Acalypha striolata Lingelsh.

Hierba. Nativa. 100-300 m.
Distribución: SIG.
Ejemplar de referencia: *Schwarz, G. J. 3167 (LIL, W)*.

Actinostemon Mart. ex Klotzsch

Actinostemon concolor (Spreng.) Müll. Arg.

Arbusto o árbol. Nativa. 0-800 m.
Distribución: GMB, GSM, GUA, IGU, SIG, SPE.
Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 245 (SI)*.

Adelia L. nom. cons.

Adelia membranifolia (Müll. Arg.) Chodat & Hassl.

Arbusto o árbol. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAI.
Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1582 (SI)*.

Alchornea Sw.

Alchornea glandulosa Poepp. subsp. **iricurana** (Casar.) Secco (***)

Árbol. Nativa. 0-800 m.
Distribución: GUA, IGU, SIG, SPE.
Ejemplar de referencia: *Burkart, A. 14635 (SI)*.

Alchornea sidifolia Müll. Arg. (***)

Árbol. Nativa. 0-500 m.
Distribución: GMB, IGU, SJA.
Ejemplar de referencia: *Bertoni, M. S. 3133 (W)*.

Alchornea triplinervia (Spreng.) Müll. Arg.

Arbusto o árbol. Nativa. 0-500 m.
Distribución: GUA, IGU, SIG, SPE.
Ejemplar de referencia: *Múlgura, M. E. 1787 (SI)*.

Aleurites J.R. Forst. & G. Forst.

Aleurites moluccanus (L.) Willd.

Árbol. Introducida. 0-200 m.
Distribución: ELD, SIG.
Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 10666 (CTES)*.

Astraea Klotzsch

Astraea lobata (L.) Klotzsch

Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa. 0-700 m.
Distribución: CAI, GMB, GUA.
Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 6842 (SI)*.

Bernardia Mill., nom. cons.

Bernardia multicaulis Müll. Arg.

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Distribución: APO, CAI, CAN.
Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 1422 (SI)*.

Bernardia odonellii Villa (**)

Arbusto o subarbusto. Endémica. 0-500 m.
Distribución: SIG.
Ejemplar de referencia: *Schwarz, G. J. 5015 (LIL)*.

Bernardia pulchella (Baill.) Müll. Arg.

Arbusto o árbol. Nativa. 0-800 m.

Distribución: CAI, CAN, ELD, GMB, GUA, IGU, LNA, SIG, SPE, MAY, MON.

Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 820 (SI)*.

Bia Klotzsch

Bia alienata Didr.

Hierba voluble. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: IGU.

Ejemplar de referencia: *Romanczuk, M. C. 591 (SI)*.

Caperonia A. St.-Hil.

Caperonia castaneifolia (L.) A. St.-Hil.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-700 m.

Distribución: CAN, CAP.

Ejemplar de referencia: *Burkart, A. 14104 (SI)*.

Caperonia cordata A. St.-Hil.

Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN, CAP, IGU, OBE, SIG.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 6530 (SI)*.

Caperonia palustris (L.) A. St.-Hil.

Hierba acuática. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: APO.

Ejemplar de referencia: *Pedersen, T. M. 15777 (CTES)*.

Chiropetalum A. Juss.

Chiropetalum griseum Griseb.

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: SPE.

Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 3752 (CTES)*.

Chiropetalum tricoccum (Vell.) Chodat & Hassl.

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: GMB, IGU.

Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1479 (SI)*.

Cnidoscolus Pohl

Cnidoscolus albomaculatus (Pax) I.M. Johnst.

Hierba o arbusto. Perenne. Nativa. 0-700 m.

Distribución: APO, CAN, CON, SIG.

Ejemplar de referencia: *Múlgura, M. E. 2028 (SI)*.

Cnidoscolus appendiculatus (Pax & K. Hoffm.)

Pax & K. Hoffm

Hierba. Perenne. Nativa. 0-600 m.

Distribución: APO.

Ejemplar de referencia: *Cabrera, A. L. 29315 (MO, SI)*.

Cnidoscolus loasoides (Pax) I.M. Johnst.

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN, SIG.

Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 2201 (SI)*.

Cnidoscolus urens (L.) Arthur

Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAP.

Ejemplar de referencia: *Rodríguez {2º serie}, F. M. 36 (BA, SI)*.

Croton L.

Croton aberrans Müll. Arg.

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAP, CON, GMB, SIG.

Ejemplar de referencia: *Múlgura, M. E. 1654 (SI)*.

Croton apostolon Radcl.-Sm. & Govaerts (***)

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN, SIG.

Ejemplar de referencia: *Rodríguez, F. M. 236 (GH, SI)*.

Croton bonplandianus Baill.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: APO, CAP.

Ejemplar de referencia: *Cabrera, A. L. 28457 (SI)*.

Croton calonervosus G.L. Webster (***)

Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: GMB, GUA.

Ejemplar de referencia: *Deginani, N. B. 1140 (SI)*.

Croton didrichsenii G.L. Webster

Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa. 0-600 m.
Distribución: APO, CAN, SIG.
Ejemplar de referencia: *Montes, J. E. 449b (SI)*.

Croton doratophylloides (Croizat) G.L. Webster

Arbusto. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN, IGU.
Ejemplar de referencia: *Rodríguez {2ª serie}, F. M. 438 (A)*.

Croton echinulatus (Griseb.) Croizat

Arbusto o subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN.
Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 13860 (CTES)*.

Croton flavispicatus Rusby

Arbusto. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN, CAI, SPE, ELD, SIG.
Ejemplar de referencia: *Montes, J. E. 250 (CTES)*.

Croton glandulosus L.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: APO, GSM, IGU, SIG, SPE.
Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 2207 (SI)*.

Croton glechomifolius Müll. Arg. (***)

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: GMB, SIG.
Ejemplar de referencia: *Ahumada, L. Z. 6782 (CTESN)*.

Croton grandivelus Baill.

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Distribución: APO, CAP, SIG.
Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 8912 (SI)*.

Croton hirtus L'Hér.

Hierba. Anual. Nativa. 0-700 m.
Distribución: APO, CAN, CON, SIG.
Ejemplar de referencia: *Múlgura, M. E. 1654 (SI)*.

Croton lachnostachyus Baill.

Arbusto. Nativa. 0-500 m.
Distribución: SPE.
Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 738 (CTES)*.

Croton lanatus Lam. var. **astrogynus** (Baill.)

P.E. Berry
Arbusto. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN, SIG, SPE.
Ejemplar de referencia: *Montes, J. E. 7006 (SI)*.

Croton landoltii Ahumada

Arbusto. Nativa. 0-500 m.
Distribución: APO, CAN, CAP.
Ejemplar de referencia: *Ahumada, L. Z. 6578 (CTESN, SI)*.

Croton missionum Croizat

Arbusto. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN, GMB.
Ejemplar de referencia: *Montes, J. E. 7049 (SI)*.

Croton reitzii L.B. Sm. & Downs (***)

Arbolito. Nativa. 0-500 m.
Distribución: GUA, IGU, SPE.
Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 8011 (SI)*.

Croton serratifolius Baill.

Arbusto. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN, GUA, SJA.
Ejemplar de referencia: *Montes, J. E. 2243 (SI)*.

Croton spissirameus Radcl.-Sm. & Govaerts (***)

Subarbusto. Nativa. 0-700 m.
Distribución: CAN, CON, IGU, SIG.
Ejemplar de referencia: *Rodríguez, F. M. 559 (GH)*.

Croton subpannosus Müll. Arg. ex Griseb.

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Distribución: APO, CAP, IGU, SIG.
Ejemplar de referencia: *Burkart, A. 14395 (SI)*.

Croton triqueter Lam.

Arbusto. Nativa. 0-600 m.
Distribución: GMB, GSM, IGU, MAY, SPE.
Ejemplar de referencia: *Guaglianone, E. R. 2835 (SI)*.

Croton urucurana Baill.

Arbolito o árbol. Nativa. 0-600 m.
Distribución: CAN, CAP, ELD, IGU, LNA, SIG, SJA, SPE.
Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1098 (SI)*.

Croton uruguayensis Baill.

Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN, CAP, GMB.

Ejemplar de referencia: *Schinini, A. 5410 (SI)*.

Dalechampia L.

Dalechampia glechomifolia Baill. (***)

Subarbusto. Nativa. 0-700 m.

Distribución: APO, SJA.

Ejemplar de referencia: *Cabrera, A. 28453 (SI)*.

Dalechampia micromeria Baill.

Hierba voluble. Perenne. Nativa. 0-800 m.

Distribución: CAP, GMB.

Ejemplar de referencia: *Ekman, E. L. 510 (S)*.

Dalechampia scandens L.

Hierba voluble. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAI, GMB, GUA, SPE.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 6698 (SI)*.

Dalechampia stenosepala Müll. Arg.

Hierba voluble. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAI, CAN, GMB, GSM, GUA, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 5765 (SI)*.

Dalechampia stipulacea Müll. Arg.

Hierba voluble. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN, GMB, GUA, IGU, SPE.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 5043 (SI)*.

Dalechampia ulmifolia Chodat & Hassl.

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: APO, SIG.

Ejemplar de referencia: *Renvoize, S. A. 3073 (SI)*.

Ditaxis Vahl ex A. Juss.

Ditaxis acaulis Herter ex Arechav.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: APO, CAN, SIG.

Ejemplar de referencia: *Jørgensen, P. 667 (BAB)*.

Ditaxis rosularis Pax & K. Hoffm. (***)

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN.

Ejemplar de referencia: *Niederlein, G. 87*.

Euphorbia L.

Euphorbia adenoptera Bertol.

Hierba. Anual. Nativa. 0-500 m.

Distribución: APO.

Ejemplar de referencia: *Molfino, J. F. s.n. (BAA)*.

Euphorbia cyathophora Murray

Hierba. Anual. Introducida. 0-500 m.

Distribución: CAP, ELD, IGU.

Ejemplar de referencia: *Eskuche, U. G. 371 (CORD)*.

Euphorbia helioscopia L.

Hierba. Anual o Bianual. Introducida. 0-500 m.

Distribución: GMB.

Ejemplar de referencia: *Múlgura, M. E. 2722 (SI)*.

Euphorbia heterophylla L.

Hierba. Anual. Nativa. 0-800 m.

Distribución: APO, CAI, CAP, ELD, GMB, GUA, IGU, LNA, SIG, SJA, SPE.

Ejemplar de referencia: *Deginani, N. B. 1156 (SI)*.

Euphorbia hirta L. var. **hirta**

Hierba. Anual. Introducida. 0-800 m.

Distribución: ELD, GMB, GSM, SJA.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 5082 (SI)*.

Euphorbia hirta L. var. **ophthalmica** (Pers.)

Allem & Irgang

Hierba. Anual. Introducida. 0-500 m.

Distribución: GUA.

Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 147 (CTES)*.

Euphorbia hypericifolia L.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-700 m.

Distribución: CAI, CAN, LNA, SPE.

Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 2171 (SI)*.

Euphorbia insulana Vell.

Hierba. Anual. Nativa. 0-500 m.

Distribución: SPE.

Ejemplar de referencia: *Schwindt, E. 1538 (LIL)*.

Euphorbia klotzschii Oudejans var. **argentina** (Müll. Arg. ex Griseb.) Oudejans
Hierba. Anual. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAI, IGU, GSM, SIG.
Ejemplar de referencia: *Bertoni, M. S. 1076 (LIL)*.

Euphorbia klotzschii Oudejans var. **klotzschii**
Hierba. Anual. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAP, LNA, SIG.
Ejemplar de referencia: *Múlgura, M. E. 2298 (SI)*.

Euphorbia kurtzii Subils
Hierba. Anual. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAI.
Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 5395 (SI)*.

Euphorbia maculata L.
Hierba. Perenne. Introducida. 0-500 m.
Distribución: CAI, CAP, GUA, IGU.
Ejemplar de referencia: *Bertoni, M. S. 3854 (LIL)*.

Euphorbia papillosa A. St.-Hil. var. **cabrerae** Subils
Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN, SIG, SJA.
Ejemplar de referencia: *Rodríguez, F. M. 566 (SI)*.

Euphorbia papillosa A. St.-Hil. var. **papillosa**
Hierba. Perenne. Nativa. 0-800 m.
Distribución: APO, CAI, CAN, CAP, CON, IGU, SIG, SJA, SPE.
Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 7217 (SI)*.

Euphorbia pentadactyla Griseb.
Hierba. Anual. Nativa. 0-500 m.
Distribución: IGU.
Ejemplar de referencia: *Hunziker, J. H. 10983 (SI)*.

Euphorbia peplus L.
Hierba. Anual. Introducida. 0-500 m.
Distribución: GMB.
Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 11714 (CTES)*.

Euphorbia potentilloides Boiss.
Hierba. Perenne. Nativa. 300-700 m.
Distribución: APO, CAI, CAN, CAP, SIG.
Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 616 (SI)*.

Euphorbia sciadophila Boiss.
Hierba. Anual. Nativa. 0-800 m.
Distribución: CAI, CAN, ELD, GMB, GUA, IGU, MON, SPE.
Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 1268 (SI)*.

Euphorbia selloi (Klotzsch & Garcke) Boiss.
Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: APO, CAI, CAN, CAP, CON, IGU, SPE.
Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1733 (SI)*.

Euphorbia serpens Kunth var. **microphylla** Müll. Arg.
Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: SIG.
Ejemplar de referencia: *Schwarz, G. J. 2176 (LIL)*.

Euphorbia serpens Kunth var. **serpens**
Hierba. Perenne. Nativa. 0-800 m.
Distribución: CAP, GMB, GSM, SIG.
Ejemplar de referencia: *Múlgura, M. E. 2768 (SI)*.

Euphorbia spathulata Lam.
Hierba. Anual. Introducida. 0-700 m.
Distribución: APO, CAN, LNA, SIG.
Ejemplar de referencia: *Schwarz, G. J. 5088 (LIL)*.

Euphorbia stenophylla (Klotzsch & Garcke) Boiss.
Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: APO, CAN, CON, GMB.
Ejemplar de referencia: *Montes, J. E. 1613 (LIL)*.

Gymnanthes Sw.

Gymnanthes discolor (Spreng.) Müll. Arg.
Arbusto. Nativa. 0-500 m.
Distribución: GMB.
Ejemplar de referencia: *Johnson, A. E. 896 (SI)*.

Jatropha L.

Jatropha curcas L.
Arbusto o arbolito. Introducida. 0-500 m.
Distribución: CAP, SPE.
Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 4170 (CTES)*.

Manihot Mill.

Manihot grahamii Hook.

Arbusto o arbolito. Nativa. 0-700 m.

Distribución: CAI, CAN, ELD, GMB, IGU, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Daviña, J. 106 (CTES, G, MNES)*.

Manihot hunzikeriana Mart. Crov. (***)

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: APO, CAI, CAN, CAP, SIG, SJA.

Ejemplar de referencia: *Múlgura, M. E. 2321 (SI)*.

Microstachys A. Juss.

Microstachys hispida (Mart.) Govaerts

Arbusto o subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: GMB, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Múlgura, M. E. 2066 (SI)*.

Philyra Klotzsch

Philyra brasiliensis Klotzsch

Arbusto o árbol. Nativa. 0-500 m.

Distribución: GSM, GUA, SPE.

Ejemplar de referencia: *Pérez, A. 29 (G, LP, MNES)*.

Ricinus L.

Ricinus communis L.

Hierba o subarbusto. Perenne. Introducida. 0-500 m.

Distribución: ELD, GUA, IGU, MON, SPE.

Ejemplar de referencia: *Vanni, R. O. 3798 (CTES)*.

Sapium P. Browne

Sapium glandulosum (L.) Morong

Arbusto o árbol. Nativa. 0-700 m.

Distribución: GMB, GSM, GUA, IGU.

Ejemplar de referencia: *Múlgura, M. E. 2664 (SI)*.

Sapium haemospermum Müll. Arg.

Arbusto o árbol. Nativa. 0-700 m.

Distribución: CAN, IGU, SIG, SJA.

Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1743 (SI)*.

Sebastiania Spreng.

Sebastiania brasiliensis Spreng.

Arbusto o árbol. Nativa. 0-800 m.

Distribución: APO, CAI, CAN, CAP, ELD, GMB, GSM, GUA, IGU, LNA, MON, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 450 (SI)*.

Sebastiania commersoniana (Baill.) L.B. Sm. & Downs

Arbusto o árbol. Nativa. 0-700 m.

Distribución: CAI, CAP, CON, GMB, GSM, GUA, MON, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Guaglianone, E. R. 2901 (SI)*.

Sebastiania schottiana (Müll. Arg.) Müll. Arg.

Arbusto. Nativa. 0-800 m.

Distribución: GMB, GUA, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Deginani, N. B. 1185 (SI)*.

Sebastiania serrata (Baill. ex Müll. Arg.) Müll. Arg.

Arbusto o árbol. Nativa. 0-500 m.

Distribución: IGU, SIG.

Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1076 (SI)*.

Sebastiania subsessilis (Müll. Arg.) Pax (***)

Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN, CON, SIG.

Ejemplar de referencia: *Múlgura, M. E. 2041 (SI)*.

Stillingia L.

Stillingia salpingadenia (Müll. Arg.) Huber

Arbusto o subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAI, CAN, CAP, SIG.

Ejemplar de referencia: *Schwarz, E. A. 1354 (LIL)*.

Tetrorchidium Poepp.

Tetrorchidium rubrivenium Poepp. (***)

Árbol. Nativa. 0-500 m.

Distribución: ELD, GMB, IGU, SPE.

Ejemplar de referencia: *Herrera, J. 243 (SI)*.

Tragia L.

Tragia giardelliae M.M. Gut. & Múlgura (***)
Hierba voluble. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: ELD, GMB, GUA, IGU, SIG.
Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 6685 (SI)*.

Tragia melochioides Griseb.
Subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Distribución: APO, CAN, SIG, SJA.
Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 5340 (SI)*.

Tragia paxii Lourteig & O'Donell (***)
Hierba voluble. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAI, CAN, ELD, GMB, IGU, LNA, SIG, SPE.
Ejemplar de referencia: *Hunziker, J. H. 825 (CORD, LIL)*.

Tragia polyandra Vell. (***)
Hierba voluble. Perenne. Nativa. 0-800 m.
Distribución: CAI, CAN, CON, GSM, LNA, SIG, SPE.
Ejemplar de referencia: *Montes, J. E. 4023 (LP)*.

Tragia uberabana Müll. Arg.
Hierba. Perenne. Nativa. 0-700 m.
Distribución: APO, CAI, CAN, CAP, CON, SIG, SJA, SPE.
Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 5785 (SI)*.

Tragia volubilis L.
Hierba voluble. Perenne. Nativa. 0-600 m.
Distribución: APO, CAI, CAN, GMB, GSM, GUA, IGU, LNA, MON, SIG, SPE.
Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 1396 (SI)*.

Vernicia Lour.

Vernicia fordii (Hemsl.) Airy Shaw (***)
Árbol. Introducida. 0-200 m.
Distribución: CAI, CAN, GSM, GUA, LNA, MON, SIG, SJA.
Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 4293 (CTES)*.

FABACEAE

Acosmium Schott

Acosmium subelegans (Mohlenbr.) Yakovlev (***)
Árbol. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN, SIG.
Ejemplar de referencia: *Múlgura, M. E. 2847 (SI)*.

Adesmia DC., nom. cons.

Adesmia bicolor (Poir.) DC.
Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: SIG.
Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 1290 (CTES)*.

Adesmia globosa Davyt & Izag.
Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAP, CON, SJA.
Ejemplar de referencia: *Cabrera, A. L. 28650 (SI)*.

Adesmia incana Vogel
Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: APO, CAN.
Ejemplar de referencia: *Múlgura, M. E. 2903 (SI)*.

Adesmia punctata (Poir.) DC.
Hierba. Perenne. Nativa. 0-300 m.
Distribución: CAP.
Ejemplar de referencia: *Seijo, G. J. 650 (MNES, SI)*.

Aeschynomene L.

Aeschynomene americana L.
Subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Distribución: SPE.
Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 726 (CTES)*.

Aeschynomene denticulata Rudd
Hierba. Anual o Bianual. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAP, SIG, SPE.
Ejemplar de referencia: *Burkart, A. 14040 (SI)*.

Aeschynomene evenia C. Wright

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Distribución: SIG.

Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 7819 (CTES)*.

Aeschynomene falcata (Poir.) DC.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-800 m.

Distribución: APO, CAN, CAP, MON, SIG.

Ejemplar de referencia: *Seijo, G. J. 299 (MNES, SI)*.

Aeschynomene histrix Poir. var. **incana** (Vogel) Benth.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN, SIG.

Ejemplar de referencia: *Grüner, G. 1049 (SI)*.

Aeschynomene histrix Poir. var. **multijuga** (Chodat & Hassl.) Rudd (***)

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN, SIG.

Ejemplar de referencia: *Burkart, A. 15344 (US)*.

Aeschynomene lorentziana Bacigalupo & Vanni

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: SIG.

Ejemplar de referencia: *Eskuche, U. G. 5228 (SI)*.

Aeschynomene montevidensis Vogel

Hierba o arbusto. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN, CAP, IGU, SIG, SJA.

Ejemplar de referencia: *Grüner, G. 536 (SI)*.

Aeschynomene sensitiva Sw.

Arbusto o arbolito. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAP.

Ejemplar de referencia: *Honfi, A. I. 956 (SI, MNES)*.

Albizia Durazz.

Albizia edwallii (Hoehne) Barneby & J.W. Grimes (***)

Árbol. Nativa. 200-600 m.

Distribución: GUA, IGU.

Ejemplar de referencia: *Vanni, R. O. 3309 (BAB, CTES)*.

Albizia inundata (Mart.) Barneby & J.W. Grimes

Árbol. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN.

Ejemplar de referencia: *Rodríguez, F. M. 111 (SI)*.

Albizia niopoides (Spruce ex Benth.) Burkart

Árbol. Nativa. 0-700 m.

Distribución: CAN, CAP, GMB, LNA, OBE, SIG.

Ejemplar de referencia: *Burkart, A. 14236 (SI)*.

Anadenanthera Speg.

Anadenanthera colubrina (Vell.) Brenan var. **cebil** (Griseb.) Altschul

Arbusto o árbol. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN, SIG.

Ejemplar de referencia: *Grüner, G. s.n. (SI)*.

Ancistrotropis A. Delgado

Ancistrotropis clitorioides (Mart. ex Benth.) A. Delgado

Enredadera. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: APO, CAN, SIG, SJA, SPE.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 6651 (SI)*.

Andira Lam., nom. cons.

Andira inermis (W. Wright) DC. (***)

Árbol. Introducida. 0-500 m.

Distribución: SIG.

Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 10696 (CTES)*.

Apuleia Mart., nom. cons.

Apuleia leiocarpa (Vogel) J.F. Macbr.

Árbol. Nativa. 100-700 m.

Distribución: ELD, GUA, IGU, OBE, SJA, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 1285 (SI)*.

Arachis L.

Arachis burkartii Handro

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: APO, CAN.

Ejemplar de referencia: *Krapovickas, A. 29116 (SI)*.

Arachis glabrata Benth.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: APO, CAN, SIG.

Ejemplar de referencia: *Krapovickas, A. 7934 (CTES, SI).*

Ateleia (DC.) Benth.

Ateleia glazioveana Baill. (***)

Árbol. Nativa. 0-700 m.

Distribución: CAI, GMB, GUA, MON, SJA, SPE.

Ejemplar de referencia: *Niederlein, G. 2189 (BA, SI).*

Bauhinia L.

Bauhinia affinis Vogel (***)

Arbusto. Nativa. 0-800 m.

Distribución: GMB, IGU.

Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 2003 (SI).*

Bauhinia forficata Link subsp. **pruinosa** (Vogel) Fortunato & Wunderlin

Arbusto o árbol. Nativa. 0-800 m.

Distribución: APO, CAI, CAN, CON, ELD, GMB, GSM, GUA, IGU, OBE, SIG.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 5495 (SI).*

Bauhinia uruguayensis Benth.

Arbusto o árbol. Nativa. 0-500 m.

Distribución: MAY, SJA.

Ejemplar de referencia: *Schwarz, G. J. 4117 (LIL, SI).*

Calliandra Benth.

Calliandra brevicaulis Micheli var. **brevicaulis**

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN, CAP, SIG.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 7212 (SI).*

Calliandra brevicaulis Micheli var. **glabra** Chodat & Hassl.

Subarbusto. Nativa. 100-300 m.

Distribución: CAN, CAP, SIG.

Ejemplar de referencia: *Burkart, A. 15242 (SI).*

Calliandra brevipes Benth. (***)

Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAI, ELD, GUA, MON, SPE.

Ejemplar de referencia: *Daviña, J. 272 (MNES, SI).*

Calliandra foliolosa Benth. (***)

Árbol. Nativa. 0-800 m.

Distribución: APO, CAI, CAN, ELD, GMB, GUA, IGU, LNA, MAY, MON, SIG, SJA, SPE.

Ejemplar de referencia: *Niederlein, G. 315 (BA, SI).*

Calliandra longipes Benth. (***)

Arbusto. Nativa. 200-800 m.

Distribución: SIG.

Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 612 (SI).*

Calliandra parvifolia (Hook. f. & Arn.) Speg.

Arbusto. Nativa. 0-700 m.

Distribución: APO, GSM, GUA, IGU, LNA, SIG.

Ejemplar de referencia: *Schinini, A. 19886 (CTES).*

Calliandra tweedii Benth.

Arbusto. Nativa. 0-600 m.

Distribución: APO, CAI, CAN, GUA, IGU, MON, OBE, SJA, SPE.

Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 653 (SI).*

Calopogonium Desv.

Calopogonium caeruleum (Benth.) C. Wright ex Sauv.

Liana. Perenne. Nativa. 0-700 m.

Distribución: CAP, SIG.

Ejemplar de referencia: *Rodríguez, 205 (SI).*

Calopogonium sericeum (Benth.) Chodat & Hassl.

Hierba o subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAI, CAN, CAP, IGU, SIG.

Ejemplar de referencia: *Fortunato, R. H. 8048 (BAB, SI).*

Camptosema Hook. & Arn.

Camptosema rubicundum Hook. & Arn.

Liana. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: APO, CAN.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 8106 (SI).*

Camptosema scarlatinum (Mart. ex Benth.)
Burkart (***)

Enredadera. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN, GSM, SIG.
Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 5302 (SI)*.

Canavalia DC.

Canavalia brasiliensis Mart. ex Benth.

Liana. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: SIG, SPE.
Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1856 (SI)*.

Canavalia ensiformis (L.) DC.

Liana. Perenne. Introducida. 0-500 m.
Distribución: GUA, SPE.
Ejemplar de referencia: *Deginani, N. B. 1169 (SI)*.

Centrosema (DC.) Benth.

Centrosema brasilianum (L.) Benth. (***)

Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN, IGU, LNA.
Ejemplar de referencia: *Fortunato, R. H. 8006 (BAB)*.

Centrosema sagittatum (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Brandegee ex L. Riley

Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAI, IGU, SIG.
Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 902 (SI)*.

Centrosema virginianum (L.) Benth.

Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa. 0-700 m.
Distribución: CAI, CAN, CAP, ELD, IGU.
Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 80 (CTES, SI)*.

Chamaecrista Moench

Chamaecrista desvauxii (Collad.) Killip var.
latistipula (Benth.) G.P. Lewis

Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa. 100-700 m.
Distribución: SIG.
Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 5315 (SI)*.

Chamaecrista desvauxii (Collad.) Killip var.
mollissima (Benth.) H.S. Irwin & Barneby (***)

Arbusto o subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Distribución: SIG.
Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 5323 (SI)*.

Chamaecrista flexuosa (L.) Greene

Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: SJA.
Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 603 (SI)*.

Chamaecrista nictitans (L.) Moench var.
patellaria (DC. ex Collad.) Kartesz & Gandhi

Hierba. Anual. Nativa. 0-500 m.
Distribución: APO, CAI, CAP, CON, IGU, LNA, SIG, SJA.
Ejemplar de referencia: *Dematteis, M. 221 (MNES, SI)*.

Chamaecrista repens (Vogel) H.S. Irwin & Barneby

Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN, CAP, CON, SIG.
Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1744 (SI)*.

Chamaecrista rotundifolia (Pers.) Greene

Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: APO, CAN.
Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 8113 (CTES)*.

Chamaecrista serpens (L.) Greene

Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAP.
Ejemplar de referencia: *Dematteis, M. 194 (CTES)*.

Chloroleucon Britton & Rose

Chloroleucon tenuiflorum (Benth.) Barneby & J.W. Grimes

Árbol. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAP.
Ejemplar de referencia: *Rodríguez, F. M. 24 (BA)*.

Clitoria L.

Clitoria epetiolata Burkart

Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: SJA.
Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 4831* (CTES).

Clitoria nana Benth.
Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: APO, CON.
Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 1674* (SI).

Cochliasanthus Trew

Cochliasanthus caracalla (L.) Trew
Hierba o enredadera. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN, GSM, LNA, SIG, SPE.
Ejemplar de referencia: *Guillén, R. 197* (CTES, G, MNES, SI).

Collaea DC.

Collaea argentina Griseb.
Subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Distribución: APO, SJA.
Ejemplar de referencia: *Múlgura, M. E. 4375* (SI).

Collaea paraguariensis (Hassl.) R. García (***)
Hierba o subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Distribución: APO, CAI, SIG.
Ejemplar de referencia: *Fortunato, R. H. 8043* (BAB, SI).

Collaea stenophylla (Hook. & Arn.) Benth.
Subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Distribución: APO, CAN, CAP, CON, SJA, SIG.
Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1121* (SI).

Condylostylis Piper

Condylostylis candida (Vell.) A. Delgado
Enredadera. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAI, GMB, GUA, LNA, MON, SIG, SJA, SPE.
Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 731* (SI).

Copaifera L.

Copaifera langsdorffii Desf. (***)
Árbol. Nativa. 0-500 m.
Distribución: IGU.
Ejemplar de referencia: *Rodríguez, F. M. 795* (SI).

Cratylia Mart. ex Benth.

Cratylia intermedia (Hassl.) L.P. Queiroz & R. Monteiro (***)
Liana. Nativa. 0-500 m.
Distribución: GMB, IGU.
Ejemplar de referencia: *Vanni, R. O. 2781* (CTES).

Crotalaria L.

Crotalaria balansae Micheli
Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN, SJA.
Ejemplar de referencia: *Burkart, A. 15403* (SI).

Crotalaria incana L.
Hierba o arbusto. Perenne. Nativa. 0-800 m.
Distribución: APO, CAI, CAN, CAP, CON, GMB, GSM, GUA, LNA, MAY, SIG, SPE.
Ejemplar de referencia: *Cabrera, A. L. 29060* (SI).

Crotalaria martiana Benth. subsp. **mohlenbrockii** (Windler & S.G. Skinner) Planchuelo (***)
Subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAP.
Ejemplar de referencia: *Molfino J. F. s.n.* (BAF).

Crotalaria micans Link
Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa. 0-700 m.
Distribución: CAN, CAP, ELD, GMB, IGU, SIG, SPE.
Ejemplar de referencia: *Rodríguez, M. 886* (MNES, SI).

Crotalaria ochroleuca G. Don (*)
Subarbusto. Introducida. 0-500 m.
Distribución: ELD.
Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 14022* (CTES).

Crotalaria spectabilis Roth

Hierba o arbusto. Perenne. Introducida. 0-500 m.

Distribución: CAN, ELD.

Ejemplar de referencia: *Schinini, A. 19848 (CTES)*.

Crotalaria stipularia Desv.

Hierba. Anual. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN, CAP, CON, GSM, IGU, SIG.

Ejemplar de referencia: *Krapovickas, A. 12110 (CTES, SI)*.

Crotalaria tweediana Benth.

Hierba o arbusto. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN, SIG, SJA.

Ejemplar de referencia: *Montes, J. E. 1374 (SI)*.

Crotalaria vespertilio Benth.

Arbusto o subarbusto. Nativa. 200-800 m.

Distribución: CAN, CAP, IGU, SIG.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 5258 (SI,CTES)*.

Cyclolobium Benth.

Cyclolobium brasiliense Benth. (***)

Árbol. Nativa. 100-800 m.

Distribución: GMB.

Ejemplar de referencia: *Herrera, J. 328 (SI)*.

Dahlstedtia Malme

Dahlstedtia burkartii M.J. Silva & A.M.G. Azevedo (**)

Subarbusto. Endémica. 0-200 m.

Distribución: SPE.

Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 2826 (CTES,K)*.

Dahlstedtia muehlbergiana (Hassl.) M.J. Silva & A.M.G. Azevedo

Árbol. Nativa. 0-500m.

Distribución: CAI, CAN, CAP, ELD.

Ejemplar de referencia: *Lillo, M. 10574 (LIL, SI)*.

Dalbergia L. f.

Dalbergia frutescens (Vell.) Britton

Liana. Perenne. Nativa. 0-700 m.

Distribución: CAI, CON, GMB, GUA, IGU, LNA, SIG, SJA, SPE.

Ejemplar de referencia: *Deginani, N. B. 1056 (SI)*.

Desmanthus Willd.

Desmanthus hexapetalus (Micheli) J.F. Macbr. (***)

Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa. 200-500 m.

Distribución: CAI, SIG.

Ejemplar de referencia: *Pérez-Moreau, R. A. 14456 (SI)*.

Desmanthus paspalaceus (Lindm.) Burkart

Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAI, CON.

Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 1653 (SI)*.

Desmanthus tathuhyensis Hoehne

Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: APO, CAN, CON, SPE.

Ejemplar de referencia: *Burkart, A. 14379 (SI)*.

Desmanthus virgatus (L.) Willd.

Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa. 0-700 m.

Distribución: APO, CAI, CAN, CON, SIG.

Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 571 (SI)*.

Desmodium Desv., nom. cons.

Desmodium adscendens (Sw.) DC. (***)

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: ELD.

Ejemplar de referencia: *Schwindt, E. 2294 (CTES)*.

Desmodium affine Schltdl.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-700 m.

Distribución: CAI, CON, ELD, GMB, GSM, GUA, IGU, MAY, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 6625 (SI)*.

Desmodium arechavaletae Burkart

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Distribución: APO, CON, SJA.
Ejemplar de referencia: *Krapovickas, A. 28855*
(CTES, G, MBM, MO, SI).

Desmodium barbatum (L.) Benth.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN, CAP, GUA, LNA, SIG, SPE.
Ejemplar de referencia: *Mutinelli, A. 15* (SI).

Desmodium cuneatum Hook. & Arn.

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Distribución: APO, CAN, CON, GSM, IGU, LNA, SIG, SJA.
Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 4900*
(SI).

Desmodium hassleri (Schindl.) Burkart

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAI, CAN, ELD, MON, OBE, SIG.
Ejemplar de referencia: *Pedersen, T. M. 3219*
(SI).

Desmodium incanum DC.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-700 m.
Distribución: APO, CAI, CAN, CAP, CON, ELD, GMB, GSM, IGU, LNA, SIG, SJA.
Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1058* (SI).

Desmodium leiocarpum (Spreng.) G. Don (**)

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN, GSM, IGU, MON, SIG, SPE.
Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 38* (SI).

Desmodium microcarpum (Rusby) L.C.P.

Lima, Tozzi & L.P. Queiroz
Subarbusto. Nativa. 0-600 m.
Distribución: CAN, CON, ELD, GSM, IGU, SIG.
Ejemplar de referencia: *Mutinelli, A. 18* (SI).

Desmodium pachyrrhizum Vogel

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAI, CAN, CON, IGU, SJA.
Ejemplar de referencia: *Montes, J. E. 9646*
(CTES).

Desmodium polygaloides Chodat & Hassl.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN, CAP, LNA.
Ejemplar de referencia: *Burkart, A. 14771* (SI).

Desmodium tortuosum (Sw.) DC.

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN, ELD, LNA.
Ejemplar de referencia: *Schinini, A. 18945*
(CTES, K).

Desmodium uncinatum (Jacq.) DC.

Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa. 0-600 m.
Distribución: CAI, CAN, CAP, IGU, GMB, GSM, GUA, MON, OBE, SIG, SPE.
Ejemplar de referencia: *Deginani, N. B. 1650* (SI).

Desmodium venosum Vogel

Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CON, ELD.
Ejemplar de referencia: *Schwindt, E. 2815* (LIL).

Dioclea Kunth

Dioclea burkartii R.H. Maxwell

Liana. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAP.
Ejemplar de referencia: *Rodríguez, F. M. 203* (SI).

Dioclea violacea Mart. ex Benth.

Liana. Nativa. 0-500 m.
Distribución: ELD, IGU, SIG.
Ejemplar de referencia: *Spegazzini, C. L. 372*
(LPS).

Dioclea virgata (Rich.) Amshoff (**)

Liana. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN.
Ejemplar de referencia: *Spegazzini, C. L. s.n.*
(BAB, LPS).

Discolobium Benth.

Discolobium psoraleaefolium Benth.

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAP.
Ejemplar de referencia: *Seijo, G. J. 638* (MNES, SI).

Enterolobium Mart.

Enterolobium contortisiliquum (Vell.) Morong
Árbol. Nativa. 0-700 m.
Distribución: CAI, CAN, ELD, GUA, SIG.
Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 583 (SI)*.

Eriosema (DC.) Rchb.

Eriosema campestre Benth. (***)
Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAI.
Ejemplar de referencia: *Bertoni, M. S. 648 (LIL)*.

Eriosema glabrum Mart. ex Benth. (***)
Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN.
Ejemplar de referencia: *de Llamas, A. 413 (G)*.

Eriosema platycarpon Micheli
Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN, SIG.
Ejemplar de referencia: *Montes, J. E. 825 (SI)*.

Eriosema rufum (Kunth) G. Don var.
macrostachyum (DC.) G. Don (***)
Subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAI.
Ejemplar de referencia: *Martínez Crovetto, R. 8717 (SI)*.

Eriosema tacuarembense Arechav.
Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: APO, CAN, CON, SIG.
Ejemplar de referencia: *Múlgura, M. E. 2035 (SI)*.

Erythrina L.

Erythrina crista-galli L.
Arbusto o árbol. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAP, SIG, SPE.
Ejemplar de referencia: *Cabrera, A. L. 28999 (SI)*.

Erythrina falcata Benth.
Árbol. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAP, ELD, IGU.
Ejemplar de referencia: *Burkart, A. 2566 (SI)*.

Galactia P. Browne

Galactia australis (Malme) Ceolin & Miotto
Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAP.
Ejemplar de referencia: *sin colector s.n. (LPS)*.

Galactia benthamiana Micheli
Hierba o enredadera. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN, CAP, SIG.
Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 622 (SI)*.

Galactia boavista (Vell.) Burkart
Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN, CON, GMB, SIG, SJA.
Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1029 (SI)*.

Galactia dimorphophylla Fortunato, S. Sede & Luckow
Subarbusto. Nativa. 0-300 m.
Distribución: APO, CAP, SJA.
Ejemplar de referencia: *Fortunato, R. H. 9066 (BAB)*.

Galactia gracillima Benth.
Hierba, subarbusto o enredadera. Perenne. Nativa. 0-800 m.
Distribución: CAN, CAP, SJA.
Ejemplar de referencia: *Martínez Crovetto, R. 8113 (BAB)*.

Galactia marginalis Benth.
Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN, GMB, SIG.
Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 60 (SI)*.

Galactia martioides Burkart (***)
Hierba o enredadera. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN, SIG.
Ejemplar de referencia: *Van de Venne, H. s.n. (SI)*.

Galactia neesii DC. (***)
Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa. 0-800 m.
Distribución: CAI.
Ejemplar de referencia: *Pierotti, A. 6591 (SI)*.

Galactia pretiosa Burkart (***)
Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN, SIG.
Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1668 (SI)*.

Galactia striata (Jacq.) Urb.

Hierba o enredadera. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAI, CAN, CAP, ELD, GSM, IGU, SIG.
Ejemplar de referencia: *Bossi, F. 14 (MNES, SI)*.

Gleditsia L.

Gleditsia amorphoides (Griseb.) Taub.

Árbol. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN, ELD.
Ejemplar de referencia: *Rodríguez, F. M. 608 (SI)*.

Holocalyx Micheli

Holocalyx balansae Micheli

Árbol. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN, ELD, GMB, GSM, IGU, OBE, SIG.
Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 313 (SI)*.

Hymenaea L.

Hymenaea martiana Hayne (***)

Árbol. Nativa. 0-500 m.
Distribución: LNA.
Ejemplar de referencia: *Barreiro, J. s.n. (SI)*.

Indigofera L.

Indigofera asperifolia Bong. ex Benth.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: APO, CAN, CAP, CON.
Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1141 (SI)*.

Indigofera bongardiana (Kuntze) Burkart

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CON.
Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 5750 (CTES)*.

Indigofera latifolia Micheli

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN, SIG.
Ejemplar de referencia: *de Llamas, A. 617 (BAB)*.

Indigofera suffruticosa Mill.

Subarbusto. Nativa. 0-800 m.
Distribución: APO, CAI, CAN, CON, GSM, IGU, MON, SIG, SJA.
Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 223 (SI)*.

Inga Mill.

Inga affinis DC.

Árbol. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN, IGU, SIG, SJA, SPE.
Ejemplar de referencia: *Hoc, P. S. S. 38 (BAFC)*.

Inga marginata Willd.

Árbol. Nativa. 0-700 m.
Distribución: APO, CAI, CAN, CAP, ELD, GMB, GSM, GUA, IGU, LNA, MAY, MON, OBE, SIG, SJA, SPE.
Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 6641 (SI)*.

Inga uraguensis Hook. & Arn.

Árbol. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN, CAP, CON, ELD, GSM, IGU, MAY, SIG, SJA, SPE.
Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 6471 (SI)*.

Inga virescens Benth. (***)

Arbolito. Nativa. 0-800 m.
Distribución: CAI, CAN, GUA, IGU, SIG.
Ejemplar de referencia: *Grüner, G. 22 (SI)*.

Kummerowia Schindl.

Kummerowia striata (Thunb.) Schindl. (***)

Hierba. Anual. Introducida. 0-500 m.
Distribución: ELD, MAY.
Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 9814 (CTES)*.

Lathyrus L.

Lathyrus crassipes Gillies ex Hook. & Arn.

Hierba. Anual. Nativa. 0-100 m.
Distribución: CAN, CON, OBE.
Ejemplar de referencia: *Seijo, J. G. 4237 (CTES, SI)*.

Lathyrus hasslerianus Burkart (***)

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: GUA, IGU, SPE.
Ejemplar de referencia: *Seijo, G. J. 2000 (SI)*.

Lathyrus macrostachys Vogel

Hierba o enredadera. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN, CAP, LNA, SIG.
Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 7137 (SI)*.

Lathyrus nervosus Lam.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: SPE.
Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1559 (SI)*.

Lathyrus subulatus Lam.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: SIG.
Ejemplar de referencia: *Hassler, E. 420 (SI)*.

Leptospron (Benth.) A. Delgado

Leptospron adenanthum (G. Mey.) A. Delgado
Enredadera. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CON, GMB, SPE.
Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 9828 (SI)*.

Leucaena Benth.

Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit subsp. **glabrata** (Rose) Zárate
Arbusto o árbol. Introducida. 0-500 m.
Distribución: ELD.
Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 5902 (CTES)*.

Lonchocarpus Kunth

Lonchocarpus nitidus (Vogel) Benth.
Árbol. Nativa. 0-500 m.
Distribución: APO, CAI, CAN, CAP, IGU, LNA, SJA, SPE.
Ejemplar de referencia: *Dematteis, M. 276 (MNES, SI)*.

Lupinus L.

Lupinus gibertianus C.P. Sm. var. **berroanus** (C.P. Sm.) Planchuelo & E. Fuentes
Hierba. Anual. Nativa. 0-500 m.
Distribución: APO.
Ejemplar de referencia: *Arbo, M. M. 2300 (CTES)*.

Lupinus gibertianus C.P. Sm. var. **gibertianus**
Hierba. Anual. Nativa. 0-500 m.
Distribución: APO, CAN, OBE.
Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 6564 (SI)*.

Lupinus gibertianus C.P. Sm. var. **reineckianus** (C.P. Sm.) Planchuelo & E. Fuentes
Hierba. Anual. Nativa. 0-500 m.
Distribución: GSM, SIG.
Ejemplar de referencia: *Schwarz, G. J. 10685 (LIL)*.

Lupinus guaraniticus (Hassl.) C.P. Sm.
Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: GUA, SPE.
Ejemplar de referencia: *Niederlein, G. 1129 (SI)*.

Lupinus lanatus Benth. (***)
Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAI.
Ejemplar de referencia: *Bertoni, M. S. 638 (LIL)*.

Lupinus linearis Desr.
Hierba. Anual. Nativa. 0-500 m.
Distribución: APO, CAI, CAP, GSM.
Ejemplar de referencia: *Seijo, G. J. 634 (MNES, SI)*.

Lupinus paraguariensis Chodat & Hassl.
Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: APO, CAN, GMB, SIG, SJA.
Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1684 (SI)*.

Lupinus sellowianus Harms (***)
Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: SPE.
Ejemplar de referencia: *Krapovickas, A. 23381 (CTES)*.

Machaerium Pers.

Machaerium acutifolium Vogel (***)

Árbol. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAP.
Ejemplar de referencia: *Parodi, L. R. 4432 (SI)*.

Machaerium brasiliense Vogel (***)

Árbol. Nativa.
Distribución: Desconocida.
Ejemplar de referencia: *Kermes, E. s.n. (BAB)*.

Machaerium hirtum (Vell.) Stellfeld (***)

Árbol. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAP, GUA, IGU, SIG.
Ejemplar de referencia: *Grüner, G. 807 (SI)*.

Machaerium nyctitans (Vell.) Benth.

Árbol. Nativa. 0-500 m.
Distribución: LNA, MON, SPE.
Ejemplar de referencia: *Múlgura, M. E. 3215 (SI)*.

Machaerium paraguariense Hassl.

Árbol. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAP, CON, ELD, GMB, GUA, IGU, SIG, SPE.
Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 5438 (SI)*.

Machaerium stipitatum (DC.) Vogel (***)

Árbol. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN, CAP, ELD, GUA, SIG, SPE.
Ejemplar de referencia: *Burkart, A. 14724 (SI)*.

Macroptilium (Benth.) Urb.

Macroptilium erythroloma (Mart. ex Benth.) Urb.

Hierba o enredadera. Anual. Nativa. 0-800 m.
Distribución: APO, CAI, CAN, CON, ELD, GSM, OBE, SIG, SJA, SPE.
Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 225 (SI)*.

Macroptilium lathyroides (L.) Urb.

Hierba. Anual. Nativa. 0-700 m.
Distribución: ELD, CAI, CAP, GMB.
Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 648 (SI)*.

Macroptilium longepedunculatum (C. Mart. ex Benth.) Urb.

Enredadera. Nativa. 0-500 m.
Distribución: SJA.
Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 4808 (CTES)*.

Macroptilium panduratum (C. Mart. ex Benth.) Maréchal & Baudet

Hierba. Perenne. Nativa. 200-700 m.
Distribución: APO, CAN, CON.
Ejemplar de referencia: *Krapovickas, A. 15136 (SI)*.

Macroptilium prostratum (Benth.) Urb.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN, SJA.
Ejemplar de referencia: *Xifreda, C. C. 550 (SI)*.

Macroptilium psammodes (Lindm.) S.I.

Drewes & R.A. Palacios
Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CON, SIG.
Ejemplar de referencia: *Seijo, G. J. 719 (MNES, SI)*.

Medicago L.

Medicago lupulina L.

Hierba. Anual o Bianual. Introducida. 0-500 m.
Distribución: GUA.
Ejemplar de referencia: *Seijo, G. J. 823 (CTES, G, MNES)*.

Medicago polymorpha L.

Hierba. Anual. Introducida. 0-500 m.
Distribución: ELD.
Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 5903 (CTES)*.

Melilotus Mill.

Melilotus albus Desr.

Hierba o subarbusto. Bianual. Introducida. 0-500 m.
Distribución: CAP, SPE.
Ejemplar de referencia: *Bossi, F. 24 (MNES, SI)*.

Melilotus officinalis (L.) Lam.

Hierba o subarbusto. Anual o Bianual.
Introducida. 0-500 m.

Distribución: GMB.

Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 5075 (CTES)*.

Mimosa L.

Mimosa adpressa Hook. & Arn.

Arbusto o subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN.

Ejemplar de referencia: *Cabrera, A. L. 29470 (SI)*.

Mimosa amphigena Burkart

Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: APO.

Ejemplar de referencia: *Spegazzini, C. L. s.n. (LP)*.

Mimosa balansae Micheli

Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa. 0-400 m.

Distribución: CON.

Ejemplar de referencia: *Cabrera, A. 28318 (SI)*.

Mimosa bifurca Benth. var. **bifurca**

Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: SIG.

Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 7602 (CTES)*.

Mimosa bifurca Benth. var. **desmanthoides** (Hoehne) Barneby (**)

Arbusto o subarbusto. Nativa. 200-300 m.

Distribución: CAN.

Ejemplar de referencia: *Montes, J. E. 341 (NY)*.

Mimosa bimucronata (DC.) Kuntze

Arbusto o árbol. Nativa. 0-800 m.

Distribución: APO, CAN, CAP, GUA, IGU, SIG, SJA, SPE.

Ejemplar de referencia: *Deginani, N. B. 1109 (SI)*.

Mimosa brevipetiolata Burkart var. **brevipetiolata** (**)

Hierba o subarbusto. Perenne. Endémica. 200-300 m.

Distribución: CAN, SIG.

Ejemplar de referencia: *Llamas, A. 506 (SI)*.

Mimosa brevipetiolata Burkart var. **hirtula** (Burkart) Barneby

Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa. 100-400 m.

Distribución: CAN, CON.

Ejemplar de referencia: *Burkart, A. 15270 (GH, SI)*.

Mimosa caaguazuensis Barneby (***)

Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa. 200-500 m.

Distribución: SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 614 (SI)*.

Mimosa cainguensis Burkart (***)

Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa. 300-400 m.

Distribución: CAN, OBE.

Ejemplar de referencia: *Pierotti, A. 5512 (LIL)*.

Mimosa candollei R. Grether

Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAP, ELD, IGU, SIG.

Ejemplar de referencia: *Rodríguez, F. M. 179 (SI)*.

Mimosa cruenta Benth.

Arbusto o subarbusto. Nativa. 0-300 m.

Distribución: CAP, SJA.

Ejemplar de referencia: *Rodríguez {2º serie}, F. M. 426 (BAF, SI)*.

Mimosa daleoides Benth.

Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN.

Ejemplar de referencia: *Seijo, J. G. 536 (CTES)*.

Mimosa debilis Humb. & Bonpl. ex Willd.

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN, SIG.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 5332 (SI)*.

Mimosa diplotricha C. Wright ex Sauvalle

Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN, ELD, IGU.

Ejemplar de referencia: *Burkart, A. 14774 (SI)*.

Mimosa diversipila Micheli var. **diversipila**

Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa. 100-400 m.

Distribución: CAN.

Ejemplar de referencia: *Burkart, A. 14773 (SI)*.

Mimosa diversipila Micheli var. **subglabriseta** Barneby & Fortunato

Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa. 100-300 m.

Distribución: CAN, CAP.

Ejemplar de referencia: *Krapovickas, A. 12094 (CTES, US)*.

Mimosa dolens Vell. var. **foliolosa** (Benth.) Barneby

Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa. 200-800 m.

Distribución: CAN.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 9861 (SI)*.

Mimosa dolens Vell. var. **latifolia** (Benth.) Barneby

Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa. 200-800 m.

Distribución: CAN, SIG.

Ejemplar de referencia: *Xifreda, C. C. 525 (SI)*.

Mimosa dolens Vell. subsp. **acerba** (Benth.) Barneby (*)

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: GMB.

Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 3639 (CTES, SI)*.

Mimosa dolens Vell. subsp. **callosa** (Benth.) Barneby

Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa. 100-500 m.

Distribución: SIG.

Ejemplar de referencia: *Múlgura, M. E. 1666 (SI)*.

Mimosa dolens Vell. subsp. **rigida** (Benth.) Barneby

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN.

Ejemplar de referencia: *Meyer, T. 11362 (MVFA)*.

Mimosa glanduliseta Burkart (***)

Arbusto. Nativa. 0-300 m.

Distribución: CAN.

Ejemplar de referencia: *Ekman, E. L. 1630 (MO, NY, S)*.

Mimosa gracilis Benth. var. **leiocarpa** (Burkart) Barneby

Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa. 0-800 m.

Distribución: CAN.

Ejemplar de referencia: *Burkart, A. 14733 (SI)*.

Mimosa gracilis Benth. subsp. **capillipes** (Benth.) Barneby

Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAI, GMB, SPE.

Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 3717 (SI, CTES)*.

Mimosa guaranitica Chodat & Hassl.

Subarbusto. Nativa.

Distribución: en el centro-este y sur de la provincia.

Ejemplar de referencia: *Molfino, J. F. s.n. (BAF)*.

Mimosa hexandra Micheli

Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN.

Ejemplar de referencia: *Hauman, L. L. s.n. (BA)*.

Mimosa hirsutissima Mart.

Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa. 200-800 m.

Distribución: CAN, SIG.

Ejemplar de referencia: *Martínez Crovetto, R. 8257 (SI)*.

Mimosa longiracemosa (Burkart) Barneby (**)

Hierba o subarbusto. Perenne. Endémica. 200-300 m.

Distribución: CAN.

Ejemplar de referencia: *Rodríguez, F. M. 626 (F, SI)*.

Mimosa macrocalyx Micheli

Arbusto o subarbusto. Nativa. 200-400 m.

Distribución: APO, CAN.

Ejemplar de referencia: *Cabrera, A. 29166 (SI)*.

Mimosa myriophylla Bong. ex Benth.

Arbusto o subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: GMB.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 5107 (SI)*.

Mimosa niederleinii Burkart (***)

Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: GUA.

Ejemplar de referencia: *Niederlein, G. s.n. (SI)*.

Mimosa nuda Benth. var. **glaberrima** (Chodat & Hassl.) Barneby (***)

Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: SIG.

Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 8030 (CTES)*.

Mimosa obstrigosa Burkart

Arbusto. Nativa. 0-200 m.

Distribución: APO, CAN, OBE.

Ejemplar de referencia: *Fortunato, R. H. 8077 (BAB)*.

Mimosa oligophylla Micheli

Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa. 200-300 m.

Distribución: APO, CAN.

Ejemplar de referencia: *Burkart, A. 15512 (SI)*.

Mimosa paraguayana Micheli

Arbusto. Nativa. 100-800 m.

Distribución: CAN, SIG.

Ejemplar de referencia: *Grüner, G. 707 (SI)*.

Mimosa parvipinna Benth. (***)

Subarbusto. Nativa. 0-400 m.

Distribución: CAN, CAP, CON, SIG.

Ejemplar de referencia: *Burkart, A. 15444 (GH, K, SI)*.

Mimosa paupera Benth.

Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa. 0-400 m.

Distribución: APO, CAI, CAN, LNA, SIG, SJA.

Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 934 (SI)*.

Mimosa pauperoides (Burkart) Fortunato

Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: SPE.

Ejemplar de referencia: *Bertoni, 2000 (LIL)*.

Mimosa pedersenii Barneby

Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: LNA, SJA.

Ejemplar de referencia: *Burkart, A. 15452 (SI)*.

Mimosa pigra L.

Arbusto o subarbusto. Nativa. 0-700 m.

Distribución: CAN, CAP, ELD, IGU, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Vanni, R. O. 2806 (CTES)*.

Mimosa polycarpa Kunth var. **spegazzini** (Pirrotta ex Hook. f.) Burkart

Arbusto. Nativa. 0-400 m.

Distribución: APO, CAI, CAN, ELD, GMB, GUA, IGU, LNA, MON, SJA, SPE.

Ejemplar de referencia: *Múlgura, M. E. 2870 (SI)*.

Mimosa regnellii Benth. var. **exuta** Barneby (***)

Arbusto. Nativa. 0-800 m.

Distribución: GMB.

Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 913 (SI)*.

Mimosa somnians Humb. & Bonpl. ex Willd

Arbusto o subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN, CAP, ELD, IGU, SIG.

Ejemplar de referencia: *Honfi, A. I. 798 (MNES, SI)*.

Mimosa subsericea Benth.

Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN, SIG.

Ejemplar de referencia: *Burkart, A. 15389 (SI)*.

Mimosa uliginosa Chodat & Hassl.

Arbusto o arbolito. Nativa. 100-300 m.

Distribución: APO, CAN, CON, GUA, LNA, MON, SIG.

Ejemplar de referencia: *Burkart, A. 14742 (SI)*.

Mimosa uraguensis Hook. & Arn.

Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: SPE.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 7013 (SI)*.

Mimosa velloziana Mart.

Arbusto o subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN, ELD, IGU, SIG.

Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1158 (SI)*.

Mucuna Adans.

Mucuna sloanei Fawc. & Rendle (***)

Liana. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: IGU, SIG.

Ejemplar de referencia: *Krapovickas, A. 15777 (SI)*.

Muellera L. f.

Muellera campestris (Mart. ex Benth.) M.J. Silva & A.M.G. Azevedo
 Árbol. Nativa. 0-500 m.
 Distribución: CAN, CAP, CON, ELD, IGU, MON, OBE, SIG, SPE.
 Ejemplar de referencia: *Rodríguez, F. M. 506 (BAF, SI)*.

Myrocarpus Allemão

Myrocarpus frondosus Allemão
 Árbol. Nativa. 0-500 m.
 Distribución: APO, ELD, GMB, OBE.
 Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 6431 (SI)*.

Neptunia Lour.

Neptunia pubescens Benth.
 Hierba subleñosa. Perenne. Nativa. 0-500 m.
 Distribución: CAN, OBE.
 Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 10846 (CTES)*.

Nissolia Jacq., nom. cons.

Nissolia brasiliensis (Vogel) T.M. Moura & Fort.-Perez
 Enredadera. Perenne. Nativa. 0-800 m.
 Distribución: CAN, CAP, ELD, GSM, SIG.
 Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 5686 (SI)*.

Nissolia fruticosa Jacq. var. **guatemalensis** (Rose) Rudd
 Enredadera. Perenne. Nativa. 0-500 m.
 Distribución: ELD, SJA.
 Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 3023 (CTES)*.

Nissolia longiflora (Benth. ex A. Gray) T.M. Moura & Fort.-Perez
 Enredadera. Perenne. Nativa. 0-700 m.
 Distribución: CAI, CAN, GMB, GUA, IGU, OBE, SIG, SPE.
 Ejemplar de referencia: *Vanni, R. O. 4003 (CTES)*.

Nissolia nigricans (Burkart) T.M. Moura & Fort.-Perez
 Enredadera. Perenne. Nativa. 0-700 m.
 Distribución: CAI, CAN, ELD, GMB, GSM, GUA, IGU, MAY.
 Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1162 (SI)*.

Parapiptadenia Brenan

Parapiptadenia rigida (Benth.) Brenan
 Árbol. Nativa. 0-700 m.
 Distribución: APO, CAI, CAN, CAP, CON, ELD, GUA, IGU, SIG, SPE.
 Ejemplar de referencia: *Schwarz, G. J. 5182 (SI)*.

Peltophorum (Vogel) Benth.

Peltophorum dubium (Spreng.) Taub.
 Árbol. Nativa. 0-500 m.
 Distribución: CAI, CAN, CAP, IGU, SIG, SPE.
 Ejemplar de referencia: *Wolffhügel, K. 124 (SI)*.

Phaseolus L.

Phaseolus lunatus L. var. **sylvester** Baudet
 Hierba o enredadera. Anual. Nativa. 0-500 m.
 Distribución: CAN, SIG.
 Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1929 (SI)*.

Poecilanthe Benth.

Poecilanthe parvifolia Benth.
 Arbusto o árbol. Nativa. 0-500 m.
 Distribución: APO, SIG.
 Ejemplar de referencia: *Zanotti, C. A. 360 (SI)*.

Poiretia Vent.

Poiretia latifolia Vogel
 Subarbusto. Nativa. 0-500 m.
 Distribución: APO, CAN, CON, SJA.
 Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 6545 (SI)*.

Pomaria Cav.

Pomaria rubicunda (Vogel) B.B. Simpson & G.P. Lewis var. **hauthalii** (Harms) B.B. Simpson & G.P. Lewis (***)

Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAI, CAN, SIG.

Ejemplar de referencia: *Schwarz, E. A. 10842 (CTES, LIL)*.

Pomaria rubicunda (Vogel) B.B. Simpson & G.P. Lewis var. **rubicunda**

Arbusto. Nativa. 0-700 m.

Distribución: APO, CAN, CAP, CON, LNA, SIG.

Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 1689 (SI)*.

Pterogyne Tul.

Pterogyne nitens Tul.

Árbol. Nativa. 0-500 m.

Distribución: SIG.

Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 8321 (CTES)*.

Pueraria DC.

Pueraria montana (Lour.) Merr. var. **lobata** (Willd.) Maesen & S.M. Almeida ex Sanjappa & Predeep (***)

Enredadera o liana. Perenne. Introducida. 0-500 m.

Distribución: CAN, ELD, SPE.

Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 7843 (CTES)*.

Rhynchosia Lour.

Rhynchosia arenicola Hassl.

Hierba o enredadera. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: APO, SIG.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 6474 (SI)*.

Rhynchosia balansae Micheli

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: SIG.

Ejemplar de referencia: *Fortunato, R. H. 8024 (BAB, SI)*.

Rhynchosia corylifolia Mart. ex Benth.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-600 m.

Distribución: APO, CAN, CON.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 4898 (SI)*.

Rhynchosia diversifolia Micheli

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: LNA, SJA.

Ejemplar de referencia: *Burkart, A. 15467 (SI)*.

Rhynchosia edulis Griseb.

Enredadera. Perenne. Nativa. 0-700 m.

Distribución: MON, SIG, SJA.

Ejemplar de referencia: *Cuadrado, G. 338 (CTES)*.

Rhynchosia hauthalii Harms ex Kuntze

Hierba. Perenne. Nativa. 400-500 m.

Distribución: CAN.

Ejemplar de referencia: *Burkart, A. 15436 (SI)*.

Rhynchosia lateritia Burkart

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: APO, CAN.

Ejemplar de referencia: *Múlgura, M. E. 2037 (SI)*.

Rhynchosia lineata Benth.

Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN.

Ejemplar de referencia: *Burkart, A. 15448bis (SI)*.

Rhynchosia melanocarpa Grear (***)

Hierba o enredadera. Perenne. Nativa. 200-700 m.

Distribución: CAN, IGU, SPE.

Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 56 (CTES, SI)*.

Rhynchosia minima (L.) DC.

Enredadera. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: SIG.

Ejemplar de referencia: *Guaglianone, E. R. 1198 (SI)*.

Rhynchosia rojasii Hassl.

Enredadera. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN, GUA.

Ejemplar de referencia: *Montes, J. E. 367 (SI)*.

Schnella Raddi

Schnella microstachya Raddi

Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAI, CAN, GUA, SIG.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 6831 (SI)*.

Senegalia Raf.

Senegalia bonariensis (Gillies ex Hook. & Arn.)

Seigler & Ebinger

Arbusto o árbol. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAI, CAP, ELD.

Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 659 (SI)*.

Senegalia gilliesii (Steud.) Seigler & Ebinger

Arbusto o árbol. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN.

Ejemplar de referencia: *Jørgensen, P. 291 (SI)*.

Senegalia nitidifolia (Speg.) Seigler & Ebinger (***)

Arbusto. Nativa. 0-800 m.

Distribución: CAI, ELD, GMB, GSM, GUA, IGU, MON, SPE.

Ejemplar de referencia: *Deginani, N. B. 1022 (SI)*.

Senegalia polyphylla (DC.) Britton & Rose ex Britton & Killip (***)

Árbol. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAP, GMB, IGU.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 5160 (SI)*.

Senegalia recurva (Benth.) Seigler & Ebinger

Arbusto. Nativa. 0-800 m.

Distribución: CAI, ELD; GMB, GSM, GUA, IGU, SJA, SPE.

Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 806 (SI)*.

Senegalia tucumanensis (Griseb.) Seigler & Ebinger

Arbusto o árbol. Nativa. 0-800 m.

Distribución: CAI, CAN, CAP, GSM, GUA, IGU, LNA, SIG.

Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 656 (SI)*.

Senegalia velutina (DC.) Seigler & Ebinger

Arbusto. Nativa. 100-800 m.

Distribución: CAN, GMB, GUA, IGU, OBE, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Múlgura, M. E. 1753 (SI)*.

Senna Mill.

Senna alata (L.) Roxb.

Arbusto o subarbusto. Introducida. 0-500 m.

Distribución: GMB, LNA.

Ejemplar de referencia: *Maruñak, V. 964 (CTES)*.

Senna corymbosa (Lam.) H.S. Irwin & Barneby

Arbusto o árbol. Nativa. 0-500 m.

Distribución: APO.

Ejemplar de referencia: *Burkart, A. 14298 (SI)*.

Senna hirsuta (L.) H.S. Irwin & Barneby var. **streptocarpa** H.S. Irwin & Barneby (***)

Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa. 0-400 m.

Distribución: APO, CAI, CON, GSM, LNA, SIG.

Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 911 (SI)*.

Senna nana (Benth.) H.S. Irwin & Barneby (***)

Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa. 0-300 m.

Distribución: CAN, SIG.

Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 13071 (CTES)*.

Senna oblongifolia (Vogel) H.S. Irwin & Barneby (***)

Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: GMB, SPE.

Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 860 (SI)*.

Senna obtusifolia (L.) H.S. Irwin & Barneby

Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAI, GUA, IGU, SPE.

Ejemplar de referencia: *Deginani, N. B. 1030 (SI)*.

Senna occidentalis (L.) Link

Hierba o subarbusto. Anual. Nativa. 0-500 m.

Distribución: GSM, GUA, IGU, SIG.

Ejemplar de referencia: *Deginani, N. B. 1031 (SI)*.

Senna pendula (Willd.) H.S. Irwin & Barneby

var. **missionum** H.S. Irwin & Barneby

Arbusto. Nativa. 200-400 m.

Distribución: CAI, CAN, CAP, SIG.

Ejemplar de referencia: *Montes, J. E. 138 (NY)*.

Senna pendula (Willd.) H.S. Irwin & Barneby
var. **paludicola** H.S. Irwin & Barneby
Arbusto. Nativa. 0-500 m.
Distribución: GMB.
Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 9932 (SI)*.

Senna pilifera (Vogel) H.S. Irwin & Barneby
Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN, SIG.
Ejemplar de referencia: *Seijo, G. J. 100 (MNES, SI)*.

Sesbania Scop.

Sesbania punicea (Cav.) Benth.
Árbol. Nativa. 0-500 m.
Distribución: APO, CAP, CON, GMB, IGU, MAY, SPE.
Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1521 (SI)*.

Sesbania virgata (Cav.) Pers.
Arbusto. Nativa. 0-500 m.
Distribución: ELD, SIG, SPE.
Ejemplar de referencia: *Guillén, R. 202 (CTES, G, MNES)*.

Stylosanthes Sw.

Stylosanthes guianensis (Aubl.) Sw. var.
gracilis (Kunth) Vogel (***)
Hierba. Perenne. Nativa. 100-500 m.
Distribución: CAN, GUA, SIG, SPE.
Ejemplar de referencia: *Montes, J. E. 14901 (NY)*.

Stylosanthes guianensis (Aubl.) Sw. var.
guianensis
Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN, CON, SIG.
Ejemplar de referencia: *Cabral, E. L. 370 (CTES, SI)*.

Stylosanthes hippocampoides Mohlenbr.
Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: SIG.
Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 6644 (SI)*.

Stylosanthes montevidensis Vogel
Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: APO, CAN, CON, SIG, SJA.
Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 6917 (SI)*.

Stylosanthes viscosa (L.) Sw.
Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: SIG.
Ejemplar de referencia: *Schinini, A. 21901 (CTES)*.

Sweetia Spreng., nom. cons.

Sweetia fruticosa Spreng. (***)
Árbol. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAI.
Ejemplar de referencia: *Spegazzini, C. L. s.n. (BAB)*.

Tephrosia Pers.

Tephrosia adunca Benth.
Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAI, CAP, CON, SIG, SJA.
Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 1581 (SI)*.

Tephrosia cinerea (L.) Pers.
Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: LNA, SIG.
Ejemplar de referencia: *Fortunato, R. H. 7970 (BAB)*.

Tephrosia fertilis R.T. Queiroz & A.M.G. Azevedo (**)
Subarbusto. Endémica. 0-500 m.
Distribución: CAN, MON, SIG.
Ejemplar de referencia: *Rodríguez, F. M. 654 (SI)*.

Tephrosia hassleri Chodat
Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN.
Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 10838 (CTES)*.

Tephrosia marginata Hassl.
Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN, CON.
Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 8116 (SI)*.

Trifolium L.

Trifolium polymorphum Poir.
Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CON, SIG.
Ejemplar de referencia: *Diem, J. 1570 (SI)*.

Trifolium riograndense Burkart (***)

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: GMB.

Ejemplar de referencia: *Gamerro, J. C. 101 (SI)*.

Vachellia Wight & Arn.

Vachellia caven (Molina) Seigler & Ebinger

Arbusto o arbolito. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN, CAP, SJA.

Ejemplar de referencia: *Burkart, A. 14734 (SI)*.

Vachellia farnesiana (L.) Wight & Arn.

Arbusto o arbolito. Nativa. 0-500 m.

Distribución: IGU.

Ejemplar de referencia: *Vanni, R. O. 2862 (CTES, F)*.

Vicia L.

Vicia benghalensis L. (***)

Hierba. Anual. Introducida. 0-500 m.

Distribución: SIG.

Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 7450 (CTES)*.

Vicia epetiolearis Burkart var. **epetiolearis**

Enredadera. Anual. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN, CAP, CON.

Ejemplar de referencia: *Spegazzini, R. A. 1682 (SI)*.

Vicia epetiolearis Burkart var. **microcarpa**

Vanni & D. Kurtz

Enredadera. Anual. Nativa. 0-500 m.

Distribución: APO, CAN, CAP, ELD, LNA, OBE, SIG, SJA.

Ejemplar de referencia: *Múlgura, M. E. 3801 (MNES, SI)*.

Vicia graminea Sm.

Hierba. Anual o Bianaual. Nativa. 0-500 m.

Distribución: OBE, SJA.

Ejemplar de referencia: *Múlgura, M. E. 2295 (SI)*.

Vicia nana Vogel

Enredadera. Anual. Nativa.

Distribución: Desconocida.

Ejemplar de referencia: *Spegazzini, R. A. 1680 (SI)*.

Vicia stenophylla Vogel

Enredadera. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: APO, CAN, CAP, OBE, SIG, SJA.

Ejemplar de referencia: *Schinini, A. 5416 (CTES, G, K, MO, SI)*.

Vicia tephrosoides Vogel

Enredadera. Nativa. 0-500 m.

Distribución: APO, CAP, CON, IGU.

Ejemplar de referencia: *Guaglianone, E. R. 892 (SI)*.

Vigna Savi

Vigna lasiocarpa (Mart. ex Benth.) Verdc.

Enredadera. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN, CAP, LNA, SIG.

Ejemplar de referencia: *Burkart, A. 15424 (SI)*.

Vigna longifolia (Benth.) Verdc.

Enredadera. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: APO, CAN, SIG.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 4913 (SI)*.

Vigna luteola (Jacq.) Benth.

Hierba o enredadera. Anual. Nativa. 0-500 m.

Distribución: GMB.

Ejemplar de referencia: *Pedersen, T. M. 13689 (SI)*.

Zapoteca H.M. Hern.

Zapoteca portoricensis (Jacq.) H.M. Hern.

subsp. **flavida** (Urb.) H.M. Hern. (***)

Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: IGU.

Ejemplar de referencia: *Spegazzini, C. L. 435 (LP)*.

Zornia J.F. Gmel.

Zornia burkartii Vanni

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Distribución: APO.

Ejemplar de referencia: *Ibarrola, T. 1107 (CTES, LIL)*.

Zornia crinita (Mohlenbr.) Vanni

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Distribución: GUA.
Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 3262 (CTES)*.

Zornia cryptantha Arechav.
Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: APO, CAI, CON, OBE.
Ejemplar de referencia: *Schwarz, G. J. 2538 (LIL)*.

Zornia latifolia Sm.
Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: ELD.
Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 2819 (CTES)*.

Zornia orbiculata Mohlenbr.
Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN, CAP, GUA, MON, OBE, SIG, SPE.
Ejemplar de referencia: *Múlgura, M. E. 1752 (SI)*.

Zornia pardina Mohlenbr.
Hierba. Perenne. Nativa. 0-600 m.
Distribución: CAI, CAN, CON, SIG.
Ejemplar de referencia: *Rodríguez, F. M. 280 (BAF, SI)*.

Zornia reticulata Sm.
Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: APO, CAI, CAN, SIG.
Ejemplar de referencia: *Múlgura, M. E. 2850 (SI)*.

Zornia sericea Moric.
Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN, CON, SIG, SJA.
Ejemplar de referencia: *Krapovickas, A. 15141 (CTES)*.

Zornia trachycarpa Vogel
Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN, CON, SIG.
Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1034 (SI)*.

Zygia P. Browne

Zygia cataractae (Kunth) L. Rico
Arbusto o árbol. Nativa. 0-500 m.
Distribución: GSM, SIG.
Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 6547 (CTES, SI)*.

FRANCOACEAE

Viniania Cav.

Viviania albiflora (Cambess.) Reiche (***)
Arbusto. Nativa. 0-600 m.
Distribución: CAI, GUA, MAY, SPE.
Ejemplar de referencia: *Deginani, N. B. 1626 (SI)*.

GENTIANACEAE

Chelonanthus Gilg.

Chelonanthus viridiflorus (Mart.) Gilg.
Hierba. Anual. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAP, SIG.
Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 9943 (CTES)*.

Helia Mart.

Helia oblongifolia Mart. (***)
Hierba. Anual. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN.
Ejemplar de referencia: *Fontana, J. L. 433 (CTESN)*.

Schultesia Mart., nom. cons.

Schultesia australis Griseb.
Hierba. Anual. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAP, CON.
Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 1643 (SI)*.

Schultesia guianensis (Aubl.) Malme (***)
Hierba. Anual. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAP.
Ejemplar de referencia: *Molfino, J. F. s.n. (BA, BAF)*.

Voyria Aubl.

Voyria aphylla (Jacq.) Pers. (***)
Saprófita. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: IGU.
Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 13635 (CTES)*.

Zygostigma Griseb.

Zygostigma australe (Cham. & Schltdl.) Griseb.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN, CON.

Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 6033* (CTES).

GERANIACEAE

Erodium L'Hér. ex Aiton

Erodium cicutarium (L.) L'Hér. ex Aiton

Hierba. Anual o bianual. Introducida. 0-500 m.

Distribución: ELD.

Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 13414* (CTES).

Geranium L.

Geranium dissectum L.

Hierba. Anual. Introducida. 0-500 m.

Distribución: MON.

Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 1978* (CTES).

GESNERIACEAE

Sinningia Nees

Sinningia allagophylla (Mart.) Wiehler

Hierba. Perenne. Nativa. 0-700 m.

Distribución: CAI, CAN, GUA, SIG.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 5336* (SI).

Sinningia douglasii (Lindl.) Chautems (***)

Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0-700 m.

Distribución: CAI, GUA, SPE.

Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1530* (SI).

Sinningia elatior (Kunth) Chautems

Hierba. Perenne. Nativa. 0-700 m.

Distribución: CAI, CAP, CON, GMB, IGU, SIG.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 5234* (SI).

Sinningia sellowii (Mart.) Wiehler

Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa. 100-600 m.

Distribución: CAI, GSM, IGU, SIG.

Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 630* (SI).

Sinningia warmingii (Hiern) Chautems

Hierba. Perenne. Nativa. 0-700 m.

Distribución: CAI, GMB, IGU.

Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 1521* (SI).

HALORAGACEAE

Myriophyllum L.

Myriophyllum aquaticum (Vell.) Verdc.

Hierba acuática. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: SPE.

Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 4434* (CTES).

HELICONIACEAE

Heliconia L., nom. cons.

Heliconia brasiliensis Hook. f.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-300 m.

Distribución: IGU.

Ejemplar de referencia: *Vanni, R. O. 3592* (CTES).

Heliconia hirsuta L. f. (***)

Hierba. Perenne. Nativa.

Distribución: Desconocida.

Ejemplar de referencia: *Schulz, A. G. 5141* (NY).

Heliconia subulata Ruiz & Pav. subsp. **gracilis** (Petersen) L. Andersson

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: IGU.

Ejemplar de referencia: *Pingitore, E. s.n.* (SI).

HYDROCHARITACEAE

Apalanthe Planch.

Apalanthe granatensis (Humb. & Bonpl.) Planch.

Hierba acuática. Perenne. Nativa. 0-700 m.
Distribución: GMB.
Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 878 (SI)*.

Egeria Planch.

Egeria densa Planch.

Hierba acuática. Perenne. Nativa. 0-800 m.
Distribución: SJA.
Ejemplar de referencia: *Cabrera, A. L. 28670 (SI)*.

Egeria najas Planch.

Hierba acuática. Perenne. Nativa. 0-200 m.
Distribución: CON.
Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 5618 (CTES)*.

Ottelia Pers.

Ottelia brasiliensis (Planch.) Walp.

Hierba. Anual. Nativa.
Distribución: Desconocida.
Ejemplar de referencia: *Parodi, D. 65 (BAF)*.

HYDROLEACEAE

Hydrolea L., nom. cons.

Hydrolea elatior Schott

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: IGU, SPE.
Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 5247 (SI)*.

Hydrolea spinosa L. var. **paraguayensis** (Chodat) Davenp.

Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAP, CON, SIG.
Ejemplar de referencia: *Montes, J. E. 2432 (SI)*.

Hydrolea spinosa L. var **spinosa**

Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: GMB.
Ejemplar de referencia: *Guaglianone, R. E. 1107 (SI)*.

HYPERICACEAE

Hypericum L.

Hypericum brasiliense Choisy

Arbusto o subarbusto. Nativa. 0-700 m.
Distribución: APO, CAI, CAN, CAP, GMB, GSM, GUA, IGU, LNA, SIG, SJA, SPE.
Ejemplar de referencia: *Guaglianone, R. E. 2867 (SI)*.

Hypericum campestre Cham. & Schltdl. subsp. **campestre**

Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa. 0-300 m.
Distribución: GSM, SJA.
Ejemplar de referencia: *Mroginski, L. 375 (ZT)*.

Hypericum campestre Cham. & Schltdl. subsp. **tenue** N. Robson

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN, ELD.
Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1635 (SI)*.

Hypericum caprifolium Cham. & Schltdl.

Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa. 0-700 m.
Distribución: SJA, SPE.
Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 5451 (SI)*.

Hypericum carinatum Griseb.

Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: APO, CAP, GMB, GUA.
Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 200 (CTES, SI)*.

Hypericum connatum Lam.

Hierba o arbusto. Perenne. Nativa. 0-700 m.
Distribución: APO, CAI, CAN, CON, ELD, GUA, MON, SIG, SJA.
Ejemplar de referencia: *Burkart, A. 15409 (SI)*.

Hypericum denudatum A. St.-Hil. (***)
 Arbusto o subarbusto. Nativa. 0-700 m.
 Distribución: CAP.
 Ejemplar de referencia: *Rodríguez, F. M. 84 (P, SI).*

Hypericum lorentzianum Gilg ex R. Keller
 Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa. 0-500 m.
 Distribución: APO, SIG, SPE.
 Ejemplar de referencia: *Bertoni, M. S. 1008 (NY).*

Hypericum mutilum L.
 Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
 Distribución: CAP.
 Ejemplar de referencia: *Burkart, A. 14021 (SI).*

Hypericum myrianthum Cham. & Schltdl.
 Subarbusto. Nativa. 0-500 m.
 Distribución: APO, CAN, CAP.
 Ejemplar de referencia: *Ibarrola, T. 1149 (BM, S).*

Hypericum robsonii H.A. Keller & S. Crockett
 (**)
 Hierba. Perenne. Endémica. 0-500 m.
 Distribución: CAN.
 Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 11752 (CTES).*

HYPOXIDACEAE

Hypoxis L.

Hypoxis decumbens L.
 Hierba. Perenne. Nativa. 0-800 m.
 Distribución: CAI, CAN, CAP, GMB, GSM, GUA, IGU, MON, OBE, SIG, SPE.
 Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 326 (SI).*

IRIDACEAE

Babiania Ker Gawl.

Babiania angustifolia Sweet (*)
 Hierba. Perenne. Introducida. 0-500 m.
 Distribución: GMB.
 Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 11713 (CTES).*

Calydorea Herb.

Calydorea approximata R.C. Foster
 Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
 Distribución: CAI, CAN, CON.
 Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 370 (SI).*

Calydorea minima Roitman & A. Castillo
 Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
 Distribución: APO, CAN.
 Ejemplar de referencia: *Cabrera, A. L. 29307 (SI).*

Crocasmia Planch.

Crocasmia crocosmiiflora (Lemoine ex Burbridge & Dean) N.E. Br.
 Hierba. Perenne. Introducida. 0-500 m.
 Distribución: CAI, GMB, SIG.
 Ejemplar de referencia: *Rodríguez, M. 451 (MNES, SI).*

Cypella Herb.

Cypella armosa Ravenna
 Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
 Distribución: APO, CAI.
 Ejemplar de referencia: *Cabrera, A. L. 28556 (SI).*

Cypella coelestis (Lehm.) Diels
 Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
 Distribución: APO, CAN, GUA.
 Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 980 (SI).*

Cypella crenata (Vell.) Ravenna
 Hierba. Perenne. Nativa. 100-500 m.
 Distribución: CAN.
 Ejemplar de referencia: *Roitman, G. s.n. (BAA).*

Cypella hauthalii (Kuntze) R.C. Foster subsp. **hauthalii**
 Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
 Distribución: APO.
 Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1101 (SI).*

Cypella hauthalii (Kuntze) R.C. Foster subsp. **opalina** Ravenna
 Hierba. Perenne. Nativa. 0-400 m.

Distribución: APO.

Ejemplar de referencia: *Múlgura, M. E. 2016 (SI)*.

Cypella herbertii (Lindl.) Herb. subsp. **brevicristata** Ravenna (*)

Hierba. Perenne. Nativa. 0-200 m.

Distribución: CAP.

Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 13108 (CTES)*.

Cypella herbertii (Lindl.) Herb. subsp. **herbertii**

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: APO, CAN.

Ejemplar de referencia: *Múlgura, M. E. 2971 (SI)*.

Cypella lapidosa Ravenna

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: APO, LNA.

Ejemplar de referencia: *Deble, L. P. 15571 (SI)*.

Cypella ravenniana Deble & F.S. Alves

Hierba. Perenne. Nativa. 100-300 m.

Distribución: CAN, SIG.

Ejemplar de referencia: *Hauman, L. L. 73 (BA, SI)*.

Cypella suffusa Ravenna (**)

Hierba. Perenne. Endémica. 0-300 m.

Distribución: CAI, LNA.

Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 12745 (CTES)*.

Cypella uliginosa Deble & F.S. Alves

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN.

Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 13683 (CTES)*.

Gelasine Herb.

Gelasine caerulea (Vell.) Ravenna (***)

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN, GMB.

Ejemplar de referencia: *Jørgensen, P. 285 (SI)*.

Gladiolus L.

Gladiolus dalenii Van Geel (***)

Hierba. Perenne. Introducida. 0-500 m.

Distribución: ELD, MON.

Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 13415 (CTES)*.

Herbertia Sweet

Herbertia darwinii Roitman & A. Castillo

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: IGU.

Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 12275 (CTES)*.

Herbertia lahue (Molina) Goldblatt subsp. **amoena** (Griseb.) Goldblatt

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN, SIG.

Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 13665 (CTES)*.

Neomarica Sprague

Neomarica caerulea (Ker Gawl.) Sprague (***)

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: IGU.

Ejemplar de referencia: *Xifreda, C. C. 1259 (SI)*.

Neomarica candida (Hassl.) Sprague

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: IGU, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 6463 (SI)*.

Sisyrinchium L.

Sisyrinchium alatum Hook.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-800 m.

Distribución: CAN, SIG.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 7190 (SI)*.

Sisyrinchium bromelioides R.C. Foster subsp. **angustius** Ravenna

Hierba. Perenne. Nativa. 0-800 m.

Distribución: CAI, GUA.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 8174 (SI)*.

Sisyrinchium chilense Hook.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: APO, GUA.

Ejemplar de referencia: *Zardini, E. M. 1043 (SI)*.

Sisyrinchium commutatum Klatt

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN, SIG.

Ejemplar de referencia: *Jørgensen, P. 292a (SI)*.

Sisyrinchium dasypathum (Ravenna) Ravenna (***)

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN, OBE, SIG.
Ejemplar de referencia: *Mroginsky, L. 778* (CTES, *Herb. Ravenna*).

Sisyrinchium fasciculatum Klatt

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN, CAP, SIG.
Ejemplar de referencia: *Krapovickas, A. 15499* (CTES).

Sisyrinchium hasslerianum Baker

Hierba. Perenne. Nativa. 0-700 m.
Distribución: APO, CAI, CAN, SIG.
Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1769* (SI).

Sisyrinchium incurvatum Gardner (***)

Hierba. Perenne. Nativa.
Distribución: Desconocida.
Ejemplar de referencia: *Niederlein, G. s.n.*

Sisyrinchium latiusculum Ravenna (**)

Hierba. Perenne. Endémica. 0-500.
Distribución: CAN.
Ejemplar de referencia: *Krapovickas, A. 15498* (CTES).

Sisyrinchium luzula Klotzsch

Hierba. Perenne. Nativa. 0-700 m.
Distribución: APO, CAN, SIG.
Ejemplar de referencia: *Jørgensen, P. 34486* (SI).

Sisyrinchium marchioides Ravenna

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN, SIG.
Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 9226* (CTES).

Sisyrinchium micranthum Cav.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-700 m.
Distribución: GSM, GUA, MON, SIG.
Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 263a* (SI).

Sisyrinchium minus Engelm. & A. Gray subsp. **everrucosum** Ravenna

Hierba. Anual. Nativa. 0-500 m.
Distribución: GUA, SIG.
Ejemplar de referencias: *Keller, H. A. 9223* (CTES).

Sisyrinchium minutiflorum Klatt

Hierba. Anual. Nativa.
Distribución: Desconocida.
Ejemplar de referencia: *Grondona, E. M. 1264* (BAB).

Sisyrinchium pachyrrhizum Baker

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN, CAP.
Ejemplar de referencia: *Cabrera, A. L. 29371* (SI).

Sisyrinchium palmifolium L.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-800 m.
Distribución: CAI, CAN, CAP, GMB, GUA, SIG, SPE.
Ejemplar de referencia: *Lirussi, I. 493* (MNES, SI).

Sisyrinchium platycaule Baker

Hierba. Perenne. Nativa. 0-800 m.
Distribución: CAI, CAN, GMB, SIG.
Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 8329* (SI).

Sisyrinchium scariosum I.M. Johnst. (***)

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: APO, CAN, CON.
Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 13663* (CTES).

Sisyrinchium sellowianum Klatt

Hierba. Perenne. Nativa. 0-800 m.
Distribución: CAI, CAN, GSM, GUA, IGU, MON, OBE, SIG.
Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 13329* (SI, MU).

Sisyrinchium setaceum Klatt

Hierba. Perenne. Nativa. 0-800 m.
Distribución: APO, CAI, CAN, GMB, GUA, OBE, SIG, SPE.
Ejemplar de referencia: *Gamerro, J. C. 56* (SI).

Sisyrinchium soboliferum Ravenna

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: GUA, IGU.
Ejemplar de referencia: *Ravenna, P. F. 1045* (BA, C, G, *Herb. Ravenna*, K, NY, P, RB).

Sisyrinchium subnudum I.M. Johnst.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAI, SJA.
Ejemplar de referencia: *Krapovickas, A. 15232 (CTES)*.

Sisyrinchium vaginatum Spreng.
Hierba. Perenne. Nativa. 0-700 m.
Distribución: APO, CAN, CAP, SIG.
Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1912 (SI)*.

Trimezia Salisb. ex Herb.

Trimezia spathata (Klatt) Baker subsp. **martii** (Baker) Ravenna
Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN, GSM, GUA.
Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 280 (SI)*.

JUGLANDACEAE

Carya Nutt., nom. cons.

Carya illinoensis (Wangenh.) C. Koch
Árbol. Introducida. 0-200 m.
Distribución: ELD, MON.
Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 9149 (CTES, LP)*.

JUNCACEAE

Juncus L.

Juncus densiflorus Kunth
Hierba palustre. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: APO, CAN.
Ejemplar de referencia: *Clos, E. C. 2066 (BAB)*.

Juncus imbricatus Laharpe
Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: GMB, SIG.
Ejemplar de referencia: *Guaglianone, E. R. 2960 (SI)*.

Juncus marginatus Rostk.
Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN, SIG.
Ejemplar de referencia: *Quiroga, H. s.n. (BA)*.

Juncus microcephalus Kunth
Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN, GUA, SIG, SPE.
Ejemplar de referencia: *Jørgensen, P. 245 (BAB)*.

Juncus pallescens Lam.
Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: SIG.
Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 7607 (CTES)*.

Juncus tenuis Willd.
Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAP, GMB.
Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 9940 (SI)*.

LACISTEMATACEAE

Lacistema Sw.

Lacistema hasslerianum Chodat
Árbol. Nativa. 0-500 m.
Distribución: IGU.
Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 6125 (CTES)*.

LAMIACEAE

Aegiphila Jacq.

Aegiphila brachiata Vell.
Arbusto o árbol. Nativa. 100-800 m.
Distribución: APO, CAI, CAN, GMB, GUA, IGU, MON, SIG, SJA, SPE.
Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1117 (SI)*.

Aegiphila mediterranea Vell. (***)
Árbol. Nativa. 0-500 m.
Distribución: IGU.
Ejemplar de referencia: *Amarilla, L. 100 (CTES)*.

Aegiphila vitelliniflora Klotzsch ex Walp.
Arbusto o liana. Nativa. 0-500 m.
Distribución: SIG.
Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 6545 (CTES)*.

Cantinoa Harley & J.F.B. Pastore

Cantinoa althaeifolia (Pohl ex Benth.) Harley & J.F.B. Pastore

Hierba o subarbusto. Perenne. 0-700 m.

Distribución: APO, CAN, CAP, MON, SIG.

Ejemplar de referencia: *Ekman, E. L. 1828 (BR, F, K, MO, NY, S, US)*.

Cantinoa mutabilis (Rich.) Harley & J.F.B. Pastore

Hierba. Perenne. Nativa. 0-800 m.

Distribución: APO, CAI, CAN, CAP, CON, ELD, GSM, GUA, MON, SIG, SJA, SPE.

Ejemplar de referencia: *Múlgura, M. E. 1838 (SI)*.

Cantinoa stricta (Benth.) Harley & J.F.B. Pastore

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN, GMB, SIG.

Ejemplar de referencia: *Montes, J. E. 15121 (SI)*.

Clerodendrum L.

Clerodendrum ekmani Moldenke (***)

Árbol. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN, SIG.

Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 10957 (SI)*.

Clinopodium L.

Clinopodium brownei (Sw.) Kuntze

Hierba o arbusto. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAP, CAN.

Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 13668 (CTES)*.

Condea Adans.

Condea elegans (Briq.) Harley & J.F.B. Pastore

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: ELD, GMB, IGU, SJA.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 5076 (SI)*.

Condea fastigiata (Benth.) Harley & J.F.B. Pastore

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: IGU, SIG.

Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 3520 (CTES)*.

Condea floribunda (Briq.) Harley & J.F.B. Pastore

Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa. 0-700 m.

Distribución: CAI, CAN, CAP, IGU, MON, SIG.

Ejemplar de referencia: *Montes, J. E. 15200 (SI)*.

Condea undulata (Schrank) Harley & J.F.B. Pastore

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: IGU, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Montes, J. E. 2113 (SI)*.

Cunila D. Royen ex L.

Cunila angustifolia Benth. (***)

Arbusto. Nativa. 200-500 m.

Distribución: CAN.

Ejemplar de referencia: *Medán, D. 92 (BAA)*.

Cunila incana Benth.

Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAI, CAN, CAP, CON, IGU, LNA, SIG, SJA.

Ejemplar de referencia: *Cabrera, A. L. 29327 (SI)*.

Cunila spicata Benth.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-600 m.

Distribución: APO, CAI, CAN, CAP.

Ejemplar de referencia: *Rodríguez, F. M. 527 (SI)*.

Glechon Spreng.

Glechon ciliata Benth.

Hierba o arbusto. Perenne. Nativa. 0-700 m.

Distribución: APO, CAI, CAN, CON, SIG, SJA, SPE.

Ejemplar de referencia: *Múlgura, M. E. 2239 (SI)*.

Glechon marifolia Benth. (***)

Hierba o arbusto. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAI, GUA, SPE.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 8172 (SI)*.

Glechon thymoides Spreng. (***)

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAI, CON.

Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 13540 (CTES)*.

Hedeoma Pers.

Hedeoma teyucuarensis H.A. Keller & Tressens (**)

Subarbusto. Endémica. 100-200 m.
Distribución: SIG.
Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 7559 (CTES)*.

Hyptis Jacq.

Hyptis australis Epling (**)

Hierba. Perenne. Endémica. 0-500 m.
Distribución: CAN, SIG.
Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 13275 (CTES)*.

Hyptis balansae Briq.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-600 m.
Distribución: APO, CAI, CAN, CAP, SIG, SPE.
Ejemplar de referencia: *Montes, J. E. 15155 (SI)*.

Hyptis brevipes Poit.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-600 m.
Distribución: APO, CAN, CAP, CON, GUA, SIG.
Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 936 (SI)*.

Hyptis comaroides (Briq.) Harley & J.F.B. Pastore

Hierba. Perenne. Nativa. 0-700 m.
Distribución: APO, CAN, CAP, CON, SIG, SJA.
Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 5670 (SI)*.

Hyptis lagenaria A. St.-Hil. ex Benth. (***)

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: ELD, GUA.
Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 1686 (CTES)*.

Hyptis lappacea Benth.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-700 m.
Distribución: APO, CAP, ELD, GSM, SIG.
Ejemplar de referencia: *Rodríguez {2º serie}, F. M. 109 (SI)*.

Hyptis lappulacea Mart. ex Benth.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-800 m.
Distribución: CAI, SIG, SPE.
Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 788 (SI)*.

Hyptis lorentziana O. Hoffm.

Hierba. Anual. Nativa. 0-600 m.
Distribución: CAP, GUA, IGU, SPE.
Ejemplar de referencia: *Spegazzini, C. L. s.n. (BAB)*.

Hyptis muelleri Briq.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN, CON.
Ejemplar de referencia: *Niederlein, G. 523 (SI)*.

Hyptis uliginosa A. St.-Hil. ex Benth. (***)

Hierba. Perenne. Nativa. 0-600 m.
Distribución: GMB, GUA, IGU, OBE, SPE.
Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 141 (CTES)*.

Lamium L.

Lamium amplexicaule L.

Hierba. Anual. Introducida. 100-500 m.
Distribución: CAP, MON.
Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 241 (CTES, SI)*.

Leonotis (Pers.) R. Br.

Leonotis nepetifolia (L.) R. Br.

Hierba. Anual. Introducida. 0-600 m.
Distribución: CAN, CAP, GSM, GUA, SIG, SJA, SPE.
Ejemplar de referencia: *Deginani, N. B. 1582 (SI)*.

Leonurus L.

Leonurus japonicus Houtt.

Hierba. Bianual. Introducida. 0-700 m.
Distribución: CAI, CAN, CAP, ELD, GMB, GUA, IGU, LNA, MON, OBE, SIG, SJA, SPE.
Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 2145 (SI)*.

Marsypianthes Mart. ex Benth.

Marsypianthes chamaedrys (Vahl) Kuntze

Hierba. Anual. Nativa. 0-500 m.
Distribución: ELD, IGU, GSM, SPE.
Ejemplar de referencia: *Vanni, R. O. 4049 (CTES, K, LIL)*.

Marsypianthes hassleri Briq. (***)
 Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
 Distribución: SIG.
 Ejemplar de referencia: *Zanotti, C. A. 390 (SI)*.

Mentha L.

Mentha pulegium L.
 Hierba. Perenne. Introducida. 0-500 m.
 Distribución: GUA, LNA.
 Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 3272 (CTES)*.

Nepeta L.

Nepeta cataria L.
 Hierba. Perenne. Introducida. 0-500 m.
 Distribución: CAN.
 Ejemplar de referencia: *Llamas, A. 730 (BAB)*.

Ocimum L.

Ocimum carnosum (Spreng.) Link & Otto ex Benth
 Hierba. Perenne. Nativa. 0-700 m.
 Distribución: CAI, CAN, CAP, CON, GMB, GSM, GUA, IGU, LNA, MON, OBE, SIG, SJA, SPE.
 Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 712 (SI)*.

Ocimum nudicaule Benth.
 Hierba. Perenne. Nativa. 0-600 m.
 Distribución: APO, CAN, CAP, CON, SIG, SJA.
 Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 2228 (SI)*.

Ocimum ovatum Benth.
 Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
 Distribución: APO, CAN, CON, IGU, SIG.
 Ejemplar de referencia: *Montes, J. E. 650 (LA)*.

Prunella L.

Prunella vulgaris L.
 Hierba. Perenne. Introducida. 0-500 m.
 Distribución: CAN.
 Ejemplar de referencia: *Schwarz, G. J. 682 (SI)*.

Rhabdocalon (Benth.) Epling

Rhabdocalon strictus (Benth.) Epling
 Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
 Distribución: CAP.
 Ejemplar de referencia: *Romanczuk, M. C. 330 (SI)*.

Salvia L.

Salvia coccinea Etl.
 Hierba. Anual. Nativa. 0-500 m.
 Distribución: CAP, SIG.
 Ejemplar de referencia: *Krapovickas, A. 2408 (SI)*.

Salvia guaranitica A. St.-Hil. ex Benth.
 Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa. 0-700 m.
 Distribución: CAI, CAN, CAP, ELD, GMB, GSM, GUA, IGU, SIG, SPE.
 Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 5028 (SI)*.

Salvia microphylla Kunth
 Subarbusto. Introducida. 0-500 m.
 Distribución: SIG.
 Ejemplar de referencia: *Gallardo, C. 883 (BA)*.

Salvia nervosa Benth.
 Subarbusto. Nativa. 0-700 m.
 Distribución: CAI, CAP.
 Ejemplar de referencia: *Spegazzini, C. L. s.n. (BAB)*.

Salvia ovalifolia A. St.-Hil. ex Benth. var. **nitidula** (Briq.) E.P. Santos
 Subarbusto. Nativa. 200-400 m.
 Distribución: CAN, CAP, LNA.
 Ejemplar de referencia: *Krapovickas, A. 15015 (CTES, MBM, P)*.

Salvia ovalifolia A. St.-Hil. ex Benth. var. **ovalifolia**
 Subarbusto. Nativa. 200-300 m.
 Distribución: APO, CAI, CAN, CAP, GSM, IGU, LNA, SPE.
 Ejemplar de referencia: *Schwindt, E. 3949 (SI, US)*.

Salvia pallida Benth.
 Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
 Distribución: CAN, CAP.
 Ejemplar de referencia: *Rodríguez, F. M. 13 (BAB)*.

Salvia rosmarinoides A. St.-Hil. ex Benth.

Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAP, LNA, SJA.
Ejemplar de referencia: *Krapovickas, A. 28842* (CTES).

Salvia subrotunda A. St.-Hil. ex Benth.

Hierba. Anual. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN, CAP, GUA, SPE.
Ejemplar de referencia: *Guaglianone, E. R. 2937* (SI).

Salvia uliginosa Benth.

Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: APO, CAN.
Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 6920* (SI).

Scutellaria L.

Scutellaria platensis Speg.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: GUA.
Ejemplar de referencia: *Tressens, S. G. 6522* (CTES).

Scutellaria racemosa Pers.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-700 m.
Distribución: APO, CAI, CAN, CAP, GMB, GSM, GUA, IGU, SIG, SPE.
Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1233* (SI).

Scutellaria uliginosa A. St.-Hil. ex Benth. (**)

Hierba. Perenne. Nativa. 0-700 m.
Distribución: GUA, IGU, SPE.
Ejemplar de referencia: *Rodríguez, M. 560* (CTES, G, MNES, SI).

Stachys L.

Stachys arvensis (L.) L.

Hierba. Anual. Introducida. 0-500 m.
Distribución: ELD, GMB, OBE.
Ejemplar de referencia: *Schinini, A. 5453* (BAB).

Stachys gilliesii Benth.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAP.
Ejemplar de referencia: *Muniez, A. A. 18* (BAB).

Teucrium L.

Teucrium cubense Jacq.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CON, CAN, SIG.
Ejemplar de referencia: *Jørgensen, P. 267* (BAB).

Teucrium vesicarium Mill.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-700 m.
Distribución: CAI, CAN, CAP, GUA, OBE, SIG.
Ejemplar de referencia: *Daviña, J. 287* (MNES, SI).

Vitex L.

Vitex megapotamica (Spreng.) Moldenke

Árbol. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAI, ELD, GUA, OBE, SIG, SPE.
Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 744* (SI).

Lauraceae

Aiouea Aubl.

Aiouea amoena (Nees & Mart.) R. Rohde (**)

Arbusto o árbol. Nativa. 0-500 m.
Distribución: GUA.
Ejemplar de referencia: *Múlgura, M. E. 2563* (SI).

Cinnamomum Schaeff.

Cinnamomum verum J. Presl (**)

Árbol. Introducida. 0-500 m.
Distribución: CAN, ELD.
Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 12138* (CTES).

Cryptocarya R. Br.

Cryptocarya aschersoniana Mez (**)

Arbusto o árbol. Nativa. 0-500 m.
Distribución: GMB, SPE.
Ejemplar de referencia: *Gamerro, J. C. 154* (SI).

Endlicheria Nees, nom. cons.

Endlicheria paniculata (Spreng.) J.F. Macbr. (*)

Árbol. Nativa. 0-500 m.

Distribución: IGU.

Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 10420 (CTES)*.

Nectandra Rol. ex Rottb., nom. cons.

Nectandra angustifolia (Schrad.) Nees & Mart.

Arbusto o árbol. Nativa. 0-500 m.

Distribución: APO, CAI, CAN, CAP, CON, ELD, GMB, GSM, GUA, IGU, LNA, MON, OBE, SIG, SJA, SPE.

Ejemplar de referencia: *Montes, J. E. 803 (BAB, SI)*.

Nectandra lanceolata Nees & Mart.

Árbol. Nativa. 0-500 m.

Distribución: GMB, GUA, IGU, MON, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Guaglianone, E. R. 2820 (SI)*.

Ocotea Aubl.

Ocotea acutifolia (Nees) Mez

Árbol. Nativa. 0-800 m.

Distribución: GMB, SIG.

Ejemplar de referencia: *Múlgura, M. E. 1739 (SI)*.

Ocotea diospyrifolia (Meisn.) Mez

Árbol. Nativa. 0-800 m.

Distribución: CAI, ELD, GMB, GUA, IGU, MAY, OBE, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Guaglianone, E. R. 2906 (SI)*.

Ocotea lancifolia (Schott) Mez

Arbusto o árbol. Nativa. 0-800 m.

Distribución: CAI, CAN, CAP, CON, GSM, MON, SIG.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 5736 (SI)*.

Ocotea puberula (Rich.) Nees

Árbol. Nativa. 0-800 m.

Distribución: CAN, CAP, CON, ELD, GMB, GUA, IGU, LNA, MAY, MON, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Guaglianone, E. R. 2894 (SI)*.

Ocotea pulchella (Nees & Mart.) Mez (***)

Árbol. Nativa. 0-700 m.

Distribución: CAN, GMB, IGU.

Ejemplar de referencia: *Ragonese, A. E. 107 (BAB)*.

Persea Mill., nom. cons.

Persea americana Mill.

Árbol. Introducida. 0-500 m.

Distribución: ELD.

Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 2398 (CTES)*.

LENTIBULARIACEAE

Utricularia L.

Utricularia foliosa L.

Hierba acuática. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAP, SIG.

Ejemplar de referencia: *Rodríguez {2º serie}, F. M. 447 (BA, BAF)*.

Utricularia gibba L.

Hierba acuática. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: GMB, IGU.

Ejemplar de referencia: *Múlgura, M. E. 1858 (SI)*.

Utricularia laxa A. St.-Hil. & Girard

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: APO, CON, IGU, SIG.

Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 1714 (SI)*.

Utricularia nervosa G. Weber ex Benj.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAP.

Ejemplar de referencia: *Muniez, A. A. 33 (BA, BAF)*.

Utricularia praelonga A. St.-Hil. & Girard

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: GUA, SIG.

Ejemplar de referencia: *Hauman, L. L. s.n. (BA)*.

Utricularia tricolor A. St.-Hil.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CON, IGU, SIG.

Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 1706 (SI)*.

Utricularia tridentata Sylvén

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: GMB, SPE.

Ejemplar de referencia: *Spegazzini, C. L. s.n. (LPS)*.

LILIACEAE

Lilium L.

Lilium regale E.H. Wilson (***)

Hierba. Perenne. Introducida. 700-800 m.

Distribución: GMB.

Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 4115 (CTES)*.

LINACEAE

Cliococca Bab.

Cliococca selaginoides (Lam.) C.M. Rogers & Mildner

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAP, CAN., SIG.

Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 13709 (CTES)*.

Linum L.

Linum carneum A. St.-Hil.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: ELD.

Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 2810 (CTES)*.

LINDERNIACEAE

Micranthemum Michx., nom. cons.

Micranthemum umbrosum (J.F. Gmel.) S.F. Blake

Hierba. Anual. Nativa. 0-700 m.

Distribución: CAI, CAN, CAP, GMB, GUA, IGU, MON, SIG.

Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1994 (SI)*.

LOASACEAE

Blumenbachia Schrad., nom. cons.

Blumenbachia latifolia Cambess.

Hierba. Anual o Bianual. Nativa. 0-700 m.

Distribución: CAI, CON, ELD, GUA, MON, SPE.

Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 555 (SI)*.

LOGANIACEAE

Spigelia L.

Spigelia caaguazuensis Kraenzl. (***)

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: SIG.

Ejemplar de referencia: *Schwarz, G. J. 1173 (LIL)*.

Spigelia insignis Progel (***)

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: SIG.

Ejemplar de referencia: *Muniez, A. A. 116 (BA)*.

Spigelia martiana Cham. & Schltdl.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-600 m.

Distribución: CAN, MON, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 3181 (SI)*.

Spigelia paraguariensis Chodat (***)

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: SIG.

Ejemplar de referencia: *Quiroga, H. s.n. (BA)*.

Spigelia scabra Cham. & Schltdl.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-700 m.

Distribución: CAI, CAN, CAP, CON, ELD, GMB, GSM, GUA, IGU, SIG, SJA, SPE.

Ejemplar de referencia: *Burkart, A. 14214 (SI)*.

Spigelia stenophylla Progel

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN, LNA, SJA.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 6553 (SI)*.

Strychnos L.

Strychnos brasiliensis (Spreng.) Mart.

Arbusto. Nativa. 0-700 m.

Distribución: APO, CAI, CAN, CAP, CON, ELD, GMB, GUA, IGU, MON, SIG, SJA, SPE.

Ejemplar de referencia: *Deginani, N. B. 1064 (SI)*.

LORANTHACEAE

Struthanthus Mart., nom. cons.

Struthanthus uraguensis (Hook. & Arn.) G. Don

Arbusto parásito. Nativa. 0-500 m.

Distribución: APO.

Ejemplar de referencia: *Burkart, A. 14297 (SI)*.

Tripodanthus (Eichler) Tiegh.

Tripodanthus acutifolius (Ruiz & Pav.) Tiegh.

Arbusto parásito. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CON, SPE.

Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 594 (SI)*.

LYTHRACEAE

Cuphea P. Browne

Cuphea bonplandii Lourteig

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: IGU, SIG.

Ejemplar de referencia: *Ferrucci, M. S. 3466 (CTES, SI)*.

Cuphea calophylla Cham. & Schltdl. subsp. **mesostemon** (Koehne) Lourteig

Hierba. Perenne. Nativa. 0-600 m.

Distribución: CAI, CAN, GMB, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 56 (SI)*.

Cuphea carthagenensis (Jacq.) J.F. Macbr.

Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAI, GMB, GUA, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 1488 (SI)*.

Cuphea confertiflora A. St.-Hil. (***)

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN.

Ejemplar de referencia: *Jørgensen, P. 141 (BAB)*.

Cuphea fruticosa Spreng.

Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: GMB, GUA, IGU, SPE.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 5253 (SI)*.

Cuphea glaziovii Koehne (***)

Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: SPE.

Ejemplar de referencia: *Bertoni, M. S. 998 (LIL)*.

Cuphea glutinosa Cham. & Schltdl.

Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa. 0-700 m.

Distribución: APO, CAI, CAN, CON, GSM, OBE, SIG.

Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 406 (SI)*.

Cuphea hirsutissima Lourteig (***)

Subarbusto. Nativa. 200-500 m.

Distribución: APO, CON, SIG.

Ejemplar de referencia: *Ibarrola, T. 962 (LIL)*.

Cuphea ingrata Cham. & Schltdl.

Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa. 0-700 m.

Distribución: APO, CAN, CAP, ELD, GUA, IGU, OBE, SIG.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 5486 (SI)*.

Cuphea laeviuscula Bacig.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN, CAP.

Ejemplar de referencia: *Guillén, R. 362 (MNES, SI)*.

Cuphea linarioides Cham. & Schltdl.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAI, CAN, LNA, OBE, SIG.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 6650 (SI)*.

Cuphea lysimachioides Cham. & Schltdl.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-700 m.

Distribución: APO, CAI, CAN, CAP, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 7170 (SI)*.

Cuphea melvilla Lindl.

Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN, CAP, SIG.
Ejemplar de referencia: *Burkart, A. 14475 (SI)*.

Cuphea niederleinii Koehne (***)
Subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Distribución: GMB, SPE.
Ejemplar de referencia: *Múlgura, M. E. 2659 (SI)*.

Cuphea racemosa (L. f.) Spreng. var. **ramosior** (Koehne) Duré & Molero
Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: APO, CAI, CAN, CAP, CON, ELD, GSM, GMB, SIG.
Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 1350 (SI)*.

Cuphea racemosa (L. f.) Spreng. subsp. **longiflora** (Koehne) Duré & Molero
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Distribución: APO, CAI, CAN, GMB, GUA, IGU, LNA.
Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 551 (SI)*.

Cuphea racemosa (L. f.) Spreng. subsp. **racemosa**
Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa. 0-700 m.
Distribución: CAN, ELD, GMB, GSM, GUA, SIG, SPE.
Ejemplar de referencia: *Deginani, N. B. 1159 (SI)*.

Cuphea thymoides Cham. & Schltdl.
Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN, GUA.
Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 204 (CTES, SI)*.

Cuphea tuberosa Cham. & Schltdl.
Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: SIG.
Ejemplar de referencia: *Schwarz, G. J. 1324 (LIL)*.

Heimia Link & Otto

Heimia apetala (Spreng.) S.A. Graham & Gandhi
Arbusto. Nativa. 0-600 m.
Distribución: GSM, GUA, IGU, SIG, SJA.
Ejemplar de referencia: *Meyer, T. 5345 (LIL)*.

Heimia salicifolia (Kunth) Link
Arbusto o subarbusto. Nativa. 0-600 m.
Distribución: APO, CAN, GMB.
Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1760 (SI)*.

Lafoensia Vand.

Lafoensia nummularifolia A. St.-Hil. (***)
Arbusto o arbolito. Nativa. 0-500 m.
Distribución: SPE.
Ejemplar de referencia: *Rodríguez, M. 1003 (CTES, G, MNES, SI)*.

Rotala L.

Rotala mexicana Cham. & Schltdl.
Hierba. Anual. Nativa. 0-500 m.
Distribución: APO, CAN.
Ejemplar de referencia: *Cabrera, A. L. 28502 (SI)*.

MALPIGHIACEAE

Alicia W.R. Anderson

Alicia anisopetala (A. Juss.) W.R. Anderson
Liana. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAI, IGU, SIG.
Ejemplar de referencia: *Morrone 1875 (SI)*.

Amorimia W.R. Anderson

Amorimia exotropa (Griseb.) W.R. Anderson (***)
Liana. Nativa. 0-500 m.
Distribución: IGU.
Ejemplar de referencia: *Keller 13575 (CTES)*.

Aspicarpa Rich.

Aspicarpa pulchella (Griseb.) O'Donell & Lourteig
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Distribución: APO, CAP, CON, SIG.
Ejemplar de referencia: *Múlgura 2346 (SI)*.

Aspicarpa salicifolia (Chodat) Nied.
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN, SIG.
Ejemplar de referencia: *Múlgura 2261 (SI)*.

Banisteriopsis C.B. Rob.

Banisteriopsis muricata (Cav.) Cuatrec.
Arbusto o liana. Nativa. 0-700 m.
Distribución: GUA, ELD, IGU, SIG.
Ejemplar de referencia: *Vanni 3572* (CTES, SI).

Bunchosia Rich. ex Kunth

Bunchosia pallescens Skottsb.
Árbol. Nativa. 0-500 m.
Distribución: GMB, GUA, IGU, SPE.
Ejemplar de referencia: *Zuloaga 5613* (SI).

Callaeum Small

Callaeum psilophyllum (A. Juss.) D.M. Johnson
Enredadera o liana. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CON, GUA, SJA.
Ejemplar de referencia: *Deginani 1028* (SI).

Dicella Griseb.

Dicella nucifera Chodat
Liana. Perenne. Nativa. 0-700 m.
Distribución: CAI, CAN, ELD, GMB, GUA, IGU, SIG, SJA, SPE.
Ejemplar de referencia: *Morrone. 745* (SI).

Galphimia Cav.

Galphimia australis Chodat
Subarbusto. Nativa. 0-700 m.
Distribución: CAP, GUA, MAY.
Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 8751* (SI).

Heladena A. Juss.

Heladena multiflora (Hook. & Arn.) Nied.
Liana. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN, CAP, SIG.
Ejemplar de referencia: *Múlgura, M. E. 2093* (SI).

Heteropterys Kunth, nom. cons.

Heteropterys amplexicaulis Morong (***)
Arbusto o liana. Nativa. 0-500 m.
Distribución: SIG.
Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 13603* (CTES).

Heteropterys argyrophaea A. Juss.
Liana. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAI, GUA, SIG.
Ejemplar de referencia: *Honfi, A. I. 528* (G, MNES).

Heteropterys bicolor A. Juss. (***)
Arbusto o liana. Nativa. 0-500 m.
Distribución: GMB, GUA.
Ejemplar de referencia: *Múlgura, M. E. 2734* (SI).

Heteropterys glabra Hook. & Arn.
Arbusto. Nativa. 0-500 m.
Distribución: APO, CAN, CAP, IGU, SPE.
Ejemplar de referencia: *Burkart, A. 15482* (SI).

Heteropterys hypericifolia A. Juss.
Arbusto. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAI.
Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 1426* (SI).

Heteropterys intermedia (A. Juss.) Griseb.
Liana. Nativa. 0-500 m.
Distribución: APO, CAI, GMB, GSM, GUA, IGU, LNA, MAY, OBE, SIG, SPE.
Ejemplar de referencia: *Deginani, N. B. 1473* (SI).

Heteropterys leschenaultiana A. Juss.
Arbusto o liana. Nativa. 0-500 m.
Distribución: GUA.
Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 1613* (CTES).

Heteropterys microcarpa Skottsb. (***)
Liana. Nativa. 400-800 m.
Distribución: CAN.
Ejemplar de referencia: *Xifreda, C. C. 402* (SI).

Heteropterys mulgurae W.R. Anderson (***)
Liana. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CON, IGU.
Ejemplar de referencia: *Vanni, R. O. 3374* (CTES, MICH).

Heteropterys syringifolia Griseb.
Arbusto. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAI, CAN, CON, GMB, GUA, IGU, SIG.
Ejemplar de referencia: *González, A. M. 36* (CTES, SI).

Hiraea Jacq.

Hiraea fagifolia (DC.) A. Juss.
Arbusto o liana. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAI, CON, IGU, SIG.
Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 5199* (SI).

Janusia A. Juss.

Janusia guaranitica (A. St.-Hil.) A. Juss.
Enredadera. Nativa. 0-800 m.
Distribución: APO, CAI, CAN, CON, GSM, LNA, SIG, SPE.
Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 586* (SI).

Janusia linearifolia (A. St.-Hil.) A. Juss. (***)
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Distribución: SIG.
Ejemplar de referencia: *Zanotti, C. A. 401* (SI).

Mascagnia (Bertero ex DC.) Colla

Mascagnia divaricata (Kunth) Nied.
Liana. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAI, ELD, GMB, GUA, IGU, MAY, OBE, SIG, SPE.
Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 6610* (SI).

Niedenzuella W.R. Anderson

Niedenzuella sericea (A. Juss.) W.R. Anderson
Arbusto o liana. Nativa. 0-500 m.
Distribución: IGU, SIG.
Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 5737* (SI).

Stigmaphyllon A. Juss.

Stigmaphyllon bonariense (Hook. & Arn.) C. E. Anderson
Liana. Nativa. 0-500 m.
Distribución: IGU, MON, SIG.
Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 5249* (SI).

Stigmaphyllon jatrochifolium A. Juss.
Liana. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAI, CAN, ELD, GSM, GUA, IGU, LNA, MON, SIG.
Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 5292* (SI).

Tetrapteryx Cav., nom. cons.

Tetrapteryx ambigua (A. Juss.) Nied.
Arbusto o subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN.
Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 13030* (CTES).

Tetrapteryx mollis Griseb. (***)
Arbusto o liana. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAI, GUA.
Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 6889* (SI).

MALVACEAE

Abutilon Mill.

Abutilon affine (Spreng.) G. Don
Arbusto. Nativa. 0-500 m.
Distribución: APO, CAN, SJA.
Ejemplar de referencia: *Rodríguez, F. M. 749* (SI).

Abutilon grandifolium (Willd.) Sweet
Arbusto o subarbusto. Nativa. 0-600 m.
Distribución: CAN, CAP, IGU.
Ejemplar de referencia: *Montes, J. E. 358* (BAB, CTES).

Abutilon malachroides A. St.-Hil. & Naudin (***)
Subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAI, SIG.
Ejemplar de referencia: *Vanni, R. O. 681* (CTES, NY).

Abutilon ramiflorum A. St.-Hil.

Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAP.

Ejemplar de referencia: *sin colector s.n. (BAB)*.

Abutilon terminale (Cav.) A. St.-Hil.

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: APO, OBE.

Ejemplar de referencia: *Cabrera, A. L. 28722 (SI)*.

Abutilon umbelliflorum A. St.-Hil.

Arbusto. Nativa. 0-700 m.

Distribución: APO, CAI, CAN, CAP, ELD, GMB, GSM, GUA, MAY, OBE, SPE.

Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1827 (SI)*.

Ayenia L.

Ayenia aprica Cristóbal

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN, SIG.

Ejemplar de referencia: *Montes, J. E. 10037 (LIL)*.

Ayenia mansfeldiana (Herter) Herter ex Cristóbal

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN, CAP, LNA.

Ejemplar de referencia: *Ekman, E. L. 195 (NY, S, US)*.

Ayenia nummularia Cristóbal

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAP, SIG.

Ejemplar de referencia: *Schwarz, G. J. 6429 (LIL)*.

Ayenia praecipua Cristóbal

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN, SIG.

Ejemplar de referencia: *Montes, J. E. 10031 (LIL)*.

Bastardiopsis (K. Schum.) Hassl.

Bastardiopsis densiflora (Hook. & Arn.) Hassl.

Árbol. Nativa. 0-800 m.

Distribución: CAI, CAN, ELD, GSM, GUA, IGU, SPE.

Ejemplar de referencia: *Hunziker, J. H. 2620 (SI)*.

Byttneria Loefl., nom. cons.

Byttneria australis A. St.-Hil.

Arbusto. Nativa. 0-700 m.

Distribución: GUA, IGU, SJA, SPE.

Ejemplar de referencia: *Rodríguez, M. 545 (CTES, G, MNES)*.

Byttneria catalpifolia Jacq. subsp. **sidifolia** (A. St.-Hil.) Cristóbal (***)

Liana. Nativa. 0-500 m.

Distribución: ELD, IGU.

Ejemplar de referencia: *Schinini, A. 5944 (CTES)*.

Byttneria gracilipes Decne. ex Baill.

Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAI, CAN, CAP, ELD, GUA, LNA, MON, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 5044 (SI)*.

Byttneria pedersenii Cristóbal

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: APO, CAI, CAN, CAP, ELD, GSM, IGU, SIG, SJA.

Ejemplar de referencia: *Montes, J. E. 9472 (LIL)*.

Byttneria ramosissima Pohl (***)

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAP, IGU.

Ejemplar de referencia: *Van de Venne, H. s.n. (LIL)*.

Byttneria rojassi Cristóbal (***)

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: IGU.

Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 1772 (CTES)*.

Byttneria scabra L.

Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN, CAP, ELD, IGU, SIG.

Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 76 (CTES, SI)*.

Byttneria urticifolia K. Schum.

Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN, CON, LNA, MON.

Ejemplar de referencia: *Krapovickas, A. 15069 (CTES)*.

Callianthe Donnell

Callianthe amoena (K. Schum.) Donnell (***)
Arbusto. Nativa. 0-500 m.
Distribución: ELD, MON, SPE.
Ejemplar de referencia: *Deginani, N. B. 1662* (SI).

Callianthe pauciflora (A. St.-Hil.) Dorr
Arbusto. Nativa. 0-500 m.
Distribución: APO, CAN, SIG.
Ejemplar de referencia: *Montes, J. E. 55* (BAB, CTES, MARY).

Callianthe picta (Gillies ex Hook. & Arn.) Donnell
Arbusto. Nativa. 0-700 m.
Distribución: CAI, CAN, GMB, GSM, GUA, IGU, LNA, SIG, SJA, SPE.
Ejemplar de referencia: *Deginani, N. B. 1021* (CTES, SI).

Ceiba Mill.

Ceiba pubiflora (A. St.-Hil.) K. Schum. (***)
Árbol. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN.
Ejemplar de referencia: *Jørgensen, P. 729* (BAB, MO, NY).

Ceiba speciosa (A. St.-Hil.) Ravenna
Árbol. Nativa. 0-700 m.
Distribución: CAN, CAP, GUA, SJA.
Ejemplar de referencia: *Holmberg, E. L. 24* (SI).

Corchorus L.

Corchorus argutus Kunth
Hierba o subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Distribución: APO, CAN, CAP, CON, ELD, GUA, IGU, LNA, OBE, SIG, SJA, SPE.
Ejemplar de referencia: *Cabrera, A. L. 29134* (SI).

Corchorus hirtus L.
Hierba o subarbusto. Nativa. 0-700 m.
Distribución: CAN, SPE.
Ejemplar de referencia: *Múlgura 3217* (SI).

Gaya Humb., Bonpl. & Kunth

Gaya gracilipes K. Schum.
Subarbusto. Nativa. 0-700 m.
Distribución: APO, CAI, CAN, CAP, ELD, IGU, MON, SIG.
Ejemplar de referencia: *Montes, J. E. 15124* (CTES, LIL).

Gaya kelleri Krapov. (**)
Arbusto. Endémica. 0-200 m.
Distribución: SIG.
Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 10806* (CTES, G, K, LIL, SI).

Gaya pilosa K. Schum.
Subarbusto. Nativa. 0-600 m.
Distribución: CAI, CAN, CAP, ELD, LNA, SIG, SJA.
Ejemplar de referencia: *Schwindt, E. 4662* (CTES, LIL).

Guazuma Mill.

Guazuma ulmifolia Lam. var. **tomentella** K. Schum.
Árbol. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN, ELD, SIG.
Ejemplar de referencia: *Rodríguez, F. M. 11* (SI).

Heliocarpus L.

Heliocarpus popayanensis Kunth
Árbol. Nativa. 0-700 m.
Distribución: ELD, GUA, IGU, SIG, SPE.
Ejemplar de referencia: *Dematteis, M. 123* (CTES, G, MNES).

Herissantia Medik.

Herissantia intermedia (Hassl.) Krapov.
Subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Distribución: IGU.
Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 9667* (CTES).

Herissantia nemoralis (A. St.-Hil.) Brizicky
 Arbusto. Nativa. 0-500 m.
 Distribución: CAN, ELD, SIG.
 Ejemplar de referencia: *Krapovickas, A. 28764* (CTES, SI).

Hibiscus L.

Hibiscus bifurcatus Cav.
 Arbusto. Nativa. 0-500 m.
 Distribución: SIG.
 Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 12212* (CTES).

Hibiscus furcellatus Desr.
 Arbusto. Nativa. 0-500 m.
 Distribución: CAP.
 Ejemplar de referencia: *Molfinio, J. F. s.n.* (BAF).

Hibiscus sororius L.
 Arbusto. Nativa. 0-500 m.
 Distribución: CAN.
 Ejemplar de referencia: *Molfinio, J. F. s.n.* (BAF).

Hibiscus striatus Cav.
 Arbusto. Nativa. 0-700 m.
 Distribución: CAP, SPE.
 Ejemplar de referencia: *Deginani, N. B. 1686* (SI).

Hibiscus urticifolium A. St.-Hil. & Naudin
 Arbusto. Nativa. 0-500 m.
 Distribución: CAN.
 Ejemplar de referencia: *Rodríguez, F. M. 644* (SI).

Hochreutinera Krapov.

Hochreutinera hasslerana (Hochr.) Krapov.
 Subarbusto. Nativa. 0-500 m.
 Distribución: CAI, CAN, CAP, CON, IGU, SPE.
 Ejemplar de referencia: *Seijo, G. J. 1981* (CTES, SI).

Krapovickasia Fryxell

Krapovickasia flavescens (Cav.) Fryxell
 Hierba. Nativa. 0-500 m.
 Distribución: CAN.
 Ejemplar de referencia: *Montes, J. E. 522* (SI).

Krapovickasia macrodon (DC.) Fryxell
 Hierba. Nativa. 0-800 m.
 Distribución: CAN, CON, GMB.
 Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 3704* (CTES).

Krapovickasia urticifolia (A. St.-Hil.) Fryxell
 Hierba. Nativa. 0-800 m.
 Distribución: APO, CAI, GSM, MON, SIG, SJA.
 Ejemplar de referencia: *Krapovickas, A. 15189* (CTES).

Luehea Willd.

Luehea candicans Mart.
 Árbol. Nativa. 0-500 m.
 Distribución: IGU, MON, SIG.
 Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 206* (CTES).

Luehea divaricata Mart.
 Árbol. Nativa. 0-500 m.
 Distribución: APO, CAI, CAN, CAP, CON, ELD, GMB, GSM, GUA, IGU, LNA, MON, OBE, SIG, SJA, SPE.
 Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 5051* (SI).

Luehea microcarpa R.E. Fr. (***)
 Árbol. Nativa. 0-500 m.
 Distribución: GMB.
 Ejemplar de referencia: *Gallardo, C. s.n.* (BAF).

Luehea paniculata Mart. (***)
 Árbol. Nativa. 0-500 m.
 Distribución: SIG.
 Ejemplar de referencia: *Vattuone, I. C. s.n.* (BAF).

Malvastrum A. Gray, nom. cons.

Malvastrum americanum (L.) Torr.
 Subarbusto. Nativa. 0-500 m.
 Distribución: CAN, CAP.
 Ejemplar de referencia: *Ekman, E. L. 132* (MO, NY).

Malvastrum coromandelianum (L.) Garcke
 Subarbusto. Nativa. 0-700 m.
 Distribución: CAN, CON, GSM, GUA, OBE, SJA.
 Ejemplar de referencia: *Krapovickas, A. 47657* (CTES, SI).

Malvastrum uniapiculatum Krapov. (**)

Arbusto. Endémica. 100-200 m.
Distribución: CON, SJA.
Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 8000*
(CTES, CORD, LP, MBM).

Melochia L.

Melochia argentina R.E. Fr.

Subarbusto. Nativa. 600-800 m.
Distribución: SPE.
Ejemplar de referencia: *Deginani, N. B. 1178*
(SI).

Melochia chamaedrys A. St.-Hil. var. **chamaedrys**

Subarbusto. Nativa. 0-800 m.
Distribución: APO, CAI, CAN, CAP, GSM, LNA, SIG, SJA.
Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 4892* (SI).

Melochia chamaedrys A. St.-Hil. var. **decumbens** (R.E. Fr.) Goldberg

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Distribución: APO, CAI, CAN.
Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 822* (SI).

Melochia goldbergii Cristóbal

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CON.
Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 1736* (SI).

Melochia hassleriana Chodat

Subarbusto. Nativa. 0-700 m.
Distribución: APO, CAN, CAP, GUA, SIG.
Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 8163*
(SI).

Melochia hermannioides A. St.-Hil.

Hierba o subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN.
Ejemplar de referencia: *Cocucci, A. A. 3243*
(CORD, SI).

Melochia morongii Britton (***)

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN, SIG.
Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 1435* (SI).

Melochia pilosa (Mill.) Fawc. & Rendle

Subarbusto. Nativa. 0-800 m.
Distribución: APO, CAN, CAP, CON, GUA, IGU, SIG.
Ejemplar de referencia: *Cocucci, A. A. 3165*
(CORD, CTES, SI).

Melochia pyramidata L.

Subarbusto. Nativa. 0-800 m.
Distribución: CAI, CAN, CAP, GUA, IGU, OBE, SIG, SPE.
Ejemplar de referencia: *Burkart, A. 15192* (SI).

Melochia simplex A. St.-Hil.

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN, CAP, IGU, SIG.
Ejemplar de referencia: *Krapovickas, A. 12031*
(CTES).

Melochia villosa (Mill.) Fawc. & Rendle var. **tomentosa** (K. Schum.) Goldberg

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAI, CAN.
Ejemplar de referencia: *Schwindt, E. 3323*
(CTES).

Modiola Moench.

Modiola carolinianum (L.) G. Don

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAI, CAN, CON, IGU.
Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 4888*
(CTES).

Modiolastrum K. Schum.

Modiolastrum lateritium (Hook.) Krapov.

Hierba. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN, CAP, ELD, GUA, SPE.
Ejemplar de referencia: *Guaglianone, E. R. 2888*
(SI).

Modiolastrum malvifolium (Griseb.) K. Schum.

Hierba. Nativa. 0-700 m.
Distribución: APO, CAN, GMB, SPE.
Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1154* (SI).

Pavonia Cav.

Pavonia angustipetala Krapov. & Cristóbal (***)

Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAI, CAN.

Ejemplar de referencia: *Schwarz, G. J. 10601 (LIL)*.

Pavonia aurigloba Krapov. & Cristóbal

Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: GMB.

Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 3713 (CTES)*.

Pavonia betonicaefolia C. Presl

Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN, CAP, LNA.

Ejemplar de referencia: *Schinini, A. 5540 (CTES)*.

Pavonia communis A. St.-Hil.

Arbusto. Nativa. 0-800 m.

Distribución: CAN, GMB, IGU, MON, SIG.

Ejemplar de referencia: *Vanni, R. O. 1421 (CLEMS, CTES, F, LIL, NY)*.

Pavonia distinguenda A. St.-Hil. & Naudin

Subarbusto. Nativa. 0-700 m.

Distribución: CON.

Ejemplar de referencia: *Schwarz, E. A. 3631 (LIL)*.

Pavonia flavispina Miq. (***)

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: ELD, GSM, OBE, SIG, SJA.

Ejemplar de referencia: *Krapovickas, A. 2302 (CTES, MO, SI)*.

Pavonia glechomoides A. St.-Hil.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CON.

Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 5721 (CTES)*.

Pavonia glutinosa Krapov. & Cristóbal

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN.

Ejemplar de referencia: *Bertoni, M. S. 98416 (U)*.

Pavonia guerkeana R.E. Fr.

Arbusto. Nativa. 0-700 m.

Distribución: GMB, GUA.

Ejemplar de referencia: *Krapovickas, A. 23384 (BAA, BAB, CTES)*.

Pavonia hastata Cav.

Subarbusto. Nativa. 0-800 m.

Distribución: CAI, CAN, CAP, CON, LNA, MON, OBE, SIG, SJA.

Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 598 (SI)*.

Pavonia laxifolia A. St.-Hil. (***)

Arbusto. Nativa. 200-600 m.

Distribución: CAN.

Ejemplar de referencia: *Ekman, E. L. 174 (MO)*.

Pavonia missionum Ekman

Arbusto. Nativa. 0-800 m.

Distribución: APO, CAI, CAN, CAP, GMB, GUA, IGU, MON, OBE, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Seijo, G. J. 1975 (CTES, SI)*.

Pavonia narcissi Krapov.

Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAI.

Ejemplar de referencia: *Schwindt, E. 4451 (CAS)*.

Pavonia psilophylla Ekman (***)

Arbusto. Nativa. 0-700 m.

Distribución: CAN, OBE, SIG, SJA, SPE.

Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 2173 (SI)*.

Pavonia restiaria Bertoni

Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN, CAP, ELD, GSM, IGU, MON, SIG.

Ejemplar de referencia: *Krapovickas, A. 2354 (CTES, NY)*.

Pavonia rubra Krapov. & Cristóbal

Arbusto. Nativa. 100-300 m.

Distribución: SIG.

Ejemplar de referencia: *Schwarz, E. A. 5637 (LIL)*.

Pavonia sepium A. St.-Hil.

Arbusto. Nativa. 0-800 m.

Distribución: CAI, CAP, GMB, GSM, GUA, IGU, MON, OBE, SIG, SJA, SPE.

Ejemplar de referencia: *Daviña, J. 207 (CTES, MNES)*.

Pavonia sidifolia Kunth

Arbusto o subarbusto. Nativa. 0-800 m.
Distribución: ELD, MON.
Ejemplar de referencia: *Krapovickas, A. 43577*
(CTES, SI).

Pavonia subrotunda A. St.-Hil. & Naudin

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Distribución: SIG.
Ejemplar de referencia: *Zanotti, C. A. 394* (SI).

Pavonia vitifolia Hochr. ex Chodat & Hassl.

Arbusto. Nativa. 100-600 m.
Distribución: SJA.
Ejemplar de referencia: *Bertoni, M. S. 5870*
(CTES).

Pavonia xanthogloea Ekman

Arbusto. Nativa. 0-500 m.
Distribución: APO, CAN, CON, GSM, LNA, OBE, SIG, SJA.
Ejemplar de referencia: *Krapovickas, A. 28833*
(CTES, G, NY, SI).

Peltaea (C. Presl) Standl.

Peltaea edouardii (Hochr.) Krapov. & Cristóbal (*)

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Distribución: GMB.
Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 3548*
(CTES).

Pseudabutilon R.E. Fr.

Pseudabutilon aristulosum (K. Schum.) Krapov.

Arbusto. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CON, IGU.
Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 5780*
(CTES).

Pseudabutilon balansae (Hassl.) H.A. Keller (***)

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAI.
Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 12744* (CTES).

Sida L.

Sida anomala A. St.-Hil.

Hierba. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAP.
Ejemplar de referencia: *Molfino, J. F. s.n.* (BAF).

Sida argentina K. Schum.

Hierba. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN.
Ejemplar de referencia: *Jørgensen, P. 281* (BAB).

Sida caudata A. St.-Hil. & Naudin

Hierba. Nativa. 500-700 m.
Distribución: CAN, IGU.
Ejemplar de referencia: *Vanni, R. O. 2793* (CTES).

Sida confusa Hassl.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: APO, CAN.
Ejemplar de referencia: *Burkart, A. 14382* (SI).

Sida cordifolia L.

Subarbusto. Nativa. 0-700 m.
Distribución: ELD, IGU, SIG.
Ejemplar de referencia: *Vanni, R. O. 4020*
(CTES).

Sida honoriana Krapov. (***)

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Distribución: GMB, GUA, SPE.
Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 2153*
(CTES, SI, TEX).

Sida ignaciana Krapov. (**)

Arbusto. Endémica. 0-500 m.
Distribución: SIG.
Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 8623* (CTES).

Sida kelleri Krapov. (***)

Arbusto. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN, GUA, SIG.
Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 9700* (CTES).

Sida lilianae Krapov. (***)

Subarbusto. Nativa. 0-500 M.
Distribución: CAP.
Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 8815*
(CTES, NY, SI).

Sida loreтана Krapov. (**)

Subarbusto. Endémica. 0-500 m.

Distribución: CAN.

Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 8365 (CTES)*.

Sida nemorensis Mart. ex Colla (*)

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: ELD, GMB, SPE.

Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 4974 (CTES)*.

Sida palustris Krapov. (**)

Arbusto. Endémica. 0-500 m.

Distribución: CAN.

Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 13284 (CTES)*.

Sida pindapoyensis Krapov. (**)

Subarbusto. Endémica. 0-200 m.

Distribución: CAP.

Ejemplar de referencia: *Krapovickas, A. 7935 (CTES, LIL, SI)*.

Sida planicaulis Cav. (***)

Subarbusto. Nativa. 0-300 m.

Distribución: GUA.

Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 3684 (CTES)*.

Sida poeppigiana (K. Schum.) Fryxell

Subarbusto. Nativa. 0-700 m.

Distribución: GUA.

Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 644 (SI)*.

Sida potentilloides A. St.-Hil.

Subarbusto. Nativa. 0-800 m.

Distribución: APO, CAN, CON, OBE, SIG.

Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 13699 (CTES)*.

Sida ramoniana Krapov. (**)

Arbusto. Endémica. 0-500 m.

Distribución: OBE.

Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 10825 (CTES, FCQ, K, SI, LIL)*.

Sida riedelii K. Schum.

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN, GMB, OBE, SIG.

Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 4743 (CTES)*.

Sida regnellii R.E. Fr.

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN, SIG, SJA.

Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 119 (CTES)*.

Sida rhizomatosa Krapov. (**)

Hierba. Endémica. 100-200 m.

Distribución: CAN.

Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 10962 (CTES, NY, SI)*.

Sida rhombifolia L.

Hierba o subarbusto. Nativa. 0-700 m.

Distribución: APO, CAI, CAN, GMB, GSM, IGU, MON, OBE, SPE.

Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 230 (SI)*.

Sida rufescens A. St.-Hil. (***)

Hierba. Nativa. 100-500 m.

Distribución: CAN.

Ejemplar de referencia: *Schwindt, E. 92 (CTES, NY)*.

Sida santaremensis Monteiro

Subarbusto. Nativa. 0-600 m.

Distribución: ELD, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Tressens, S. G. 5550 (CTES)*.

Sida spinosa L.

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAP, GUA, MON.

Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 837 (CTES)*.

Sida tuberculata R.E. Fr. var. **pseudorhombifolia** Monteiro

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAI, CAN, CAP, CON, GMB, SIG.

Ejemplar de referencia: *Montes, J. E. 27624 (CTES, NY)*.

Sida urens L.

Hierba. Nativa. 0-600 m.

Distribución: CAI, CAP, ELD, GSM, GUA, IGU, MON, SIG.

Ejemplar de referencia: *Deginani, N. B. 1502 (SI)*.

Sida vespertina Ekman

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN, SIG.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 6627 (SI)*.

Sida viarum A. St.-Hil.

Subarbusto. Nativa. 0-700 m.
Distribución: CAN, GSM, GUA, SIG.
Ejemplar de referencia: *Deginani, N. B. 1072a (SI)*.

Triumfetta L.

Triumfetta bogotensis DC.

Arbusto. Nativa. 0-500 m.
Distribución: GUA, SIG, SPE.
Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 794 (SI)*.

Triumfetta guaranitica Villa (***)

Arbusto. Nativa. 600-800 m.
Distribución: GMB, IGU, SPE.
Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 4994 (SI)*.

Triumfetta obscura A. St.-Hil., A. Juss. & Cambess. (***)

Arbusto. Nativa. 500-800 m.
Distribución: CAN.
Ejemplar de referencia: *Ekman, E. L. 200 (S)*.

Triumfetta semitriloba Jacq.

Arbusto. Nativa. 100-700 m.
Distribución: APO, CAN, CAP, GMB, GSM, GUA, IGU, LNA, SIG, SJA.
Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 5290 (SI)*.

Waltheria L.

Waltheria communis A. St.-Hil.

Hierba. Nativa. 0-700 m.
Distribución: CON, GUA, SIG, SPE.
Ejemplar de referencia: *Deginani, N. B. 1647 (SI)*.

Waltheria indica L.

Subarbusto. Nativa. 0-800 m.
Distribución: ELD, IGU, SIG, SPE.
Ejemplar de referencia: *Vanni, R. O. 2791 (CTES)*.

Wissadula Medik.

Wissadula densiflora R.E. Fr.

Subarbusto. Nativa. 0-600 m.
Distribución: SIG.
Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 9967 (SI)*.

Wissadula excelsior (Cav.) C. Presl (***)

Arbusto. Nativa. 100-500 m.
Distribución: GUA, IGU, SPE.
Ejemplar de referencia: *Deginani, N. B. 1607 (SI)*.

Wissadula glechomaefolia (A. St.-Hil.) R.E. Fr.

Hierba. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN.
Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 10959 (CTES)*.

Wissadula hernandioides (L'Hér.) Garcke

Arbusto. Nativa. 0-700 m.
Distribución: CAI, CAN, CON, ELD, GSM, IGU, MON, SIG, SJA, SPE.
Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1073 (SI)*.

Wissadula parviflora (A. St.-Hil.) R.E. Fr. (***)

Subarbusto. Nativa. 0-800 m.
Distribución: CAN, IGU.
Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 2015 (SI)*.

MARANTACEAE

Ctenanthe Eichler

Ctenanthe muelleri Petersen (***)

Hierba. Perenne. Nativa. 0-800 m.
Distribución: CAI, ELD, GMB, GUA, IGU, SIG, SPE.
Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1577 (SI)*.

Goeppertia Ness

Goeppertia eichleri (Petersen) Borchs. & S. Suárez

Hierba. Perenne. Nativa. 0-700 m.
Distribución: CAI, GMB, GSM, IGU, SIG, SPE.
Ejemplar de referencia: *Guaglianone, E. R. 2855 (SI)*.

Maranta L.

Maranta sobolifera L. Andersson

Hierba. Perenne. Nativa. 0-700 m.
Distribución: APO, CAI, GMB, GUA, IGU, SIG, SJA, SPE.
Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 823 (SI)*.

Saranthe (Regel & Körn.) Eichler

Saranthe eichleri Petersen (***)

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: GUA, IGU, SPE.

Ejemplar de referencia: *Bertoni, M. S. s.n. (BA)*.

Thalia L.

Thalia geniculata L.

Hierba palustre. Perenne. Nativa. 0-100 m.

Distribución: CON, SIG, SJA.

Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 8133 (CTES)*.

MARTYNIACEAE

Craniolaria L.

Craniolaria integrifolia Cham.

Hierba. Nativa. 0-600 m.

Distribución: CAN, SIG.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 5669 (SI)*.

MAYACACEAE

Mayaca Aubl.

Mayaca sellowiana Kunth

Hierba. Nativa. 0-800 m.

Distribución: CAN, CON, IGU, MON, SIG.

Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 1701 (SI)*.

MAZACEAE

Mazus Lour.

Mazus japonicus (Thunb.) Kuntze

Hierba. Perenne. Introducida. 0-500 m.

Distribución: ELD.

Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 13907 (CTES)*.

MELASTOMATACEAE

Acisanthera P. Browne

Acisanthera alsinaefolia (DC.) Triana

Hierba. Nativa. 0-700 m.

Distribución: CAN, GMB, SIG.

Ejemplar de referencia: *Guaglianone, E. R. 1154 (SI)*.

Acisanthera paraguayensis (Hook. f.) Cogn.

Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: GUA, SPE.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 6881 (SI, MO)*.

Chaetogastra DC.

Chaetogastra debilis Cham.

Hierba o subarbusto. Nativa. 0-600 m.

Distribución: CAI, CON, SJA.

Ejemplar de referencia: *Krapovickas, A. 28819 (CTES)*.

Chaetogastra gracilis (Bonpl.) DC.

Hierba o subarbusto. Nativa. 0-700 m.

Distribución: APO, CAN, CAP, CON, GMB, IGU, SIG.

Ejemplar de referencia: *Guaglianone, E. R. 912 (SI)*.

Chaetogastra herbacea (DC.) P.J.F. Guim. & Michelangeli

Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN, GUA, IGU, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 6694 (SI)*.

Chaetogastra longipilosa (Cogn.) P.J.F. Guim. & Michelangeli (***)

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: GMB, GUA, IGU, SPE.

Ejemplar de referencia: *Múlgura, M. E. 3353 (SI)*.

Chaetogastra nitida (Graham) P.J.F. Guim. & Michelangeli

Hierba o arbusto. Perenne. Nativa 0-500 m.

Distribución: MON.

Ejemplar de referencia: *Montes, J. E. 15210 (SI)*.

Chaetogastra paratropica (Griseb.) P.J.F. Guim. & Michelangeli
Subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Distribución: IGU.
Ejemplar de referencia: *Bottino, O. 389 (LP)*.

Clidemia D. Don

Clidemia hirta (L.) D. Don (***)
Arbusto. Nativa. 0-500 m.
Distribución: SIG.
Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 439 (NY, SI)*.

Miconia Ruiz & Pav., nom. cons.

Miconia alterninervia (Cogn.) R. Goldenb.
Arbusto. Nativa. 0-500 m.
Distribución: ELD, GMB, GUA, IGU, OBE, SPE.
Ejemplar de referencia: *Deginani, N. B. 1262 (SI)*.

Miconia australis (Cham.) R. Goldenb.
Arbolito. Nativa. 0-500 m.
Distribución: GMB, GUA, IGU, SIG, SJA, SPE.
Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 772 (SI)*.

Miconia balansae (Cogn.) R. Goldenb.
Arbusto. Nativa. 0-800 m.
Distribución: GMB, GUA, IGU, SPE.
Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1452 (SI)*.

Miconia biserrata (DC.) Michelangeli (***)
Arbusto. Nativa. 0-500 m.
Distribución: SIG.
Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 454 (SI)*.

Miconia cinerascens Miq. (***)
Arbusto o subarbusto. Nativa. 0-700 m.
Distribución: GMB, GUA, IGU, SPE.
Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 6733 (SI)*.

Miconia collatata Wurdack (***)
Arbusto o árbol. Nativa. 0-800 m.
Distribución: GUA, IGU, SPE.
Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 6494 (SI)*.

Miconia discolor DC. (***)
Arbusto. Nativa. 0-500 m.
Distribución: GMB, IGU, MON.
Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1170 (SI)*.

Miconia erostrata (DC.) R. Goldenb.
Arbusto. Nativa. 0-800 m.
Distribución: SPE.
Ejemplar de referencia: *Niederlein, G. s.n. (BA)*.

Miconia leacrenata R. Goldenb. & Michelangeli
Arbusto. Nativa. 0-500 m.
Distribución: GMB, SPE.
Ejemplar de referencia: *Zanotti, C. A. 522 (SI)*.

Miconia leamarginata R. Goldenb. (***)
Arbusto. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN, IGU, SIG.
Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1197 (SI)*.

Miconia niederleinii (Cogn.) R. Goldenb. (**)
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Distribución: SPE.
Ejemplar de referencia: *Niederlein, G. 1878 (P)*.

Miconia petropolitana Cogn. (***)
Arbusto o árbol. Nativa. 200-800 m.
Distribución: SPE.
Ejemplar de referencia: *Legname, P. R. 5556 (LIL)*.

Miconia pusilliflora (DC.) Naudin
Árbol. Nativa. 0-500 m.
Distribución: GMB, GUA, IGU, SIG, SPE.
Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 2128 (SI)*.

Miconia xanthocoma (Naudin) R. Goldenb. (***)
Arbusto. Nativa. 0-600.
Distribución: GUA, IGU, SPE.
Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 5517 (SI)*.

Pterolepis (DC.) Miq., nom. cons.

Pterolepis repanda (DC.) Triana
Subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Distribución: APO, SIG.
Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 3193 (SI)*.

Rhynchanthera DC., nom. cons.

Rhynchanthera verbenoides Cham.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN, SIG.

Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 12806 (CTES)*.

MELIACEAE

Cabralea A. Juss.

Cabralea canjerana (Vell.) Mart.

Árbol. Nativa. 0-800 m.

Distribución: CAI, ELD, GMB, GUA, IGU, LNA, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1516 (SI)*.

Cedrela P. Browne

Cedrela fissilis Vell.

Árbol. Nativa. 0-8000 m.

Distribución: CAI, CAN, CAP, ELD, GMB, GUA, IGU, GSM, LNA, MAY, MON, SJA, SPE.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 5593 (SI)*.

Cedrela odorata L.

Árbol. Nativa. 0-800 m.

Distribución: GMB, SPE.

Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 10482 (CTES)*.

Guarea F. Allam. ex L.

Guarea guidonia (L.) Sleumer (***)

Árbol. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAP.

Ejemplar de referencia: *Ekman, E. L. 2005 (F, GH, NY, S)*.

Guarea kunthiana A. Juss. (***)

Árbol. Nativa. 0-800 m.

Distribución: ELD, GMB, IGU.

Ejemplar de referencia: *Burkart, A. 14558 (SI)*.

Guarea macrophylla Vahl subsp. **spiciflora** (A. Juss.) T.D. Penn.

Árbol. Nativa. 0-800 m.

Distribución: CAI, CAN, CAP, ELD, GUA, IGU, LNA, MON, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 2273 (SI)*.

Guarea macrophylla Vahl subsp. **tuberculata** (Vell.) T.D. Penn. (***)

Árbol. Nativa. 0-800 m.

Distribución: CAP, ELD, GMB, GSM, SIG.

Ejemplar de referencia: *Hunziker, J. H. 11841 (SI)*.

Melia L.

Melia azedarach L.

Árbol. Introducida. 0-500 m.

Distribución: GUA, IGU.

Ejemplar de referencia: *Tressens, S. G. 6057 (CTES)*.

Trichilia P. Browne

Trichilia catigua A. Juss.

Árbol. Nativa. 100-600 m.

Distribución: CAI, CAN, CAP, ELD, GMB, GSM, GUA, IGU, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 739 (SI)*.

Trichilia clausenii C. DC.

Árbol. Nativa. 200-800 m.

Distribución: CAI, GMB, GSM, IGU, SPE.

Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1568 (SI)*.

Trichilia elegans A. Juss.

Árbol. Nativa. 100-700 m.

Distribución: APO, CAI, CAN, ELD, GMB, GSM, GUA, IGU, MON, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Deginani, N. B. 1277 (SI)*.

Trichilia pallida Sw.

Árbol. Nativa. 0-800 m.

Distribución: IGU, SIG.
Ejemplar de referencia: *Hunziker, J. H. 11957 (SI)*.

MENISPERMACEAE

Cissampelos L.

Cissampelos andromorpha DC.
Enredadera. Nativa. 0-300 m.
Distribución: GUA, IGU.
Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 3239 (CTES)*.

Cissampelos ovalifolia DC. (***)
Enredadera. Nativa. 0-800 m.
Distribución: GMB, SPE.
Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 3796 (CTES)*.

Cissampelos pareira L.
Enredadera. Nativa. 0-700 m.
Distribución: CAN, CAP, GSM, LNA, SPE.
Ejemplar de referencia: *Romanczuk, M. C. 560 (BAB, SI)*.

Hyperbaena Miers ex Benth.

Hyperbaena oblongifolia (Mart.) Chodat & Hassl. (***)
Enredadera. Nativa. 0-500 m.
Distribución: GUA, SIG, SPE.
Ejemplar de referencia: *Schwindt, E. 4105 (US)*.

Odontocarya Miers

Odontocarya acuparata Miers
Liana o epífita. Nativa. 0-800 m.
Distribución: APO, GUA.
Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 7179 (SI)*.

Odontocarya asarifolia Barneby
Liana o epífita. Nativa. 0-500 m.
Distribución: IGU, MON.
Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 25 (CTES)*.

MENYANTHACEAE

Nymphoides Ség.

Nymphoides indica (L.) Kuntze
Hierba acuática. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN, CAP.
Ejemplar de referencia: *Zanotti, C. A. 418 (SI)*.

MICROTEACEAE

Microtea Sw.

Microtea scabrida Urb.
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN, CAP, ELD, GSM, IGU, LNA, MON, SIG, SJA, SPE.
Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 410 (SI)*.

MOLLUGINACEAE

Glinus L.

Glinus radiatus (Ruiz & Pav.) Rohrb.
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAP.
Ejemplar de referencia: *Burkart, A. 1605 (SI)*.

Mollugo L.

Mollugo verticillata L.
Hierba. Nativa. 0-800 m.
Distribución: CAP, ELD, GUA, IGU, SIG.
Ejemplar de referencia: *Cabrera, A. L. 28839 (SI)*.

MONIMIACEAE

Hennecartia J. Poiss.

Hennecartia omphalandra J. Poiss.
Arbusto o arbolito. Nativa. 0-800 m.

Distribución: CAI, CAN, CON, ELD, GMB, GSM, GUA, IGU, OBE, SIG.

Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1484 (SI)*.

MORACEAE

Broussonetia L'Hér. ex Vent., nom. cons.

Broussonetia papyrifera (L.) Vent.

Árbol. Introducida. 0-500 m.

Distribución: MON.

Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 2596 (CTES)*.

Dorstenia Plum. ex L.

Dorstenia brasiliensis Lam.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAI, CON, MON, SIG.

Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 155 (SI)*.

Dorstenia tenuis Bonpl. ex Bureau

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAI, CAN, CON, GSM, GUA, IGU, SPE.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 6677 (SI)*.

Ficus L.

Ficus adhatodifolia Schott

Árbol. Nativa. 0-800 m.

Distribución: SIG.

Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 389 (SI)*.

Ficus calyptroceras (Miq.) Miq. (***)

Árbol. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAI.

Ejemplar de referencia: *Spegazzini, C. L. s.n. (BAF)*.

Ficus citrifolia Mill.

Árbol. Nativa. 0-700 m.

Distribución: CAN, IGU.

Ejemplar de referencia: *Tressens, S. G. 4548 (CTES)*.

Ficus eximia Schott (*)

Árbol. Nativa. 0-800 m.

Distribución: CAI, ELD, IGU, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 570 (CTES)*.

Ficus luschnathiana (Miq.) Miq.

Árbol. Nativa. 0-800 m.

Distribución: APO, CAI, CON, ELD, GMB, GUA, IGU, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1588 (SI)*.

Ficus obtusiuscula (Miq.) Miq.

Árbol. Nativa. 0-700 m.

Distribución: ELD, IGU.

Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 1152 (CTES)*.

Maclura Nutt., nom. cons.

Maclura tinctoria (L.) Steud.

Árbol. Nativa. 0-700 m.

Distribución: ELD, GUA, IGU, SPE.

Ejemplar de referencia: *Deginani, N. B. 1161 (SI)*.

Morus L.

Morus alba L.

Árbol. Introducida. 0-700 m.

Distribución: GUA, IGU.

Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 209 (CTES)*.

Sorocea A. St.-Hil.

Sorocea bonplandii (Baill.) W.C.Burger, Lanj. & Wess.Boer

Arbusto o árbol. Nativa. 0-500 m.

Distribución: APO, CAI, CAN, CON, ELD, GMB, GUA, IGU, MON, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 5539 (SI)*.

MYRTACEAE

Acca O. Berg

Acca sellowiana (O. Berg) Burret (***)
Arbusto o árbol. Nativa.
Distribución: CAI, CAN, LNA, OBE, SIG.
Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 395 (ASU, CTES)*.

Blepharocalyx O. Berg

Blepharocalyx salicifolius (Kunth) O. Berg
Arbusto o árbol. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN, GSM, IGU.
Ejemplar de referencia: *Rodríguez, F. M. 337 (SI)*.

Campomanesia Ruiz & Pav.

Campomanesia aurea O. Berg
Arbusto o subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Distribución: SIG.
Ejemplar de referencia: *Krapovickas, A. 44649 (CTES)*.

Campomanesia guaviroba (DC.) Kiaersk. (***)
Árbol. Nativa. 0-700 m.
Distribución: GSM, GUA.
Ejemplar de referencia: *Tressens, S. G. 6450 (CTES, SI)*.

Campomanesia guazumifolia (Cambess.) O. Berg
Arbusto o árbol. Nativa. 100-800 m.
Distribución: APO, CAN, CAP, ELD, GMB, GUA, SIG, SJA, SPE.
Ejemplar de referencia: *Cabrera, A. L. 28791 (SI)*.

Campomanesia xanthocarpa O. Berg
Arbusto o árbol. Nativa. 0-800 m.
Distribución: CAI, ELD, GMB, IGU, SIG, SJA.
Ejemplar de referencia: *Ahumada, O. 1484 (SI)*.

Eugenia L.

Eugenia anomala D. Legrand
Subarbusto. Nativa. 0-600 m.

Distribución: CAN, SIG.
Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 7599 (CTES)*.

Eugenia burkartiana (D. Legrand) D. Legrand
Árbol. Nativa. 0-800 m.
Distribución: CAI, ELD, GSM, GUA, SJA, SPE.
Ejemplar de referencia: *Rodríguez, M. 565 (BAB, CTES, G, MNES)*.

Eugenia hyemalis Cambess. var. **marginata** (O. Berg) D. Legrand
Arbusto o árbol. Nativa. 0-800 m.
Distribución: APO, CAN, GMB, IGU, MON, SIG, SPE.
Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1696 (SI)*.

Eugenia involucrata DC.
Árbol. Nativa. 0-800 m.
Distribución: CAI, CAN, CAP, ELD, GUA, IGU, LNA.
Ejemplar de referencia: *Cabrera, A. L. 28939 (SI)*.

Eugenia lilloana D. Legrand (**)
Subarbusto. Endémica. 0-500 m.
Distribución: CAI, IGU, SIG.
Ejemplar de referencia: *Múlgura, M. E. 1619 (SI)*.

Eugenia masoni O. Berg
Árbol. Nativa. 0-500 m.
Distribución: SIG.
Ejemplar de referencia: *Denis, L. s.n. (LIL)*.

Eugenia moraviana O. Berg
Arbusto o árbol. Nativa. 0-700 m.
Distribución: ELD, IGU, SIG.
Ejemplar de referencia: *Tressens, S. G. 4543 (CTES)*.

Eugenia myrcianthes Nied.
Arbusto o árbol. Nativa. 0-500 m.
Distribución: APO, CAN, CAP, ELD, SIG.
Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 413 (SI)*.

Eugenia pitanga (O. Berg) Kiaersk.
Arbusto. Nativa. 0-500 m.
Distribución: APO, CAN, SIG.
Ejemplar de referencia: *Schinini, A. 5594 (CTES)*.

Eugenia pyriformis Cambess.

Árbol. Nativa. 0-800 m.

Distribución: CAI, CAN, CAP, GMB, GUA, IGU, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Guaglianone, E. R. 3031 (SI)*.

Eugenia ramboi D. Legrand (***)

Árbol. Nativa. 0-800 m.

Distribución: GUA.

Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 10 (CTES, ICN)*.

Eugenia repanda O. Berg

Arbusto o árbol. Nativa. 0-600 m.

Distribución: CAN, GMB, ELD, SIG.

Ejemplar de referencia: *Guaglianone, E. R. 3027 (SI)*.

Eugenia subterminalis DC.

Árbol. Nativa. 0-800 m.

Distribución: CAN, GMB, IGU.

Ejemplar de referencia: *Ferrucci, M. S. 3445 (CTES, SI)*.

Eugenia uniflora L.

Arbusto o árbol. Nativa. 0-800 m.

Distribución: APO, CAI, CAN, GMB, GSM, IGU, SIG, SJA, SPE.

Ejemplar de referencia: *Cabrera, A. L. 28782 (SI)*.

Eugenia uruguayensis Cambess.

Árbol. Nativa. 0-800 m.

Distribución: SIG, SJA, SPE.

Ejemplar de referencia: *Daviña, J. 186 (CTES, G, MNES)*.

Myrceugenia O. Berg

Myrceugenia euosma (O. Berg) D. Legrand (***)

Arbusto o árbol. Nativa. 0-500 m.

Distribución: GUA, SJA.

Ejemplar de referencia: *Múlgura, M. E. 2622 (SI)*.

Myrceugenia glaucescens (Cambess.) D. Legrand & Kausel

Arbusto o árbol. Nativa. 0-800 m.

Distribución: APO, ELD, GMB, IGU, MON.

Ejemplar de referencia: *Burkart, A. 14301 (SI)*.

Myrcia DC. ex Guill.

Myrcia anomala Cambess.

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: SIG.

Ejemplar de referencia: *Burkart, A. 15306 (SI)*.

Myrcia cruciflora A.R. Lourenço & E. Lucas

Árbol. Nativa. 0-800 m.

Distribución: CAI, GMB, GUA, IGU, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Rodríguez, M. E. 575 (MNES, SI)*.

Myrcia oblongata DC.

Arbusto o árbol. Nativa. 0-800 m.

Distribución: APO, CAI, CAN, CAP, CON, GMB, GSM, GUA, LNA, MON, SIG, SJA, SPE.

Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 2237 (SI)*.

Myrcia palustris DC.

Arbusto o árbol. Nativa

Distribución: CAI, GMB, GUA, MON, SIG.

Ejemplar de referencia: *Múlgura, M. E. 1716 (SI)*.

Myrcia selloi (Spreng.) N. Silveira

Arbusto o árbol. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAI, CAN, CAP, GMB, GSM, IGU, MON, SJA, SPE.

Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1384 (SI)*.

Myrcia tricona (D. Legrand) A.R. Lourenço & E. Lucas (***)

Árbol. Nativa. 0-500 m.

Distribución: GUA, SPE.

Ejemplar de referencia: *Honfi, A. I. 539 (CTES, MNES, SI)*.

Myrcianthes O. Berg

Myrcianthes gigantea (D. Legrand) D. Legrand (***)

Árbol. Nativa. 0-700 m.

Distribución: GSM, IGU, LNA, SPE.

Ejemplar de referencia: *Cabrera, A. L. 28920 (SI)*.

Myrcianthes pungens (O. Berg) D. Legrand
 Árbol. Nativa. 0-800 m.
 Distribución: CAN, ELD, GSM.
 Ejemplar de referencia: *Martínez Crovetto, R.* 35 (CTES).

Myrciaria O. Berg

Myrciaria delicatula (DC.) O. Berg
 Arbusto o árbol. Nativa. 0-500 m.
 Distribución: CAN, LNA, SIG, SJA.
 Ejemplar de referencia: *Krapovickas, A.* 15022 (CTES, SI).

Myrciaria tenella (DC.) O. Berg
 Arbusto o árbol. Nativa. 0-800 m.
 Distribución: GUA, SPE.
 Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O.* 728 (SI).

Myrrhinium Schott

Myrrhinium atropurpureum Schott
 Arbusto o árbol. Nativa. 0-500 m.
 Distribución: CON, SIG.
 Ejemplar de referencia: *Keller, H. A.* 6023 (CTES).

Plinia L.

Plinia peruviana (Poir.) Govaerts
 Árbol. Nativa.
 Distribución: GUA, IGU, SPE.
 Ejemplar de referencia: *Keller, H. A.* 3378 (CTES).

Plinia rivularis (Cambess.) Rotman
 Árbol. Nativa. 0-800 m.
 Distribución: CAI, ELD, GMB, GUA, IGU, SIG.
 Ejemplar de referencia: *Cabrera, A. L.* 28776 (SI).

Psidium L.

Psidium australe Cambess.
 Arbusto o subarbusto. Nativa. 100-800 m.

Distribución: CAI, CAN, GMB, MON.
 Ejemplar de referencia: *Krapovickas, A.* 23378 (CTES, MO).

Psidium grandifolium DC.
 Arbusto. Nativa. 100-700 m.
 Distribución: CAI, ELD, MON, SIG.
 Ejemplar de referencia: *Landrum, L. R.* 5731 (ASU, CTES).

Psidium guajava L.
 Arbusto o árbol. Nativa. 0-800 m.
 Distribución: CAI, CAP, ELD, GUA, MON, SIG, SPE.
 Ejemplar de referencia: *Morrone, O.* 1095 (SI).

Psidium guineense Sw.
 Arbusto o árbol. Nativa. 0-500 m.
 Distribución: CAN, CAP, IGU, SIG.
 Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O.* 6556 (SI).

Psidium missionum D. Legrand (***)
 Arbusto o subarbusto. Nativa. 100-500 m.
 Distribución: CAI, CAN, SIG.
 Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F.* 1235 (SI).

Psidium salutare (Humb., Bonpl. & Kunth) O. Berg var. **mucronatum** (Cambess.) Landrum
 Subarbusto. Nativa. 0-600 m.
 Distribución: APO, CAI, CAN, CAP.
 Ejemplar de referencia: *Krapovickas, A.* 28785 (CTES).

Psidium salutare (Humb., Bonpl. & Kunth) O. Berg var. **sericeum** (Cambess.) Landrum
 Subarbusto. Nativa. 0-500 m.
 Distribución: APO, CAN, CAP.
 Ejemplar de referencia: *Ekman, E. L.* 2056 (MICH, NY).

Syzygium Gaertn., nom. cons.

Syzygium jambos (L.) Alston (***)
 Árbol. Introducida. 0-500 m.
 Distribución: SIG.
 Ejemplar de referencia: *Keller, H. A.* 12198 (CTES).

NYCTAGINACEAE

Boerhavia L.

Boerhavia diffusa L.

Hierba. Perenne. Introducida. 0-700 m.
Distribución: CAN, CAP, GSM, IGU, SIG.
Ejemplar de referencia: *Krapovickas, A. 2461 (BA, SI)*.

Mirabilis L.

Mirabilis jalapa L.

Hierba. Introducida. 0-600 m.
Distribución: ELD, GMB, GSM.
Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 7993 (SI)*.

Pisonia L.

Pisonia aculeata L.

Arbusto o árbol. Nativa. 0-700 m.
Distribución: CAN, IGU, LNA, SIG, SPE.
Ejemplar de referencia: *Dematteis, M. 112 (G, MNES)*.

Pisonia zapallo Griseb.

Árbol. Nativa. 0-700 m.
Distribución: CAN, ELD, GSM, GUA, IGU, SIG.
Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 6640 (SI)*.

Reichenbachia Spreng.

Reichenbachia paraguayensis (D. Parodi) Dugand & Daniel (***)

Arbusto o árbol. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN.
Ejemplar de referencia: *De Sagastizábal s.n. (BA, BAF)*.

NYMPHAEACEAE

Nymphaea L. nom. cons.

Nymphaea caerulea Savigny (***)

Hierba acuática. Perenne. Introducida. 200-700 m.

Distribución: GMB, IGU.

Ejemplar de referencia: *Guaglianone, E. R. 1036 (SI)*.

Nymphaea gardneriana Planch.

Hierba acuática. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAP.
Ejemplar de referencia: *Rodríguez, F. M. 98 (SI)*.

OCHNACEAE

Sauvagesia L.

Sauvagesia erecta L.

Hierba. Nativa. 0-500 m.
Distribución: SIG.
Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 10826 (CTES)*.

Sauvagesia racemosa A. St.-Hil. (***)

Hierba. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAP.
Ejemplar de referencia: *Gülich s.n. (LP)*.

OLEACEAE

Chionanthus L.

Chionanthus trichotomus (Vell.) P.S. Green

Árbol. Nativa. 0-500 m.
Distribución: IGU.
Ejemplar de referencia: *Placci, G. 181 (SI)*.

Ligustrum L.

Ligustrum sinense Lour.

Arbusto o árbol. Introducida. 0-500 m.
Distribución: MON, SIG.
Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 7665 (CTES)*.

Menodora Bonpl.

Menodora integrifolia (Cham. & Schltdl.) Steud.

Hierba o arbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: APO, CAI, CAN, CON, ELD, GUA, IGU, LNA, MON, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Montes, J. E. 15569 (LIL)*.

ONAGRACEAE

Ludwigia L.

Ludwigia bonariensis (Micheli) H. Hara

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: SIG.

Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 10815 (CTES)*.

Ludwigia caparosa (Cambess.) H. Hara

Arbusto o subarbusto. Nativa. 0-600 m.

Distribución: APO, CON.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 4903 (SI)*.

Ludwigia decurrens Walter

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAI, CAN, CAP, GSM, IGU, SIG, SJA, SPE.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 5586 (SI)*.

Ludwigia elegans (Cambess.) H. Hara

Hierba o subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN, CAP, ELD, IGU, MON, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1762 (SI)*.

Ludwigia grandiflora (Michx.) Greuter & Burdet

Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: SIG.

Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 10808 (CTES)*.

Ludwigia hassleriana (Chodat) Ramamoorthy

Arbusto o subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: SIG.

Ejemplar de referencia: *Schwarz, G. J. 5159 (TEX, W)*.

Ludwigia hookeri (Micheli) H. Hara

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Distribución: GMB.

Ejemplar de referencia: *Múlgura, M. E. 1859 (SI)*.

Ludwigia irwinii Ramamoorthy

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN, CAP, IGU, SIG.

Ejemplar de referencia: *Montes, J. E. 27551 (CTES)*.

Ludwigia leptocarpa (Nutt.) H. Hara

Hierba o subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CON, ELD, SIG.

Ejemplar de referencia: *Deginani, N. B. 1789 (SI)*.

Ludwigia longifolia (DC.) H. Hara

Hierba. Nativa. 0-700 m.

Distribución: CAN, CAP, CON, SIG.

Ejemplar de referencia: *Martínez Crovetto, R. 8057 (CTES)*.

Ludwigia major (Micheli) Ramamoorthy

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Distribución: APO, CAI, CAP, SIG.

Ejemplar de referencia: *Guaglianone, E. R. 861 (SI)*.

Ludwigia martii (Micheli) Ramamoorthy

Hierba o subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN, GSM, IGU, SIG, SJA, SPE.

Ejemplar de referencia: *Crisci, J. V. 309 (CTES)*.

Ludwigia neograndiflora (Munz) H. Hara

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Distribución: APO, CAN, CAP, CON, SIG.

Ejemplar de referencia: *Guaglianone, E. R. 898 (SI)*.

Ludwigia octovalvis (Jacq.) P.H. Raven

Hierba o arbusto. Nativa. 0-700 m.

Distribución: CAI, CAP, GMB, GSM, GUA, IGU, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Guaglianone, E. R. 1144 (SI)*.

Ludwigia peruviana (L.) H. Hara

Hierba o arbusto. Nativa. 0-800 m.

Distribución: CAI, CAN, CON, GSM, GUA, SPE.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 6690 (SI)*.

Ludwigia pseudonarcissus (Chodat & Hassl.) Ramamoorthy

Hierba o subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAP.

Ejemplar de referencia: *Krapovickas, A. 12107 (CTES, DS)*.

Ludwigia sericea (Cambess.) H. Hara
 Arbusto o subarbusto. Nativa. 0-500 m.
 Distribución: APO, CAN, CAP, CON, GMB, GSM, IGU, SIG, SJA.
 Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 6919 (SI)*.

Oenothera L.

Oenothera affinis Cambess.
 Hierba. Nativa. 0-800 m.
 Distribución: CAN, CAP, GMB, GUA, IGU, SIG, SPE.
 Ejemplar de referencia: *Schwindt, E. 2743 (LIL)*.

Oenothera indecora Cambess.
 Hierba. Nativa. 0-700 m.
 Distribución: APO, CAI, CAN, CAP, ELD, LNA, MON, SIG.
 Ejemplar de referencia: *Krapovickas, A. 13714 (BAB, C, CTES, UC)*.

Oenothera mollissima L.
 Hierba. Anual. Nativa. 0-500 m.
 Distribución: CAI, CAN, ELD, GMB, SIG.
 Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 5085 (SI)*.

Oenothera parodiana Munz
 Hierba. Nativa. 0-700 m.
 Distribución: CAN, ELD, IGU.
 Ejemplar de referencia: *Tressens, S. G. 5565 (CTES)*.

Oenothera ravenii W. Dietr.
 Hierba. Nativa. 0-800 m.
 Distribución: APO, CAN, CON, ELD, IGU, SIG, SJA.
 Ejemplar de referencia: *Montes, J. E. 9591 (LIL)*.

OPILIACEAE

Agonandra Miers ex Hook. f.

Agonandra excelsa Griseb.
 Arbusto o arbolito. Nativa. 0-700 m.
 Distribución: CAN, GMB, MON.
 Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 5692 (CTES)*.

ORCHIDACEAE

Acianthera Scheidw.

Acianthera apthosa (Lindl.) Pridgeon & M.W. Chase (***)
 Hierba epífita. Nativa. 0-700 m.
 Distribución: GMB, IGU.
 Ejemplar de referencia: *Johnson, A. E. 472 (CTES, SI)*.

Acianthera aurantio-lateritia (Speg.) Pridgeon & M.W. Chase
 Hierba epífita. Nativa. 0-800 m.
 Distribución: GMB.
 Ejemplar de referencia: *Spegazzini, C. L. s.n. (BA)*.

Acianthera hatschbachii (Schltr.) Chiron & C. Berg (***)
 Hierba epífita. Nativa. 0-600 m.
 Distribución: CAI, GMB, GUA, SPE.
 Ejemplar de referencia: *Johnson, A. E. 109 (SI)*.

Acianthera hygrophila (Barb. Rodr.) Pridgeon & M.W. Chase (***)
 Hierba epífita. Nativa. 0-600 m.
 Distribución: ELD, GSM, SPE.
 Ejemplar de referencia: *Krapovickas, A. 15808 (CTES)*.

Acianthera hystrix (Kraenzl.) F. Barros (***)
 Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.
 Distribución: GMB.
 Ejemplar de referencia: *Insaurrealde, I. S. 17 (BAB)*.

Acianthera klingelfusii Luer, Toscano & D.H. Baptista (***)
 Hierba epífita. Nativa. 300-800 m.
 Distribución: GMB, SPE.
 Ejemplar de referencia: *Johnson, A. E. 144 (CTES, MO, SI)*.

Acianthera klotzscheana (Rchb. f.) Pridgeon & M.W. Chase (***)
 Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.
 Distribución: GMB, IGU.
 Ejemplar de referencia: *Johnson, A. E. 95 (SI)*.

Acianthera luteola (Lindl.) Pridgeon & M.W. Chase (***)

Hierba epífita. Nativa. 0-800 m.
Distribución: SPE.
Ejemplar de referencia: *Johnson, A. E. 148 (CTES, SI)*.

Acianthera macuconensis (Barb. Rodr.) F. Barros (***)

Hierba epífita. Nativa. 200-800 m.
Distribución: GMB, IGU, SPE.
Ejemplar de referencia: *Johnson, A. E. 431 (BAB, CTES)*.

Acianthera muscosa (Barb. Rodr.) Pridgeon & M.W. Chase (***)

Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.
Distribución: IGU.
Ejemplar de referencia: *Johnson, A. E. 152 (SI)*.

Acianthera pubescens (Lindl.) Pridgeon & M.W. Chase (***)

Hierba epífita. Nativa. 0-700 m.
Distribución: CAN, ELD, GMB, IGU.
Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 5645 (SI)*.

Acianthera recurva (Lindl.) Pridgeon & M.W. Chase

Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAI, GUA, IGU, SPE.
Ejemplar de referencia: *Johnson, A. E. 442 (BAB, CTES, SI)*.

Acianthera rhabdosepala (Schltr.) Chiron & C. Berg

Hierba epífita. Nativa. 0-700 m.
Distribución: APO, GMB.
Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1459 (SI)*.

Acianthera saundersiana (Rchb. f.) Pridgeon & M.W. Chase (***)

Hierba epífita. Nativa. 0-800 m.
Distribución: GMB, IGU.
Ejemplar de referencia: *Johnson, A. E. 372 (CTES, SI)*.

Acianthera sonderana (Rchb. f.) Pridgeon & M.W. Chase (***)

Hierba epífita. Nativa. 0-800 m.
Distribución: GMB, SPE.
Ejemplar de referencia: *Correa, M. N. 10530 (BAB)*.

Anathallis Barb. Rodr.

Anathallis johnsonii Luer & Toscano (***)

Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.
Distribución: SPE.
Ejemplar de referencia: *Johnson, A. E. 171 (MO)*.

Anathallis linearifolia (Cogn.) Pridgeon & M.W. Chase (***)

Hierba epífita. Nativa. 0-800 m.
Distribución: CAI, ELD, GMB, GUA, IGU, SPE.
Ejemplar de referencia: *Johnson, A. E. 295 (BAB, SI)*.

Anathallis marginata (Barb. Rodr.) F. Barros & Barberena (***)

Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAI, IGU.
Ejemplar de referencia: *Johnson, A. E. 254 (CTES)*.

Anathallis microphyta (Barb. Rodr.) C.O. Azevedo & C. Berg (***)

Hierba epífita. Nativa. 400-800 m.
Distribución: IGU, SIG, SPE.
Ejemplar de referencia: *Johnson, A. E. 438 (BAB)*.

Anathallis obovata (Lindl.) Pridgeon & M.W. Chase

Hierba epífita. Nativa. 0-700 m.
Distribución: GMB, IGU, SPE.
Ejemplar de referencia: *Johnson, A. E. 461 (BAB)*.

Aspidogyne Garay

Aspidogyne bidentifera (Schltr.) Garay

Hierba. Nativa. 0-500 m.
Distribución: GUA, IGU.
Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 97 (CTES, SI)*.

Aspidogyne bruxellii (Pabst) Garay

Hierba. Perenne. Nativa. 0-800 m.
Distribución: GMB, OBE.
Ejemplar de referencia: *Correa, M. N. 5962 (BAB)*.

Aspidogyne kuczynskii (Porsch) Garay

Hierba. Nativa. 0-800 m.
Distribución: CAI, GMB, IGU.
Ejemplar de referencia: *Hunziker, J. H. 11040 (SI)*.

Aspidogyne lindleyana (Cogn.) Garay (***)

Hierba. Nativa. 0-800 m.

Distribución: SPE.

Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 2118 (SI)*.

Aspidogyne malmei (Kraenzl.) Garay (***)

Hierba. Perenne. Nativa. 0-600 m.

Distribución: GUA, SPE.

Ejemplar de referencia: *Johnson, A. E. 358 (BAB)*.

Barbosella Schltr.

Barbosella cogniauxiana (Speg. & Kraenzl.) Schltr. (***)

Hierba epífita. Nativa. 0-800 m.

Distribución: GMB, GUA, SPE.

Ejemplar de referencia: *Correa, M. N. 7023 (BAB)*.

Brachystele Schltr.

Brachystele burkartii M.N. Correa (**)

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Distribución: CAP.

Ejemplar de referencia: *Burkart, A. 14501 (SI)*.

Brachystele camporum (Lindl.) Schltr.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Distribución: APO, CAN, CAP.

Ejemplar de referencia: *Jørgensen, P. 171 (BA, BAB, SI)*.

Brachystele cyclochila (Kraenzl.) Schltr.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAP.

Ejemplar de referencia: *Ekman, E. L. 429 (S)*.

Brachystele dilatata (Lindl.) Schltr.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN.

Ejemplar de referencia: *Jørgensen, P. s.n. (BAB)*.

Brasiliorchis R.B. Singer, S. Koehler & Carnevali

Brasiliorchis chrysantha (Barb. Rodr.) R.B. Singer, S. Koehler & Carnevali (***)

Hierba epífita. Nativa. 0-600 m.

Distribución: GMB, IGU, SPE.

Ejemplar de referencia: *Johnson, A. E. 391 (SI)*.

Brasiliorchis picta (Hook.) R.B. Singer, S. Koehler & Carnevali (***)

Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.

Distribución: GMB, GUA, IGU, SPE.

Ejemplar de referencia: *Johnson, A. E. 547 (SI)*.

Brassavola R. Br., nom. cons.

Brassavola tuberculata Hook.

Hierba epífita. Nativa. 0-700 m.

Distribución: APO, CAN, CON, IGU, SIG.

Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1262 (SI)*.

Bulbophyllum Thouars

Bulbophyllum napelli Lindl. (***)

Hierba epífita. Nativa. 0-800 m.

Distribución: GMB, SPE.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 7017 (SI)*.

Bulbophyllum regnellii Rchb. f. (***)

Hierba epífita. Nativa. 700-800 m.

Distribución: GMB, SPE.

Ejemplar de referencia: *Johnson, A. E. 453 (SI)*.

Bulbophyllum tripetalum Lindl. (***)

Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.

Distribución: GMB, IGU.

Ejemplar de referencia: *Johnson, A. E. 515 (MU, SI)*.

Campylocentrum Benth.

Campylocentrum densiflorum Cogn.

Hierba epífita. Nativa. 0-800 m.

Distribución: CAN, IGU, SPE.

Ejemplar de referencia: *Johnson, A. E. 217 (BAB, CTES)*.

Campylocentrum grisebachii Cogn.

Hierba epífita. Nativa. 0-800 m.

Distribución: CAI, CAN, GMB, GUA, IGU.

Ejemplar de referencia: *Johnson, A. E. 1058 (SI)*.

Campylocentrum neglectum (Rchb. f. & Warm.) Cogn.

Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.

Distribución: GUA, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Tressens, S. G. 5804* (CTES, SI).

Campylocentrum pauloense Hoehne & Schltr. (***)

Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.

Distribución: IGU.

Ejemplar de referencia: *Correa, M. N. 8416* (BAB).

Campylocentrum ulaei Cogn. (***)

Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.

Distribución: GMB, IGU, SPE.

Ejemplar de referencia: *Deginani, N. B. 1083* (SI).

Capanemia Barb. Rodr.

Capanemia micromera Barb. Rodr.

Hierba epífita. Nativa. 0-800 m.

Distribución: CAN, CAP, CON, ELD, GMB, GUA, IGU, MON, SIG.

Ejemplar de referencia: *Johnson, A. E. 194* (SI).

Capanemia superflua (Rchb. f.) Garay (***)

Hierba epífita. Nativa. 0-700 m.

Distribución: CAI, CAN, GMB, GUA, SPE.

Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1565* (SI).

Catasetum Rich. ex Kunth

Catasetum fimbriatum (C. Morren) Lindl. & Paxton

Hierba epífita. Nativa. 0-800 m.

Distribución: IGU, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Johnson, A. E. 426* (BAB).

Cattleya Lindl.

Cattleya cernua (Lindl.) C. Berg

Hierba epífita. Nativa. 0-600 m.

Distribución: GMB, IGU, SPE.

Ejemplar de referencia: *Seijo, G. J. 205* (G, MNES).

Cattleya lundii (Rchb. f. & Warm.) Van den Berg

Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.

Distribución: IGU.

Ejemplar de referencia: *Correa, M. N. 10529* (BAB).

Cleisthes Rich. ex Lindl.

Cleisthes ramboi Pabst (***)

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAP.

Ejemplar de referencia: *Insaurralde, I. S. 596* (CTES, MNES).

Cohniella Pfitzer

Cohniella cepula (Hoffmanns.) Carnevali & G. A. Romero

Hierba. Nativa. 0-700 m.

Distribución: IGU.

Ejemplar de referencia: *Johnson, A. E. 430* (CTES).

Cohniella jonesiana (Rchb. f.) Christenson

Hierba epífita. Nativa. 0-600 m.

Distribución: SIG.

Ejemplar de referencia: *sin colector 4464* (SI).

Corymborkis Thouars

Corymborkis flava (Sw.) Kuntze

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAI, ELD, GMB, IGU, OBE, SPE.

Ejemplar de referencia: *Daviña, J. 208* (MNES).

Cranichis Sw.

Cranichis candida (Barb. Rodr.) Cogn.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Distribución: IGU.

Ejemplar de referencia: *Johnson, A. E. 459* (BAB, CTES).

Cyclopogon C. Presl

Cyclopogon bicolor (Ker Gawl.) Schltr.

Hierba. Nativa. 0-600 m.

Distribución: CAI.

Ejemplar de referencia: *Spegazzini, C. L. s.n. (SI)*.

Cyclopogon calophyllus (Barb. Rodr.) Barb. Rodr.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Distribución: IGU, SPE.

Ejemplar de referencia: *Johnson, A. E. 474 (BAB, SI)*.

Cyclopogon congestus (Vell.) Hoehne

Hierba terrestre o epífita. Nativa. 0-800 m.

Distribución: CAI, CAN, ELD, GMB, GUA, IGU, MON, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Diem, J. 1482 (SI)*.

Cyclopogon elatus (Sw.) Schltr.

Hierba. Nativa. 0-600 m.

Distribución: CAI, CAN, CAP, ELD, GMB, GSM, GUA, IGU, SIG.

Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 516 (SI)*.

Cyclopogon elegans Hoehne

Hierba. Nativa. 0-800 m.

Distribución: GMB, GUA.

Ejemplar de referencia: *Tressens, S. G. 6335 (CTES, SI)*.

Cyclopogon longibracteatus (Barb. Rodr.) Schltr.

Hierba. Nativa. 100-500 m.

Distribución: GSM.

Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 243 (SI)*.

Cyclopogon oliganthus (Hoehne) Hoehne & Schltr.

Hierba. Nativa. 0-600 m.

Distribución: CAI, SJA.

Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 305 (SI)*.

Cyclopogon polyaden (Vell.) F.S. Rocha & J.L. Waechter

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Distribución: IGU.

Ejemplar de referencia: *Correa, M. N. 5960 (BAB, SI)*.

Cyclopogon subalpestris Schltr.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Distribución: GUA.

Ejemplar de referencia: *Tressens, S. G. 6024 (CTES)*.

Cyclopogon variegatus Barb. Rodr. (***)

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN, IGU.

Ejemplar de referencia: *Johnson, A. E. 488 (SI)*.

Cyrtopodium R. Br.

Cyrtopodium hatschbachii Pabst

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Distribución: APO.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 7156 (SI)*.

Cyrtopodium palmifrons Rchb. f. & Warm.

Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.

Distribución: IGU, MON.

Ejemplar de referencia: *Cabrera, A. L. 28887 (SI)*.

Eltroplectris Raf.

Eltroplectris schlechterana (Porto & Brade) Pabst (***)

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Distribución: IGU, SIG.

Ejemplar de referencia: *Correa, M. N. 5965 (BAB)*.

Eltroplectris triloba (Lindl.) Pabst

Hierba. Nativa. 0-800 m.

Distribución: CAN, IGU.

Ejemplar de referencia: *Johnson, A. E. 289 (SI)*.

Epidendrum L., nom. cons.

Epidendrum andres-johnsonii Hágsater & E. Santiago (***)

Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.

Distribución: IGU.

Ejemplar de referencia: *Johnson, A. E. 288 (SI)*.

Epidendrum densiflorum Hook.

Hierba epífita. Nativa. 0-800 m.
Distribución: ELD, GMB, GUA, IGU, SPE.
Ejemplar de referencia: *Johnson, A. E. 192 (SI)*.

Epidendrum hassleri Cogn. (***)

Hierba epífita o epipéfrica. Nativa. 0-500 m.
Distribución: IGU, SPE.
Ejemplar de referencia: *Johnson, A. E. 322 (SI)*.

Epidendrum rigidum Jacq.

Hierba epífita. Nativa. 0-800 m.
Distribución: GMB, IGU.
Ejemplar de referencia: *Johnson, A. E. 263 (BAB, CTES, MU, SI)*.

Epistephium Kunth

Epistephium sclerophyllum Lindl.

Hierba perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN.
Ejemplar de referencia: *Vanni, R. O. 1083 (CTES)*.

Eulophia R. Br., nom. cons.

Eulophia alta (L.) Fawc. & Rendle

Hierba terrestre. Nativa. 0-500 m.
Distribución: GSM, IGU.
Ejemplar de referencia: *Johnson, A. E. 335 (SI)*.

Eurystyles Wawra

Eurystyles actinosophila (Barb. Rodr.) Schltr. (***)

Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.
Distribución: ELD, GMB, IGU, SPE.
Ejemplar de referencia: *Johnson, A. E. 379 (SI)*.

Galeandra Lindl.

Galeandra beyrichii Rchb. f.

Hierba terrestre. Nativa. 0-500 m.
Distribución: GMB, IGU, OBE, SPE.
Ejemplar de referencia: *Múlgura, M. E. 3258 (SI)*.

Gomesa R. Br.

Gomesa bifolia (Sims) M.W. Chase & N.H. Williams

Hierba epífita. Nativa. 0-700 m.
Distribución: IGU.
Ejemplar de referencia: *Johnson, A. E. 269 (SI)*.

Gomesa cornigera (Lindl.) M.W. Chase & N.H. Williams

Hierba epífita. Nativa. 0-300 m.
Distribución: CAN, GMB, IGU, SIG, SPE.
Ejemplar de referencia: *Correa, M. N. 5514 (BAB)*.

Gomesa longicornu (Mutel) M.W. Chase & N.H. Williams

Hierba epífita. Nativa. 0-800 m.
Distribución: ELD, GMB, GSM, GUA, IGU, MON, SPE.
Ejemplar de referencia: *Johnson, A. E. 121 (SI)*.

Gomesa longipes (Lindl. & Paxton) M.W. Chase & N.H. Williams

Hierba epífita. Nativa. 0-800 m.
Distribución: GMB, IGU, SIG.
Ejemplar de referencia: *Johnson, A. E. 134 (MU, SI)*.

Gomesa paranaensis M.W. Chase & N.H. Williams (***)

Hierba epífita. Nativa. 0-700 m.
Distribución: GMB, GSM, IGU, SPE.
Ejemplar de referencia: *Correa, M. N. 5054 (BAB)*.

Gomesa pubes (Lindl.) M.W. Chase & N.H. Williams

Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN, GUA.
Ejemplar de referencia: *Burkart, A. 4931 (SI)*.

Gomesa recurva R. Br. (***)

Hierba epífita. Nativa. 300-800 m.
Distribución: IGU, SPE.
Ejemplar de referencia: *Correa, M. N. 10535 (BAB)*.

Gomesa riograndensis (Cogn.) M.W. Chase & N.H. Williams

Hierba epífita. Nativa. 0-600 m.
Distribución: ELD, GUA, IGU, SPE.
Ejemplar de referencia: *Johnson, A. E. 355 (SI)*.

Grandiphyllum Docha Neto

Grandiphyllum edwallii (Cogn.) Docha Neto

Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAI, GMB, SPE.
Ejemplar de referencia: *Johnson, A. E. 140 (SI)*.

Grandiphyllum hians (Lindl.) Docha Neto (***)

Hierba epífita. Nativa. 0-600 m.
Distribución: GMB.
Ejemplar de referencia: *Valebella, M. 80 (CTES)*.

Grandiphyllum pulvinatum (Lindl.) Docha Neto

Hierba epífita. Nativa. 0-700 m.
Distribución: GMB, IGU, OBE, SPE.
Ejemplar de referencia: *Johnson, A. E. 20 (SI)*.

Habenaria Willd.

Habenaria achalensis Kraenzl.

Hierba. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAP.
Ejemplar de referencia: *Ekman, E. L. 433 (AMES, HB, HBG, NY, S)*.

Habenaria bractescens Lindl.

Hierba. Nativa. 0-700 m.
Distribución: CAN, CAP, IGU.
Ejemplar de referencia: *Barboza, G. E. 407 (CORD)*.

Habenaria ekmaniana Kraenzl.

Hierba terrestre. Nativa. 0-300 m.
Distribución: CAP, CON.
Ejemplar de referencia: *Dematteis, M. 254 (CTES)*.

Habenaria gourlieana Gillies ex Lindl.

Hierba palustre. Nativa. 0-800 m.
Distribución: CAN, CAP, IGU.
Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 3154 (SI)*.

Habenaria hassleriana Cogn. (***)

Hierba terrestre. Nativa.
Distribución: Desconocida.
Ejemplar de referencia: *Parodi, D. 62 (SI)*.

Habenaria johannensis Barb. Rodr.

Hierba terrestre. Nativa. 0-800 m.
Distribución: CAN, IGU, SIG.
Ejemplar de referencia: *Guaglianone, E. R. 1017 (SI)*.

Habenaria josephensis Barb. Rodr. (***)

Hierba terrestre. Nativa. 300-500 m.
Distribución: IGU.
Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 12823 (CTES)*.

Habenaria parviflora Lindl.

Hierba. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN.
Ejemplar de referencia: *Jørgensen, P. 30659 (BAB)*.

Habenaria trifida Kunth

Hierba. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN.
Ejemplar de referencia: *Alboff, N. s.n. (BA)*.

Isabelia Barb. Rodr.

Isabelia virginalis Barb. Rodr. (***)

Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.
Distribución: GMB.
Ejemplar de referencia: *Johnson, A. E. 382 (SI)*.

Isochilus R. Br.

Isochilus linearis (Jacq.) R. Br.

Hierba epífita. Nativa. 0-800 m.
Distribución: CAI, CAP, CON, GMB, IGU, SPE.
Ejemplar de referencia: *Seijo, G. J. 206 (CTES, G, MNES)*.

Lankesterella Ames

Lankesterella ceracifolia (Barb. Rodr.) Ames

Hierba epífita. Nativa. 0-800 m.
Distribución: GMB, IGU, SIG.
Ejemplar de referencia: *Johnson, A. E. 111 (SI)*.

Leptotes Lindl.

Leptotes unicolor Barb. Rodr.

Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN, GMB, IGU, MON, SPE.
Ejemplar de referencia: *Honfi, A. I. 536 (MNES)*.

Ligeophila Garay

Ligeophila juruensis (Hoehne) Garay (***)

Hierba terrestre. Nativa. 0-500 m.
Distribución: IGU.
Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 13525 (CTES)*.

Ligeophila rosea (Lindl.) Garay (***)

Hierba terrestre. Nativa. 0-500 m.
Distribución: IGU.
Ejemplar de referencia: *Johnson, A. E. 516 (SI)*.

Liparis Rich., nom. cons.

Liparis nervosa (Thunb.) Lindl.

Hierba epífita o epipéfrica. Nativa. 0-700 m.
Distribución: CAI, IGU, MON.
Ejemplar de referencia: *Correa, M. N. 10523 (BAB)*.

Malaxis Sol. ex Sw.

Malaxis irmae Radins & Salazar

Hierba. Perenne. Nativa. 0-200 m.
Distribución: CAP.
Ejemplar de referencia: *Radins, J. A. 105 (CTES)*.

Malaxis parthoni C. Morren

Hierba terrestre. Nativa. 0-700 m.
Distribución: GMB, GUA, IGU, SIG, SPE.
Ejemplar de referencia: *Deginani, N. B. 1712 (SI)*.

Maxillaria Ruiz & Pav.

Maxillaria spegazziniana Kraenzl. (***)

Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.
Distribución: GMB, IGU, MON, SPE.
Ejemplar de referencia: *Johnson, A. E. 234 (SI)*.

Maxillaria vitelliniflora Barb. Rodr. (***)

Hierba epífita. Nativa. 0-800 m.
Distribución: ELD, GMB, GUA, IGU, SPE.
Ejemplar de referencia: *Correa, M. N. 5050 (BAB)*.

Mesadenella Pabst & Garay

Mesadenella cuspidata (Lindl.) Garay

Hierba terrestre. Nativa. 0-500 m.
Distribución: ELD, GMB, GSM, GUA, IGU, SPE.
Ejemplar de referencia: *Johnson, A. E. 439 (SI)*.

Microchilus C. Presl

Microchilus arietinus (Rchb. f. & Warm.) Ormd. (***)

Hierba terrestre. Nativa. 0-500 m.
Distribución: GMB, IGU.
Ejemplar de referencia: *Johnson, A. E. 315 (SI)*.

Miltonia Lindl., nom. cons.

Miltonia flavescens Lindl. (***)

Hierba epífita. Nativa. 0-600 m.
Distribución: ELD, GMB, GSM, GUA, IGU, SIG, SPE.
Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1269 (SI)*.

Octomeria R. Br.

Octomeria chamaeleptotes Rchb. f. (***)

Hierba epífita. Nativa. 400-700 m.
Distribución: SPE.
Ejemplar de referencia: *Correa, M. N. 5053 (BAB)*.

Octomeria micrantha Barb. Rodr. (***)

Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.
Distribución: GMB, IGU.
Ejemplar de referencia: *Johnson, A. E. 374 (BAB)*.

Octomeria warmingii Rchb. f. (***)

Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.
Distribución: GMB, IGU.
Ejemplar de referencia: *Johnson, A. E. 300 (BAB, SI)*.

Oeceoclades Lindl.

Oeceoclades maculata (Lindl.) Lindl.

Hierba terrestre. Nativa. 0-500 m.
Distribución: IGU, SIG.
Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 76 (SI)*.

Oncidium Sw., nom. cons.

Oncidium verrucosissimum Cogn.

Hierba epífita. Nativa. 0-800 m.
Distribución: SPE.
Ejemplar de referencia: *Deginani, N. B. 1714 (SI)*.

Orthochilus Hochst. ex A. Rich.

Orthochilus ruwenzoriensis (Rendle) Bytebier

Hierba epífita. Perenne. Introducida. 0-500 m.
Distribución: CAN.
Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 11954 (CTES)*.

Pabstiella Brieger & Senghas

Pabstiella aveniformis (Hoehne) Luer (***)

Hierba epífita. Nativa. 0-800 m.
Distribución: GMB, GUA, SPE.
Ejemplar de referencia: *Johnson, A. E. 1019 (SI)*.

Pabstiella matinhensis (Hoehne) Luer (***)

Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.
Distribución: ELD, GMB, GUA, IGU, SPE.
Ejemplar de referencia: *Johnson, A. E. 219 (SI)*.

Pabstiella tripterantha (Rchb. f.) F. Barros (***)

Hierba epífita. Nativa. 0-800 m.
Distribución: IGU.
Ejemplar de referencia: *Johnson, A. E. 487 (SI)*.

Pelexia Poit. ex Lindl., nom. cons.

Pelexia bonariensis (Lindl.) Schltr.

Hierba terrestre. Nativa.
Distribución: SIG.
Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 12817 (CTES)*.

Pelexia ekmanii (Kraenzl.) Schltr.

Hierba terrestre. Nativa. 0-600 m.
Distribución: APO, CAN, CAP.
Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 3240 (SI)*.

Pelexia laxa (Poepp. & Endl.) Lindl. (***)

Hierba terrestre. Nativa. 0-500 m.
Distribución: GMB, IGU.
Ejemplar de referencia: *Johnson, A. E. 499 (SI)*.

Pelexia lindmanii Kraenzl.

Hierba terrestre. Nativa. 0-500 m.
Distribución: ELD, GMB, IGU.
Ejemplar de referencia: *Johnson, A. E. 245 (SI)*.

Pelexia novofriburgensis (Rchb. f.) Garay

Hierba terrestre. Nativa. 100-700 m.
Distribución: IGU.
Ejemplar de referencia: *Johnson, A. E. 390 (SI)*.

Phymatidium Lindl.

Phymatidium delicatulum Lindl. (***)

Hierba epífita. Nativa. 0-800 m.
Distribución: IGU, SPE.
Ejemplar de referencia: *Johnson, A. E. 436 (SI)*.

Polystachya Hook., nom. cons.

Polystachya concreta (Jacq.) Garay & Sweet

Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.
Distribución: ELD, GMB, IGU, SIG.
Ejemplar de referencia: *Johnson, A. E. 267 (BAB, SI)*.

Polystachya foliosa (Hook.) Rchb. f.

Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.
Distribución: GUA, SIG, SPE.
Ejemplar de referencia: *Correa, M. N. 7019 (BAB)*.

Prescottia Lindl.

Prescottia oligantha (Sw.) Lindl.

Hierba terrestre. Nativa. 0-800 m.
Distribución: IGU, SIG, SPE.
Ejemplar de referencia: *Johnson, A. E. 292 (SI)*.

Prescottia stachyodes (Sw.) Lindl. (***)

Hierba terrestre. Nativa. 0-700 m.

Distribución: IGU.

Ejemplar de referencia: *Johnson, A. E. 220 (BAB, CTES)*.

Pteroglossa Schltr.

Pteroglossa macrantha (Rchb. f.) Schltr. (***)

Hierba terrestre. Nativa. 0-200 m.

Distribución: SIG.

Ejemplar de referencia: *Ekman, E. L. 425 (S)*.

Pteroglossa roseoalba (Rchb. f.) Salazar & M.W. Chase

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Distribución: GMB.

Ejemplar de referencia: *Johnson, A. E. 170 (BAB)*.

Rodriguezia Ruiz & Pav.

Rodriguezia decora (Lem.) Rchb. f. (***)

Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.

Distribución: IGU.

Ejemplar de referencia: *Johnson, A. E. 465 (BAB, SI)*.

Sacoila Raf.

Sacoila lanceolata (Aubl.) Garay

Hierba terrestre. Nativa. 0-800 m.

Distribución: APO, CAI, CAN, GMB, GSM, GUA, IGU, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1270 (SI)*.

Sanderella Kuntze

Sanderella riograndensis Dutra ex Pabst (***)

Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.

Distribución: IGU.

Ejemplar de referencia: *Johnson, A. E. 188 (BAB)*.

Sarcoglottis C. Presl

Sarcoglottis fasciculata (Vell.) Schltr. (***)

Hierba terrestre. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAI, CAN, IGU, ELD.

Ejemplar de referencia: *Johnson, A. E. 521 (SI)*.

Sarcoglottis grandiflora (Hook.) Klotzsch

Hierba terrestre. Nativa. 0-500 m.

Distribución: SIG.

Ejemplar de referencia: *Quiroga, H. s.n. (BA)*.

Sarcoglottis homalogastra (Rchb. f. & Warm.) Schltr. (***)

Hierba terrestre. Nativa.

Distribución: Desconocida.

Ejemplar de referencia: *Spegazzini, C. L. s.n. (BA)*.

Sarcoglottis ventricosa (Vell.) Hoehne ex Pabst (***)

Hierba terrestre. Nativa. 0-500 m.

Distribución: ELD, GMB, IGU, SPE.

Ejemplar de referencia: *Johnson, A. E. 509 (CTES, SI)*.

Skeptrostachys Garay

Skeptrostachys disoides (Kraenzl.) Garay (***)

Hierba terrestre. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN.

Ejemplar de referencia: *Jørgensen, P. 671 (BAB)*.

Skeptrostachys gigantea (Cogn.) Garay

Hierba terrestre. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAI, CAN.

Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 842 (SI)*.

Skeptrostachys paraguayensis (Rchb. f.) Garay

Hierba terrestre. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAI, CAP, SIG.

Ejemplar de referencia: *Naboulet, L. R. s.n. (BA)*.

Specklinia Lindl.

Specklinia grobyi (Bateman ex Lindl.) F. Barros (***)

Hierba epífita. Nativa. 0-800 m.

Distribución: GMB, GUA, IGU, SPE.

Ejemplar de referencia: *Johnson, A. E. 484 (CTES, SI)*.

Trichocentrum Poepp. & Endl.

Trichocentrum pumilum (Lindl.) M.W. Chase & N.H. Williams

Hierba epífita. Nativa. 0-800 m.

Distribución: GMB, GSM, GUA, IGU, MON, SIG.

Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 2022 (SI)*.

Triphora Nutt.

Triphora hassleriana (Cogn.) Schltr.

Hierba terrestre. Nativa. 0-800 m.

Distribución: ELD, GMB.

Ejemplar de referencia: *Johnson, A. E. 1022 (SI)*.

Vanilla Mill.

Vanilla angustipetala Schltr.

Hierba. Nativa. 300-700 m.

Distribución: IGU, SIG.

Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 443 (SI)*.

Vanilla chamissonis Klotzsch

Hierba. Nativa. 0-300 m.

Distribución: SIG.

Ejemplar de referencia: *Johnson, A. E. 503 (SI)*.

Vanilla edwallii Hoehne (***)

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: GMB, GUA, IGU, SPE.

Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 2078 (SI)*.

Vanilla verrucosa Hauman (***)

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Distribución: MON, SIG.

Ejemplar de referencia: *Kermes, E. 127 (BAB)*.

Warmingia Rchb. f., nom. cons.

Warmingia eugenii Rchb. f. (***)

Hierba epífita. Nativa. 0-700 m.

Distribución: GMB, IGU.

Ejemplar de referencia: *Johnson, A. E. 131 (SI)*.

Warrea Lindl.

Warrea warreana (Lodd. ex Lindl.) C. Schweinf. (***)

Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.

Distribución: GUA, IGU.

Ejemplar de referencia: *Johnson, A. E. 218 (SI)*.

Wulschlaegelia Rchb. f.

Wulschlaegelia aphylla (Sw.) Rchb. f.

Hierba terrestre. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAI, GMB, IGU, OBE, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 5527 (SI)*.

Zygopetalum Hook.

Zygopetalum maxillare Lodd.

Hierba epífita. Nativa. 0-500 m.

Distribución: GMB, IGU, SPE.

Ejemplar de referencia: *Burkart, A. 28282 (SI)*.

Zygostates Lindl.

Zygostates alleniana Kraenzl.

Hierba epífita. Nativa. 0-700 m.

Distribución: ELD, IGU, MON, SIG.

Ejemplar de referencia: *Johnson, A. E. 559 (SI)*.

OROBANCHACEAE

Agalinis Raf.

Agalinis communis (Cham. & Schltdl.) D'Arcy

Subarbusto. Nativa. 0-800 m.

Distribución: APO, CAI, CAN, CAP, CON, LNA, SIG, SJA, SPE.

Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 384 (SI)*.

Agalinis fiebrigii (Diels) D'Arcy

Subarbusto. Nativa. 0-600 m.

Distribución: CAI, SIG.

Ejemplar de referencia: *Martínez Crovetto, R. 8258 (BAB)*.

Agalinis genistifolia (Cham. & Schltldl.) D'Arcy
Subarbusto parásito. Nativa. 0-600 m.
Distribución: APO, CAI, CAN, LNA, SIG.
Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 6646 (SI)*.

Buchnera L.

Buchnera longifolia Kunth
Hierba parásita. Nativa. 0-500 m.
Distribución: APO, CAN, CAP, CON, SIG, SJA.
Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 1613 (SI)*.

Buchnera ternifolia Kunth
Hierba parásita. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN, CAP.
Ejemplar de referencia: *Gómez, R. s.n. (BAB)*.

Castilleja Mutis ex L.f.

Castilleja arvensis Schltldl. & Cham.
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Distribución: APO.
Ejemplar de referencia: *Cabrera, A. L. 28715 (SI)*.

Escobedia Ruiz & Pav.

Escobedia grandiflora (L. f.) Kuntze
Subarbusto parásito. Nativa. 0-500 m.
Distribución: APO, CAP.
Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 9820 (SI)*.

Melasma P.J. Bergius

Melasma melampyroides (Rich.) Pennell
Hierba parásita. Nativa. 0-600 m.
Distribución: CAN, ELD, GMB, IGU, SIG, SPE.
Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 4239 (CTES, SI)*.

Melasma rhinanthoides (Cham.) Benth.
Hierba parásita. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN, IGU.
Ejemplar de referencia: *Rodríguez, F. M. 779 (BA, BAB, LIL, LP, SI)*.

OXALIDACEAE

Oxalis L.

Oxalis articulata Savigny
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Distribución: APO, CAI, CAN, CON, IGU.
Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 578 (SI)*.

Oxalis bipartita A. St.-Hil. subsp. **bipartita**
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Distribución: APO, CAI, CAP, GSM, GUA, LNA, MON, SIG.
Ejemplar de referencia: *Cabrera, A. L. 28712 (SI)*.

Oxalis bipartita A. St.-Hil. subsp. **pabstii** Lourteig (***)
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Distribución: SIG.
Ejemplar de referencia: *Schwindt, E. 5029 (LIL)*.

Oxalis brasiliensis Lodd., G. Lodd. & W. Lodd. ex Hildebr.
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAI, CAN, SIG.
Ejemplar de referencia: *Múlgura, M. E. 2265 (SI)*.

Oxalis conorrhiza Jacq.
Hierba. Nativa. 0-600 m.
Distribución: CAI, CAP, CON, SIG.
Ejemplar de referencia: *Múlgura, M. E. 2075 (SI)*.

Oxalis cytisoides C. Mart. & Zucc. (***)
Subarbusto. Nativa. 0-800 m.
Distribución: GUA, SPE.
Ejemplar de referencia: *Deginani, N. B. 1110 (SI)*.

Oxalis debilis Kunth
Hierba. Nativa. 0-600 m.
Distribución: APO, ELD, GMB, GUA, IGU, SIG, SPE.
Ejemplar de referencia: *Deginani, N. B. 1257 (SI)*.

Oxalis eriocarpa DC.
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Distribución: APO, CAN, CAP, LNA, SIG.
Ejemplar de referencia: *Múlgura, M. E. 2319 (SI)*.

Oxalis frutescens L.

Hierba o arbusto. Nativa. 0-500 m.
Distribución: ELD, SPE.
Ejemplar de referencia: *Guillén, R. 174 (G, MNES, SI)*.

Oxalis geralensis R. Knuth (***)

Hierba. Nativa. 0-800 m.
Distribución: GSM, IGU.
Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 5416 (SI)*.

Oxalis hispidula Zucc.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-700 m.
Distribución: CAI, CAN, CON, GUA, LNA, SIG.
Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 5772 (SI)*.

Oxalis hyalotricha Lourteig

Hierba o subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Distribución: ELD, IGU, SIG.
Ejemplar de referencia: *Múlgura, M. E. 2161 (SI)*.

Oxalis lasiopetala Zucc.

Hierba. Nativa. 0-500 m.
Distribución: APO, CAP.
Ejemplar de referencia: *Schinini, A. 20836 (CTES)*.

Oxalis linarantha Lourteig

Hierba. Nativa. 0-800 m.
Distribución: CAI, CAN, GMB, GSM, GUA, OBE, SIG, SPE.
Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 214 (CTES, SI)*.

Oxalis niederleiniana Hieron. ex R. Knuth

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: GSM, IGU.
Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 5640 (SI)*.

Oxalis niederleinii R. Knuth

Hierba. Nativa. 0-700 m.
Distribución: CAI, CAN, CAP, CON, ELD, GSM, GUA, IGU, LNA, OBE, SIG, SPE.
Ejemplar de referencia: *Honfi, A. I. 492 (MNES, SI)*.

Oxalis paludosa A. St.-Hil.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: GUA.
Ejemplar de referencia: *Deginani, N. B. 1154 (SI)*.

Oxalis perdicaria (Molina) Bertero

Hierba. Nativa. 0-500 m.
Distribución: APO, CAN, LNA, SIG.
Ejemplar de referencia: *Cabrera, A. L. 29289 (SI)*.

Oxalis potamophila Lourteig (***)

Hierba. Perenne. Nativa. 400-800 m.
Distribución: IGU, SPE.
Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1225 (SI)*.

Oxalis refracta A. St.-Hil.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: APO, CAN, CAP, SPE.
Ejemplar de referencia: *Dematteis, M. 116 (CTES, MNES)*.

Oxalis rhombeo-ovata A. St.-Hil. (***)

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Distribución: IGU.
Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1202 (SI)*.

Oxalis sellowiana Zucc. f. **alba** Herter

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN.
Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 13899 (CTES)*.

Oxalis sellowii Spreng. var. **rosea** (Chodat) Lourteig

Hierba o subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Distribución: SIG, SJA, SPE.
Ejemplar de referencia: *Bertoni, M. 2060 (LIL)*.

Oxalis sellowii Spreng. var. **sellowii**

Hierba o subarbusto. Nativa. 0-600 m.
Distribución: APO, CAI, CAN, CAP, IGU, SIG.
Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1678 (SI)*.

Oxalis subvillosa Norlind (***)

Hierba. Perenne. Nativa. 0-800 m.
Distribución: GUA, MON.
Ejemplar de referencia: *Tressens, S. G. 6510 (CTES, SI)*.

Oxalis triangularis A. St.-Hil. subsp. **papilionacea** (Hoffmanns. ex Zucc.) Lourteig

Hierba. Perenne. Nativa. 0-800 m.
Distribución: GMB, IGU, SIG.
Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 5194 (SI)*.

Oxalis triangularis A. St.-Hil. subsp. **triangularis**

Hierba. Nativa. 0-700 m.

Distribución: CAI, GMB, GSM, GUA, MON, SPE.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 5134 (SI)*.

Distribución: APO, CAI, CAN, CAP, CON, ELD, GSM, GUA, IGU, LNA, SIG, SJA, SPE.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 6910 (SI)*.

Passiflora capsularis L. (***)

Enredadera. Nativa. 0-800 m.

Distribución: APO, CAI, CAN, CON, ELD, GMB, GSM, GUA, IGU, MON, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 5560 (SI)*.

PAPAVERACEAE

Argemone L.

Argemone subfusiformis G.B. Ownbey

Hierba. Nativa. 0-700 m.

Distribución: CAN, IGU.

Ejemplar de referencia: *Kujawska, M. 62 (CTES)*.

Passiflora chrysophylla Chodat

Liana. Nativa. 0-600 m.

Distribución: APO, CAN, CON, SIG.

Ejemplar de referencia: *Martínez Crovetto, R. 9586 (CTES)*.

Fumaria L.

Fumaria officinalis L.

Hierba. Anual. Introducida. 0-500 m.

Distribución: MON, OBE.

Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 7485 (CTES)*.

Passiflora edulis Sims

Liana. Nativa. 200-700 m.

Distribución: APO, CAI, CAN, CAP, GMB, GSM, MON, SIG.

Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1449 (SI)*.

Passiflora elegans Mast.

Liana. Nativa. 0-500 m.

Distribución: APO, CAP, SIG.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 7147 (SI)*.

PASSIFLORACEAE

Passiflora L.

Passiflora alata Curtis (***)

Liana. Nativa. 0-800 m.

Distribución: CAI, CAN, CAP, ELD, GMB, IGU, LNA, MAY, SIG.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 6729 (SI)*.

Passiflora foetida L.

Liana. Nativa. 0-800 m.

Distribución: APO, CAN, CAP, CON, GSM, IGU, OBE, SIG.

Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1882 (SI)*.

Passiflora amethystina J.C. Mikan

Liana. Nativa. 0-800 m.

Distribución: GSM, IGU, OBE, SPE.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 5619 (SI)*.

Passiflora giberti N.E. Br.

Liana. Nativa. 0-800 m.

Distribución: GMB, SJA, SPE.

Ejemplar de referencia: *Múlgura, M. E. 3926 (MNES, SI)*.

Passiflora misera Kunth

Liana. Nativa. 0-700 m.

Distribución: APO, CAN, CAP, GUA, IGU, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Guaglianone, E. R. 3020 (SI)*.

Passiflora morifolia Mast.

Liana. Nativa. 0-800 m.

Distribución: CAN, GMB, LNA, SJA.

Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 836 (SI)*.

Passiflora suberosa L. subsp. **litoralis** (Kunth)
Port.-Utl. ex M.A.M. Azevedo, Baumgratz & Gonç.-Estev.

Liana. Perenne. Nativa. 0-700 m.

Distribución: APO, CAI, CAN, CAP, CON, LNA, SIG.

Ejemplar de referencia: *Martínez Crovetto, R. 9635 (CTES).*

Passiflora tenuifila Killip

Liana. Nativa. 200-800 m.

Distribución: APO, CAI, CAN, ELD, GMB, GSM, GUA, IGU, MAY, MON, OBE, SIG, SJA, SPE.

Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 352 (SI).*

Passiflora tricuspidata Mast. (***)

Liana. Nativa. 200-400 m.

Distribución: GUA.

Ejemplar de referencia: *Tressens, S. G. 6858 (CTES).*

Passiflora tucumanensis Hook.

Liana. Nativa. 200-500 m.

Distribución: OBE.

Ejemplar de referencia: *Pérez-Moreau, R. A. 21155 (US).*

Passiflora urnifolia Rusby

Liana. Nativa. 200-700 m.

Distribución: CAI, ELD, GMB, OBE, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 673 (SI, US).*

PHYLLANTHACEAE

Margaritaria L. f.

Margaritaria nobilis L. f.

Arbusto o árbol. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAP.

Ejemplar de referencia: *Jeckeln, G. R. s.n. (SI).*

Phyllanthus L.

Phyllanthus caroliniensis Walter subsp. **guianensis** (Klotzsch) G.L. Webster

Hierba o subarbusto. Nativa. 0-700 m.

Distribución: CAN, ELD, GMB, GUA, IGU, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Deginani, N. B. 1174 (SI).*

Phyllanthus niruri L.

Hierba. Nativa. 0-800 m.

Distribución: CAI, GMB, GUA, IGU, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Deginani, N. B. 1132 (SI).*

Phyllanthus sellowianus (Klotzsch) Müll. Arg.

Arbusto. Nativa. 0-800 m.

Distribución: CAI, GMB, GUA, SIG.

Ejemplar de referencia: *Daviña, J. 278 (CTES, G, MNES).*

Phyllanthus stipulatus (Raf.) G.L. Webster

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Distribución: ELD, SIG.

Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 170 (CTES).*

Phyllanthus tenellus Roxb.

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Distribución: APO, ELD, SPE.

Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 2224 (CTES).*

PHYTOLACCACEAE

Petiveria L.

Petiveria alliacea L. var. **alliacea**

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Distribución: APO, CAI, CAN, CAP, CON, GMB, GSM, GUA, IGU, MON, SIG, SJA, SPE.

Ejemplar de referencia: *Múlgura, M. E. 3003 (SI).*

Petiveria alliacea L. var. **tetrandra** (B.A. Gomes) Hauman

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN.

Ejemplar de referencia: *Rodríguez, F. M. 247 (SI).*

Phytolacca L.

Phytolacca bogotensis Kunth

Subarbusto. Nativa. 0-700 m.

Distribución: CAI, GMB, GUA, IGU, MON, SPE.

Ejemplar de referencia: *Cabrera, A. L. 28931 (SI).*

Phytolacca dioica L.

Árbol. Nativa. 0-500 m.

Distribución: APO, CAI, ELD.

Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1307 (SI)*.

Phytolacca thyrsoiflora Fenzl ex J.A. Schmidt (***)

Hierba o subarbusto. Nativa. 0-700 m.

Distribución: GMB.

Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 3939 (CTES)*.

Rivina L.

Rivina humilis L.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Distribución: APO, ELD, GSM, IGU, MON, SIG.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 5711 (SI)*.

Seguieria Loefl.

Seguieria aculeata Jacq.

Arbusto. Nativa. 0-800 m.

Distribución: APO, GMB, GUA, IGU, MON, OBE, SJA.

Ejemplar de referencia: *Deginani, N. B. 1747 (SI)*.

Trichostigma A. Rich.

Trichostigma octandrum (L.) H. Walter

Liana. Nativa. 0-500 m.

Distribución: ELD, IGU.

Ejemplar de referencia: *Rodríguez, F. M. 447 (LIL, SI)*.

PICRAMNIACEAE

Picramnia Sw.

Picramnia parvifolia Engl.

Arbusto o arbolito. Nativa. 0-800 m.

Distribución: GMB, MON, SJA, SPE.

Ejemplar de referencia: *Múlgura, M. E. 1589 (SI)*.

Picramnia sellowii Planch.

Arbusto o arbolito. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN, CAP, SIG.

Ejemplar de referencia: *Burkart, A. 14205 (SI)*.

PIPERACEAE

Peperomia Ruiz & Pav.

Peperomia aceroana C. DC.

Hierba epífita. Nativa. 0-700 m.

Distribución: CAN, GUA, SPE.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 5530 (SI)*.

Peperomia arifolia Miq. (***)

Hierba. Nativa. 100-800 m.

Distribución: APO, CAI, ELD, GMB, GSM, GUA, IGU, SPE.

Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1232 (SI)*.

Peperomia armondii Yunck. (***)

Hierba. Nativa. 0-100 m.

Distribución: IGU.

Ejemplar de referencia: *Vanni, R. O. 3020 (CTES)*.

Peperomia balansana C. DC.

Hierba suculenta. Nativa. 0-800 m.

Distribución: ELD, GMB, GSM, GUA, IGU, MAY, SJA, SPE.

Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 2027 (SI)*.

Peperomia barbarana C. DC.

Hierba suculenta. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAI, CAN, CAP, CON, GMB, GSM, GUA, IGU, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 5533 (SI)*.

Peperomia catharinae Miq.

Hierba epífita. Nativa. 0-700 m.

Distribución: CAI, ELD, GMB, GUA, IGU, SPE.

Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1386 (SI)*.

Peperomia circinnata Link

Hierba epífita. Nativa. 0-800 m.

Distribución: APO, CAI, CAN, CAP, GMB, GSM, GUA, IGU, MON, SIG.

Ejemplar de referencia: *Cabrera, A. L. 28947 (SI)*.

Peperomia corcovadensis Gardner (***)

Hierba epífita. Nativa. 0-400 m.

Distribución: CAI, ELD, GMB, GSM, GUA, SPE.

Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 2584 (CTES)*.

Peperomia delicatula Henschen

Hierba. Nativa. 0-800 m.
Distribución: GUA, SPE.
Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 239 (CTES)*.

Peperomia diaphanoides Dahlst. (***)

Hierba. Nativa. 0-800 m.
Distribución: GUA, SPE.
Ejemplar de referencia: *Deginani, N. B. 1743 (SI)*.

Peperomia hispidula (Sw.) A. Dietr. var. **sellowiana** (Miq.) Dahlst. (***)

Hierba. Nativa. 400-800 m.
Distribución: GUA, SPE.
Ejemplar de referencia: *Tressens, S. G. 4753 (AAU, BH, CTES, GH, MBM, MICH)*.

Peperomia increscens Miq.

Hierba epífita. Nativa. 0-700 m.
Distribución: APO, CAI, CAN, CAP, GMB, GSM, GUA, IGU, LNA, MON, SIG, SJA, SPE.
Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 673 (SI)*.

Peperomia martiana Miq. (***)

Hierba. Nativa. 0-700 m.
Distribución: SPE.
Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 2726 (CTES)*.

Peperomia nitida Dahlst., nom. cons.

Hierba. Nativa. 500-700 m.
Distribución: ELD, IGU, SIG.
Ejemplar de referencia: *Múlgura, M. E. 2094 (SI)*.

Peperomia psilostachya C. DC.

Hierba epífita. Nativa. 0-800 m.
Distribución: CAI, CAN, CAP, ELD, GSM, GUA, IGU, SJA, SPE.
Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 199 (SI)*.

Peperomia rotundifolia (L.) Kunth (***)

Hierba epífita. Nativa. 0-700 m.
Distribución: GUA, IGU, SPE.
Ejemplar de referencia: *Daviña, J. 133 (CTES, MNES)*.

Peperomia rubricaulis (Nees) A. Dietr. (***)

Hierba. Nativa. 0-700 m.
Distribución: GSM, GUA, IGU, MON, SPE.
Ejemplar de referencia: *Deginani, N. B. 1768 (SI)*.

Peperomia tetraphylla Hook. & Arn.

Hierba epífita. Nativa. 600-800 m.
Distribución: GMB, GUA, SPE.
Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 2124 (SI)*.

Peperomia trineuroides Dahlst. (***)

Hierba epífita. Nativa. 0-800 m.
Distribución: GMB, SPE.
Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 634 (SI)*.

Peperomia urocarpa Fisch. & C.A. Mey.

Hierba. Nativa. 0-800 m.
Distribución: CAI, CAN, CAP, ELD, GMB, GSM, GUA, IGU, SIG, SPE.
Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 2136 (SI)*.

Piper L.

Piper aduncum L.

Arbusto o arbolito. Nativa. 0-700 m.
Distribución: GSM, GUA, IGU, SIG.
Ejemplar de referencia: *Schwarz, G. J. 6976 (LIL)*.

Piper amalago L.

Arbusto o arbolito. Nativa. 0-800 m.
Distribución: CAI, GMB, GSM, GUA, IGU, LNA, OBE, SIG, SJA, SPE.
Ejemplar de referencia: *Hunziker, J. H. 10795 (SI)*.

Piper hieronymi C. DC.

Arbusto o arbolito. Nativa. 400-700 m.
Distribución: APO, CAI, CON, ELD, GMB, GSM, GUA, IGU, MON, SIG, SPE.
Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 8358 (MU, SI)*.

Piper mapireense C. DC.

Arbusto. Nativa. 300-800 m.
Distribución: GMB, IGU, MON, SJA.
Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 5152 (SI)*.

Piper mikanianum (Kunth) Steud. (***)

Arbusto. Nativa. 0-800 m.
Distribución: APO, CAI, CAN, CAP, CON, GMB, GSM, GUA, IGU, LNA, SIG, SPE.
Ejemplar de referencia: *Krapovickas, A. 2431 (SI)*.

Piper miquelianum C. DC. (***)

Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: IGU.

Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 13586 (SI, CTES)*.

Piper regnellii (Miq.) C. DC.

Hierba o arbusto. Nativa. 100-200 m.

Distribución: CAP, CON, GUA.

Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 5709 (CTES)*.

Bacopa salzmännii (Benth.) Wettst. ex Edwall

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAP, SIG.

Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 9330 (CTES)*.

Bacopa scabra (Benth.) Descole & Borsini

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAP.

Ejemplar de referencia: *Denis s.n. (LIL)*.

Bacopa serpyllifolia (Benth.) Pennell

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Distribución: SIG.

Ejemplar de referencia: *Quiroga, H. 4269 (BAB)*.

PLANTAGINACEAE

Angelonia Bonpl.

Angelonia integerrima Spreng.

Hierba. Nativa. 0-700 m.

Distribución: APO, CAI, CAN, CAP, CON, SIG, SJA.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 6652 (SI)*.

Angelonia salicariifolia Bonpl.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Distribución: APO, CAN.

Ejemplar de referencia: *Fontana, J. L. 778 (SI)*.

Callitriche L.

Callitriche terrestris Raf. subsp. **subsessilis**

(Fassett) Bacigalupo

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Distribución: ELD.

Ejemplar de referencia: *Cabrera, A. L. 28858 (SI)*.

Callitriche truncata Guss.

Hierba acuática. Anual. Introducida. 0-500 m.

Distribución: CAN.

Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 13901 (CTES)*.

Bacopa Aubl., nom. cons.

Bacopa congesta Chodat & Hassl.

Hierba. Nativa. 0-800 m.

Distribución: APO, CAN, CAP.

Ejemplar de referencia: *Cabrera, A. L. 29149 (SI)*.

Bacopa dubia Chodat & Hassl.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Distribución: GMB.

Ejemplar de referencia: *Múlgura, M. E. 3273 (SI)*.

Gratiola L.

Gratiola peruviana L.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN, IGU.

Ejemplar de referencia: *Rodríguez, F. M. 603 (SI)*.

Bacopa monnierioides (Cham.) B.L. Rob.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Distribución: APO, SPE.

Ejemplar de referencia: *Cabrera, A. L. 28754 (SI)*.

Mecardonia Ruiz & Pav.

Mecardonia grandiflora (Benth.) Pennell

Hierba. Nativa. 0-700 m.

Distribución: CAN, GUA, IGU, SPE.

Ejemplar de referencia: *Deginani, N. B. 1112 (SI)*.

Bacopa paraguariensis (S. Moore) Hassl.

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAI.

Ejemplar de referencia: *Schwarz 6680 (LIL)*.

Mecardonia procumbens (Mill.) Small var.

flagellaris (Cham. & Schltdl.) V.C. Souza

Hierba. Nativa. 0-700 m.

Distribución: APO, CAI, CAN, CAP, CON, ELD, GSM, IGU, LNA.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 5786 (SI).*

Mecardonia procumbens (Mill.) Small var. **herniarioides** (Cham.) V.C. Souza
Hierba. Anual. Nativa. 0-600 m.
Distribución: CAN, CAP, IGU, LNA.
Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 8054 (SI).*

Mecardonia procumbens (Mill.) Small var. **tenella** (Cham. & Schltdl.) V.C. Souza
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Distribución: APO, CAP.
Ejemplar de referencia: *Cabrera, A. L. 28764 (SI).*

Mecardonia serpylloides (Cham. & Schltdl.) Pennell
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Distribución: ELD, SIG.
Ejemplar de referencia: *Cabrera, A. L. 28843 (SI).*

Nuttallanthus D.A. Simpson

Nuttallanthus canadensis (L.) D.A. Webb
Hierba. Introducida. 0-500 m.
Distribución: CAN, SIG.
Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 395 (SI).*

Plantago L.

Plantago australis Lam. subsp. **australis**
Hierba. Nativa. 0-600 m.
Distribución: APO, CAI, CAN, ELD, GUA.
Ejemplar de referencia: *Cabrera, A. L. 28879 (SI).*

Plantago australis Lam. subsp. **hirtella** (Kunth) Rahn
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Distribución: IGU, SPE.
Ejemplar de referencia: *Perrone, V. s.n. (SI).*

Plantago lanceolata L.
Hierba. Introducida. 0-500 m.
Distribución: CAP.
Ejemplar de referencia: *Issouribehere, P. s.n. (SI).*

Plantago major L.
Hierba. Introducida. 0-500 m.
Distribución: SPE.
Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 647 (SI).*

Plantago myosuroides Lam.
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Distribución: OBE.
Ejemplar de referencia: *Múlgura, M. E. 2297 (SI).*

Plantago napiformis (Rahn) Hassemer
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Distribución: SIG.
Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 408 (SI).*

Plantago tomentosa Lam.
Hierba. Nativa. 0-700 m.
Distribución: CAN, IGU, GMB, SIG.
Ejemplar de referencia: *Múlgura, M. E. 1726 (SI).*

Scoparia L.

Scoparia aemilii Chodat
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN.
Ejemplar de referencia: *Martínez Crovetto, R. 9504 (CTES).*

Scoparia dulcis L.
Hierba o subarbusto. Nativa. 0-700 m.
Distribución: APO, CAN, CAP, IGU, SIG, SPE.
Ejemplar de referencia: *Rodríguez, M. 553 (CTES, G, MNES).*

Scoparia ericacea Cham. & Schltdl.
Hierba o subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Distribución: APO, CAN, CON, SIG.
Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 1589 (SI).*

Scoparia hassleriana Chodat
Hierba. Nativa. 0-600 m.
Distribución: APO, CAI, CAN, CAP, CON, LNA, SIG.
Ejemplar de referencia: *Cabrera, A. L. 29144 (SI).*

Scoparia montevidensis (Spreng.) R.E. Fr.
Hierba. Nativa. 0-600 m.
Distribución: CAI, CAN, CAP, CON, ELD, LNA, SIG.
Ejemplar de referencia: *Deginani, N. B. 1402 (SI).*

Scoparia plebeja Cham. & Schltldl.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Distribución: SIG.

Ejemplar de referencia: *Pire, S. M. 85 (CTES)*.

Stemodia L., nom. cons.

Stemodia diplohyptoides M.M. Sosa & Dematteis (**)

Hierba. Endémica. 100-400 m.

Distribución: ELD, GSM, IGU, MON.

Ejemplar de referencia: *Sosa, M. M. 123 (CTES, MICH)*.

Stemodia hyptoides Cham. & Schltldl.

Hierba. Nativa. 0-700 m.

Distribución: APO, CAN, CAP, ELD, GSM, GUA, IGU, OBE, MON, SIG.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 1021 (SI)*.

Stemodia lanceolata Benth.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Distribución: APO, CAN, CAP, OBE.

Ejemplar de referencia: *Burkart, A. 14033 (SI)*.

Stemodia palustris A. St.-Hil.

Hierba. Nativa. 0-700 m.

Distribución: APO, CAP, IGU.

Ejemplar de referencia: *Múlgura, M. E. 2914 (SI)*.

Stemodia stricta Cham. & Schltldl.

Hierba. Nativa. 0-700 m.

Distribución: APO, CAI, CAN, CAP, ELD, IGU, MON, OBE, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 6526 (SI)*.

Stemodia verticillata (Mill.) Hassl.

Hierba. Nativa. 0-700 m.

Distribución: APO, CAN, CAP, ELD, GMB, GSM, GUA, LNA, SIG, SJA, SPE.

Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 727 (SI)*.

Veronica L.

Veronica arvensis L.

Hierba. Introducida. 0-700 m.

Distribución: GUA, IGU.

Ejemplar de referencia: *Tressens, S. G. 6350 (CTES)*.

Veronica chamaedrys L.

Hierba. Introducida.

Distribución: Desconocida.

Ejemplar de referencia: *Schwarz, G. J. 6087 (LIL)*.

Veronica peregrina L.

Hierba. Introducida. 0-700 m.

Distribución: GUA, IGU, MON, SIG.

Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 13435 (CTES)*.

Veronica persica Poir.

Hierba. Introducida. 0-700 m.

Distribución: GUA, MON.

Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 4444 (CTES)*.

Veronica polita Fr.

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Distribución: IGU.

Ejemplar de referencia: *Rossow, R. 4817 (BAB)*.

POACEAE

Acroceras Stapf

Acroceras excavatum (Henrard) Zuloaga & Morrone (***)

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAI, CAN, GMB, GSM, GUA, IGU, SIG.

Ejemplar de referencia: *Deginani, N. B. 1553 (SI)*.

Acroceras zizanioides (Kunth) Dandy

Hierba. Nativa. 0-700 m.

Distribución: APO, CAN, CAP, ELD, GSM, IGU, MON, SIG, SJA, SPE.

Ejemplar de referencia: *Deginani, N. B. 1103 (SI)*.

Agenium Nees

Agenium leptocladum (Hack.) Clayton

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Distribución: APO, SIG.

Ejemplar de referencia: *Burkart, A. 15356 (SI)*.

Agenium villosum (Nees) Pilg.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Distribución: APO, CAI, CAN, CAP, MAY, SIG, SJA.

Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 151 (SI)*.

Agrostis L., nom. cons.

Agrostis montevidensis Spreng. ex Nees f. **montevidensis**

Hierba. Nativa. 0-600 m.

Distribución: APO, CAN, CAP, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Montes, J. E. 12355 (LP)*.

Agrostis montevidensis Spreng. ex Nees f. **submutica** (Döll) Kämpf

Hierba. Nativa.

Distribución: APO.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 4888 (SI)*.

Aira L., nom. cons.

Aira praecox L.

Hierba. Introducida. 0-600 m.

Distribución: IGU.

Ejemplar de referencia: *Barboza, G. E. 488 (CORD, SI)*.

Amphibromus Nees

Amphibromus quadridentulus (Döll) Swallen

Hierba. Nativa. 0-700 m.

Distribución: GUA.

Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 361 (SI)*.

Andropogon L., nom. cons.

Andropogon bicornis L.

Hierba. Nativa. 0-700 m.

Distribución: CAP, CON, ELD, GUA, IGU, OBE, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 5502 (SI)*.

Andropogon exaratus Hack.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAP, SIG.

Ejemplar de referencia: *Norrmann, G. A. 106 (CTES)*.

Andropogon hypogynus Hack.

Hierba. Nativa. 0-600 m.

Distribución: CAN, SIG.

Ejemplar de referencia: *Rodríguez, F. M. 649 (SI)*.

Andropogon lateralis Nees

Hierba. Nativa. 0-700 m.

Distribución: CAN, CAP, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Montes, J. E. 15317 (SI)*.

Andropogon leucostachyus Kunth

Hierba. Nativa. 0-600 m.

Distribución: GMB, GSM, GUA.

Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 627 (CTES, SI)*.

Andropogon macrothrix Trin.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAP.

Ejemplar de referencia: *Parodi, L. R. 4196 (BAA)*.

Andropogon selloanus (Hack.) Hack.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Distribución: APO, CAI, CAN, OBE, SIG.

Ejemplar de referencia: *Guaglianone, E. R. 3047 (SI)*.

Andropogon ternatus (Spreng.) Nees

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAP.

Ejemplar de referencia: *Honfi, A. I. 389 (MNES, SI)*.

Andropogon virgatus Desv. ex Ham.

Hierba. Nativa. 0-600 m.

Distribución: APO, CAI, CAN, CAP, ELD, GSM, OBE, SIG, SJA.

Ejemplar de referencia: *Krapovickas, A. 12086 (SI)*.

Anthaenantia P. Beauv.

Anthaenantia lanata (Kunth) Benth.

Hierba. Nativa. 0-600 m.

Distribución: APO, CAN, IGU, SIG.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 5749 (SI)*.

Anthaenantiopsis Mez ex Pilg.

Anthaenantiopsis rojasiana Parodi

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAP.

Ejemplar de referencia: *Parodi, L. R. 4552 (BAA)*.

Aristida L.

Aristida circinalis Lindm.

Hierba. Nativa. 100-500 m.

Distribución: APO, CAN, CON.

Ejemplar de referencia: *Burkart, A. 14386 (SI)*.

Aristida jubata (Arechav.) Herter

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Distribución: APO, CAI, CAN, CAP, CON, SIG, SJA.

Ejemplar de referencia: *Múlgura, M. E. 2038 (SI)*.

Aristida macrophylla Hack.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Distribución: APO, CAN.

Ejemplar de referencia: *Cabrera, A. L. 28467 (SI)*.

Aristida megapotamica Spreng. var. **longipes** Henrard

Hierba. Nativa. 0-800 m.

Distribución: APO, GMB.

Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 3851 (CTES)*.

Aristida megapotamica Spreng. var. **megapotamica**

Hierba. Nativa. 0-700 m.

Distribución: APO, CAN, CAP, GMB, SIG, SJA.

Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 997 (SI)*.

Aristida pallens Cav.

Hierba. Nativa. 0-700 m.

Distribución: CAN, CAP, GMB, SIG.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 441 (SI)*.

Aristida spegazzinii Arechav.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Distribución: APO, CAI, CAN, SIG.

Ejemplar de referencia: *Renvoize, S. A. 5466 (SI)*.

Aristida valida Henrard (**)

Hierba. Endémica. 0-500 m.

Distribución: APO, CAN, CON, OBE, SIG.

Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1768 (SI)*.

Aristida venustula Arechav.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Distribución: APO, CAP.

Ejemplar de referencia: *Parodi, L. R. 6903 (BAA, SI)*.

Arundinella Raddi

Arundinella hispida (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Kuntze

Hierba. Nativa. 0-700 m.

Distribución: APO, CAN, CAP, IGU, MON, OBE, SIG, SJA.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 5338 (SI)*.

Arundo L.

Arundo donax L.

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Distribución: ELD, GMB, SIG.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 5606 (SI)*.

Avena L.

Avena strigosa Schreb.

Hierba. Introducida. 0-600 m.

Distribución: CAI.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 502 (SI)*.

Axonopus P. Beauv.

Axonopus argentinus Parodi

Hierba. Nativa. 0-800 m.

Distribución: CAP, GUA, SPE.

Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 720 (SI)*.

Axonopus compressus (Sw.) P. Beauv.

Hierba. Nativa. 0-700 m.

Distribución: APO, CAI, CAN, CAP, GMB, GUA, SIG.

Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 684 (SI)*.

Axonopus fissifolius (Raddi) Kuhlms.
Hierba. Nativa. 0-700 m.
Distribución: CAN, GMB, GUA, SIG.
Ejemplar de referencia: *Deginani, N. B. 1452 (SI)*.

Axonopus leptostachyus (Flüggé) Hitchc.
Hierba. Nativa. 0-600 m.
Distribución: CAN, SIG.
Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 3175 (SI, MO)*.

Axonopus marginatus (Trin.) Chase (***)
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN, SIG.
Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1604 (SI)*.

Axonopus obtusifolius (Raddi) Chase (***)
Hierba. Nativa. 0-700 m.
Distribución: ELD, GUA.
Ejemplar de referencia: *Quarín, C. L. 569 (CTES, SI)*.

Axonopus siccus (Nees) Kuhlms.
Hierba. Nativa. 100-500 m.
Distribución: APO, CAI, SIG.
Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 990 (SI)*.

Axonopus suffultus (J.C. Mikan ex Trin.)
Parodi
Hierba. Nativa. 0-700 m.
Distribución: CAI, CAN, CAP, GSM, MON, SIG.
Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 263 (SI)*.

Bothriochloa Kuntze

Bothriochloa exaristata (Nash) Henrard
Hierba. Nativa. 0-700 m.
Distribución: GUA.
Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 721 (SI)*.

Bothriochloa laguroides (DC.) Herter
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Distribución: APO, CAN, ELD, SIG.
Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 858 (SI)*.

Bothriochloa longipaniculata (Gould) Allred
& Gould
Hierba. Nativa. 100-700 m.
Distribución: APO, CAI, CAP, GMB, MAY, SIG.
Ejemplar de referencia: *Schwarz, E. A. 7680 (US)*.

Bothriochloa torreyana (Steud.) Scriver &
Anton
Hierba. Nativa. 300-600 m.
Distribución: APO, ELD.
Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 4944 (SI)*.

Bouteloua Lag.

Bouteloua megapotamica (Spreng.) Kuntze
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Distribución: APO.
Ejemplar de referencia: *Múlgura, M. E. 2331 (SI)*.

Briza L.

Briza minor L.
Hierba. Introducida. 0-500 m.
Distribución: APO, CAN, CAP.
Ejemplar de referencia: *Bertoni, M. 4749 (LIL)*.

Bromidium Nees & Meyen

Bromidium tandilense (Kuntze) Rúgolo
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Distribución: APO, CAN, SIG.
Ejemplar de referencia: *Cabrera, A. L. 28594 (SI)*.

Bromus L., nom. cons.

Bromus brachyanthera Döll
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Distribución: APO, CAN, GMB, GUA, SIG.
Ejemplar de referencia: *Tressens, S. G. 6461 (CTES, SI)*.

Bromus catharticus Vahl
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAI, CAN, SIG.
Ejemplar de referencia: *Schwarz, E. A. 6401 (LIL)*.

Bromus rigidus Roth
Hierba. Introducida.
Distribución: Desconocida.
Ejemplar de referencia: *Kunkel, G. W. H. 2028 (BAA)*.

Cenchropsis Nash

Cenchropsis myosuroides (Kunth) Nash var. **longiseta** (Caro & E.A. Sánchez) J.K. Wipff & R.B. Shaw

Hierba. Nativa. 0-600 m.

Distribución: LNA, SIG.

Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 1 (SI)*.

Cenchrus L.

Cenchrus echinatus L.

Hierba. Nativa. 0-700 m.

Distribución: APO, CAN, CAP, ELD, GMB, GSM, IGU, OBE, SIG, SJA.

Ejemplar de referencia: *Cabrera, A. L. 29186 (SI)*.

Cenchrus latifolius (Spreng.) Morrone

Hierba. Nativa. 0-600 m.

Distribución: APO, CAI, GMB, GSM, GUA, MON, SPE.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 1910 (SI)*.

Cenchrus nervosus (Nees) Kuntze

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Distribución: ELD, GMB, GSM, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Deginani, N. B. 1439 (SI)*.

Cenchrus pilcomayensis (Mez) Morrone

Hierba. Nativa. 0-600 m.

Distribución: CAI, CAN, ELD.

Ejemplar de referencia: *Deginani, N. B. 971 (SI)*.

Cenchrus purpureus (Schumach.) Morrone

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Distribución: APO, LNA, SPE.

Ejemplar de referencia: *Cabrera, A. L. 29503 (SI)*.

Chascolytrum Desv.

Chascolytrum calotheca (Trin.) Essi, Longhi-Wagner & Souza-Chies

Hierba. Nativa. 0-600 m.

Distribución: APO, CAN, CAP, GUA, SIG.

Ejemplar de referencia: *Burkart, A. 14331 (SI)*.

Chascolytrum lamarckianum (Nees) Matthei

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Distribución: GMB.

Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 11699 (CTES)*.

Chascolytrum poomorphum (J. Presl) Essi,

Longhi-Wagner & Souza-Chies

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Distribución: APO, GMB.

Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1347 (SI)*.

Chascolytrum subaristatum (Lam.) Desv.

Hierba. Nativa. 0-600 m.

Distribución: APO, CAI, CAN, CAP, CON, MON, OBE, SIG, SJA.

Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1125 (SI)*.

Chascolytrum uniola (Nees) Essi, Longhi-Wagner & Souza-Chies

Hierba. Nativa. 0-600 m.

Distribución: APO, CAI, CAN, CAP, IGU, SIG.

Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1662 (SI)*.

Chloris Sw.

Chloris barbata Sw.

Hierba. Nativa. 100-600 m.

Distribución: CAI, LNA.

Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 638 (SI)*.

Chloris ciliata Sw.

Hierba. Nativa. 0-700 m.

Distribución: GSM.

Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 252 (SI)*.

Chloris gayana Kunth

Hierba. Introducida. 0-600 m.

Distribución: CAI, ELD.

Ejemplar de referencia: *Burkart, A. 14708 (SI)*.

Chloris pycnothrix Trin.

Hierba. Nativa. 0-700 m.

Distribución: CAI, CAN, CAP, GUA, IGU, MON, OBE, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Seijo, G. J. 847 (CTES, MNES)*.

Chrysopogon Trin., nom. cons.

Chrysopogon zizanioides (L.) Roberty

Hierba. Introducida. 0-600 m.

Distribución: GUA, IGU.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 680 (SI)*.

Chusquea Kunth

Chusquea juergensii Hack. (***)

Hierba subleñosa. Nativa. 400-600 m.

Distribución: GUA, OBE.

Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 5286 (CTES)*.

Chusquea ramosissima Lindm.

Hierba subleñosa. Nativa. 0-800 m.

Distribución: APO, CAI, CAN, CAP, CON, GMB, GSM, GUA, IGU, LNA, SIG.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 5269 (SI)*.

Chusquea tenella Nees (***)

Hierba subleñosa. Nativa. 200-800 m.

Distribución: GUA, IGU, SPE.

Ejemplar de referencia: *Deginani, N. B. 1746 (SI)*.

Cinnagrostis Griseb.

Cinnagrostis viridiflavescens (Poir.) P.M.

Peterson, Soreng, Romasch. & Barberá var. **montevidensis** (Nees) P.M. Peterson, Soreng, Romasch. & Barberá

Hierba. Nativa. 0-600 m.

Distribución: APO, CAI, CAN, ELD, GMB, GUA, OBE, SIG, SJA, SPE.

Ejemplar de referencia: *Guaglianone, E. R. 2887 (SI)*.

Cinnagrostis viridiflavescens (Poir.) P.M.

Peterson, Soreng, Romasch. & Barberá var. **viridiflavescens**

Hierba. Nativa. 0-700 m.

Distribución: APO, CAI, CAN, CAP, GUA, MON, SIG, SJA, SPE.

Ejemplar de referencia: *Daviña, J. 111 (G, MNES)*.

Coix L.

Coix lacryma-jobi L.

Hierba. Introducida. 0-200 m.

Distribución: CAN, GMB, GUA, SPE.

Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 21 (CTES)*.

Colanthe McClure & E.W. Smith

Colanthe rhizantha (Hack.) McClure (***)

Hierba subleñosa. Nativa. 100-800 m.

Distribución: GMB, GSM.

Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 856 (SI)*.

Coleataenia Griseb.

Coleataenia prionitis (Nees) Soreng

Hierba. Perenne. Nativa. 0-100 m.

Distribución: APO, CAN, CAP, GUA, IGU, MON, SIG.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 6794 (SI)*.

Cymbopogon Spreng.

Cymbopogon citratus (DC.) Stapf (***)

Hierba. Introducida. 0-600 m.

Distribución: GSM, IGU, SIG.

Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 603 (SI)*.

Cynodon Rich., nom. cons.

Cynodon affinis Caro & E.A. Sánchez

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAP.

Ejemplar de referencia: *Naboulet, L. R. 349 (BA)*.

Cynodon dactylon (L.) Pers. var. **dactylon**

Hierba. Introducida. 0-800 m.

Distribución: APO, CAI, CAN, IGU, MON, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Seijo, G. J. 794 (G, MNES)*.

Cynodon dactylon (L.) Pers. var. **longiglumis**

Caro & E.A. Sánchez

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

- Distribución: CAI.
Ejemplar de referencia: *Montes, J. E. 9679 (LIL)*.
- Cynodon maritimus** Kunth
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAP.
Ejemplar de referencia: *Holmberg, E. L. s.n. (BA)*.
- Cynodon mucronatus** Caro & E.A. Sánchez (***)
Hierba. Nativa. 100-500 m.
Distribución: MON.
Ejemplar de referencia: *Porta, R. E. 85 (BAA)*.
- Cynodon plectostachyus** (K. Schum.) Pilg.
Hierba. Introducida. 0-500 m.
Distribución: CAN, SPE.
Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 5589 (SI)*.
- Dichanthelium** (Hitchc. & Chase) Gould
- Dichanthelium sabulorum** (Lam.) Gould & C.A. Clark var. **cordatum** (Zuloaga & Morrone) Zuloaga (***)
Hierba. Nativa. 300-700 m.
Distribución: GMB, GUA.
Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 5504 (SI)*.
- Dichanthelium sabulorum** (Lam.) Gould & C.A. Clark var. **polycladum** (Ekman) Zuloaga
Hierba. Nativa. 0-700 m.
Distribución: APO, CAI, CAN, CAP, GMB, GSM, GUA, OBE, SIG, SJA, SPE.
Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 5061 (SI)*.
- Dichanthelium sabulorum** (Lam.) Gould & C.A. Clark var. **sabulorum**
Hierba. Nativa. 0-700 m.
Distribución: APO, CAI, CAN, GMB, GUA, SIG, SPE.
Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 6909 (SI)*.
- Digitaria** Haller, nom. cons.
- Digitaria balansae** Henrard
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Distribución: APO, SJA.
Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 942 (SI)*.
- Digitaria bicornis** (Lam.) Roem. & Schult.
Hierba. Introducida. 100-700 m.
Distribución: GUA.
Ejemplar de referencia: *Tressens, S. G. 4878 (CTES)*.
- Digitaria ciliaris** (Retz.) Koeler
Hierba. Nativa. 0-700 m.
Distribución: APO, CAI, CAN, ELD, GMB, GSM, IGU, MON, SIG, SPE.
Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 5725 (SI)*.
- Digitaria eriantha** Steud.
Hierba. Introducida. 0-600 m.
Distribución: CAI, SIG.
Ejemplar de referencia: *Vanni, R. O. 3854 (CTES)*.
- Digitaria eriostachya** Mez.
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN, SIG.
Ejemplar de referencia: *Schulz, A. G. 12081 (CTES)*.
- Digitaria horizontalis** Willd.
Hierba. Nativa. 0-600 m.
Distribución: CAP, ELD, SIG.
Ejemplar de referencia: *Honfi, A. I. 592 (MNES, SI)*.
- Digitaria insularis** (L.) Fedde
Hierba. Nativa. 0-700 m.
Distribución: CAI, CAN, CAP, ELD, GMB, IGU, MON, OBE, SIG.
Ejemplar de referencia: *Hunziker, J. H. 10856 (SI)*.
- Digitaria laxa** (Rchb.) Parodi
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Distribución: GSM, SIG.
Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1857 (SI)*.
- Digitaria leiantha** (Hack.) Parodi
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN.
Ejemplar de referencia: *Montes, J. E. 12328 (LP)*.
- Digitaria sacchariflora** (Nees) Henrard
Hierba. Nativa. 0-600 m.
Distribución: CAN, GSM, LNA, SIG.
Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 6814 (SI)*.

Digitaria sanguinalis (L.) Scop.

Hierba. Introducida. 0-700 m.

Distribución: GMB, GUA, OBE, SIG.

Ejemplar de referencia: *Montes, J. E. 2428 (SI)*.

Digitaria similis Beetle ex Gould

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Distribución: SIG.

Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 1230 (SI)*.

Digitaria singularis Mez (***)

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Distribución: APO.

Ejemplar de referencia: *Martínez Crovetto, R. 9411 (BAA)*.

Digitaria violascens Link

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Distribución: ELD, GMB, GUA, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Rúgolo de Agrasar, Z. E. 2095 (SI)*.

Diplachne P. Beauv.

Diplachne fusca (L.) P. Beauv. ex Roem. & Schult. subsp. **uninervia** (J. Presl) P.M. Peterson & N. Snow

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAP.

Ejemplar de referencia: *Hauman, L. L. s.n. (BAA)*.

Echinochloa P. Beauv., nom. cons.

Echinochloa colona (L.) Link

Hierba. Nativa. 0-600 m.

Distribución: ELD, LNA, SPE.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 6768 (SI)*.

Echinochloa crus-galli (L.) P. Beauv. var. **crus-galli**

Hierba. Introducida. 0-800 m.

Distribución: GUA.

Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 375 (CTES)*.

Echinochloa crus-galli (L.) P. Beauv. var. **mitis** (Pursh) Peterm.

Hierba. Introducida. 0-700 m.

Distribución: GUA.

Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 734 (SI)*.

Echinochloa crus-pavonis (Kunth) Schult.

Hierba. Nativa. 0-800 m.

Distribución: ELD, GMB, IGU, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Burkart, A. 14533 (SI)*.

Echinochloa oryzoides (Ard.) Fritsch

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Distribución: CAP.

Ejemplar de referencia: *Parodi, L. R. 13917 (BAA)*.

Echinochloa polystachya (Kunth) Hitchc.

Hierba. Nativa. 0-300 m.

Distribución: CAP, SIG.

Ejemplar de referencia: *Schwarz, G. J. 6204 (BAA)*.

Eleusine Gaertn.

Eleusine indica (L.) Gaertn.

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Distribución: CAP, ELD, GMB, GSM, GUA, IGU.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 5602 (SI)*.

Eleusine tristachya (Lam.) Lam.

Hierba. Nativa. 0-600 m.

Distribución: APO, CAN, CAP, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Honfi, A. I. 474 (CTES, MNES)*.

Elionurus Humb. & Bonpl. ex Willd., nom. cons.

Elionurus muticus (Spreng.) Kuntze

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Distribución: APO, CAN, SIG.

Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1608 (SI)*.

Eragrostis Wolf

Eragrostis airoides Nees

Hierba. Nativa. 0-700 m.

Distribución: APO, CAI, CAN, CAP, GUA, SIG.

Ejemplar de referencia: *Seijo, G. J. 815 (CTES, G, MNES)*.

Eragrostis articulata (Schrunk) Nees
Hierba. Nativa. 0-800 m.
Distribución: CAI, CAN, ELD, SIG.
Ejemplar de referencia: *Quiroga, H. 48 (BA, BAA).*

Eragrostis bahiensis Schrad. ex Schult.
Hierba. Nativa. 0-600 m.
Distribución: APO, CAI, CAN, CAP, SJA.
Ejemplar de referencia: *Burkart, A. 14336 (SI).*

Eragrostis ciliaris (L.) R. Br.
Hierba. Introducida. 0-600 m.
Distribución: GSM.
Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 5661 (SI).*

Eragrostis hypnoides (Lam.) Britton, Stern & Poggenb.
Hierba. Nativa. 0-700 m.
Distribución: CAP, ELD, GSM, SIG.
Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1891 (SI).*

Eragrostis japonica (Thunb.) Trin.
Hierba. Introducida. 0-500 m.
Distribución: ELD, MON, OBE, SJA.
Ejemplar de referencia: *Burkart, A. 15460 (SI).*

Eragrostis lugens Nees
Hierba. Nativa. 0-800 m.
Distribución: APO, CAI, CAN, CAP, ELD, GMB, GSM, IGU, MON, SIG, SPE.
Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 250 (SI).*

Eragrostis mexicana (Hornem.) Link subsp. **virescens** (J. Presl) S.D. Koch & Sánchez Vega
Hierba. Nativa. 0-700 m.
Distribución: GUA.
Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 590 (CTES).*

Eragrostis neesii Trin. var. **expansiflora** Nicora
Hierba. Nativa. 0-300 m.
Distribución: CAI, GMB, SIG.
Ejemplar de referencia: *Múlgura, M. E. 1724 (SI).*

Eragrostis neesii Trin. var. **lindmanii** (Hack.) Ekman
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN, SIG.
Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 75 (SI).*

Eragrostis neesii Trin. var. **neesii**
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Distribución: APO, CAI, CAN, CAP, SIG.
Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 432 (CTES, SI).*

Eragrostis perennis Döll
Hierba. Nativa. 0-600 m.
Distribución: CAN, CAP, GMB, SIG.
Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 448 (CTES, SI).*

Eragrostis pilosa (L.) P. Beauv.
Hierba. Introducida. 0-600 m.
Distribución: SPE.
Ejemplar de referencia: *Honfi, A. I. 558 (MNES).*

Eragrostis polytricha Nees
Hierba. Nativa. 0-700 m.
Distribución: APO, CAI, CAN, CAP, GSM, SIG.
Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 17 (SI).*

Eragrostis rojasii Hack.
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Distribución: APO, CAN, CAP, GSM.
Ejemplar de referencia: *Martínez Crovetto, R. 9127 (CTES).*

Eragrostis seminuda Trin.
Hierba. Nativa. 0-600 m.
Distribución: CAP, SIG.
Ejemplar de referencia: *Parodi, L. R. 5485 (BAA).*

Eragrostis tenuifolia (A. Rich.) Hochst. ex Steud.
Hierba. Introducida. 0-700 m.
Distribución: GMB, IGU, MON, SIG.
Ejemplar de referencia: *Deginani, N. B. 1776 (SI).*

Eragrostis trichocolea Hack. & Arechav.
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN, SIG.
Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1701 (SI).*

Eriochloa Kunth

Eriochloa grandiflora (Trin.) Benth. (***)
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Distribución: APO, CAN.
Ejemplar de referencia: *Fontana, J. L. 117-7 (SI).*

Eriochloa montevidensis Griseb.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: ELD.

Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 2167 (CTES)*.

Eriochloa punctata (L.) Desv. ex Ham.

Hierba. Nativa. 0-200 m.

Distribución: CAN, ELD, GMB, GSM, GUA, IGU, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 5494 (SI)*.

Eriochrysis P. Beauv.

Eriochrysis cayennensis P. Beauv.

Hierba. Nativa. 0-600 m.

Distribución: CAN, CAP, CON, SIG.

Ejemplar de referencia: *Múlgura, M. E. 2855 (SI)*.

Eriochrysis laxa Swallen

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAP.

Ejemplar de referencia: *Ekman, E. L. 526 (BAA)*.

Eustachys Desv.

Eustachys calvescens (Hack.) Caro & E.A. Sánchez (***)

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN, SIG.

Ejemplar de referencia: *Montes, J. E. 2011 (LIL)*.

Eustachys distichophylla (Lag.) Nees

Hierba. Nativa. 0-700 m.

Distribución: APO, CAI, CAN, CAP, GSM, LNA, MON, OBE, SIG.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 4925 (SI)*.

Eustachys retusa (Lag.) Kunth

Hierba. Nativa. 0-700 m.

Distribución: LNA.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 13359 (CTES, SI)*.

Eustachys uliginosa (Hack.) Herter

Hierba. Nativa. 100-700 m.

Distribución: APO, CAI, CAN, CAP, SIG.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 992 (SI)*.

Festuca L.

Festuca australis Nees ex Steud.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN.

Ejemplar de referencia: *Montes, J. E. 2198 (SI)*.

Festuca fimbriata Nees

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Distribución: APO, CON, IGU.

Ejemplar de referencia: *Cabrera, A. L. 28766 (SI)*.

Festuca ulochaeta Nees ex Steud.

Hierba. Nativa. 400-700 m.

Distribución: CAI, GMB, GUA.

Ejemplar de referencia: *Parodi, L. R. 5673 (BAA, LIL)*.

Guadua Kunth

Guadua chacoensis (Rojas) Londoño & P.M. Peterson

Hierba subleñosa. Nativa. 0-600 m.

Distribución: ELD, GSM, IGU, MON, SIG.

Ejemplar de referencia: *Parodi, L. R. 5543 (BAA)*.

Guadua paraguayana Döll

Hierba subleñosa. Nativa. 0-500 m.

Distribución: IGU.

Ejemplar de referencia: *Guaglianone, E. R. 2486 (SI)*.

Guadua tagoara (Nees) Kunth (***)

Hierba subleñosa. Nativa. 200-400 m.

Distribución: APO, GMB.

Ejemplar de referencia: *Lizarazu, M. Á. 63 (SI)*.

Guadua trinii (Nees) Nees ex Rupr.

Hierba subleñosa. Nativa. 0-800 m.

Distribución: CAN, GMB, IGU, MAY, SJA, SPE.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 4975 (SI)*.

Guadua variegata Lizarazu (**)

Hierba. Endémica. 400-600 m.

Distribución: SPE.

Ejemplar de referencia: *Rúgolo, Z. E. 878 (SI)*.

Distribución: APO, SIG.

Ejemplar de referencia: *Burkart, A. 15356 (SI)*.

Gymnopogon P. Beauv.

Gymnopogon burchellii (Munro ex Döll)
Ekman

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN.

Ejemplar de referencia: *Montes, J. E. 15256 (SI)*.

Gymnopogon legrandii Roseng., B.R. Arrill. &
Izag.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Distribución: SIG.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 5747 (SI)*.

Gymnopogon spicatus (Spreng.) Kuntze

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: SIG.

Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 26 (SI)*.

Gynerium P. Beauv.

Gynerium sagittatum (Aubl.) P. Beauv.

Hierba subleñosa. Nativa. 0-500 m.

Distribución: SIG.

Ejemplar de referencia: *Martínez Crovetto, R. 3408 (SI)*.

Hemarthria R. Br.

Hemarthria altissima (Poir.) Stapf & C.E.
Hubb.

Hierba. Introducida. 0-700 m.

Distribución: CAP, IGU.

Ejemplar de referencia: *Osten, C. 8178 (MOY)*.

Heteropogon Pers.

Heteropogon contortus (L.) P. Beauv. ex Roem.
& Schult.

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Hildaea C. Silva & R.P. Oliveira

Hildaea pallens (Sw.) C. Silva & R.P. Oliveira
var. **major** (Nees) C. Silva & R.P. Oliveira (***)

Hierba. Nativa. 0-600 m.

Distribución: GMB, IGU, SPE.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 5475 (SI)*.

Hildaea pallens (Sw.) C. Silva & R.P. Oliveira
var. **pallens**

Hierba. Nativa. 0-600 m.

Distribución: CAI, ELD, GMB, GSM, GUA,
IGU, LNA, OBE, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 2275 (SI)*.

Hildaea ruprechtii (Döll) C. Silva & R.P. Oliveira

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Distribución: GMB, IGU.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 2093 (SI)*.

Hildaea tenuis (J. Presl & C. Presl) C. Silva &
R.P. Oliveira

Hierba. Nativa. 0-700 m.

Distribución: CAI, CAN, ELD, GMB, GSM,
GUA, SPE.

Ejemplar de referencia: *Guillén, R. 139 (CTES,
G, MNES, SI)*.

Homolepis Chase

Homolepis glutinosa (Sw.) Zuloaga & Soderstr.

Hierba. Nativa. 0-700 m.

Distribución: CAN, GMB, GUA, IGU, MON,
OBE, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 6799 (SI)*.

Homolepis villaricensis (Mez) Zuloaga &
Soderstr.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Distribución: APO, CAI, CAN, GMB, GSM,
SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1885 (SI)*.

Hordeum L.

Hordeum stenostachys Godr.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN, OBE, SJA.

Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1786 (SI)*.

Hymenachne P. Beauv.

Hymenachne amplexicaulis (Rudge) Nees

Hierba. Nativa. 0-700 m.

Distribución: CAN, CAP, ELD, GMB, GSM, IGU, SPE.

Ejemplar de referencia: *Deginani, N. B. 1116 (SI)*.

Hymenachne donacifolia (Raddi) Chase

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAI, CAN, CON, GMB, GSM, GUA, IGU, MON.

Ejemplar de referencia: *Deginani, N. B. 1801 (SI)*.

Hymenachne grumosa (Nees) Zuloaga

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Distribución: APO, CAP, IGU, SIG, SJA.

Ejemplar de referencia: *Cabrera, A. L. 28940 (SI)*.

Hymenachne pernambucense (Spreng.) Zuloaga

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Distribución: APO, CAI, CAN, CAP, CON, ELD, GMB, GSM, IGU, SIG, SJA, SPE.

Ejemplar de referencia: *Burkart, A. 15461 (SI)*.

Hyparrhenia Andersson ex E. Fourn.

Hyparrhenia rufa (Nees) Stapf

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Distribución: APO.

Ejemplar de referencia: *Montes, J. E. 15287 (SI)*.

Ichnanthus P. Beauv.

Ichnanthus inconstans (Trin. ex Nees) Döll (***)

Hierba. Nativa. 100-700 m.

Distribución: SPE.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 6485 (SI)*.

Ichnanthus procurrens (Nees ex Trin.)

Stieber var. **subaequiglume** (Hack.) Killeen & Kirpes

Hierba. Nativa. 0-800 m.

Distribución: CAI, CAN, CAP, CON, SIG.

Ejemplar de referencia: *Parodi, L. R. 6942 (US)*.

Imperata Cirillo

Imperata brasiliensis Trin.

Hierba. Nativa. 0-600 m.

Distribución: APO, CAN, IGU, MON, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 624 (SI)*.

Lasiacis (Griseb.) Hitchc.

Lasiacis divaricata (L.) Hitchc. var. **austroamericana** Davidse

Hierba subleñosa. Nativa. 0-500 m.

Distribución: APO, CAI, CAN, ELD, GMB, GSM, GUA, IGU, LNA, MON, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Deginani, N. B. 1302 (SI)*.

Lasiacis sorghoidea (Desv. ex Ham.) Hitchc. & Chase

Hierba subleñosa. Nativa. 0-400 m.

Distribución: CAI, CAN, CAP, GMB, GSM, IGU, LNA, MON, SIG, SJA, SPE.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 5455 (SI)*.

Leersia Sol. ex Sw.

Leersia hexandra Sw.

Hierba. Nativa. 0-800 m.

Distribución: APO, CAP, IGU, MON.

Ejemplar de referencia: *Deginani, N. B. 1771 (SI)*.

Leersia ligularis Trin. var. **grandiflora** (Döll) Pyrah

Hierba. Perenne. Nativa. 100-700 m.

Distribución: CAI, CAN, ELD, GMB, GUA, IGU, OBE, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 6907 (SI)*.

Leptochloa P. Beauv.

Leptochloa fusca (L.) Kunth

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Distribución: SIG.

Ejemplar de referencia: *Grondona, E. M. 3188 (BAA)*.

Leptochloa panicea (Retz.) Ohwi subsp. **brachiata** (Steud.) N.W. Snow

Hierba. Nativa. 0-700 m.

Distribución: CAN, CAP, ELD, LNA, SIG.

Ejemplar de referencia: *Schwarz, G. J. 4591 (LIL)*.

Leptochloa virgata (L.) P. Beauv.

Hierba. Nativa. 0-800 m.

Distribución: APO, CAI, CAN, CAP, ELD, GMB, GSM, GUA, IGU, MON, OBE, SIG, SJA, SPE.

Ejemplar de referencia: *Parodi, L. R. 5535 (BAA)*.

Lithachne P. Beauv.

Lithachne pauciflora (Sw.) P. Beauv.

Hierba. Nativa. 0-300 m.

Distribución: CAN, CAP, ELD, GMB, GUA, IGU, SIG.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 650 (SI)*.

Lolium L.

Lolium multiflorum Lam.

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Distribución: CAN, CAP, MON.

Ejemplar de referencia: *Schwarz, G. J. 6832 (BAA)*.

Luziola Juss.

Luziola bahiensis (Steud.) Hitchc.

Hierba. Nativa. 0-700 m.

Distribución: GUA, IGU, MON, SPE.

Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 13502 (CTES)*.

Luziola peruviana Juss. ex J.F. Gmel.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Distribución: APO, CAP, GUA.

Ejemplar de referencia: *Múlgura, M. E. 1821 (SI)*.

Megathyrsus (Pilg.) B.K. Simon & S.W.L. Jacobs

Megathyrsus maximus (Jacq.) B.K. Simon & S.W.L. Jacobs var. **maximus**

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Distribución: GMB, GUA, IGU, SIG.

Ejemplar de referencia: *Guillén, R. 195 (G, MNES)*.

Megathyrsus maximus (Jacq.) B.K. Simon & S.W.L. Jacobs var. **pubiglumis** (K. Schum.) B.K. Simon & S.W.L. Jacobs

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Distribución: ELD.

Ejemplar de referencia: *Quarín, C. L. 334 (CTES)*.

Melica L., nom. cons.

Melica brasiliana Ard.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN.

Ejemplar de referencia: *Niederlein, G. s.n. (BA)*.

Melica sarmentosa Nees var. **pilosula** Döll

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Distribución: APO, CAI, CAN, CON, ELD, GMB, GSM, GUA, IGU, MON, OBE, SIG, SJA, SPE.

Ejemplar de referencia: *Rúgolo de Agrasar, Z. E. 876 (SI)*.

Melica sarmentosa Nees var. **sarmentosa**

Hierba. Nativa. 0-700 m.

Distribución: APO, CAI, CAN, GMB, SIG.

Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 643 (SI)*.

Melica tenuis Hack. ex Arechav.

Hierba. Nativa. 0-600 m.

Distribución: APO, CAI, CAN, ELD, SIG.

Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1792 (SI)*.

Melinis P. Beauv.

Melinis minutiflora P. Beauv.

Hierba. Introducida. 0-600 m.

Distribución: ELD, SIG.

Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1338 (SI)*.

Melinis repens (Willd.) Zizka

Hierba. Introducida. 0-600 m.
Distribución: APO, CAN, CAP, CON, ELD, GUA, LNA, SIG.
Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1048 (SI)*.

Merostachys Spreng.

Merostachys clausenii Munro (***)

Hierba subleñosa. Nativa. 0-800 m.
Distribución: CAI, CAN, GMB, GSM, GUA, IGU, MON, SIG, SPE.
Ejemplar de referencia: *Parodi, L. R. 5586 (BAA)*.

Merostachys multiramea Hack. (***)

Hierba subleñosa. Nativa. 400-700 m.
Distribución: CAI, CAN, GMB, GSM, GUA, IGU, MON, SPE.
Ejemplar de referencia: *Romanczuk, M. C. 644 (SI)*.

Mesosetum Steud.

Mesosetum comatum Swallen (**)

Hierba. Endémica. 0-300 m.
Distribución: SIG.
Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 5329 (SI)*.

Microchloa R. Br.

Microchloa indica (L. f.) P. Beauv.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: SIG.
Ejemplar de referencia: *Montes, J. E. 14846 (NY)*.

Microchloa kunthii Desv.

Hierba. Nativa. 200-500 m.
Distribución: APO, CAI.
Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 925 (SI)*.

Mnesithea Kunth

Mnesithea aurita (Steud.) de Koning & Sosef

Hierba. Nativa. 0-300 m.
Distribución: CAP, SIG.
Ejemplar de referencia: *Quiroga, H. s.n. (BAA)*.

Mnesithea balansae (Hack.) de Koning & Sosef

Hierba. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN, CAP, SIG.
Ejemplar de referencia: *Parodi, D. 4074 (BAA)*.

Mnesithea selloana (Hack.) de Koning & Sosef

Hierba. Nativa. 0-500 m.
Distribución: APO, CAN, CAP, ELD, GSM, OBE.
Ejemplar de referencia: *Burkart, A. 14089 (SI)*.

Morronea Zuloaga & Scataglini

Morronea trichidiachnis (Döll) Zuloaga & Scataglini (***)

Hierba. Nativa. 0-500 m.
Distribución: GMB, IGU.
Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 5213 (SI)*.

Muhlenbergia Schreb.

Muhlenbergia schreberi J.F. Gmel.

Hierba. Nativa. 0-600 m.
Distribución: CAI, CAP, MON, SIG.
Ejemplar de referencia: *Montes, J. E. 15340 (SI)*.

Nassella E. Desv. emend. Barkworth

Nassella airoides (Ekman) Barkworth

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN, CAP, GUA, OBE.
Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1730 (SI)*.

Nassella filiculmis (Delile) Barkworth

Hierba. Nativa. 0-500 m.
Distribución: APO.
Ejemplar de referencia: *Cabrera, A. L. 28589 (SI)*.

Nassella melanosperma (J. Presl) Barkworth

Hierba. Nativa. 0-500 m.
Distribución: APO, CAN.
Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1109 (SI)*.

Nassella neesiana (Trin. & Rupr.) Barkworth

Hierba. Nativa. 0-500 m.
Distribución: APO, CAN, CAP.
Ejemplar de referencia: *Burkart, A. 14216 (SI)*.

Nassella sellowiana (Nees ex Trin. & Rupr.)
Peñailillo (***)

Hierba. Nativa. 200-500 m.

Distribución: APO.

Ejemplar de referencia: *Molfinio, J. F. s.n. (SI)*.

Olyra latifolia L.

Hierba. Nativa. 0-800 m.

Distribución: CAN, CAP, ELD, GMB, GUA, IGU, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Burkart, A. 14612 (SI)*.

Ocellochloa Zuloaga & Morrone

Ocellochloa stolonifera (Poir.) Zuloaga & Morrone

Hierba. Nativa. 0-700 m.

Distribución: CAI, CON, IGU.

Ejemplar de referencia: *Vanni, R. O. 3161 (CTES)*.

Oplismenus P. Beauv., nom. cons.

Oplismenus hirtellus (L.) P. Beauv. subsp. **hirtellus**

Hierba. Nativa. 0-800 m.

Distribución: CAN, ELD, GMB, GSM, GUA, IGU, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Parodi, L. R. 5629 (BAA)*.

Oedochloa C. Silva & R.P. Oliveira

Oedochloa minarum (Nees) C. Silva & R.P. Oliveira

Hierba. Nativa. 500-700 m.

Distribución: GMB, GUA.

Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 736 (SI)*.

Oplismenus hirtellus (L.) P. Beauv. subsp. **setarius** (Lam.) Mez ex Ekman

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Distribución: APO, CAI, CAN, CAP, ELD, GMB, GUA, IGU, LNA, MON, OBE, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Deginani, N. B. 1108 (SI)*.

Oedochloa procurrens (Nees ex Trin.) C. Silva & R.P. Oliveira

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Distribución: APO, SIG.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 886 (SI)*.

Oryza L.

Oryza rufipogon Griff.

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Distribución: SJA.

Ejemplar de referencia: *Parodi, L. R. 7985 (BAA)*.

Olyra L.

Olyra ciliatifolia Raddi

Hierba. Nativa. 0-700 m.

Distribución: CAI, CAN, CON, ELD, GMB, GSM, GUA, IGU, MON, OBE, SIG.

Ejemplar de referencia: *Burkart, A. 14703 (SI)*.

Otachyrium Nees

Otachyrium versicolor (Döll) Henrard

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Distribución: APO, CAN, CAP.

Ejemplar de referencia: *Parodi, L. R. 4485 (BAA)*.

Olyra fasciculata Trin.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-800 m.

Distribución: IGU, SPE.

Ejemplar de referencia: *Vanni, R. O. 3202 (SI)*.

Panicum L.

Panicum bergii Arechav. var. **bergii**

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Distribución: APO, CAN, CAP, CON, ELD, IGU, LNA, OBE, SIG.

Ejemplar de referencia: *Burkart, A. 14455 (F, SI, US)*.

Olyra humilis Nees

Hierba. Nativa. 0-700 m.

Distribución: APO, CAI, CAN, CON, ELD, GMB, GSM, GUA, OBE, SIG, SJA, SPE.

Ejemplar de referencia: *Burkart, A. 14619 (SI)*.

Panicum bergii Arechav. var. **pilosissimum**
Zuloaga

Hierba. Nativa. 0-500 m.
Distribución: APO, CAN, CAP, ELD.
Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 3271 (SI)*.

Panicum dichotomiflorum Michx.

Hierba. Nativa. 0-600 m.
Distribución: CAN, CAP, ELD, GMB, GSM, GUA, IGU, MON, SIG.
Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 743 (SI)*.

Panicum millegrana Poir.

Hierba. Nativa. 0-800 m.
Distribución: APO, CAI, CAN, GMB, GSM, GUA, IGU, LNA, MON, SIG, SPE.
Ejemplar de referencia: *Deginani, N. B. 1780 (SI)*.

Panicum olyroides Kunth var. **hirsutum** Henrard

Hierba. Nativa. 0-500 m.
Distribución: SIG.
Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 7195 (SI)*.

Panicum olyroides Kunth var. **olyroides**

Hierba. Nativa. 0-600 m.
Distribución: APO, CAI, CAN, GSM, SIG.
Ejemplar de referencia: *Montes, J. E. 1885 (F, US)*.

Panicum peladoense Henrard

Hierba. Nativa. 0-500 m.
Distribución: APO, CAN, CAP, CON, SIG.
Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 5794 (SI)*.

Panicum quadriglume (Döll) Hitchc. (***)

Hierba. Nativa. 0-500 m.
Distribución: MON.
Ejemplar de referencia: *Schwindt, E. 1154 (LIL, MO, US)*.

Panicum repens L.

Hierba. Introducida. 0-500 m.
Distribución: CAN.
Ejemplar de referencia: *Maidana s.n. (SI)*.

Panicum sellowii Nees

Hierba. Nativa. 100-800 m.
Distribución: CAI, CAN, GMB, GSM, GUA, OBE, SIG, SPE.
Ejemplar de referencia: *Deginani, N. B. 1514 (SI)*.

Panicum trichanthum Nees

Hierba. Nativa. 0-800 m.
Distribución: CAN, CAP, ELD, GSM, GUA, IGU, MON, OBE, SJA, SPE.
Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 2074 (SI)*.

Panicum tricholaenoides Steud.

Hierba. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN, MON.
Ejemplar de referencia: *Cariola, L. 16 (CTES)*.

Parodiophyllochloa Zuloaga & Morrone

Parodiophyllochloa cordovensis (E. Fourn.)

Zuloaga & Morrone
Hierba. Nativa. 500-700 m.
Distribución: CAP, GMB, GSM, GUA.
Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 6718 (SI)*.

Parodiophyllochloa missiona (Ekman) Zuloaga & Morrone

Hierba. Nativa. 0-700 m.
Distribución: APO, CAI, CAN, CAP, CON, ELD, GMB, GSM, GUA, IGU, SJA, SPE.
Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 5008 (SI)*.

Parodiophyllochloa ovulifera (Trin.) Zuloaga & Morrone

Hierba. Nativa. 0-700 m.
Distribución: APO, CAN, ELD, GMB, GSM, GUA, IGU, MON, SIG, SPE.
Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 754 (SI)*.

Parodiophyllochloa pantricha (Hack.) Zuloaga & Morrone (***)

Hierba. Nativa. 0-800 m.
Distribución: CAN, CAP, ELD, GMB, GSM, GUA, IGU, MON, SIG, SJA, SPE.
Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1439 (SI)*.

Parodiophyllochloa rhizogona (Hack.) Zuloaga & Morrone (***)

Hierba. Nativa. 0-800 m.
Distribución: GMB, GUA.
Ejemplar de referencia: *Tressens, S. G. 6352 (CTES, SI)*.

Paspalum L.

Paspalum acuminatum Raddi

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN.

Ejemplar de referencia: *Mutinelli, A s.n. (SI)*.

Paspalum alium Chase

Hierba. Nativa. 0-300 m.

Distribución: APO, CAI, IGU.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 7149 (SI)*.

Paspalum arundinellum Mez

Hierba. Nativa. 0-300 m.

Distribución: CAN, SIG.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 6810 (SI)*.

Paspalum bertonii Hack. (***)

Hierba. Nativa. 100-500 m.

Distribución: CAI, CAN, GSM, IGU, MON, SIG.

Ejemplar de referencia: *Correa, M. N. 5393 (SI, US)*.

Paspalum compressifolium Swallen

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Distribución: SIG.

Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1682 (SI)*.

Paspalum conjugatum P.J. Bergius

Hierba. Nativa. 0-700 m.

Distribución: APO, CAI, CAN, CAP, ELD, GMB, GUA, IGU, LNA, SIG, SJA, SPE.

Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 686 (SI)*.

Paspalum conspersum Schrad.

Hierba. Nativa. 0-700 m.

Distribución: CAP, ELD, GSM, IGU, SIG.

Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1070 (SI)*.

Paspalum cromyorrhizon Trin. ex Döll

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 7223 (SI)*.

Paspalum dedecae Quarín

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Distribución: APO, CAP.

Ejemplar de referencia: *Honfi, A. I. 388 (SI)*.

Paspalum denticulatum Trin.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAP.

Ejemplar de referencia: *Burkart, A. 14473 (SI)*.

Paspalum dilatatum Poir.

Hierba. Nativa. 0-600 m.

Distribución: APO, GMB, GUA, OBE, SPE.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 5503 (SI)*.

Paspalum distichum L.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAP.

Ejemplar de referencia: *Hojsgaard, D. 148 (MNES, SI)*.

Paspalum equitans Mez

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Distribución: APO, CAP.

Ejemplar de referencia: *Parodi, L. R. 4181 (BAA)*.

Paspalum erianthoides Lindm.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Distribución: APO.

Ejemplar de referencia: *Cabrera, A. L. 28759 (SI)*.

Paspalum falcatum Nees ex Steud.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN, CAP.

Ejemplar de referencia: *Burkart, A. 14770 (SI, US)*.

Paspalum glabrinode (Hack.) Morrone & Zuloaga

Hierba. Nativa. 0-300 m.

Distribución: CAN, SIG.

Ejemplar de referencia: *Rodríguez, F. M. 721 (BAA, SI, US)*.

Paspalum glaucescens Hack.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN, SIG.

Ejemplar de referencia: *Montes, J. E. 15363a (SI, US)*.

Paspalum guenoarum Arechav. var. **guenoarum**

Hierba. Nativa. 0-600 m.

Distribución: APO, CAN, CAP, CON, GSM, GUA, LNA, OBE, SIG.

Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1917 (SI)*.

Paspalum guenoarum Arechav. var. **rojasii** (Hack.) Parodi ex Burkart

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Distribución: GSM.

Ejemplar de referencia: *Montes, J. E. 27648 (MO)*.

Paspalum haumanii Parodi

Hierba. Nativa. 0-300 m.

Distribución: CAN, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 7213 (SI)*.

Paspalum inaequivalve Raddi

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Distribución: APO, CAI, CAN, CAP, CON, ELD, GMB, GSM, GUA, IGU, MON, SIG, SJA.

Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1896 (SI)*.

Paspalum indecorum Mez

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Distribución: APO, CAI, CAN, CAP, CON, ELD, GUA, LNA, OBE, SIG.

Ejemplar de referencia: *Montes, J. E. 15327 (MO, SI)*.

Paspalum intermedium Munro ex Morong & Britton

Hierba. Nativa. 0-600 m.

Distribución: APO, CAN, CAP, IGU, LNA, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Cabrera, A. L. 28617 (SI)*.

Paspalum jesuiticum Parodi (***)

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN.

Ejemplar de referencia: *Jørgensen, P. 239 (BAA, BAB)*.

Paspalum juergensii Hack.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAP, OBE, SPE.

Ejemplar de referencia: *Deginani, N. B. 1696 (SI)*.

Paspalum lilloi Hack. (***)

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Distribución: IGU.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 5226 (SI)*.

Paspalum maculosum Trin.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN.

Ejemplar de referencia: *Burkart, A. 14747 (SI)*.

Paspalum malacophyllum Trin.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN, SIG.

Ejemplar de referencia: *Hojsgaard, D. 1182 (CTES)*.

Paspalum mandiocanum Trin. var. **mandiocanum**

Hierba. Nativa. 0-700 m.

Distribución: CAI, CAN, GUA, IGU, SPE.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 5018 (SI)*.

Paspalum mandiocanum Trin. var. **subaequiglume** Barreto

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Distribución: APO, CAI, CAN, ELD, GMB, GSM, GUA, MON, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Tressens, S. G. 5866 (CTES, SI)*.

Paspalum notatum Flügge var. **notatum**

Hierba. Nativa. 0-600 m.

Distribución: APO, CAN, GSM, GUA, SIG.

Ejemplar de referencia: *Guaglianone, E. R. 1205 (SI)*.

Paspalum notatum Flügge var. **saurae** Parodi

Hierba. Nativa. 0-600 m.

Distribución: CAI, CAN, GUA, SIG, SJA.

Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 1509 (SI)*.

Paspalum orbiculatum Poir.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAP, GUA, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1888 (SI)*.

Paspalum ovale Nees ex Steud.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Distribución: APO, CAN, CAP.

Ejemplar de referencia: *Parodi, L. R. 5437 (BAA, CTES, K, US, W)*.

Paspalum paniculatum L.

Hierba. Nativa. 0-700 m.

Distribución: CAN, ELD, GMB, GUA, IGU, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Deginani, N. B. 1641 (SI)*.

Paspalum pauciciliatum (Parodi) Herter
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Distribución: APO, CAI, CAN, CAP, ELD, GUA, IGU, SIG.
Ejemplar de referencia: *Múlgura, M. E. 2789 (SI)*.

Paspalum plenum Chase
Hierba. Nativa. 0-700 m.
Distribución: CAN, SIG, SPE.
Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 5745 (SI)*.

Paspalum plicatulum Michx.
Hierba. Nativa. 0-700 m.
Distribución: APO, CAI, CAN, CAP, CON, ELD, GSM, IGU, OBE, SIG, SJA.
Ejemplar de referencia: *Montes, J. E. 2181 (MO, SI), Zuloaga, F. O. 5696 (SI)*.

Paspalum polyphyllum Nees ex Trin.
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Distribución: APO, CAN, CAP, SIG.
Ejemplar de referencia: *Honfi, A. I. 98 (LIL, MO)*.

Paspalum quadrifarium Lam.
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Distribución: APO, CAN, LNA.
Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 4895 (SI)*.

Paspalum quarinii Morrone & Zuloaga
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Distribución: APO, CAN, CAP, LNA, SIG, SJA.
Ejemplar de referencia: *Krapovickas, A. 25693 (BAA, CTES, SI)*.

Paspalum regnellii Mez
Hierba. Nativa. 0-700 m.
Distribución: APO, CAI, CAN, CAP, ELD, GMB, GSM, GUA, IGU, MAY, MON, OBE, SIG, SJA, SPE.
Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 2115 (SI)*.

Paspalum rufum Nees ex Steud.
Hierba. Nativa. 0-400 m.
Distribución: APO, CAN.
Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 3246 (SI)*.

Paspalum simplex Morong
Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAI.
Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 12762 (CTES)*.

Paspalum stagnophilum Morrone & Zuloaga
Hierba. Nativa. 0-600 m.
Distribución: ELD, GMB, GSM.
Ejemplar de referencia: *Burkart, A. 14547 (BAA)*.

Paspalum stellatum Humb. & Bonpl. ex Flügge
Hierba. Nativa. 0-600 m.
Distribución: APO, CAI, CAN, CAP, GSM, LNA, SIG, SJA.
Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 5671 (SI)*.

Paspalum umbrosum Trin.
Hierba. Nativa. 0-700 m.
Distribución: CAI, ELD, GUA, IGU, LNA, OBE, SIG, SJA, SPE.
Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1079 (SI)*.

Paspalum urvillei Steud.
Hierba. Nativa. 0-700 m.
Distribución: APO, CAI, CAN, ELD, GMB, GSM, GUA, IGU, SIG, SJA, SPE.
Ejemplar de referencia: *Honfi, A. I. 520 (CTES, G, MNES)*.

Paspalum usteri Hack. (***)
Hierba. Nativa. 0-700 m.
Distribución: CAI, CAN, GSM, MON, SIG.
Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 5695 (SI)*.

Paspalum vaginatum Sw.
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAP.
Ejemplar de referencia: *Burkart, A. 14485 (SI)*.

Phalaris L., nom. cons.

Phalaris angusta Nees ex Trin.
Hierba. Nativa. 0-700 m.
Distribución: APO, CAI, CAN, CAP, GSM, GUA, MON, SIG, SJA, SPE.
Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 268 (SI)*.

Pharus P. Browne

Pharus lappulaceus Aubl.

Hierba. Nativa. 0-800 m.
Distribución: APO, CAI, CAN, ELD, GMB, GSM, GUA, IGU, LNA, MON, SIG, SPE.
Ejemplar de referencia: *Deginani, N. B. 1089 (SI)*.

Piptochaetium J. Presl, nom. cons.

Piptochaetium lasianthum Griseb.

Hierba. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN, CAP.
Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 7141 (SI)*.

Piptochaetium medium (Speg.) Torres

Hierba. Nativa. 0-500 m.
Distribución: APO.
Ejemplar de referencia: *Burkart, A. 14248 (SI)*.

Piptochaetium montevidense (Spreng.) Parodi

Hierba. Nativa. 0-600 m.
Distribución: APO, CAN, GMB, OBE, SIG, SJA.
Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1789 (SI)*.

Piptochaetium ruprechtianum E. Desv.

Hierba. Nativa. 0-500 m.
Distribución: SIG.
Ejemplar de referencia: *Grüner, G. 1435 (BAA)*.

Piptochaetium stipoides (Trin. & Rupr.) Hack. ex Arechav.

Hierba. Nativa. 0-500 m.
Distribución: APO, CAN, CAP, CON, SIG, SJA.
Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 7198 (SI)*.

Piptochaetium uruguense Griseb.

Hierba. Nativa. 0-500 m.
Distribución: APO, CAN, CAP, OBE, SIG.
Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 437 (SI)*.

Poa L.

Poa annua L.

Hierba. Introducida. 0-600 m.
Distribución: CAN, GUA, IGU.
Ejemplar de referencia: *Llamas, A. s.n. (SI)*.

Poa lanigera Nees

Hierba. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CON.
Ejemplar de referencia: *Múlgura, M. E. 2056 (SI)*.

Polypogon Desf.

Polypogon chilensis (Kunth) Pilg.

Hierba. Nativa. 0-500 m.
Distribución: APO, CAN.
Ejemplar de referencia: *Mroginski, L. 444 (BAA, CTES)*.

Polypogon elongatus Kunth

Hierba. Nativa. 0-600 m.
Distribución: SPE.
Ejemplar de referencia: *Seijo, G. J. 842 (CTES, G, MNES)*.

Pseudechinolaena Stapf

Pseudechinolaena polystachya (Kunth) Stapf

Hierba. Nativa. 0-700 m.
Distribución: CAI, CAN, ELD, GMB, GSM, GUA, IGU, MON, SIG, SJA, SPE.
Ejemplar de referencia: *Deginani, N. B. 1254 (SI)*.

Rugoloa Zuloaga

Rugoloa hylaeica (Mez) Zuloaga

Hierba. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN, CAP, SIG.
Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1860 (SI)*.

Rugoloa pilosa (Sw.) Zuloaga

Hierba. Nativa. 0-700 m.
Distribución: CAI, CAN, CAP, ELD, GMB, GSM, GUA, IGU, MAY, MON, OBE, SIG, SJA, SPE.
Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 1393 (SI)*.

Rugoloa polygonata (Schrad.) Zuloaga (***)

Hierba. Nativa. 0-600 m.
Distribución: GUA, IGU, SJA.
Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 6901 (SI)*.

Saccharum L., nom. cons.

Saccharum angustifolium (Nees) Trin.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN, CAP.

Ejemplar de referencia: *Quarín, C. L. 3447 (CTES, SI).*

Saccharum asperum (Nees) Steud.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Distribución: APO, CAN, CAP.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 4909 (SI).*

Saccharum balansae (Hack.) Roberty

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN, CAP.

Ejemplar de referencia: *Rodríguez, F. M. 776 (SI).*

Saccharum giganteum (Walter) Pers. (***)

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN, OBE.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 6532 (SI).*

Saccharum intermedium Welker & Peichoto

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN, LNA.

Ejemplar de referencia: *Peichoto, M. C. 262 (CTES).*

Saccharum trinii (Hack.) Renvoize

Hierba. Nativa. 0-600 m.

Distribución: CAI, CAN, CAP, GSM, GUA, MAY, SJA, SPE.

Ejemplar de referencia: *Parodi, L. R. 5672 (BAA).*

Sacciolepis Nash

Sacciolepis vilvoldes (Trin.) Chase

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Distribución: APO, CAP, SJA.

Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 1713 (SI).*

Schizachyrium Nees

Schizachyrium bimucronatum Roseng., B.R. Arrill. & Izag.

Hierba. Nativa. 0-300 m.

Distribución: CAN, CON, SIG, SJA.

Ejemplar de referencia: *Peichoto, M. C. 98 (CTES).*

Schizachyrium condensatum (Kunth) Nees

Hierba. Perenne. Nativa. 0-600 m.

Distribución: APO, CAI, CAN, CAP, ELD, GMB, GSM, IGU, OBE, SIG.

Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 930 (SI).*

Schizachyrium glaziovii Peichoto

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN, LNA, SIG.

Ejemplar de referencia: *Peichoto, M. C. 100 (CTES).*

Schizachyrium gracilipes (Hack.) A. Camus

Hierba perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAP.

Ejemplar de referencia: *Parodi, L. R. 5451 (BAA).*

Schizachyrium hatschbachii Peichoto (***)

Hierba. Nativa. 0-700 m.

Distribución: GMB, SPE.

Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 5002 (CTES).*

Schizachyrium microstachyum (Desv. ex Ham.) Roseng., B.R. Arrill. & Izag.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN, GUA, SIG, OBE.

Ejemplar de referencia: *Peichoto, M. C. 17 (CTES).*

Schizachyrium salzmännii (Trin. ex Steud.)

Nash var. **aristatum** (Hack.) Peichoto

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Distribución: APO, CAN, SIG.

Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1614 (SI).*

Schizachyrium sanguineum (Retz.) Alston

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAI, CAP, SIG.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 5333 (SI).*

Schizachyrium scabriflorum (Rupr. ex Hack.) A. Camus

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Distribución: APO, CON.

Ejemplar de referencia: *Vanni, R. O. 4603 (CTES).*

Schizachyrium spicatum (Spreng.) Herter

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAI, CAN.

Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1737 (SI)*.

Schizachyrium tenerum Nees

Hierba. Nativa. 0-600 m.

Distribución: GMB, SPE.

Ejemplar de referencia: *Krapovickas, A. 23343 (CTES)*.

Setaria P. Beauv., nom. cons.

Setaria fiebrigii R.A.W. Herm.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Distribución: APO, CAI, CAN, CAP, IGU, GSM, SIG.

Ejemplar de referencia: *Burkart, A. 14079 (SI)*.

Setaria globulifera (Steud.) Griseb.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN, CAP.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 3176 (SI)*.

Setaria hassleri Hack.

Hierba. Nativa. 0-700 m.

Distribución: APO, CAN, CAP, LNA, OBE, SIG, SJA, SPE.

Ejemplar de referencia: *Schwindt, E. 4074 (CORD, CTES, LIL)*.

Setaria italica (L.) P. Beauv.

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Distribución: CAN.

Ejemplar de referencia: *Hauman, L. L. s.n. (BAA)*.

Setaria lachnea (Nees) Kunth

Hierba. Nativa. 0-600 m.

Distribución: CAN, CAP, LNA.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 6758 (SI)*.

Setaria macrostachya Kunth

Hierba. Nativa. 0-600 m.

Distribución: CAN, CAP, GSM, SIG.

Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1859 (SI)*.

Setaria parodii Nicora

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN, CON.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 995 (SI)*.

Setaria parviflora (Poir.) Kerguelen

Hierba. Nativa. 0-700 m.

Distribución: CAI, CAN, CAP, ELD, GMB, GSM, GUA, IGU, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Rodríguez, M. 531 (CTES, G, MNES, SI)*.

Setaria paucifolia (Morong) Lindm.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Distribución: APO, CAN, CAP, CON, SIG, SJA.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 4916 (SI)*.

Setaria rosengurtii Nicora

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: APO.

Ejemplar de referencia: *Cabrera, A. L. 28724 (LP, SI)*.

Setaria scandens Schrad. ex Schult.

Hierba. Nativa. 0-600 m.

Distribución: APO, GMB, SIG, SJA.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 5113 (SI)*.

Setaria sphacelata (Schumach.) Stapf & C.E.

Hubb. var. **sericea** (Stapf) Clayton

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Distribución: CAI, CAN, ELD.

Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 649 (SI)*.

Setaria sulcata Raddi

Hierba. Nativa. 0-600 m.

Distribución: APO, CAN, ELD, GSM, GUA, IGU, MON, OBE, SIG, SJA, SPE.

Ejemplar de referencia: *Schinini, A. 6091 (CTES)*.

Setaria vaginata Spreng. var. **bonariensis**

Nicora

Hierba. Nativa. 0-300 m.

Distribución: APO.

Ejemplar de referencia: *Ibarrola, T. 949 (LIL)*.

Setaria vaginata Spreng. var. **vaginata**

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Distribución: APO, CAN, CAP.

Ejemplar de referencia: *Burkart, A. 14402 (SI)*.

Setaria vulpiseta (Lam.) Roem. & Schult.
Hierba. Nativa. 0-700 m.
Distribución: APO, CAI, CAN, CAP, ELD, GMB,
GSM, GUA, IGU, LNA, SIG, SJA, SPE.
Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1086 (SI)*.

Sorghastrum Nash

Sorghastrum minarum (Nees) Hitchc.
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Distribución: SIG.
Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 6812 (SI)*.

Sorghastrum pellitum (Hack.) Parodi
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Distribución: APO, CAN, CON, OBE.
Ejemplar de referencia: *Cabrera, A. L. 28698 (SI)*.

Sorghastrum setosum (Griseb.) Hitchc.
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN, SIG.
Ejemplar de referencia: *Rodríguez, F. M. 208 (SI)*.

Sorghastrum stipoides (Kunth) Nash
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Distribución: APO.
Ejemplar de referencia: *Bertoni, M. 2728 (US)*.

Sorghastrum viride Swallen
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN, SIG, SJA.
Ejemplar de referencia: *Correa, M. N. 7010 (BAB)*.

Sorghum Moench

Sorghum halepense (L.) Pers. var. **halepense**
Hierba. Introducida. 0-600 m.
Distribución: CAN, ELD, GMB, GUA.
Ejemplar de referencia: *Rodríguez, M. 578 (G, MNES, SI)*.

Sorghum halepense (L.) Pers. var. **muticum** (Hack.) Hayek
Hierba. Introducida. 0-600 m.

Distribución: CAN, CON, ELD, GMB.
Ejemplar de referencia: *Deginani, N. B. 1805 (SI)*.

Sporobolus R. Br.

Sporobolus aeneus (Trin.) Kunth var. **aeneus** (***)
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Distribución: SIG.
Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1003 (SI)*.

Sporobolus aeneus (Trin.) Kunth var. **angustifolia** (Döll) S.S. Denham & Aliscioni
Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: SIG.
Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 12913 (CTES)*.

Sporobolus indicus (L.) R. Br.
Hierba. Nativa. 0-700 m.
Distribución: APO, CAI, CAN, CAP, GMB,
GSM, GUA, SIG, SJA, SPE.
Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 713 (SI)*.

Sporobolus monandrus Roseng., B.R. Arrill. & Izag.
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Distribución: APO.
Ejemplar de referencia: *Cabrera, A. L. 28570 (SI)*.

Sporobolus pseudairoides Parodi (***)
Hierba. Nativa. 0-600 m.
Distribución: CAN, GSM, IGU, OBE, SIG,
SPE.
Ejemplar de referencia: *Cabrera, A. L. 29201 (SI)*.

Stapfochloa H. Scholz

Stapfochloa canterae (Arechav.) P.M. Peterson
Hierba. Nativa. 0-600 m.
Distribución: GSM, IGU, SIG, SPE.
Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 252 (SI)*.

Stapfochloa elata (Desv.) P.M. Peterson
Hierba. Nativa. 0-700 m.
Distribución: APO, CAI, CAN, CAP, ELD, GSM,
GUA, IGU, LNA, MON, OBE, SIG, SPE.
Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 1907 (SI)*.

Steinchisma Raf.

Steinchisma decipiens (Nees ex Trin.) W.V. Br.
Hierba. Nativa. 0-600 m.
Distribución: APO, CAI, CAN, GUA, OBE, SPE.
Ejemplar de referencia: *Seijo, G. J. 796 (CTES, MNES)*.

Steinchisma hians (Elliott) Nash
Hierba. Nativa. 0-600 m.
Distribución: APO, CAI, CAN, CAP, GMB, GSM, GUA, LNA, MON, OBE, SIG, SPE.
Ejemplar de referencia: *Deginani, N. B. 966 (SI)*.

Steinchisma laxa (Sw.) Zuloaga
Hierba. Nativa. 0-700 m.
Distribución: APO, CAI, CAN, CAP, CON, ELD, GSM, GUA, IGU, LNA, MON, OBE, SIG, SJA, SPE.
Ejemplar de referencia: *Deginani, N. B. 1106 (SI)*.

Steinchisma spathellosa (Döll) Renvoize
Hierba. Nativa. 0-600 m.
Distribución: APO, CAN, ELD, GMB, GSM, GUA, IGU, LNA, MON, OBE, SIG, SJA, SPE.
Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 493 (LP, SI)*.

Stephostachys Zuloaga & Morrone

Stephostachys mertensii (Roth) Zuloaga & Morrone
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAP, SIG.
Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1852 (SI)*.

Streptochaeta Schrad.

Streptochaeta spicata Schrad. ex Nees (***)
Hierba. Nativa.
Distribución: en selvas del norte de la provincia, probablemente extinta en el país.
Ejemplar de referencia: *Solomon, A. 6864 (SI)*.

Taquara I.L.C. Oliveira & R.P. Oliveira

Taquara micrantha (Kunth) I.L.C. Oliveira & R.P. Oliveira (***)
Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: GMB, SPE.
Ejemplar de referencia: *Renvoize, S. A. 3232 (K, SI)*.

Trachypogon Nees

Trachypogon spicatus (L. f.) Kuntze
Hierba. Nativa. 0-600 m.
Distribución: CAI, CAN, GSM, SIG.
Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 286 (SI)*.

Trichanthecium Zuloaga & Morrone

Trichanthecium caaguazuense (Henrard) Zuloaga & Morrone (***)
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAP, GMB.
Ejemplar de referencia: *Parodi, L. R. 5459 (BAA)*.

Trichanthecium parvifolium (Lam.) Zuloaga & Morrone
Hierba. Nativa. 0-600 m.
Distribución: GUA, SIG, SJA.
Ejemplar de referencia: *Burkart, A. 15465 (SI)*.

Trichanthecium schwackeanum (Mez) Zuloaga & Morrone
Hierba. Nativa. 0-600 m.
Distribución: APO, CAI, CAN, CAP, GMB, IGU, SIG, SJA, SPE.
Ejemplar de referencia: *Parodi, L. R. 5613 (BAA, US)*.

Tridens Roem. & Schult.

Tridens brasiliensis (Nees ex Steud.) Parodi
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Distribución: APO, CAI, CAN, CAP, CON, ELD, MON, OBE, SIG.
Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 329 (SI)*.

Tripogon Roem. & Schult.

Tripogon ekmanii Nicora & Rúgolo (***)
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAI, CAN, CAP.
Ejemplar de referencia: *Ekman, E. L. 703 (BAA)*.

Tripogonella P.M. Peterson & Romasch.

Tripogonella spicata (Nees) P.M. Peterson & Romasch.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Distribución: APO, CAN, CAP, LNA.

Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 2235 (SI)*.

Urochloa P. Beauv.

Urochloa arrecta (Hack. ex T. Durand & Schinz) Morrone & Zuloaga

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Distribución: GMB.

Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 2057 (SI)*.

Urochloa brizantha (Hochst. ex A. Rich.) R.D. Webster

Hierba. Introducida. 0-600 m.

Distribución: CAN, GMB.

Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 2066 (SI)*.

Urochloa decumbens (Stapf) R.D. Webster

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Distribución: GMB, GUA.

Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 1528 (SI)*.

Urochloa mutica (Forssk.) T.Q. Nguyen

Hierba. Perenne. Introducida. 0-600 m.

Distribución: CAN, ELD, SPE.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 7007 (SI)*.

Urochloa plantaginea (Link) R.D. Webster

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Distribución: APO, CAN, GUA, LNA, SIG.

Ejemplar de referencia: *Deginani, N. B. 1046 (SI)*.

PODOSTEMACEAE

Apinagia Tul.

Apinagia riedelii (Bong.) Tul. (***)

Hierba acuática. Anual. 0-600 m.

Distribución: IGU, OBE, SIG.

Ejemplar de referencia: *Guaglianone, E. R. 1060 (SI)*.

Marathrum Bonpl.

Marathrum azarensis Tur (***)

Hierba acuática. Nativa. 0-300 m.

Distribución: APO.

Ejemplar de referencia: *Tur, N. M. 2104 (LP, MEXU, SI)*.

Mourera Aubl.

Mourera aspera (Bong.) Tul.

Hierba acuática. Nativa. 0-600 m.

Distribución: IGU.

Ejemplar de referencia: *Tur, N. M. 2036 (LP, SI)*.

Podostemum Michx.

Podostemum comatum Hicken

Hierba acuática. Nativa. 0-600 m.

Distribución: APO, GMB, GUA, IGU, SJA.

Ejemplar de referencia: *Cabrera, A. L. 58 (CTES, LP)*.

Podostemum distichum (Cham.) Wedd.

Hierba acuática. Nativa. 0-700 m.

Distribución: APO, GMB, GSM, IGU.

Ejemplar de referencia: *Tur, N. M. 1869 (LP, STL)*.

Podostemum muelleri Warm.

Hierba acuática. Nativa. 0-800 m.

Distribución: CAI, ELD, GSM, GUA, IGU, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 561 (LP, SI)*.

Podostemum rutifolium Warm.

Hierba acuática. Nativa. 0-700 m.

Distribución: GMB, IGU, SJA.

Ejemplar de referencia: *Tur, N. M. 2025 (LP, SI)*.

Tristicha Thouars, nom. cons.

Tristicha trifaria (Bory ex Willd.) Spreng.

Hierba acuática. Nativa. 0-700 m.

Distribución: APO, CAI, ELD, GMB, GSM, GUA, IGU, SIG, SJA.

Ejemplar de referencia: *Tur, N. M. 2045 (SI)*.

POLYGALACEAE

Acanthocladus Klotzsch

Acanthocladus brasiliensis (A. St.-Hil. & Moq.)
Klotzsch ex Hassk. (*)
Arbolito. Nativa. 0-500 m.
Distribución: IGU.
Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 13874 (CTES)*.

Asemeia Raf.

Asemeia extraaxillaris (Chodat) J.F.B. Pastore
& J.R. Abbott
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN, CAP, SIG.
Ejemplar de referencia: *Parodi, L. R. 4535 (BAA)*.

Monnina Ruiz & Pav.

Monnina oblongifolia Arechav.
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN, SIG, SPE.
Ejemplar de referencia: *Montes, J. E. 7000 (SI)*.

Monnina resedoides A. St.-Hil.
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Distribución: APO, CAI, CAN, CAP, SIG, SJA.
Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 181 (SI)*.

Monnina tristaniana A. St.-Hil.
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Distribución: APO.
Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 7152 (SI)*.

Polygala L.

Polygala adenophylla A. St.-Hil. & Moq.
Hierba subleñosa. Nativa. 0-500 m.
Distribución: APO, CAN, CAP, SPE.
Ejemplar de referencia: *Cabrera, A. L. 28713 (SI)*.

Polygala aspalatha L.
Hierba. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN, SIG.
Ejemplar de referencia: *Schwarz, G. J. 1169 (LIL)*.

Polygala bonariensis Grondona
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN, CAP.
Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 6550 (SI)*.

Polygala brasiliensis L.
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN.
Ejemplar de referencia: *Grüner, G. 1449 (LP)*.

Polygala duarteana A. St.-Hil. & Moq.
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Distribución: APO, CAN, CAP, CON, SIG, SPE.
Ejemplar de referencia: *Burkart, A. 15515 (SI)*.

Polygala lancifolia A. St.-Hil. & Moq. (***)
Hierba subleñosa. Nativa. 0-800 m.
Distribución: GMB, IGU, OBE.
Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 66 (CTES, SI)*.

Polygala leptocaulis Torr. & A. Gray
Hierba. Nativa. 0-600 m.
Distribución: APO, CAP, SJA.
Ejemplar de referencia: *Burkart, A. 14324 (SI)*.

Polygala linoides Poir. var. **laxiflora** Grondona
(**)
Hierba. Endémica. 0-500 m.
Distribución: CAN, GUA, IGU, SIG.
Ejemplar de referencia: *Lourteig, A. 1109 (LIL)*.

Polygala linoides Poir. var. **linoides**
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Distribución: APO, CAN, CAP.
Ejemplar de referencia: *Burkart, A. 14441 (SI)*.

Polygala molluginifolia A. St.-Hil. & Moq.
Hierba. Nativa. 0-600 m.
Distribución: APO, CAI, CAN, CAP, CON, SIG, SJA.
Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1115 (SI)*.

Polygala obovata A. St.-Hil. & Moq.
Hierba subleñosa. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN, CAP, MON, SIG.
Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 25 (SI)*.

Polygala pulchella A. St.-Hil. & Moq.

Hierba. Nativa. 0-700 m.

Distribución: APO, CAN, CAP, CON, IGU, OBE, SIG, SJA.

Ejemplar de referencia: *Múlgura, M. E. 581 (SI)*.

Polygala punctata A.W. Benn.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Distribución: APO, CAI, CAN, CAP, SIG.

Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 183 (SI)*.

Polygala rojasii Chodat

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAP, SJA.

Ejemplar de referencia: *Molfino, J. F. s.n. (BAF)*.

Polygala timoutoides Chodat

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN, CAP, SIG.

Ejemplar de referencia: *Grondona, E. M. 1633 (BAB)*.

Securidaca L.

Securidaca rivinifolia A. St.-Hil. & Moq. (***)

Arbusto. Nativa. 0-700 m.

Distribución: IGU.

Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 13750 (CTES)*.

POLYGONACEAE

Coccoloba P. Browne

Coccoloba argentinensis Speg.

Arbusto o árbol. Nativa. 0-500 m.

Distribución: ELD, MON.

Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 5888 (CTES)*.

Muehlenbeckia Meisn., nom. cons.

Muehlenbeckia sagittifolia (Ortega) Meisn.

Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: ELD, SIG.

Ejemplar de referencia: *Cuadrado, G. 220 (CTES)*.

Polygonum L., nom. cons.

Polygonum acuminatum Kunth

Hierba. Nativa. 0-700 m.

Distribución: GMB, GUA, IGU, SPE.

Ejemplar de referencia: *Deginani, N. B. 1602 (SI)*.

Polygonum aviculare L.

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Distribución: CAP.

Ejemplar de referencia: *Grondona, E. M. 1149 (BAB)*.

Polygonum convolvulus L.

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Distribución: CAN, CAP.

Ejemplar de referencia: *Grondona, E. M. 1201 (BAB)*.

Polygonum ferrugineum Wedd.

Hierba. Nativa.

Distribución: Desconocida.

Ejemplar de referencia: *Rodríguez, F. M. 266 (BA, BAB)*.

Polygonum hydropiperoides Michx. var. **hydropiperoides**

Hierba. Nativa. 0-800 m.

Distribución: CAI, CAN, CAP, GMB, LNA, SPE.

Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1346 (SI)*.

Polygonum hydropiperoides Michx. var. **setaceum** (Baldwin ex Elliott) Gleason

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAP, CON, GMB, GUA.

Ejemplar de referencia: *Guaglianone, E. R. 2959 (SI)*.

Polygonum lapathifolium L.

Hierba. Perenne. Introducida. 0-700 m.

Distribución: SPE.

Ejemplar de referencia: *Belgrano, M. J. 411 (SI, WIS)*.

Polygonum meisnerianum Cham. & Schltdl.

Hierba. Nativa. 0-700 m.

Distribución: APO, CAN, GMB, IGU, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Deginani, N. B. 1332 (SI)*.

Polygonum minus Huds.

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Distribución: CAP.

Ejemplar de referencia: *Gerling, G. F. 65 (BAB)*.

Polygonum persicaria L.

Hierba. Introducida. 0-800 m.

Distribución: IGU, OBE.

Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 620 (SI)*.

Polygonum punctatum Elliott

Hierba. Nativa. 0-800 m.

Distribución: APO, CAI, CAN, CAP, CON, ELD, GMB, GSM, GUA, IGU, LNA, OBE, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 409 (SI)*.

Polygonum stelligerum Cham.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN, SIG.

Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 10655 (CTES)*.

Rumex L.

Rumex crispus L.

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Distribución: SPE.

Ejemplar de referencia: *Seijo, G. J. 830 (MNES)*.

Rumex obovatus Danser

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Distribución: MON.

Ejemplar de referencia: *Vanni, R. O. 3833 (CTES)*.

Rumex obtusifolius L.

Hierba. Introducida. 0-700 m.

Distribución: GMB, SPE.

Ejemplar de referencia: *Múlgura, M. E. 2667 (SI)*.

Ruprechtia C.A. Mey.

Ruprechtia brachysepala Meisn.

Árbol. Nativa.

Distribución: Desconocida.

Ejemplar de referencia: *Hauman, L. L. 24-641 (BA)*.

Ruprechtia laxiflora Meisn.

Árbol. Nativa. 0-800 m.

Distribución: CAN, ELD, GMB, GUA, IGU, MON, OBE, SIG.

Ejemplar de referencia: *Schwarz, G. J. 5104 (LIL)*.

Ruprechtia salicifolia (Cham. & Schltdl.) C.A.Mey.

Arbusto o árbol. Nativa. 0-100 m.

Distribución: CON, SJA.

Ejemplar de referencia: *Schulz, A. G. 7098 (LIL)*.

PONTEDERIACEAE

Heteranthera Ruiz & Pav.

Heteranthera reniformis Ruiz & Pav.

Hierba palustre. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN, CAP, GUA, SIG.

Ejemplar de referencia: *Múlgura, M. E. 1938 (LP, SI)*.

Heteranthera zosterifolia Mart.

Hierba acuática. Nativa. 0-700 m.

Distribución: GMB, GUA, SPE.

Ejemplar de referencia: *Múlgura, M. E. 1856 (SI)*.

Pontederia L.

Pontederia azurea Sw.

Hierba acuática. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN, CAP, SIG.

Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 10683 (CTES)*.

Pontederia cordata L.

Hierba palustre. Nativa. 0-700 m.

Distribución: APO, CON, GMB, IGU, SIG.

Ejemplar de referencia: *Cabrera, A. 28675 (SI)*.

Pontederia crassipes Mart.

Hierba acuática. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN, CAP.

Ejemplar de referencia: *Jørgensen, P. 672 (BAB)*.

Pontederia rotundifolia L. f.

Hierba palustre. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAP.

Ejemplar de referencia: *Spegazzini, C. L. s.n. (BAB)*.

Pontederia subovata (Seub.) Lowden

Hierba acuática. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAP.

Ejemplar de referencia: *Molfino, J. F. s.n.* (BAF).

PORTULACACEAE

Portulaca L.

Portulaca amilis Speg.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAP, SIG, SJA.

Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1908 (SI)*.

Portulaca cryptopetala Speg.

Hierba. Nativa. 0-700 m.

Distribución: CAI, CAN, ELD, SIG.

Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 640 (SI)*.

Portulaca oleracea L.

Hierba. Introducida. 0-600 m.

Distribución: CAN, GUA, SIG.

Ejemplar de referencia: *Deginani, N. B. 1441 (SI)*.

Portulaca papulifera D. Legrand (***)

Hierba. Nativa. 0-300 m.

Distribución: APO, CAN.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 6573 (SI)*.

Portulaca papulosa Schltdl.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Distribución: SIG.

Ejemplar de referencia: *Múlgura, M. E. 1733 (SI)*.

POTAMOGETONACEAE

Potamogeton L.

Potamogeton polygonus Cham. & Schltdl.

Hierba acuática. Nativa. 0-500 m.

Distribución: GMB, MON.

Ejemplar de referencia: *Renvoize, S. A. 3188 (SI)*.

PRIMULACEAE

Anagallis L.

Anagallis arvensis L.

Hierba. Introducida. 0-600 m.

Distribución: GUA, MON, SPE.

Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 131 (CTES)*.

Anagallis pumila Sw.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAP.

Ejemplar de referencia: *Spegazzini, C. L. s.n. (BAB)*.

Centunculus L.

Centunculus minimus L.

Hierba. Introducida. 0-700 m.

Distribución: APO, CON, ELD, IGU, SIG.

Ejemplar de referencia: *Vanni, R. O. 3465 (CTES)*.

Lysimachia L.

Lysimachia filiformis (Cham. & Schltdl.) U. Manns & Anderb. (***)

Hierba. Nativa. 0-700 m.

Distribución: GUA, IGU.

Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 1464 (CTES)*.

Myrsine L.

Myrsine balansae (Mez) Otegui (***)

Árbol. Nativa. 0-800 m.

Distribución: CAN, GMB, GSM, GUA, IGU, MON, OBE, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Burkart, A. 15363 (SI)*.

Myrsine coriacea (Sw.) R. Br.

Árbol. Nativa. 0-800 m.

Distribución: CAN, GMB, GUA, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Gamerro, J. C. 170 (SI)*.

Myrsine laetevirens (Mez) Arechav.

Árbol. Nativa. 0-700 m.

Distribución: CAN, CAP, CON, ELD, GMB, GSM, IGU, MAY, OBE, SIG, SJA.

Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1151 (SI)*.

Myrsine loefgrenii (Mez) Otegui

Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN, GMB, GUA, IGU, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Deginani, N. B. 1336 (SI)*.

Myrsine parvula (Mez) Otegui

Árbol. Nativa. 0-500 m.

Distribución: APO, CAP, IGU, SPE.

Ejemplar de referencia: *Dematteis, M. 91 (CTES, G, MNES)*.

Myrsine umbellata Mart. (***)

Árbol. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN, CAP, GMB, GUA, IGU, LNA, OBE, SIG, SJA, SPE.

Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1647 (SI)*.

Pelletiera A. St.-Hil.

Pelletiera verna A. St.-Hil.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN.

Ejemplar de referencia: *Montes, J. E. 2170 (SI)*.

PROTEACEAE

Roupala Aubl.

Roupala montana Aubl. var. **brasiliensis** (Klotzsch) K.S. Edwards

Árbol. Nativa. 0-600 m.

Distribución: GMB, GUA, IGU.

Ejemplar de referencia: *Rojas, T. 4420 (BAB, BAF)*.

QUILLAJACEAE

Quillaja Molina

Quillaja brasiliensis (A. St.-Hil. & Tul.) Mart.

Árbol. Nativa. 0-700 m.

Distribución: CAN, GUA, LNA.

Ejemplar de referencia: *Romanczuk, M. C. 752 (SI)*.

RANUNCULACEAE

Anemone L., nom. cons.

Anemone decapetala Ard. var. **decapetala**

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN, SJA.

Ejemplar de referencia: *Montes, J. E. 2159 (SI)*.

Anemone decapetala Ard. var. **foliolosa**

Eichler

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAI, CAN.

Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 170 (SI)*.

Clematis L.

Clematis bonariensis Juss. ex DC.

Liana. Nativa. 0-700 m.

Distribución: APO, CAN, SPE.

Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1120 (SI)*.

Clematis campestris A. St.-Hil. (***)

Liana. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN.

Ejemplar de referencia: *Ekman, E. L. 1444 (G, S)*.

Clematis dioica L. var. **australis** Eichler

Liana. Nativa. 0-600 m.

Distribución: CAI, CAN, GSM, GUA, IGU, SIG.

Ejemplar de referencia: *Deginani, N. B. 1274 (SI)*.

Clematis dioica L. var. **brasiliana** (DC.) Eichler (***)

Liana. Nativa. 0-500 m.

Distribución: SJA.

Ejemplar de referencia: *Molfino, J. F. s.n. (BA, G, P)*.

Clematis montevidensis Spreng.

Liana. Nativa. 0-600 m.

Distribución: CAN, SPE.

Ejemplar de referencia: *Deginani, N. B. 1340 (SI)*.

Ranunculus L.

Ranunculus bonariensis Poir. var. **bonariensis**

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Distribución: APO, CAN, CAP.

Ejemplar de referencia: *Burkart, A. 14135 (SI)*.

Ranunculus bonariensis Poir. var. **phyteumifolius** (A. St.-Hil.) Hicken ex Lourteig

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAP, IGU, SPE.

Ejemplar de referencia: *Bertoni, M. 1788 (LIL)*.

Ranunculus bonariensis Poir. var. **trisepalus** (Gillies ex Hook. & Arn.) Lourteig

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN.

Ejemplar de referencia: *Múlgura, M. E. 2232 (SI)*.

Ranunculus flagelliformis Sm.

Hierba. Nativa. 0-700 m.

Distribución: APO, CAN, GUA.

Ejemplar de referencia: *Cabrera, A. L. 28496 (SI)*.

Ranunculus muricatus L.

Hierba. Introducida. 0-600 m.

Distribución: CAP, SJA, SPE.

Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1510 (SI)*.

Ranunculus platensis Spreng.

Hierba. Anual. Nativa. 0-500 m.

Distribución: ELD, MON.

Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 1966 (CTES)*.

RHAMNACEAE

Colubrina Brongn.

Colubrina retusa (Pittier) R.S. Cowan var. **latifolia** (Reissek) M.C. Johnst.

Arbusto o árbol. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN, CAP, ELD, GSM, SIG.

Ejemplar de referencia: *Burkart, A. 14008 (SI)*.

Crumenaria Mart.

Crumenaria lilloi Suess.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN, SIG.

Ejemplar de referencia: *Múlgura, M. E. 2191 (SI)*.

Gouania Jacq.

Gouania latifolia Reissek

Liana o epífita. Nativa. 0-500 m.

Distribución: APO, CAI, CAN, CON, ELD, GMB, IGU, LNA, MON.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 5397 (SI)*.

Gouania lupuloides (L.) Urb. (***)

Liana. Nativa. 0-500 m.

Distribución: GUA, IGU.

Ejemplar de referencia: *Vanni, R. O. 2765 (CTES)*.

Gouania ulmifolia Hook. & Arn.

Liana o epífita. Nativa. 0-600 m.

Distribución: ELD, GMB, GUA, IGU, OBE, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Deginani, N. B. 1026 (SI)*.

Hovenia Thunb.

Hovenia dulcis Thunb.

Árbol. Introducida. 0-500 m.

Distribución: CAI, CAN, ELD, IGU, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1518 (SI)*.

Sageretia Brongn.

Sageretia lehmanii (Hieron.) Radlk.

Arbusto o árbol. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN, CON, GSM, IGU, OBE, SIG.

Ejemplar de referencia: *Montes, J. E. 15079 (SI)*.

Scutia (Comm. ex DC.) Brongn.

Scutia buxifolia Reissek

Arbusto o árbol. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN.

Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 13852 (CTES)*.

ROSACEAE

Acaena Mutis ex L.

Acaena eupatoria Cham. & Schltdl. (***)

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Distribución: GMB.

Ejemplar de referencia: *Bernardi, M. 18819 (NY)*.

Agrimonia L.

Agrimonia parviflora Sol.

Hierba. Introducida. 500 m.

Distribución: GMB.

Ejemplar de referencia: *Guaglianone, E. R. 1121 (SI)*.

Agrimonia villosa Cham. & Schltdl. (***)

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Distribución: GMB.

Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 3788 (CTES)*.

Aphanes L.

Aphanes arvensis L.

Hierba. Introducida. 0-700 m.

Distribución: GMB.

Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 11718 (CTES)*.

Eriobotrya Lindl.

Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl. (***)

Arbusto o árbol. Introducida. 0-500 m.

Distribución: CAN, ELD, GSM, IGU, MON, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 8708 (CTES)*.

Geum L.

Geum boliviense Focke

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAP, SIG.

Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 4134 (CTES)*.

Prunus L.

Prunus brasiliensis (Cham. & Schltdl.) D. Dietr. (***)

Arbusto o árbol. Nativa. 0-500 m.

Distribución: APO, CAI, CAN, CAP, ELD, GUA, IGU, OBE, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Hunziker, J. H. 11901 (SI)*.

Prunus chamissoana Koehne (***)

Árbol. Nativa. 0-500 m.

Distribución: IGU.

Ejemplar de referencia: *Biloni, A. 59 (SI)*.

Prunus persica (L.) Batsch

Arbusto o árbol. Introducida. 0-600 m.

Distribución: GMB, GUA.

Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 2126 (CTES)*.

Prunus subcoriacea (Chodat & Hassl.) Koehne

Árbol. Nativa. 0-700 m.

Distribución: CAP, IGU, LNA.

Ejemplar de referencia: *Schinini, A. 25444 (CTES, SI)*.

Rubus L.

Rubus brasiliensis Mart. (***)

Arbusto. Nativa. 0-700 m.

Distribución: CAI, GMB, SPE.

Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 3543 (CTES)*.

Rubus erythroclados Mart. (***)

Arbusto o subarbusto. Nativa. 300-700 m.

Distribución: CAI, GMB.

Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 914 (SI)*.

Rubus imperialis Cham. & Schltdl.

Arbusto o subarbusto. Nativa. 0-700 m.

Distribución: GUA, SPE.

Ejemplar de referencia: *Guillén, R. 170 (MNES, SI)*.

Rubus rosifolius Baker

Arbusto. Introducida. 0-500 m.

Distribución: CAI, ELD, IGU, MON.

Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 576 (SI)*.

Rubus schottii Pohl ex Focke (***)

Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: GUA.

Ejemplar de referencia: *Tressens, S. G. 6743 (CTES)*.

Rubus sellowii Cham. & Schltdl.

Arbusto subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: ELD, GUA, SPE.

Ejemplar de referencia: *Tressens, S. G. 4931 (CTES)*.

Rubus ulmifolius Schott

Arbusto. Introducida. 0-500 m.

Distribución: CAN, GUA.

Ejemplar de referencia: *Deginani, N. B. 1247 (SI)*.

Rubus urticifolius Poir.

Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: ELD, GUA, IGU, SPE.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 6998 (SI)*.

RUBIACEAE

Borreria G. Mey.

Borreria brachystemonoides Cham. & Schltdl.

Hierba o subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CON, ELD.

Ejemplar de referencia: *Tressens, S. G. 5566 (CTES)*.

Borreria dasycephala (Cham. & Schltdl.)

Bacigalupo & E.L. Cabral

Hierba. Anual. Nativa. 0-500 m.

Distribución: GUA.

Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 13034 (CTES)*.

Borreria krapocarmeniana E.L. Cabral & L. Miguel

Hierba. Nativa. 0-700 m.

Distribución: CAN, CAP, GUA, IGU, SPE.

Ejemplar de referencia: *Schwindt, E. 2384 (CTES)*.

Borreria loretiana E.L. Cabral (**)

Subarbusto. Endémica. 0-500 m.

Distribución: APO, CAN, CON, GSM, OBE, SIG.

Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 2213 (SI)*.

Borreria marticrovettiana E.L. Cabral (***)

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN, SIG.

Ejemplar de referencia: *Schinini, A. 36453 (CTES, SI)*.

Borreria nelidae E.L. Cabral

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Distribución: APO, CON, SJA.

Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 13098 (CTES)*.

Borreria orientalis E.L. Cabral, R. Salas & L. Miguel (***)

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: IGU, SIG.

Ejemplar de referencia: *Vanni, R. O. 3467 (CTES, F, MBM)*.

Borreria poaya (A. St.-Hil.) DC. (***)

Hierba o arbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN, SIG.

Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1001 (SI)*.

Borreria quadrifaria E.L. Cabral

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Distribución: IGU.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 5235 (SI)*.

Borreria schumannii (Standl. ex Bacigalupo)

E.L. Cabral & Sobrado

Subarbusto. Nativa. 0-600 m.

Distribución: CAN, CAP, GUA, IGU, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Schwindt, E. 1483 (CTES)*.

Borreria spinosa Cham. & Schltdl. ex DC.

Hierba. Nativa. 0-800 m.

Distribución: GUA.

Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 353 (CTES)*.

Borreria tenella (Kunth) Cham. & Schltdl.

Hierba o subarbusto. Nativa. 0-600 m.

Distribución: CAI, CAN, CAP, CON, SIG.

Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 372 (SI)*.

Borreria valens Standl. (***)

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: ELD, IGU, SIG.

Ejemplar de referencia: *Cabrera, A. L. 47 (CTES, LP, SI)*.

Cephalanthus L.

Cephalanthus glabratus (Spreng.) K. Schum.
Arbusto. Nativa. 0-500 m.
Distribución: IGU, SJA, SIG, SPE.
Ejemplar de referencia: *Seijo, G. J. 849 (CTES, G, MNES)*.

Chiococca P. Browne

Chiococca alba (L.) C.L. Hitchc.
Arbusto o liana. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAI, CAN, GSM, IGU, MON, SIG, SPE.
Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 6578 (SI)*.

Chomelia Jacq.

Chomelia obtusa Cham. & Schltdl.
Arbusto o árbol. Nativa. 0-500 m.
Distribución: APO, CAI, CAN, CAP, CON, GMB, GUA, IGU, LNA, MAY, MON, SIG, SJA, SPE.
Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 4979 (SI)*.

Coccocypselum P. Browne

Coccocypselum hasslerianum Chodat (***)
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Distribución: GMB, GUA, IGU, SPE.
Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 6487 (SI)*.

Coccocypselum lanceolatum (Ruiz & Pav.) Pers.
Hierba. Nativa. 0-700 m.
Distribución: GUA, SPE.
Ejemplar de referencia: *Tressens, S. G. 6071 (CTES)*.

Coccocypselum pulchellum Cham. (***)
Hierba. Nativa. 300-700 m.
Distribución: GMB, GUA, IGU, SIG.
Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 3946 (CTES)*.

Cordia A. Rich. ex DC.

Cordia concolor (Cham.) Kuntze (***)
Arbolito o arbusto. Nativa. 0-500 m.
Distribución: SIG.
Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 435 (SI)*.

Coussarea Aubl.

Coussarea contracta (Walp.) Benth. & Hook. ex Müll. Arg. (***)
Arbusto o arbolito. Nativa. 0-500 m.
Distribución: GMB, GUA, IGU, MON, SPE.
Ejemplar de referencia: *Tressens, S. G. 5074 (CTES, SI)*.

Coussarea platyphylla Müll. Arg. (***)
Arbusto o arbolito. Nativa. 0-500 m.
Distribución: IGU.
Ejemplar de referencia: *Sleumer, H. O. 4750 (CTESN, SI)*.

Coutarea Aubl.

Coutarea hexandra (Jacq.) K. Schum.
Arbusto o árbol. Nativa. 0-700 m.
Distribución: CAN, SIG, SPE.
Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1041 (SI)*.

Deppea Cham. & Schltdl.

Deppea blumenaviensis (K. Schum.) Lorence (***)
Subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Distribución: GUA, SPE.
Ejemplar de referencia: *Daviña, J. 126 (CTES, G, MNES, SI)*.

Diodia L.

Diodia saponariifolia (Cham. & Schltdl.) K. Schum. (***)
Hierba. Nativa. 0-700 m.
Distribución: GUA, SPE.
Ejemplar de referencia: *Guaglianone, E. R. 2868 (SI)*.

Faramea Aubl.

Faramea hyacinthina Mart.
Arbusto. Nativa. 0-600 m.
Distribución: ELD, IGU, MON, SIG.
Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1209 (SI)*.

Galianthe Griseb.

Galianthe brasiliensis (Spreng.) E.L. Cabral & Bacigalupo

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAI, CAN, CAP, CON, GMB, GUA, IGU, MAY, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1897 (SI)*.

Galianthe centranthoides (Cham. & Schltdl.) E.L. Cabral

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN, CAP, IGU, SIG.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 5304 (SI)*.

Galianthe dichasia (Sucre & C.G. Costa) E.L. Cabral (***)

Subarbusto. Nativa. 0-800 m.

Distribución: GMB, GSM, SIG.

Ejemplar de referencia: *Guaglianone, E. R. 1147 (CTES, SI)*.

Galianthe eupatorioides (Cham. & Schltdl.) E.L. Cabral

Subarbusto. Nativa. 0-800 m.

Distribución: CAI, CAN, CON, GSM, IGU, OBE, SIG, SJA, SPE.

Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1017 (SI)*.

Galianthe fastigiata Griseb.

Subarbusto. Nativa. 0-800 m.

Distribución: APO, CAN, CAP, CON, GSM, IGU, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Múlgura, M. E. 1958 (SI)*.

Galianthe hispidula (A. Rich. ex DC.) E.L. Cabral & Bacigalupo

Subarbusto. Nativa. 0-800 m.

Distribución: CAI, CAN, GMB, GSM, GUA, IGU, SPE.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 6675 (SI)*.

Galianthe laxa (Cham. & Schltdl.) E.L. Cabral

Subarbusto. Nativa. 0-600 m.

Distribución: CAN, ELD, GMB, GSM, GUA, IGU, MAY, MON, SIG, SJA, SPE.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 5186 (SI)*.

Galianthe linearifolia E.L. Cabral (***)

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: APO, CAN.

Ejemplar de referencia: *Spegazzini, C. L. s.n. (BAB, LP)*.

Galianthe montesii E.L. Cabral (***)

Subarbusto. Nativa. 0-300 m.

Distribución: GMB, SIG.

Ejemplar de referencia: *Montes, J. E. 7036 (CTES, SI)*.

Galianthe palustris (Cham. & Schltdl.) Cabaña Fader & E.L. Cabral

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: SPE.

Ejemplar de referencia: *Guaglianone, E. R. 2833 (CTES, SI)*.

Galianthe thalictroides (K. Schum.) E.L. Cabral

Subarbusto. Nativa. 100-800 m.

Distribución: CAI, CAN, CON, ELD, GSM, OBE.

Ejemplar de referencia: *Schwindt, E. 2220 (CTES)*.

Galianthe valerianoides (Cham. & Schltdl.) E.L. Cabral

Subarbusto. Nativa. 0-800 m.

Distribución: APO, CAN, GMB, IGU, SIG.

Ejemplar de referencia: *Rodríguez, F. M. 766 (SI)*.

Galium L.

Galium atherodes Spreng.

Hierba o subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAP.

Ejemplar de referencia: *Molfino, J. F. 189 (F)*.

Galium equisetoides (Cham. & Schltdl.) Standl.

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: GMB.

Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 4990 (CTES)*.

Galium hirtum Lam.

Hierba. Nativa. 0-600 m.

Distribución: CAP, CON.
Ejemplar de referencia: *Múlgura, M. E. 4052* (MNES, SI).

Galium hypocarpium (L.) Endl. ex Griseb.
Hierba. Nativa. 0-600 m.
Distribución: CAI, ELD, GUA, IGU, MON, SIG, SPE.
Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1272* (SI).

Galium latoramosum Clos
Hierba o subarbusto. Nativa. 0-700 m.
Distribución: GMB, GUA, IGU, SPE.
Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1282* (SI).

Galium megapotamicum Spreng.
Hierba o subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Distribución: APO, CAN, CON, OBE, SIG.
Ejemplar de referencia: *Rodríguez, F. M. 562* (F, GH).

Galium nigroramosum (Ehrend.) Dempster
Hierba. Nativa. 0-700 m.
Distribución: APO, CAI, IGU.
Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 568* (SI).

Galium noxium (A. St.-Hil.) Dempster subsp. **valantioides** (Cham. & Schltdl.) Dempster
Hierba o enredadera. Nativa. 0-600 m.
Distribución: CAN, LNA, SIG, SJA.
Ejemplar de referencia: *Montes, J. E. 15147* (NY).

Galium richardianum (Gillies ex Hook. & Arn.) Endl. ex Walp.
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAI, CAN, ELD.
Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 182* (SI).

Galium uruguayense Bacigalupo var. **echinulatus** Bacigalupo (***)
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Distribución: GUA.
Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 333* (SI).

Galium vile (Cham. & Schltdl.) Dempster
Hierba. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAP, CON, SIG.
Ejemplar de referencia: *Guillén, R. 276* (MNES, SI).

Genipa L.

Genipa americana L.
Árbol. Nativa. 0-500 m.
Distribución: IGU.
Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 13570* (CTES).

Geophila D. Don

Geophila macropoda (Ruiz & Pav.) DC. (***)
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAI, GMB, GUA.
Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 572* (SI).

Geophila repens (L.) I.M. Johnst.
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAI, CAN, GMB, GSM, GUA, IGU, MON, SPE.
Ejemplar de referencia: *Deginani, N. B. 1087* (SI).

Guettarda L.

Guettarda uruguayensis Cham. & Schltdl.
Arbusto. Nativa. 0-500 m.
Distribución: APO, CAI, CAN, CAP, CON, ELD, GMB, GUA, LNA, MON, SIG, SJA, SPE.
Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 592* (SI).

Hamelia Jacq.

Hamelia patens Jacq.
Arbusto. Nativa. 0-700 m.
Distribución: GMB, GUA, IGU, SPE.
Ejemplar de referencia: *Múlgura, M. E. 3157* (SI).

Hoffmannia Sw.

Hoffmannia peckii K. Schum. (***)
Arbusto. Nativa. 0-500 m.
Distribución: SPE.
Ejemplar de referencia: *Zanotti, C. A. 558* (SI).

Ixora L.

Ixora venulosa Benth. (***)

Arbusto o árbol. Nativa. 0-500 m.

Distribución: IGU, SPE.

Ejemplar de referencia: *Tressens, S. G. 4533 (CTES)*.

Machaonia Bonpl.

Machaonia brasiliensis (Hoffmanns. ex Humb.) Cham. & Schltdl.

Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: APO, OBE.

Ejemplar de referencia: *Cabrera, A. L. 29139 (SI)*.

Machaonia spinosa Cham. & Schltdl.

Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: APO, CAN, CAP, OBE, SIG, SJA.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 5776 (SI)*.

Manettia L.

Manettia cordifolia Mart.

Liana. Nativa. 0-700 m.

Distribución: CAN, GSM, IGU, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 5013 (SI)*.

Manettia luteo-rubra (Vell.) Benth.

Liana. Nativa. 0-700 m.

Distribución: CAI, ELD, GMB, GUA, IGU, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1296 (SI)*.

Manettia tweedieana K. Schum. (***)

Liana. Nativa. 0-500 m.

Distribución: IGU.

Ejemplar de referencia: *Krapovickas, A. 2440 (BA)*.

Mitracarpus Zucc. ex Schult. & Schult. f.

Mitracarpus brasiliensis M.L. Porto & J.L. Waechter (***)

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Distribución: GUA, SPE.

Ejemplar de referencia: *Tressens, S. G. 6070 (CTES)*.

Mitracarpus megapotamicus (Spreng.) Kuntze

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAI, CAN.

Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 843 (SI)*.

Mitracarpus villosus (Sw.) DC.

Hierba. Nativa. 0-700 m.

Distribución: CAN, GMB, GUA, SIG.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 5512 (SI)*.

Oldenlandia L.

Oldenlandia salzmännii (DC.) Benth. & Hook.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CON, IGU.

Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 1710 (SI)*.

Palicourea Aubl.

Palicourea brevicollis (Müll. Arg.) C.M. Taylor (***)

Arbusto. Nativa. 100-800 m.

Distribución: GMB, IGU.

Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1177 (SI)*.

Palicourea crocea (Sw.) Roem. & Schult.

Arbusto o subarbusto. Nativa. 0-8000 m.

Distribución: GMB, IGU.

Ejemplar de referencia: *Zanotti, C. A. 456 (SI)*.

Palicourea macrobotrys (Ruiz & Pav.) Roem. & Schult. (***)

Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: IGU.

Ejemplar de referencia: *Correa Luna, H. s.n. (BA, SI)*.

Psychotria L.

Psychotria carthagenensis Jacq.

Arbusto o arbolito. Nativa. 0-700 m.

Distribución: CAN, CON, GMB, GSM, GUA, IGU, SIG, SJA, SPE.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 5031 (SI)*.

Psychotria deflexa DC. (***)

Arbusto o subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN.
Ejemplar de referencia: *Montes, J. E. 27374 (NY)*.

Psychotria leiocarpa Cham. & Schltdl.

Hierba o arbusto. Nativa. 0-800 m.
Distribución: CAI, GMB, GSM, GUA, IGU, SIG, SPE.
Ejemplar de referencia: *Guaglianone, E. R. 2856 (SI)*.

Psychotria myriantha Müll. Arg.

Arbusto. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAI, GMB, GSM, GUA, IGU, SIG, SPE.
Ejemplar de referencia: *Deginani, N. B. 1084 (SI)*.

Psychotria nitidula Cham. & Schltdl. (***)

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Distribución: IGU, SPE.
Ejemplar de referencia: *Guaglianone, E. R. 2908 (SI)*.

Psychotria suterella Müll. Arg. (***)

Arbusto o arbolito. Nativa. 0-700 m.
Distribución: GMB, SPE.
Ejemplar de referencia: *Deginani, N. B. 1713 (SI)*.

Randia L.

Randia brevituba Judkevich & R.M. Salas (***)

Arbolito o árbol. Nativa. 100-500 m.
Distribución: SIG.
Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 12253 (CTES, SI)*.

Randia ferox (Cham. & Schltdl.) DC.

Arbusto. Nativa. 0-800 m.
Distribución: CAN, CAP, GMB, GUA, IGU, SIG, SJA, SPE.
Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 10686 (CTES)*.

Richardia L.

Richardia brasiliensis Gomes

Hierba. Nativa. 0-800 m.
Distribución: CAI, CAN, GMB, GSM, GUA, IGU, SPE.
Ejemplar de referencia: *Rodríguez, M. 547 (CTES, G, MNES)*.

Richardia grandiflora (Cham. & Schltdl.) Steud.

Hierba. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN, SIG.
Ejemplar de referencia: *Múlgura, M. E. 1613 (SI)*.

Richardia stellaris (Cham. & Schltdl.) Steud.

Hierba. Nativa. 0-500 m.
Distribución: APO, CAN.
Ejemplar de referencia: *Múlgura, M. E. 2976 (SI)*.

Rudgea Salisb.

Rudgea jasminoides (Cham.) Müll. Arg. (***)

Arbusto o arbolito. Nativa. 0-700 m.
Distribución: GUA.
Ejemplar de referencia: *Tressens, S. G. 4722 (CTES)*.

Rudgea parquiioides (Cham.) Müll. Arg. (***)

Arbusto. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAI, ELD, GMB, GUA, SPE.
Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1533 (SI)*.

Simira Aubl.

Simira sampaioana (Standl.) Steyererm. (***)

Árbol. Nativa. 0-500 m.
Distribución: IGU.
Ejemplar de referencia: *Vanni, R. O. 3413 (CTES, SI)*.

Spermacoce L.

Spermacoce eryngioides (Cham. & Schltdl.)

Kuntze
Hierba o subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAP, CAI, CON, SIG.
Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 935 (SI)*.

Spermacoce glabra Michx.

Hierba. Nativa. 0-500 m.
Distribución: ELD, IGU, MON.
Ejemplar de referencia: *Vanni, R. O. 4010 (CTES)*.

Spermacoce hassleri E.L. Cabral & J. Florentin

Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAP, SIG.
Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 13190 (CTES)*.

Spermacoce latifolia Aubl. (***)

Subarbusto. Nativa. 0-800 m.

Distribución: GMB.

Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 5053 (CTES)*.

Spermacoce prostrata Aubl.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN, SJA.

Ejemplar de referencia: *Cabral, E. L. 415 (CTES)*.

Spermacoce verticillata L.

Hierba o subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: APO, CAI, CAN, CON, GMB, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 306 (SI)*.

Staelia Cham. & Schltdl.

Staelia thymoides Cham. & Schltdl.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAI, CAN, CAP, ELD, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 996 (SI)*.

Distribución: IGU.

Ejemplar de referencia: *Cocucci, A. A. 3211 (CORD, SI)*.

Esenbeckia febrifuga (A. St.-Hil.) A. Juss. ex Mart. (***)

Árbol. Nativa. 0-700 m.

Distribución: IGU.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 5202 (SI)*.

Esenbeckia grandiflora Mart.

Arbusto o arbolito. Nativa. 0-700 m.

Distribución: IGU, SPE.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 5639 (SI)*.

Helietta Tul.

Helietta apiculata Benth.

Árbol. Nativa. 0-800 m.

Distribución: APO, CAI, CAN, CON, ELD, GMB, GUA, LNA, MON, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Guaglianone, E. R. 2897 (SI)*.

RUTACEAE

Balfourodendron Corr. Méllö ex Oliv.

Balfourodendron riedelianum (Engl.) Engl.

Árbol. Nativa. 0-700 m.

Distribución: CAI, ELD, GMB, GUA, IGU.

Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 755 (SI)*.

Citrus L.

Citrus aurantium L.

Árbol. Introducida. 0-700 m.

Distribución: IGU.

Ejemplar de referencia: *Vanni, R. O. 3431 (CTES)*.

Esenbeckia Kunth

Esenbeckia densiflora (Chodat & Hassl.) Hassl. (***)

Árbol. Nativa. 0-500 m.

Pilocarpus Vahl

Pilocarpus pennatifolius Lem.

Arbusto o árbol. Nativa. 0-800 m.

Distribución: APO, CAI, CAN, CAP, CON, GMB, GUA, IGU, LNA, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Deginani, N. B. 1060 (SI)*.

Zanthoxylum L.

Zanthoxylum caribaeum Lam. subsp. **rugosum** (A. St.-Hil. & Tul.) Reynel

Árbol. Nativa. 0-800 m.

Distribución: CAP, GSM, GUA, IGU.

Ejemplar de referencia: *Rojas, T. 4470 (BAF, LIL)*.

Zanthoxylum fagara (L.) Sarg. subsp. **culantrillo** (Kunth) Reynel

Árbol. Nativa. 0-500 m.

Distribución: SIG.

Ejemplar de referencia: *Mereles, F. 3282 (G)*.

Zanthoxylum fagara (L.) Sarg. subsp. **fagara**
 Árbol. Nativa. 0-700 m.
 Distribución: CAN, IGU, SIG.
 Ejemplar de referencia: *Scala, A. C. 194*
 (LIL, LP).

Zanthoxylum petiolare A. St.-Hil. & Tul.
 Árbol. Nativa. 0-600 m.
 Distribución: CAN, OBE, SPE.
 Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 8181*
 (SI).

Zanthoxylum rhoifolium Lam.
 Árbol. Nativa. 0-800 m.
 Distribución: APO, CAI, CAN, CAP, ELD, GMB,
 GUA, IGU, SIG, SJA, SPE.
 Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 6560*
 (SI).

Zanthoxylum riedelianum Engl.
 Árbol. Nativa. 0-700 m.
 Distribución: CAP, IGU.
 Ejemplar de referencia: *Venturi, S. 158 (BAF, LIL)*.

SALICACEAE

Abatia Ruiz & Pav.

Abatia angeliana M.H. Alford (***)
 Arbusto. Nativa. 0-800 m.
 Distribución: GMB, GUA, SPE.
 Ejemplar de referencia: *Guaglianone, E. R. 2986* (SI).

Banara Aubl.

Banara parviflora (A. Gray) Benth. (***)
 Arbolito o árbol. Nativa. 0-700 m.
 Distribución: IGU.
 Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 8361* (SI).

Banara tomentosa Clos
 Arbusto o árbol. Nativa. 0-800 m.
 Distribución: CAI, CAN, CAP, GMB, GUA, IGU,
 LNA, SIG, SJA, SPE.
 Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 5393* (SI).

Casearia Jacq.

Casearia decandra Jacq. (***)
 Arbusto o arbolito. Nativa. 0-800 m.
 Distribución: CAN, ELD, GMB, GSM, GUA,
 IGU, SIG, SJA, SPE.
 Ejemplar de referencia: *Deginani, N. B. 1278*
 (SI).

Casearia gossypiosperma Briq.
 Árbol. Nativa. 0-400 m.
 Distribución: IGU.
 Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 7048*
 (CTES).

Casearia lasiophylla Eichler (***)
 Arbusto o árbol. Nativa. 500-800 m.
 Distribución: GMB, SPE.
 Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 3650*
 (CTES).

Casearia obliqua Spreng. (***)
 Arbusto o arbolito. Nativa. 0-700 m.
 Distribución: IGU.
 Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 6442*
 (CTES, SI).

Casearia sylvestris Sw.
 Arbusto o árbol. Nativa. 0-800 m.
 Distribución: APO, CAN, CAP, ELD, GMB,
 GSM, GUA, IGU, SIG, SPE.
 Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 6496*
 (SI).

Prockia P. Browne ex L.

Prockia crucis P. Browne ex L.
 Arbusto o arbolito. Nativa. 0-700 m.
 Distribución: IGU.
 Ejemplar de referencia: *Herrera, J. 256* (CTES).

Salix L., nom. cons.

Salix humboldtiana Willd.
 Árbol. Nativa. 0-500 m.
 Distribución: SIG.
 Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 10667* (CTES).

Xylosma G. Forst., nom. cons.

Xylosma pseudosalzmanii Sleumer (***)

Arbusto o arbolito. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN, MON, SIG.

Ejemplar de referencia: *Schwindt, E. 1758 (LIL)*.

Xylosma pubescens Griseb.

Arbusto o árbol. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAI.

Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 325 (SI)*.

Xylosma tweediana (Clos) Eichler

Arbusto o arbolito. Nativa. 0-700 m.

Distribución: GMB.

Ejemplar de referencia: *Múlgura, M. E. 476 (SI)*.

Xylosma venosa N.E. Br.

Arbusto o arbolito. Nativa. 0-500 m.

Distribución: APO, CAN, CAP, GSM, SIG.

Ejemplar de referencia: *Montes, J. E. 2106 (SI)*.

Distribución: SIG.

Ejemplares de referencia: *Keller, H. A. 7105 (CTES)*.

Cardiospermum grandiflorum Sw.

Liana. Nativa. 0-800 m.

Distribución: CON, ELD, GMB, GSM, GUA, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1513 (SI)*.

Cardiospermum halicacabum L. var. **halicacabum**

Liana. Nativa. 0-600 m.

Distribución: CON, GSM, SIG.

Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 240 (SI)*.

Cardiospermum halicacabum L. var. **microcarpum** (Kunth) Blume

Liana. Nativa. 0-700 m.

Distribución: APO, ELD, GUA, LNA, SPE.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 5566 (SI)*.

SAPINDACEAE

Allophylus L.

Allophylus edulis (A. St.-Hil., A. Juss. & Cambess.) Hieron. ex Niederl.

Arbusto o árbol. Nativa. 0-800 m.

Distribución: APO, CAI, CAN, ELD, GMB, GUA, IGU, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 5003 (SI)*.

Allophylus guaraniticus (A. St.-Hil.) Radlk.

Arbusto o arbolito. Nativa. 0-800 m.

Distribución: APO, CAI, CAN, CON, GMB, GSM, GUA, IGU, MON, SIG, SJA, SPE.

Ejemplar de referencia: *Deginani, N. B. 1246 (CTES, SI)*.

Cardiospermum L.

Cardiospermum corindum L. var. **parviflorum** (Cambess.) Ferruci

Liana. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Cupania L.

Cupania vernalis Cambess.

Árbol. Nativa. 0-800 m.

Distribución: APO, CAN, CAP, ELD, GMB, GUA, SIG, SJA, SPE.

Ejemplar de referencia: *Hunziker, J. H. 778 (SI)*.

Diatenopteryx Radlk.

Diatenopteryx sorbifolia Radlk.

Árbol. Nativa. 0-700 m.

Distribución: CAI, CAP, ELD, GMB, GUA, IGU, SIG.

Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 596 (SI)*.

Matayba Aubl.

Matayba elaeagnoides Radlk.

Arbusto o árbol. Nativa. 0-700 m.

Distribución: CAI, CAP, ELD, GMB, GUA, IGU, SIG.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 5690 (SI)*.

Paullinia L.

Paullinia elegans Cambess.

Liana. Nativa. 0-600 m.
Distribución: APO, CAI, CAN, CON, GUA, IGU, LNA, OBE, SIG.
Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 5025 (SI)*.

Paullinia meliifolia Juss. (***)

Liana. Nativa. 0-700 m.
Distribución: CAI, GMB, GSM, GUA, IGU, LNA, OBE, SPE.
Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 2165 (SI)*.

Sapindus L.

Sapindus saponaria L.

Árbol. Nativa.
Distribución: Desconocida.
Ejemplar de referencia: *Scala, A. C. 86 (LIL)*.

Serjania Mill.

Serjania fuscifolia Radlk.

Liana. Nativa. 0-500 m.
Distribución: GSM, GUA, IGU, SIG.
Ejemplar de referencia: *Deginani, N. B. 1019 (CTES, SI)*.

Serjania glabrata Kunth

Liana. Nativa. 0-700 m.
Distribución: CAI, ELD, GMB, IGU.
Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 1534 (SI)*.

Serjania glutinosa Radlk. (***)

Liana. Nativa. 0-500 m.
Distribución: IGU.
Ejemplar de referencia: *Vanni, R. O. 3914 (CTES)*.

Serjania hebecarpa Benth.

Liana. Nativa. 0-600 m.
Distribución: GUA.
Ejemplar de referencia: *Deginani, N. B. 1620 (SI)*.

Serjania laruotteana Cambess.

Liana. Nativa. 0-800 m.
Distribución: CON, GMB, GUA, IGU, SIG.

Ejemplar de referencia: *Klein, R. M. 4-140 (CTESN)*.

Serjania meridionalis Cambess.

Arbusto o liana. Nativa. 0-700 m.
Distribución: APO, CAN, GMB, GUA, IGU, SIG, SJA, SPE.
Ejemplar de referencia: *Daviña, J. 195 (CTES, G, MNES)*.

Serjania perulacea Radlk. var. **krapovickasii**

Coulleri & Ferrucci
Liana. Nativa. 0-500 m.
Distribución: SJA.
Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 5659 (CTES)*.

Thinouia Triana & Planch.

Thinouia mucronata Radlk.

Liana. Nativa. 0-700 m.
Distribución: APO, GMB, GUA, IGU, SIG, SPE.
Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 6830 (SI)*.

Thinouia ventricosa Radlk. (***)

Liana. Nativa. 0-800 m.
Distribución: CAP, SPE.
Ejemplar de referencia: *Guillén, R. 194 (CTES, G, MNES, SI)*.

Urvillea Kunth

Urvillea laevis Radlk. (***)

Liana. Nativa. 0-500 m.
Distribución: IGU.
Ejemplar de referencia: *Vanni, R. O. 2854 (CTES)*.

Urvillea ulmacea Kunth

Liana. Nativa. 0-700 m.
Distribución: GMB, GUA, IGU.
Ejemplar de referencia: *Vanni, R. O. 2848 (CTES)*.

Urvillea uniloba Radlk.

Liana. Nativa. 0-700 m.
Distribución: APO, CAI, CON, ELD, GMB, GUA, IGU, SIG, SPE.
Ejemplar de referencia: *Dematteis, M. 87 (BAB, G, MNES)*.

SAPOTACEAE

Chrysophyllum L.

Chrysophyllum gonocarpum (Mart. & Eichler) Engl.

Árbol. Nativa. 0-800 m.

Distribución: CAI, CAN, CAP, ELD, GMB, GUA, IGU, MON, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Burkart, A. 14530 (NY, SI)*.

Chrysophyllum marginatum (Hook. & Arn.) Radlk.

Arbusto o árbol. Nativa. 0-800 m.

Distribución: CAI, CAN, CAP, CON, ELD, GSM, GUA, IGU, MON, SIG, SJA, SPE.

Ejemplar de referencia: *Deginani, N. B. 1181 (SI)*.

Pouteria Aubl.

Pouteria fragrans (Pierre) Dubard

Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: IGU.

Ejemplar de referencia: *Molfino, J. F. s.n. (BAF)*.

Pouteria gardneriana (A. DC.) Radlk.

Árbol. Nativa. 0-500 m.

Distribución: GMB, GSM, IGU, SIG.

Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 441 (SI)*.

Pouteria glomerata (Miq.) Radlk.

Árbol. Nativa. 0-500 m.

Distribución: ELD, SIG.

Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 81 (CTES)*.

Pouteria salicifolia (Spreng.) Radlk.

Arbusto o árbol. Nativa. 0-700 m.

Distribución: APO, CAI, ELD, GMB, IGU, SIG.

Ejemplar de referencia: *Belgrano, M. J. 339 (SI, WIS)*.

Sideroxylon L.

Sideroxylon obtusifolium (Roem. & Schult.) T.D. Penn.

Arbusto o árbol. Nativa. 0-700 m.

Distribución: GMB, GUA, IGU.

Ejemplar de referencia: *Múlgura, M. E. 1911 (SI)*.

SCHOEPFIACEAE

Schoepfia Schreb.

Schoepfia brasiliensis A. DC. (***)

Arbusto o árbol. Nativa. 0-700 m.

Distribución: GUA, IGU.

Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 211 (CTES, SI)*.

SCROPHULARIACEAE

Buddleja L.

Buddleja elegans Cham. & Schltdl. subsp. **angustata** (Benth.) E.M. Norman

Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: IGU, SIG.

Ejemplar de referencia: *Quiroga, H. s.n. (BA, BR, GH)*.

Buddleja misionum Kraenzl.

Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: APO, CAN, CON, ELD.

Ejemplar de referencia: *Montes, J. E. 15443 (SI)*.

Buddleja stachyoides Cham. & Schltdl.

Arbusto o subarbusto. Nativa. 0-700 m.

Distribución: CAN, CAP, CON, ELD, GMB, GSM, GUA, IGU, LNA, MON, SIG.

Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 515 (SI)*.

Buddleja thyrsoides Lam. subsp. **angusticarpa** E.M. Norman & L.B. Sm.

Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: APO, CAN, SPE.

Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1763 (SI)*.

Buddleja thyrsoides Lam. subsp. **thyrsoides**

Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN, CON, IGU.

Ejemplar de referencia: *Cristóbal, C. L. 2281 (CTES)*.

Verbascum L.

Verbascum virgatum Stokes

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Distribución: APO, CAP.

Ejemplar de referencia: *Fontana, J. L. 5198 (SI)*.

SIMAROUBACEAE

Castela Turpin

Castela tweedii Planch.

Arbusto o arbolito. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAI, CAN, CAP, ELD, GMB, GSM, IGU, LNA, MON, OBE, SIG.

Ejemplar de referencia: *Múlgura, M. E. 2284 (SI)*.

Homalolepis Turcz.

Homalolepis glabra (Engl.) Devecchi & Pirani (***)

Arbusto o árbol. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAP.

Ejemplar de referencia: *Molfino, J. F. s.n. (BA)*.

Picrasma Blume

Picrasma crenata (Vell.) Engl. (***)

Árbol. Nativa. 0-500 m.

Distribución: ELD, GMB, GSM, GUA, IGU.

Ejemplar de referencia: *Tressens, S. G. 6473 (SI)*.

SMILACACEAE

Smilax L.

Smilax assumptionis A. DC.

Liana. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN, IGU, SIG, SJA.

Ejemplar de referencia: *Llamas, A. 27072 (SI)*.

Smilax campestris Griseb.

Liana. Nativa. 0-700 m.

Distribución: APO, CAI, CAN, CAP, GMB, GSM, GUA, IGU, LNA, SIG, SJA, SPE.

Ejemplar de referencia: *Deginani, N. B. 1182 (SI)*.

Smilax cognata Kunth

Liana. Nativa. 0-700 m.

Distribución: APO, CAI, CAN, CAP, GMB, GUA, IGU, SIG.

Ejemplar de referencia: *Rodríguez, M. 924 (MNES)*.

Smilax fluminensis Steud.

Liana. Nativa. 0-500 m.

Distribución: IGU.

Ejemplar de referencia: *Tressens, S. G. 4541 (CTES)*.

SOLANACEAE

Aureliana Sendtn.

Aureliana fasciculata (Vell.) Sendtn. (***)

Arbusto o árbol. Nativa. 0-800 m.

Distribución: GMB, GUA, SPE.

Ejemplar de referencia: *Tressens, S. G. 6462 (SI)*.

Bouchetia Dunal

Bouchetia anomala (Miers) Britton & Rusby

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN, SIG.

Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 10528 (CTES)*.

Brugmansia Pers.

Brugmansia suaveolens (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Sweet (***)

Arbusto o arbolito. Introducida. 100-500 m.

Distribución: GMB, GSM, GUA, IGU.

Ejemplar de referencia: *Múlgura, M. E. 1764 (SI)*.

Brunfelsia L.

Brunfelsia australis Benth.

Arbusto o arbolito. Nativa. 0-700 m.
Distribución: APO, CAN, CON, ELD, IGU, SPE.
Ejemplar de referencia: *Rodríguez, F. M. 484 (SI)*.

Brunfelsia pilosa Plowman (***)

Arbusto. Nativa. 0-800 m.
Distribución: GMB, GUA, SPE.
Ejemplar de referencia: *Múlgura, M. E. 4046 (MNES, SI)*.

Calibrachoa Cerv.

Calibrachoa caesia (Sendtn.) Wijsman (***)

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN, SIG.
Ejemplar de referencia: *Cabrera, A. L. 29244 (SI)*.

Calibrachoa excellens (R.E. Fr.) Wijsman

Arbusto o subarbusto. Nativa. 0-700 m.
Distribución: CAN, CAP, SPE.
Ejemplar de referencia: *Jørgensen, P. 126 (SI)*.

Calibrachoa irgangiana Stehmann (***)

Arbusto. Nativa. 100-300 m.
Distribución: CON.
Ejemplar de referencia: *Greppi, J. A. 1053 (BHCB)*.

Calibrachoa linoides (Sendtn.) Wijsman subsp. **furcata** Greppi & Stehmann (***)

Subarbusto. Nativa. 400-800 m.
Distribución: GMB, GUA, SPE.
Ejemplar de referencia: *Greppi, J. A. 1020 (BAB)*.

Calibrachoa linoides (Sendtn.) Wijsman subsp. **linoides** (***)

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Distribución: MAY, SIG, SPE.
Ejemplar de referencia: *Krapovickas, A. 28660 (CTES, SI)*.

Calibrachoa missionica Stehmann & Semir

Arbusto. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAI, GSM, LNA.
Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 285 (SI)*.

Calibrachoa ovalifolia (Miers) Stehmann & Semir

Hierba o subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN, SIG.
Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1021 (SI)*.

Calibrachoa parviflora (Juss.) D'Arcy

Hierba. Anual. Nativa. 0-300 m.
Distribución: CAP.
Ejemplar de referencia: *Grondona, H. 1117 (BAB)*.

Calibrachoa pygmaea (R.E. Fr.) Wijsman

Hierba. Nativa. 0-300 m.
Distribución: APO, CAN, CON.
Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 1621 (SI)*.

Calibrachoa thymifolia (A. St.-Hil.) Stehmann & Semir

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CON.
Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 5754 (CTES)*.

Capsicum L.

Capsicum baccatum L.

Arbusto. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN, OBE.
Ejemplar de referencia: *Barboza, G. E. 415 (CORD, CTES, SI)*.

Capsicum flexuosum Sendtn.

Arbusto. Nativa. 100-500 m.
Distribución: CAI, CAN, CON, GMB, GSM, GUA, IGU, SIG, SPE.
Ejemplar de referencia: *Deginani, N. B. 1701 (SI)*.

Cestrum L.

Cestrum bracteatum Link & Otto (***)

Arbusto. Nativa. 0-800 m.
Distribución: GMB, SPE.
Ejemplar de referencia: *Eskuche, U. G. 4-89 (CTESN)*.

Cestrum euanthes Schltdl.

Arbusto o arbolito. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAI, CAP, IGU, SIG.
Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 5262 (SI)*.

Cestrum guaraniticum Chodat & Hassl.

Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAI, CAP, SIG.

Ejemplar de referencia: *Barboza, G. E. 405 (CORD, SI)*.

Cestrum laevigatum Schtdl.

Arbusto o árbol. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAP, GUA, IGU, SIG.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 6591 (SI)*.

Cestrum mariquitense Kunth

Arbusto. Nativa. 0-600 m.

Distribución: CAN, LNA, SIG.

Ejemplar de referencia: *Múlgura, M. E. 1634 (SI)*.

Cestrum parqui L'Hér.

Arbusto. Nativa. 0-600 m.

Distribución: GMB.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 2091 (SI)*.

Cestrum strigilatum Ruiz & Pav.

Arbusto. Nativa. 0-700 m.

Distribución: APO, CAI, CAN, GMB, GSM, GUA, IGU, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 891 (SI)*.

Datura L.

Datura ferox L.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Distribución: MON.

Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 5021 (CTES)*.

Datura inoxia Mill.

Hierba. Introducida. 0-600 m.

Distribución: ELD, OBE.

Ejemplar de referencia: *Rodríguez 505 (CORD)*.

Lycianthes (Dunal) Hassl., nom. cons.

Lycianthes asarifolia (Kunth & Bouché) Bitter

Hierba. Nativa. 0-700 m.

Distribución: CAN, ELD, IGU.

Ejemplar de referencia: *Burkart, A. 14971 (LIL)*.

Lycianthes fasciculata (Rusby) Bitter

Arbusto. Nativa. 200-700 m.

Distribución: IGU.

Ejemplar de referencia: *Hunziker, J. H. 10960 (SI)*.

Lycianthes pauciflora (Vahl) Bitter (***)

Arbusto. Nativa. 200-600 m.

Distribución: ELD, IGU.

Ejemplar de referencia: *Schwarz, G. J. 7017 (CORD)*.

Lycianthes rantonnetii (Carrière) Bitter

Arbusto. Nativa. 0-700 m.

Distribución: APO, CAI, CAN, CAP, GMB, GSM, GUA, IGU, SIG, SJA, SPE.

Ejemplar de referencia: *Schinini, A. 27592 (CTES, SI)*.

Lycium L.

Lycium glomeratum Sendtn. (***)

Arbusto o arbolito. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN.

Ejemplar de referencia: *Rodríguez, F. M. 762 (SI)*.

Lycium morongii Britton

Arbusto o arbolito. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAP.

Ejemplar de referencia: *Rodríguez 166 (CORD)*.

Nicandra Adans., nom. cons.

Nicandra physalodes (L.) Gaertn.

Hierba. Anual. Adventicia. 0-500 m.

Distribución: MON.

Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 5550 (CTES)*.

Nicotiana L.

Nicotiana alata Link & Otto

Hierba. Nativa. 0-600 m.

Distribución: CAN, ELD, GUA, IGU.

Ejemplar de referencia: *Vanni, R. O. 3816 (CTES)*.

Nicotiana bonariensis Lehm.

Hierba. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN.
Ejemplar de referencia: *Joergensen, P. s.n.*
(BAB).

Nicotiana glauca Graham

Arbusto o subarbusto. Nativa. 0-600 m.
Distribución: CAP, SPE.
Ejemplar de referencia: *Múlgura, M. E. 4043*
(MNES, SI).

Nicotiana langsdorfii Weinm. (***)

Hierba. Nativa. 200-700 m.
Distribución: GUA, IGU.
Ejemplar de referencia: *Tressens, S. G. 4484*
(CTES).

Nicotiana longiflora Cav.

Hierba. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAP, SIG.
Ejemplar de referencia: *Múlgura, M. E. 2827*
(SI).

Nierembergia Ruiz & Pav.

Nierembergia aristata D. Don

Hierba. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN.
Ejemplar de referencia: *de Llamas, A. 4836*
(SI).

Nierembergia linariaefolia Graham

Hierba. Nativa. 0-500 m.
Distribución: APO, CAI, CAN, CAP, CON,
LNA, SIG, SPE.
Ejemplar de referencia: *Schinini, A. 5623*
(CTES).

Nierembergia micrantha Cabrera

Hierba. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAP.
Ejemplar de referencia: *Grondona 1670* (RB).

Nierembergia pinifolia Miers (***)

Hierba. Nativa. 0-500 m.
Distribución: SIG.
Ejemplar de referencia: *Schwarz, G. J. 1329* (LIL).

Nierembergia scoparia Sendtn.

Hierba. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN.
Ejemplar de referencia: *Schinini, A. 5620* (RB).

Petunia Juss.

Petunia inflata R.E. Fr.

Hierba. Nativa. 0-700 m.
Distribución: APO, CAN, LNA, SIG.
Ejemplar de referencia: *Cabrera, A. L. 28478* (SI).

Petunia interior Ando & Hashim. (***)

Hierba. Nativa. 200-700 m.
Distribución: CAI, GMB, GUA, OBE, SPE.
Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 8159* (SI).

Petunia scheideana L.B. Sm. & Downs (***)

Hierba. Nativa. 200-700 m.
Distribución: IGU.
Ejemplar de referencia: *Ando, T. 120* (BAB).

Physalis L.

Physalis angulata L.

Hierba. Nativa. 0-600 m.
Distribución: CAN, ELD.
Ejemplar de referencia: *Barboza, G. E. 1046* (CORD).

Physalis pubescens L. var. **hygrophila** (Mart.)

Dunal
Hierba. Nativa. 100-700 m.
Distribución: CAN, ELD, GMB, GSM, IGU,
LNA, MON.
Ejemplar de referencia: *Hunziker, A. T. 850* (CORD).

Physalis pubescens L.

Hierba. Nativa. 0-700 m.
Distribución: CAI, CAN, ELD, GMB, GSM,
GUA, IGU, MON, SJA, SPE.
Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 879* (SI).

Physalis viscosa L.

Hierba. Nativa. 0-700 m.
Distribución: CAN, ELD, SIG, SPE.
Ejemplar de referencia: *Schwindt, E. 2113*
(CORD, LIL).

Schwenckia D. Royen ex L.

Schwenckia americana D. Royen ex L.

Hierba o subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Distribución: SIG.
Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 16 (SI)*.

Schwenckia grandiflora Benth.

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAP.
Ejemplar de referencia: *Insaurrealde, I. S. s.n. (CTES)*.

Sessea Ruiz & Pav.

Sessea regnellii Taub. (***)

Arbusto o árbol. Nativa. 0-600 m.
Distribución: GUA, SPE.
Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 2851 (CTES)*.

Sessea vestioides (Schltdl.) Hunz.

Arbusto. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN, OBE.
Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 13879 (CTES)*.

Solanum L.

Solanum adscendens Sendtn.

Hierba. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CON, GUA, SPE.
Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 3686 (CTES)*.

Solanum aenictum C.V. Morton

Arbusto. Nativa. 0-500 m.
Distribución: APO, CAN, CAP, CON, SJA.
Ejemplar de referencia: *Ibarrola, T. S. 1021 (LIL, NY)*.

Solanum alternatopinnatum Steud. (***)

Hierba. Nativa. 100-600 m.
Distribución: ELD, IGU, MON, SIG.
Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 2396 (CTES)*.

Solanum americanum Mill.

Hierba o subarbusto. Nativa. 0-800 m.
Distribución: APO, CAI, CAN, ELD, GSM, GUA, IGU, LNA, SIG, SJA, SPE.
Ejemplar de referencia: *Krapovickas, A. 15958 (CTES)*.

Solanum amygdalifolium Steud.

Arbusto. Nativa. 0-700 m.
Distribución: CAP, SPE.
Ejemplar de referencia: *Krapovickas, A. 15429 (SI)*.

Solanum atropurpureum Schrank

Hierba o arbusto. Nativa. 0-700 m.
Distribución: APO, CAI, CAN, CON, ELD, GMB, GSM, GUA, IGU, LNA, SIG, SJA, SPE.
Ejemplar de referencia: *Krapovickas, A. 15074 (CTES)*.

Solanum bonariense L.

Arbusto. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAI, CAN, CAP, CON, GSM, GUA, IGU, LNA, SIG, SJA, SPE.
Ejemplar de referencia: *Barboza, G. E. 404 (CORD, CTES, SI)*.

Solanum caavurana Vell.

Arbusto o subarbusto. Nativa. 0-300 m.
Distribución: CAN, GMB, LNA, MON, SIG, SPE.
Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 6800 (SI)*.

Solanum capsicoides All.

Arbusto. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAP.
Ejemplar de referencia: *Moscone, E. A. 234 (CORD)*.

Solanum chacoense Bitter

Hierba. Nativa. 0-700 m.
Distribución: APO, CAI, CAN, GUA, IGU, SIG, SJA, SPE.
Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 779 (SI)*.

Solanum chenopodioides Lam.

Hierba. Nativa. 0-500 m.
Distribución: IGU.
Ejemplar de referencia: *Vanni, R. O. 2794 (CTES)*.

Solanum commersonii Dunal ex Poir.

Hierba. Nativa. 0-400 m.
Distribución: APO, CAI, CAP, SIG, SPE.
Ejemplar de referencia: *Barboza, G. E. 1518 (CORD)*.

Solanum compressum L.B. Sm. & Downs

Arbolito o árbol. Nativa. 400-700 m.
Distribución: GUA, IGU, SPE.
Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 2496 (CTES)*.

Solanum corymbiflorum (Sendtn.) Bohs
Arbusto o árbol. Nativa. 200-800 m.
Distribución: CAI, CON, GMB, GUA, IGU, MON, SPE.
Ejemplar de referencia: *Deginani, N. B. 1288 (SI)*.

Solanum cylindricum Vell. (***)
Arbusto. Nativa. 300-700 m.
Distribución: GMB, GUA, IGU, SPE.
Ejemplar de referencia: *Tressens, S. G. 6438 (CTES, SI)*.

Solanum delicatulum L.B. Sm. & Downs
Arbusto o subarbusto. Nativa. 0-800 m.
Distribución: GSM.
Ejemplar de referencia: *Schwindt, E. 1398 (CORD, LIL)*.

Solanum didymum Dunal (***)
Arbusto. Nativa. 0-700 m.
Distribución: CAI, GUA, SPE.
Ejemplar de referencia: *Vanni, R. O. 859 (CTES, NY)*.

Solanum diploconos (Mart.) Bohs
Arbusto o árbol. Nativa.
Distribución: IGU.
Ejemplar de referencia: *Vanni, R. O. 3618 (CTES)*.

Solanum fusiforme L.B. Sm. & Downs (***)
Arbusto. Nativa. 500-800 m.
Distribución: CAI, CAN, CAP, ELD, GMB, GUA, IGU, SPE.
Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 2073 (SI)*.

Solanum glaucophyllum Desf.
Arbusto o árbol. Nativa. 0-600 m.
Distribución: CAN, SIG.
Ejemplar de referencia: *Schwartz 599 (F, NY)*.

Solanum granulosum-leprosum Dunal
Arbusto o árbol. Nativa. 0-800 m.
Distribución: APO, CAI, CAN, CAP, CON, ELD, GSM, GUA, IGU, LNA, SIG.
Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1024 (SI)*.

Solanum guaraniticum A. St.-Hil.
Arbusto. Nativa. 0-700 m.
Distribución: APO, CAI, CAN, CAP, CON, GMB, GSM, GUA, IGU, LNA, OBE, SIG, SJA, SPE.
Ejemplar de referencia: *Múlgura, M. E. 1732 (SI)*.

Solanum hasslerianum Chodat
Arbusto o subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN.
Ejemplar de referencia: *Rodríguez, F. M. 197 (SI)*.

Solanum heleonastes S. Knapp
Arbusto o arbolito. Nativa. 100-500 m.
Distribución: CAN, CAP.
Ejemplar de referencia: *Ekman, E. L. 820 (MO)*.

Solanum hirtellum (Spreng.) Hassl.
Arbusto. Nativa. 0-600 m.
Distribución: CAN, ELD, GMB, GSM, GUA, IGU, SIG.
Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 6671 (SI)*.

Solanum julocrotonoides Hassl. (***)
Arbusto. Nativa. 300-800 m.
Distribución: SIG.
Ejemplar de referencia: *Schwarz, G. J. 5263 (B, LIL, W)*.

Solanum laxum Spreng.
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Distribución: APO, CAI, CAP, CON, ELD, GMB, GUA, IGU, MON, SIG, SJA, SPE.
Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 693 (SI)*.

Solanum malmeanum Bitter
Hierba. Nativa. 0-400 m.
Distribución: APO, CAI, CAN, IGU, LNA, SIG, SJA, SPE.
Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 2174 (SI)*.

Solanum neei Chiarini & L.A. Mentz (***)
Arbusto. Nativa. 0-600 m.
Distribución: GUA, IGU.
Ejemplar de referencia: *Tressens, S. G. 6749 (CORD, CTES)*.

Solanum palinacanthum Dunal
Arbusto. Nativa. 0-600 m.
Distribución: APO, CAN, CAP, CON, IGU, SJA.
Ejemplar de referencia: *Schulz, A. G. 6992 (LIL)*.

Solanum paniculatum L.
Arbusto o arbolito. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN, GUA, LNA.
Ejemplar de referencia: *Paula-Souza, J. 7345 (SI, ESA)*.

Solanum pilcomayense Morong

Hierba o subarbusto. 400-700 m.

Distribución: CAI, GUA.

Ejemplar de referencia: *Vanni, R. O. 679 (NY)*.

Solanum platense Dieckman

Arbusto o subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: SIG.

Ejemplar de referencia: *Barboza, G. E. 441 (CORD)*.

Solanum pseudocapsicum L.

Subarbusto. Nativa. 0-700 m.

Distribución: CAI, CAN, CAP, GMB, GUA, IGU, OBE, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Schinini, A. 5532 (CTES)*.

Solanum pseudoquina A. St.-Hil.

Arbusto o arbolito. Nativa. 0-700 m.

Distribución: CAN, CAP, ELD, GMB, GUA, IGU, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Burkart, A. 14687 (SI, US)*.

Solanum ramulosum Sendtn.

Arbusto. Nativa. 0-300 m.

Distribución: APO, CAN, CAP, CON, GMB, GUA, SIG.

Ejemplar de referencia: *Gamerro, J. C. 155 (SI)*.

Solanum robustum H.L. Wendl.

Arbusto o arbolito. Nativa. 0-700 m.

Distribución: CAN, CAP, ELD, IGU, MON, SIG.

Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1066 (SI)*.

Solanum sanctae-catharinae Dunal (***)

Arbusto o arbolito. Nativa. 0-700 m.

Distribución: CAN, ELD, GMB, GUA, IGU, SIG.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 6848 (SI)*.

Solanum schlechtendalianum Walp.

Arbusto. Nativa. 300-700 m.

Distribución: SPE.

Ejemplar de referencia: *Cabrera, A. L. 28904 (SI)*.

Solanum sciadostylis (Sendtn.) Bohs

Arbusto o árbol. Nativa. 200-700 m.

Distribución: CAI, CAN, GMB, IGU, SPE.

Ejemplar de referencia: *Hunziker, J. H. 11000 (CORD, SI)*.

Solanum sisymbriifolium Lam.

Hierba o subarbusto. Nativa. 0-700 m.

Distribución: APO, CAI, CAN, CAP, GMB, IGU, LNA, MON, SIG, SJA, SPE.

Ejemplar de referencia: *Hunziker, J. H. 971 (SI)*.

Solanum symmetricum Rusby

Arbusto o arbolito. Nativa. 400-600 m.

Distribución: CAP, GUA, SIG.

Ejemplar de referencia: *Schinini, A. 28805 (CTES, NY)*.

Solanum trachytrichium Bitter (***)

Arbusto o subarbusto. Nativa. 100-700 m.

Distribución: CAI, CAN, CAP, ELD, GMB, GSM, GUA, IGU, OBE, MON, SIG, SJA, SPE.

Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 936 (SI)*.

Solanum tucumanense Griseb.

Arbusto o subarbusto. Nativa. 0-700 m.

Distribución: CAI, CAN, GSM, GUA, IGU, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 5547 (SI)*.

Solanum uncinellum Lindl.

Enredadera. Nativa. 0-500 m.

Distribución: SIG.

Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1853 (SI)*.

Solanum vaillantii Dunal (***)

Arbusto. Nativa. 0-600 m.

Distribución: GMB.

Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 3941 (CTES)*.

Solanum viarum Dunal

Arbusto. Nativa. 0-800 m.

Distribución: CAI, CAN, CAP, CON, GMB, GSM, GUA, IGU.

Ejemplar de referencia: *Deginani, N. B. 1027 (SI)*.

Vassobia Rusby

Vassobia breviflora (Sendtn.) Hunz.

Árbol. Nativa. 500-800 m.

Distribución: APO, CAN, CAP, ELD, GMB, GSM, GUA, IGU, MON, OBE, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 424 (SI)*.

Distribución: CAI, CAN, CAP, GSM, GUA, IGU, LNA, MON, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Cabrera, A. L. 29372 (SI)*.

STYRACACEAE

Styrax L.

Styrax acuminatus Pohl (***)

Árbol. Nativa. 0-600 m.

Distribución: IGU.

Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 13488 (CTES)*.

Styrax leprosus Hook. & Arn.

Árbol. Nativa. 0-700 m.

Distribución: CAI, CAN, ELD, GMB, IGU, LNA, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Cabrera, A. L. 28785 (SI)*.

SYMPLOCACEAE

Symplocos Jacq.

Symplocos celastrinea Mart. ex Miq. (***)

Árbol. Nativa. 0-700 m.

Distribución: GMB, GUA.

Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1400 (SI)*.

Symplocos uniflora (Pohl) Benth.

Arbolito o árbol. Nativa. 0-800 m.

Distribución: CAI, CAN, CON, GUA, IGU, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 5684 (SI)*.

TALINACEAE

Talinum Adans., nom. cons.

Talinum paniculatum (Jacq.) Gaertn.

Hierba. Introducida. 0-700 m.

THEACEAE

Camellia L.

Camellia sinensis (L.) Kuntze

Arbusto o árbol. Introducida. 100-500 m.

Distribución: CAI, ELD, GSM, GUA, IGU, LNA, MON, OBE, SIG, SJA.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 6662 (SI)*.

THYMELAEACEAE

Daphnopsis Mart.

Daphnopsis racemosa Griseb.

Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: APO, CAP, CON, MON, SPE.

Ejemplar de referencia: *Cabrera, A. L. 29441 (SI)*.

TRIGONIACEAE

Trigonia Aubl.

Trigonia nivea Cambess. (***)

Arbusto. Nativa.

Distribución: Desconocida.

Ejemplar de referencia: *Spegazzini, C. L. s.n. (BAB, MA)*.

TRIURIDACEAE

Peltophyllum Gardner

Peltophyllum luteum Gardner

Saprófita. Nativa. 0-800 m.

Distribución: GMB, GUA, SPE.

Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 13307 (CTES)*.

TROPAEOLACEAE

Tropaeolum L.

Tropaeolum capillare Buchenau

Hierba o enredadera. Nativa. 0-600 m.
Distribución: ELD.
Ejemplar de referencia: *Renvoize, S. A. 3254 (SI)*.

Tropaeolum pentaphyllum Lam.

Hierba o enredadera. Nativa. 0-700 m.
Distribución: CAP, GUA.
Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 213 (CTES, SI)*.

Tropaeolum warmingianum Rohrb. (***)

Hierba o enredadera. Nativa. 0-700 m.
Distribución: CAI, GMB, GSM, IGU, MON, SPE.
Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 858 (SI)*.

TURNERACEAE

Piriqueta Aubl.

Piriqueta cistoides (L.) Griseb.

Hierba. Nativa. 0-300 m.
Distribución: ELD, SIG.
Ejemplar de referencia: *Guaglianone, E. R. 3023 (SI)*.

Piriqueta suborbicularis (A. St.-Hil. & Naudin) Arbo

Hierba. Nativa. 0-300 m.
Distribución: CAI, CAN, SIG.
Ejemplar de referencia: *Schinini, A. 5413 (CTES)*.

Piriqueta taubatensis (Urb.) Arbo

Hierba. Nativa. 0-300 m.
Distribución: CAN, CAP, GMB, IGU, SIG.
Ejemplar de referencia: *Cabral, E. L. 397 (CTES)*.

Turnera L.

Turnera hassleriana Urb.

Subarbusto. Nativa. 100-400 m.
Distribución: CAN, SIG.
Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1038 (SI)*.

Turnera nervosa Urb.

Hierba. Nativa. 0-200 m.
Distribución: CAP.
Ejemplar de referencia: *Spegazzini, C. L. s.n. (BAF)*.

Turnera orientalis (Urb.) Arbo

Arbusto o subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAP, ELD, GMB, GSM, IGU, MON, SIG.
Ejemplar de referencia: *Vanni, R. O. 3270 (CTES, SI)*.

Turnera sidoides L. subsp. **carnea** (Cambess.) Arbo

Hierba. Nativa. 0-500 m.
Distribución: APO, CAN, CAP, CON, IGU, SJA.
Ejemplar de referencia: *Montes, J. E. 10140 (LP)*.

Turnera weddelliana Urb. ex Rolfe

Arbusto. Nativa. 100-600 m.
Distribución: CAI, CAN.
Ejemplar de referencia: *Montes, J. E. 2148b (SI)*.

TYPHACEAE

Typha Juss.

Typha latifolia L.

Hierba. Nativa. 0-100 m.
Distribución: GUA, IGU.
Ejemplar de referencia: *Múlgura, M. E. 1937 (SI)*.

URTICACEAE

Boehmeria Jacq.

Boehmeria caudata Sw.

Arbusto o arbolito. Nativa. 0-700 m.
Distribución: CAI, CAN, CON, GMB, GSM, GUA, IGU, MAY, MON, SIG, SPE.
Ejemplar de referencia: *Guaglianone, E. R. 2941 (SI)*.

Boehmeria cylindrica (L.) Sw.

Hierba. Nativa. 0-700 m.
Distribución: CAN, CAP, CON, GMB, GUA, SPE.
Ejemplar de referencia: *Romanчук, M. C. 687 (BAB, SI)*.

Cecropia Loefl.

Cecropia pachystachya Trécul

Árbol. Nativa. 0-800 m.

Distribución: CAN, CAP, ELD, GMB, GUA, IGU, MON, SIG.

Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 437 (SI)*.

Myriocarpa Benth.

Myriocarpa stipitata Benth.

Arbusto. Nativa. 0-700 m.

Distribución: GMB, IGU, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Deginani, N. B. 1239 (SI)*.

Parietaria L.

Parietaria debilis G. Forst.

Hierba. Nativa. 0-600 m.

Distribución: CAN, CON, ELD, IGU, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 6480 (SI)*.

Phenax Wedd.

Phenax sonneratii (Poir.) Wedd. (***)

Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: APO, CAI, GMB, GUA, IGU, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Deginani, N. B. 1338 (SI)*.

Pilea Lindl.

Pilea hyalina Fenzl

Hierba. Nativa. 0-600 m.

Distribución: IGU.

Ejemplar de referencia: *Cabrera, A. L. 186 (LP)*.

Pilea microphylla (L.) Liebm.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN, SIG.

Ejemplar de referencia: *Gómez, R. 91044 (SI)*.

Pilea pubescens Liebm. (***)

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAI, CAN, GMB, GSM, GUA, IGU, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Marino, G. 919 (CTES, SI)*.

Urera Gaudich.

Urera aurantiaca Wedd.

Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAP, IGU, SPE.

Ejemplar de referencia: *Guillén, R. 172 (G, MNES, SI)*.

Urera baccifera (L.) Gaudich.

Arbusto o árbol. Nativa. 0-700 m.

Distribución: APO, CAI, CAN, ELD, IGU, SPE.

Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 293 (SI)*.

Urtica L.

Urtica circularis (Hicken) Sorarú

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAP, MON, SIG.

Ejemplar de referencia: *Scala, A. C. 92 (LIL, LP)*.

Urtica urens L.

Hierba. Introducida. 0-500 m.

Distribución: SIG.

Ejemplar de referencia: *Denis, L. s.n. (BA)*.

VERBENACEAE

Aloysia Palau

Aloysia chamaedryfolia Cham.

Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: SJA.

Ejemplar de referencia: *Krapovickas, A. 28868 (CTES)*.

Aloysia gratissima (Gillies & Hook. ex Hook.)

Tronc. var. **gratissima**

Arbusto. Nativa. 0-700 m.

Distribución: APO, CAI, CAN, GMB, SIG.

Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 635 (SI)*.

Aloysia gratissima (Gillies & Hook. ex Hook.)

Tronc. var. **sellowii** (Briq.) Botta

Arbusto. Nativa. 0-600 m.

Distribución: APO, CAI, CAN, CAP, LNA, SIG.

Ejemplar de referencia: *Deginani, N. B. 1375 (SI)*.

Aloysia schulziana Moldenke

Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAP.

Ejemplar de referencia: *Bertoni, M. 761 (NY)*.

Aloysia virgata (Ruiz & Pav.) Pers. var.

platyphylla (Briq.) Moldenke

Arbusto. Nativa. 0-600 m.

Distribución: CAP, GUA.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 5036 (SI)*.

Aloysia virgata (Ruiz & Pav.) Pers. var. **virgata**

Arbusto. Nativa. 0-700 m.

Distribución: CAI, ELD, GMB, GSM, GUA, IGU, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Deginani, N. B. 1074 (SI)*.

Bouchea Cham.

Bouchea fluminensis (Vell.) Moldenke

Subarbusto. Nativa. 0-600 m.

Distribución: ELD, GMB, IGU, MAY, SJA, SPE.

Ejemplar de referencia: *Krapovickas, A. 15732 (CTES, SI)*.

Citharexylum L.

Citharexylum montevidense (Spreng.) Moldenke

Árbol. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN.

Ejemplar de referencia: *Rodríguez, F. M. 22 (SI)*.

Citharexylum myrianthum Cham.

Árbol. Nativa. 0-700 m.

Distribución: CAP, CON, IGU.

Ejemplar de referencia: *de Llamas, A. 50a (BAB, SI)*.

Citharexylum solanaceum Cham. (***)

Árbol. Nativa. 0-600 m.

Distribución: IGU, MON.

Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 13715 (CTES)*.

Duranta L.

Duranta erecta L. var. **grandiflora** (Moldenke)

Caro (***)

Arbusto. Introducida. 0-500 m.

Distribución: CAN.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 7199 (SI)*.

Duranta vestita Cham.

Arbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAI, CAN.

Ejemplar de referencia: *Krapovickas, A. 12037 (CTES, SI)*.

Glandularia J.F. Gmel.

Glandularia aristigera (S. Moore) Tronc.

Hierba. Nativa. 0-700 m.

Distribución: APO, CAI, CAN, CAP, CON, LNA, MAY, SIG, SJA, SPE.

Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1663 (SI)*.

Glandularia balansae (Briq.) N. O'Leary

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: APO, CAN.

Ejemplar de referencia: *Cabrera, A. L. 28700 (SI)*.

Glandularia guaranitica Tronc.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Distribución: APO, CAI, CAN, CAP, GSM, LNA, SIG.

Ejemplar de referencia: *Cabrera, A. L. 28488 (SI)*.

Glandularia hasslerana (Briq.) Tronc.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Distribución: APO, SIG.

Ejemplar de referencia: *Cabrera, A. L. 28499 (SI)*.

Glandularia lobata (Vell.) P. Peralta & Thode (***)

Hierba. Nativa. 0-700 m.

Distribución: CAI, GMB, SPE.

Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1344 (SI)*.

Glandularia megapotamica (Spreng.) Cabrera & G. Dawson

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN, IGU.

Ejemplar de referencia: *Llamas, A. 142 (BAF)*.

Glandularia nana (Moldenke) Tronc.

Hierba. Anual. Nativa. 0-500 m.
Distribución: APO, LNA, SPE.
Ejemplar de referencia: *Cabrera, A. L. 29258 (SI)*.

Glandularia peruviana (L.) Small

Hierba. Perenne. Nativa. 0-600 m.
Distribución: APO, CAI, CAN, CAP, CON, LNA, SIG.
Ejemplar de referencia: *Deginani, N. B. 980 (SI)*.

Glandularia phlogiflora (Cham.) Schnack & Covas

Hierba. Nativa. 200-600 m.
Distribución: APO, GMB.
Ejemplar de referencia: *Gamerro, J. C. 165 (SI)*.

Glandularia scrobiculata (Griseb.) Tronc.

Hierba. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN.
Ejemplar de referencia: *Barboza, G. E. 422 (CORD, CTES, SI)*.

Glandularia stellarioides (Cham.) Schnack & Covas

Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: APO, IGU.
Ejemplar de referencia: *Guaglianone, R. E. 904 (SI)*.

Glandularia subincana Tronc.

Hierba. Nativa. 0-500 m.
Distribución: APO.
Ejemplar de referencia: *Krapovickas, A. 15492 (CTES, SI)*.

Glandularia tenera (Spreng.) Cabrera

Hierba. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAP, SIG.
Ejemplar de referencia: *Krapovickas, A. 44140 (CTES)*.

Glandularia tomophylla (Briq.) P. Peralta

Hierba. Nativa. 0-500 m.
Distribución: APO, CAN, CAP, SJA.
Ejemplar de referencia: *Burkart, A. 1424 (SI)*.

Glandularia tweedieana (Niven ex Hook.) P. Peralta

Hierba. Nativa. 100-600 m.
Distribución: APO, CAN, CAP, GSM.
Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 91 (SI)*.

Lantana L. nom. cons.

Lantana balansae Briq.

Arbusto. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAP.
Ejemplar de referencia: *Rodríguez, D. 424 (SI)*.

Lantana camara L.

Arbusto. Nativa. 0-700 m.
Distribución: CAI, CAN, GMB, GUA, IGU, SIG, SPE.
Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1476 (SI)*.

Lantana entrerriensis Tronc.

Arbusto. Nativa. 0-300 m.
Distribución: APO.
Ejemplar de referencia: *Schulz, A. G. 6871 (CTES)*.

Lantana fucata Lindl.

Arbusto. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN, SIG.
Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 6633 (SI)*.

Lantana lundiana Schauer (***)

Arbusto. Nativa. 0-200 m.
Distribución: CAN.
Ejemplar de referencia: *Rodríguez, F. M. s.n. (SI)*.

Lantana megapotamica (Spreng.) Tronc.

Arbusto. Nativa. 0-600 m.
Distribución: APO, IGU.
Ejemplar de referencia: *Vanni, R. O. 2818 (CTES)*.

Lantana micrantha Briq.

Subarbusto. Nativa. 0-600 m.
Distribución: IGU.
Ejemplar de referencia: *Ahumada, O. 6350 (JUA)*.

Lantana montevidensis (Spreng.) Briq.

Arbusto. Nativa. 0-500 m.
Distribución: APO, CON.
Ejemplar de referencia: *Cabrera, A. L. 29428 (SI)*.

Lantana trifolia L.

Arbusto. Nativa. 0-600 m.
Distribución: CAN, GMB.
Ejemplar de referencia: *Múlgura, M. E. 1692 (SI)*.

Lippia L.

Lippia alba (Mill.) N.E. Br. ex Britton & P. Wilson
Arbusto. Nativa. 0-700 m.
Distribución: APO, CAN, ELD, GMB, IGU, LNA, SIG, SJA.
Ejemplar de referencia: *Burkart, A. 14325 (SI)*.

Lippia angustifolia Cham.
Subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAP, SIG.
Ejemplar de referencia: *Krapovickas, A. 44611 (CTES)*.

Lippia asperrima Cham.
Subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Distribución: APO, CAN, CAP, CON, ELD, GSM, IGU, LNA, OBE, SIG, SJA.
Ejemplar de referencia: *Cabrera, A. L. 28535 (SI)*.

Lippia brasiliensis (Link) T. Silva
Arbusto. Nativa. 0-500 m.
Distribución: ELD, GMB, GUA, IGU.
Ejemplar de referencia: *Krapovickas, A. 15617 (CTES, SI)*.

Lippia ekmanii Moldenke
Subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Distribución: APO, CAN, CAP.
Ejemplar de referencia: *Martínez Crovetto, R. 9969 (SI)*.

Lippia grandiflora Mart. & Schauer ex Schauer
Subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Distribución: APO, CAN, CAP.
Ejemplar de referencia: *Múlgura, M. E. 2269 (SI)*.

Lippia hieracifolia Cham.
Subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Distribución: APO, CAN, CAP, CON, LNA, SIG, SJA.
Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 615 (SI)*.

Lippia lippioides (Cham.) Rusby
Subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Distribución: APO, CAI, CAN, GMB, GUA, SIG, SPE.
Ejemplar de referencia: *Múlgura, M. E. 2969 (JUA, SI)*.

Lippia lupulina Cham. (***)
Subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN, SIG.
Ejemplar de referencia: *Guaglianone, E. R. 3034 (SI)*.

Lippia origanoides Kunth
Arbusto. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN, SIG.
Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1033 (SI)*.

Lippia recollectae Morong
Subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAI, CAN, CAP.
Ejemplar de referencia: *Burkart, A. 14199 (SI)*.

Lippia sclerophylla Briq. (***)
Subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAI, CAN, LNA, OBE, SIG.
Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 5778 (SI)*.

Lippia tegulifera Briq.
Hierba o subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN, SIG.
Ejemplar de referencia: *Burkart, A. 14755 (SI)*.

Lippia turnerifolia Cham. var. **polytricha** (Briq.) Múlgura
Subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Distribución: APO, CAN, CAP, CON, SIG.
Ejemplar de referencia: *Cabrera, A. L. 28550 (SI)*.

Lippia turnerifolia Cham. var. **turnerifolia**
Hierba o subarbusto. Nativa. 0-700 m.
Distribución: APO, CAN, CON, SPE.
Ejemplar de referencia: *Bertoni, T. 1943 (LIL)*.

Lippia villafloridana Kuntze
Subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN.
Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 11736 (CTES)*.

Petrea L.

Petrea volubilis L.
Liana. Nativa. 0-500 m.
Distribución: ELD.
Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 4396 (CTES)*.

Stachytarpheta Vahl

Stachytarpheta cayennensis (Rich.) Vahl
Hierba o subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Distribución: APO, ELD, GMB, GSM, IGU, SIG, SPE.
Ejemplar de referencia: *Deginani, N. B. 1115 (SI)*.

Verbena L.

Verbena bonariensis L. var. **bonariensis**
Hierba. Nativa. 0-700 m.
Distribución: CAN, ELD, GUA, MON, SIG, SPE.
Ejemplar de referencia: *Múlgura, M. E. 2199 (SI)*.

Verbena bonariensis L. var. **conglomerata** Briq.
Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAP, IGU.
Ejemplar de referencia: *Burkart, A. 14077 (SI)*.

Verbena ephedroides Cham.
Hierba. Perenne. Nativa. 0-500 m.
Distribución: OBE.
Ejemplar de referencia: *Denham, S. S. 168 (SI)*.

Verbena filicaulis Schauer (***)
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN.
Ejemplar de referencia: *Rodríguez, F. M. 570 (SI)*.

Verbena gracilescens (Cham.) Herter var. **gracilescens**
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAI.
Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 562 (SI)*.

Verbena gracilescens (Cham.) Herter var. **swiftiana** (Moldenke) N. O'Leary (***)
Hierba. Nativa. 0-600 m.
Distribución: CAP, IGU, SIG.
Ejemplar de referencia: *Schwarz, G. J. 4811 (NY)*.

Verbena hirta Spreng. (***)
Subarbusto. Nativa. 0-700 m.
Distribución: GMB.
Ejemplar de referencia: *Eskuche, U. G. 5249 (SI)*.

Verbena hispida Ruiz & Pav.
Hierba. Nativa. 0-700 m.
Distribución: GMB, OBE.
Ejemplar de referencia: *Múlgura, M. E. 2774 (SI)*.

Verbena intermedia Gillies & Hook. ex Hook.
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Distribución: APO, CON.
Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 1727 (SI)*.

Verbena litoralis Kunth
Hierba. Nativa. 0-700 m.
Distribución: APO, CAI, CAN, CON, ELD, GMB, GUA, IGU, SPE.
Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 601 (SI)*.

Verbena montevidensis Spreng.
Hierba. Nativa. 0-700 m.
Distribución: APO, CON, GMB, GUA, MON, SIG, SPE.
Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 887 (SI)*.

Verbena ovata Cham.
Hierba. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN, CON.
Ejemplar de referencia: *Rodríguez, F. M. 596 (SI)*.

Verbena rigida Spreng.
Hierba. Nativa. 0-700 m.
Distribución: APO, CAN, CAP, CON, GMB, GUA, IGU, LNA, MON.
Ejemplar de referencia: *Guaglianone, E. R. 2962 (SI)*.

Verbena sagittalis Cham. (***)
Subarbusto. Nativa. 0-500 m.
Distribución: CAN, SIG.
Ejemplar de referencia: *Múlgura, M. E. 2252 (SI)*.

VIBURNACEAE

Sambucus L.

Sambucus australis Cham. & Schltdl.
Arbusto o arbolito. Nativa. 0-800 m.
Distribución: CAN, GMB, GSM, GUA, MAY, MON, SJA, SPE.
Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1517 (SI)*.

VIOLACEAE

Anchietea A. St.-Hil.

Anchietea pyrifolia (Mart.) G. Don
Arbusto. Nativa. 0-700 m.

Distribución: CAN, GMB, GSM, GUA, IGU, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 1163 (SI)*.

Pombalia Vand.

Pombalia bicolor (A. St.-Hil.) Paula-Souza

Subarbusto. Nativa. 0-700 m.

Distribución: APO, CAI, CAN, CAP, CON, GUA, SPE.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 6534 (SI)*.

Pombalia bigibbosa (A. St.-Hil.) Paula-Souza

Arbusto. Nativa. 0-700 m.

Distribución: CAI, CAN, CON, ELD, GMB, GSM, GUA, IGU, SJA, SPE.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 5580 (SI)*.

Pombalia chodatii (Hassl.) Paula-Souza

Subarbusto. Nativa. 0-700 m.

Distribución: CAI, GUA.

Ejemplar de referencia: *Deginani, N. B. 1043 (SI)*.

Pombalia communis (A. St.-Hil.) Paula-Souza

Arbusto. Nativa. 0-700 m.

Distribución: APO, CAN, CON, GMB, GSM, GUA, IGU, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 5516 (SI)*.

Pombalia glauca Paula-Souza

Subarbusto. Nativa. 0-400 m.

Distribución: SIG.

Ejemplar de referencia: *Paula-Souza, J. 7318 (CTES)*.

Pombalia lanata (A. St.-Hil.) Paula-Souza (***)

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Distribución: SIG.

Ejemplar de referencia: *Múlgura, M. E. 2065 (SI)*.

Pombalia longistyla (Schulze-Menz) Paula-Souza

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: SIG.

Ejemplar de referencia: *Fontana, J. L. 144 (SI)*.

Pombalia paraguariensis (Chodat) Paula-Souza

Subarbusto. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN, CAP, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Rodríguez, M. 538 (G, MNES)*.

Pombalia parviflora (Mutis ex L.f.) Paula-Souza

Hierba o subarbusto. Nativa. 0-700 m.

Distribución: CAI, CAN, CAP, ELD, GMB, GUA, IGU, OBE, SIG, SJA, SPE.

Ejemplar de referencia: *Morrone, O. 2185 (SI)*.

Viola L.

Viola odorata L.

Hierba. Introducida. 0-600 m.

Distribución: GUA.

Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 4082 (CTES)*.

VISCACEAE

Phoradendron Nutt.

Phoradendron coriaceum Mart. ex Eichler (***)

Arbusto parásito. Nativa. 0-500 m.

Distribución: GUA, SPE.

Ejemplar de referencia: *Tressens, S. G. 6844 (CTES)*.

Phoradendron dipterum Eichler

Arbusto parásito. Nativa. 0-500 m.

Distribución: APO.

Ejemplar de referencia: *Bridarolli, A. J. s.n. (LP)*.

Phoradendron ensifolium (Pohl ex DC.) Eichler

Arbusto parásito. Nativa. 500-700 m.

Distribución: GMB, GUA.

Ejemplar de referencia: *Tressens, S. G. 5914 (CTES)*.

Phoradendron obtusissimum (Miq.) Eichler

Arbusto parásito. Nativa. 0-700 m.

Distribución: IGU, SPE.

Ejemplar de referencia: *Rodríguez, M. E. 410 (CTES, G, MNES)*.

Phoradendron piperoides (Kunth) Trel.

Arbusto parásito. Nativa. 0-700 m.

Distribución: IGU, ELD, SIG, SPE.

Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 598 (SI)*.

Phoradendron quadrangulare (Kunth) Griseb.

Arbusto parásito. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN, SIG.

Ejemplar de referencia: *Ferrucci, M. S. 565 (CTES, GH, K)*.

VITACEAE

Cissus L.

Cissus palmata Poir.

Liana. Nativa. 0-600 m.

Distribución: CAN, CAP, SIG.

Ejemplar de referencia: *Zuloaga, F. O. 6797 (SI)*.

Cissus spinosa Cambess.

Liana. Perenne. Nativa. 0-500 m.

Distribución: SIG.

Ejemplar de referencia: *Keller, H. A. 10690 (CTES)*.

Cissus striata Ruiz & Pav. subsp. **argentina** (Suess.) Lombardi

Liana. Nativa. 100-600 m.

Distribución: APO, LNA, SPE.

Ejemplar de referencia: *Deginani, N. B. 1361 (SI)*.

Cissus sulcicaulis (Baker) Planch.

Liana. Nativa. 100-600 m.

Distribución: CAI, ELD, GMB, GUA, IGU, SPE.

Ejemplar de referencia: *Deginani, N. B. 1090 (SI)*.

Cissus verticillata (L.) Nicolson & C.E. Jarvis

Liana. Nativa. 0-700 m.

Distribución: CAI, CAN, CON, GMB, GUA, LNA, SJA, SPE.

Ejemplar de referencia: *Deginani, N. B. 1054 (SI)*.

VOCHYSIACEAE

Qualea Aubl.

Qualea cordata (Mart.) Spreng. (***)

Arbolito. Nativa. 0-500 m.

Distribución: SIG.

Ejemplar de referencia: *Guaglianone, E. R. 3018 (SI)*.

XYRIDACEAE

Xyris L.

Xyris jupicai Rich.

Hierba. Nativa. 0-700 m.

Distribución: CAI, CAN, CAP, CON, IGU, SIG.

Ejemplar de referencia: *Niederlein, G. 228 (BA, SI)*.

Xyris lacerata Pohl ex Seub. (***)

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Distribución: SIG.

Ejemplar de referencia: *Grüner, G. 1474 (SI)*.

Xyris laxifolia Mart.

Hierba. Nativa. 0-600 m.

Distribución: CAI, IGU.

Ejemplar de referencia: *Biganzoli, F. 1647 (SI)*.

Xyris regnellii L.A. Nilsson

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAN, CAP.

Ejemplar de referencia: *de Llamas, A. s.n. (BAF)*.

Xyris savanensis Miq.

Hierba. Nativa. 0-600 m.

Distribución: GMB, IGU, SIG.

Ejemplar de referencia: *Hauman, L. L. s.n. (BA)*.

Xyris schizachne Mart.

Hierba. Nativa. 0-500 m.

Distribución: CAP.

Ejemplar de referencia: *Dematteis, M. 399 (CTES)*.

ZINGIBERACEAE

Hedychium J. König

Hedychium coronarium J. König

Hierba. Introducida. 0-600 m.

Distribución: CAI, ELD, GMB, IGU, SIG.

Ejemplar de referencia: *Xifreda, C. C. 1512 (SI)*.