



Salud Pública de México

ISSN: 0036-3634

spm@insp.mx

Instituto Nacional de Salud Pública  
México

Principales resultados de la estadística sobre mortalidad en México, 1994  
Salud Pública de México, vol. 38, núm. 1, enero-febrero, 1996, pp. 75-81  
Instituto Nacional de Salud Pública  
Cuernavaca, México

Disponible en: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=10638112>

- Cómo citar el artículo
- Número completo
- Más información del artículo
- Página de la revista en redalyc.org

redalyc.org

Sistema de Información Científica  
Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal  
Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

# INDICADORES Y NOTICIAS DE SALUD

## PRINCIPALES RESULTADOS DE LA ESTADÍSTICA SOBRE MORTALIDAD EN MÉXICO, 1994\*

---

**D**ADA LA IMPORTANCIA que tiene la estadística de mortalidad tanto para la evaluación de las condiciones de salud de la población como para la planeación e investigación en el área, por tercer año consecutivo se incluye un apartado específico para destacar los aspectos más relevantes en materia de mortalidad registrados en todo el país para 1994.

La información procede del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, que a su vez la obtuvo de los certificados de defunción que proporcionan las Oficialías del Registro Civil.

La base de datos fue entregada a la Secretaría de Salud a través de la Dirección General de Estadística e Informática, que realiza los procesos necesarios para integrar el anuario correspondiente y dar respuesta a las necesidades específicas de información de las diversas instituciones. Con ello se cumple el propósito fundamental de difundir la información para el análisis y la toma de decisiones.

Como en años anteriores, se incluyen seis cuadros fundamentales, cinco de ellos por entidad federativa. El primero comprende el total de muertes registradas y su tasa, así como la distribución de las muertes por sexo. El segundo indica las defunciones por grupo de edad. Un tercer cuadro presenta la distribución absoluta y porcentual de las defunciones en tres grandes grupos de causas: transmisibles, no transmisibles y lesiones, lo cual permite efectuar el seguimiento de la transición epidemiológica de nuestro país. Se destina un cuadro para observar el comportamiento de las 20 principales causas de defunción de acuerdo con su agrupación en lista básica, y otro más con los indicadores para años de vida potencial perdidos y edad promedio al momento de morir.

Finalmente, por la importancia que representa en la mortalidad y la prioridad dada por el Sistema Nacional de Salud para su prevención y control, se incluye un tabulado específico para la mortalidad por infecciones intestinales, infecciones respiratorias agudas y síndrome de inmunodeficiencia adquirida.

Para este año, el denominador para el cálculo de las tasas procede de las proyecciones de población emitidas recientemente por el Consejo Nacional de Población, a diferencia de la fuente utilizada en años previos (Centro de Estudios en Población y Salud).

En el anuario "Mortalidad 1994" que publica la Dirección General de Estadística e Informática, se puede obtener una mayor información en relación con el volumen y comportamiento de las demás causas, factores socioeconómicos que se relacionen con este hecho vital y que se recogen en el certificado de defunción.

---

\* Esta sección fue preparada por la Dirección General de Estadística e Informática de la Secretaría de Salud, México.

**CUADRO I**  
**Mortalidad general por sexo, según entidad federativa de residencia habitual. Estados Unidos Mexicanos, 1994**

Entidad federativa	Total		Hombres	Mujeres	N.E.
	Defunciones	Tasa*			
Estados Unidos Mexicanos	419 074	4.7	237 772	181 136	166
Aguascalientes	3 448	4.2	1 903	1 545	0
Baja California	9 149	4.5	5 592	3 553	4
Baja California Sur	1 403	3.8	871	532	0
Campeche	2 482	4.0	1 439	1 043	0
Coahuila	9 263	4.3	5 169	4 088	6
Colima	2 272	4.9	1 329	942	1
Chiapas	15 136	4.2	8 652	6 482	2
Chihuahua	13 822	5.0	8 176	5 636	10
Distrito Federal	45 686	5.6	24 149	21 516	21
Durango	5 800	4.1	3 533	2 265	2
Guanajuato	20 798	4.7	11 502	9 281	15
Guerrero	10 020	3.5	5 950	4 070	0
Hidalgo	9 583	4.6	5 416	4 165	2
Jalisco	29 906	4.9	16 708	13 190	8
México	49 503	4.2	28 122	21 352	29
Michoacán	17 819	4.7	10 293	7 526	0
Morelos	6 339	4.7	3 652	2 684	3
Nayarit	3 989	4.5	2 403	1 586	0
Nuevo León	14 441	4.3	8 165	6 272	4
Oaxaca	17 535	5.3	9 791	7 743	1
Puebla	26 181	5.6	14 451	11 720	10
Querétaro	5 406	4.5	2 985	2 415	6
Quintana Roo	1 823	2.9	1 155	657	11
San Luis Potosí	10 297	4.7	5 867	4 424	6
Sinaloa	9 345	4.0	5 707	3 633	5
Sonora	9 919	4.9	5 875	4 043	1
Tabasco	7 109	4.3	4 229	2 878	2
Tamaulipas	10 899	4.4	6 388	4 506	5
Tlaxcala	4 274	4.9	2 380	1 892	2
Veracruz	29 404	4.3	16 676	12 725	3
Yucatán	7 794	5.2	4 294	3 500	0
Zacatecas	5 976	4.4	3 360	2 610	6
Extranjero	2 253	--	1 590	662	1

\* Tasa por 1 000 habitantes. Las defunciones no contienen corrección por subcobertura. Esto hace que las tasas del cuadro I no reflejen fielmente la mortalidad de las entidades federativas

N.E.= no especificado

**CUADRO II**  
**Defunciones por grupos de edad según entidad federativa. Estados Unidos Mexicanos, 1994**

Entidad federativa	Total	Menor 1	1 a 4	5 a 14	15 a 24	25 a 34	35 a 44	45 a 54	55 a 64	65 y más	N.E.
Estados Unidos Mexicanos	419 074	49 305	10 667	8 015	21 062	25 096	29 083	35 647	50 583	187 361	2 255
Aguascalientes	3 448	505	65	69	138	165	178	270	389	1 634	35
Baja California	9 149	1 132	202	128	517	725	830	832	1 177	3 538	68
Baja California Sur	1 403	148	34	26	70	99	97	111	176	635	7
Campeche	2 482	323	70	63	127	154	178	174	242	1 127	24
Coahuila	9 263	683	100	131	475	505	512	830	1 337	4 645	45
Colima	2 272	212	58	49	105	115	152	175	258	1 114	34
Chiapas	15 136	2 204	947	495	1 041	1 158	1 221	1 274	1 544	5 128	124
Chihuahua	13 822	1 292	309	223	846	956	975	1 223	1 765	6 114	119
Distrito Federal	45 686	4 318	470	457	1 713	2 508	3 216	4 074	6 192	22 709	29
Durango	5 800	233	86	96	363	402	377	513	801	2 883	46
Guanajuato	20 798	3 478	602	428	927	970	1 175	1 414	2 024	9 664	116
Guerrero	10 020	665	372	278	763	951	886	895	1 285	3 899	26
Hidalgo	9 583	1 197	264	192	463	505	697	962	1 186	4 068	49
Jalisco	29 906	3 185	590	567	1 318	1 489	1 742	2 320	3 337	15 243	115
México	49 503	8 955	1 335	883	2 683	3 378	3 951	4 789	6 039	17 233	257
Michoacán	17 819	1 624	391	416	1 085	1 084	1 168	1 377	1 900	8 683	91
Morelos	6 339	630	132	117	362	391	460	529	814	2 834	70
Nayarit	3 989	248	72	80	272	268	258	292	473	2 014	12
Nuevo León	14 441	1 169	188	175	595	658	817	1 172	2 098	7 461	108
Oaxaca	17 535	1 799	824	454	967	1 140	1 308	1 509	1 998	7 450	86
Puebla	26 181	4 801	1 077	605	985	1 380	1 781	2 076	2 837	10 584	55
Querétaro	5 406	918	161	118	249	327	401	432	543	2 218	39
Quintana Roo	1 823	332	85	37	118	165	163	146	156	533	88
San Luis Potosí	10 297	1 256	316	237	490	529	565	764	1 090	5 000	50
Sinaloa	9 345	438	156	187	608	651	606	818	1 196	4 620	65
Sonora	9 919	944	143	169	512	491	601	896	1 379	4 759	25
Tabasco	7 109	1 013	214	201	488	509	565	604	742	2 707	66
Tamaulipas	10 899	783	142	174	528	663	666	945	1 526	5 395	77
Tlaxcala	4 274	868	115	92	174	186	248	301	424	1 833	33
Veracruz	29 404	2 556	820	576	1 302	1 625	2 251	2 741	3 922	13 409	202
Yucatán	7 794	757	166	116	239	306	410	555	823	4 384	38
Zacatecas	5 976	616	126	134	260	285	293	371	617	3 228	46
Extranjero	2 253	23	35	42	279	358	335	263	293	615	10

N.E.= no especificado

**CUADRO III**  
**Defunciones por enfermedades transmisibles, no transmisibles y lesiones. Estados Unidos Mexicanos, 1994**

Entidad federativa	Total	Subtotal <sup>a</sup>	Enf. transmisibles <sup>b</sup>		Enf. no transmisibles		Lesiones <sup>c</sup>	
			Defunciones	%	Defunciones	%	Defunciones	%
Estados Unidos Mexicanos	419 074	412 157	42 569	10.3	310 975	75.5	58 600	14.2
Aguascalientes	3 448	3 421	390	11.4	2 569	75.1	462	13.5
Baja California	9 149	8 979	895	10.0	6 657	74.1	1 427	15.9
Baja California Sur	1 403	1 387	115	8.3	1 076	77.6	196	14.1
Campeche	2 482	2 409	288	12.0	1 779	73.8	342	14.2
Coahuila	9 263	9 145	675	7.4	7 291	79.7	1 179	12.9
Colima	2 272	2 251	211	9.4	1 669	74.1	371	16.5
Chiapas	15 136	14 271	2 837	19.9	9 159	64.2	2 275	15.9
Chihuahua	13 822	13 517	1 198	8.9	9 889	73.2	2 430	18.0
Distrito Federal	45 686	45 561	3 475	7.6	37 501	82.3	4 585	10.1
Durango	5 800	5 634	301	5.3	4 252	75.5	1 081	19.2
Guanajuato	20 798	20 522	2 608	12.7	15 578	75.9	2 336	11.4
Guerrero	10 020	9 783	1 007	10.3	6 223	63.6	2 553	26.1
Hidalgo	9 583	9 370	957	10.2	7 250	77.4	1 163	12.4
Jalisco	29 906	29 708	2 590	8.7	23 243	78.2	3 875	13.0
México	49 503	49 230	5 828	11.8	36 013	73.2	7 389	15.0
Michoacán	17 819	17 538	1 512	8.6	12 598	71.8	3 428	19.5
Morelos	6 339	6 289	603	9.6	4 512	71.7	1 174	18.7
Nayarit	3 989	3 948	273	6.9	2 884	73.0	791	20.0
Nuevo León	14 441	14 295	982	6.9	11 578	81.0	1 735	12.1
Oaxaca	17 535	16 901	2 252	13.3	11 990	70.9	2 659	15.7
Puebla	26 181	25 163	3 599	14.3	18 992	75.5	2 572	10.2
Querétaro	5 406	5 267	648	12.3	3 927	74.6	692	13.1
Quintana Roo	1 823	1 777	277	15.6	1 066	60.0	434	24.4
San Luis Potosí	10 297	10 033	1 104	11.0	7 691	76.7	1 238	12.3
Sinaloa	9 345	9 273	562	6.1	6 930	74.7	1 781	19.2
Sonora	9 919	9 822	853	8.7	7 606	77.4	1 363	13.9
Tabasco	7 109	7 034	878	12.5	4 831	68.7	1 325	18.8
Tamaulipas	10 899	10 800	755	7.0	8 390	77.7	1 655	15.3
Tlaxcala	4 274	4 183	535	12.8	3 192	76.3	456	10.9
Veracruz	29 404	29 022	3 023	10.4	22 734	78.3	3 265	11.3
Yucatán	7 794	7 559	779	10.3	6 154	81.4	626	8.3
Zacatecas	5 976	5 881	515	8.8	4 503	76.6	863	14.7
Extranjero	2 253	2 171	44	2.0	1 248	57.5	879	40.5

<sup>a</sup> El subtotal no incluye los signos, síntomas y estados morbosos mal definidos. Es a partir de esta cifra que se calcula la distribución porcentual

<sup>b</sup> Incluye enfermedades infecciosas y parasitarias, muertes maternas y perinatales

<sup>c</sup> Se refiere a la clasificación suplementaria de causas externas de traumatismos y envenenamientos

**CUADRO IV**  
**Principales causas de mortalidad general. Estados Unidos Mexicanos, 1994**

No. de orden	Causas	Clave CIE 9a. Rev	Defunciones	Tasa*
	Total	01-E56	419 074	465.6
1	Enfermedades del corazón	25-24	60 773	67.5
	- Isquémica	27	36 025	40.0
2	Tumores malignos	08-14	46 423	51.6
	- De la tráquea, de los bronquios y del pulmón	101	5 847	6.5
	- Del estómago	091	4 671	5.2
	- Del cuello del útero	120	4 365	4.8
3	Accidentes	E47-E53	37 234	41.4
	- De tráfico de vehículos de motor	E471	14 409	16.0
4	Diabetes mellitus	181	30 324	33.7
5	Enfermedad cerebrovascular	29	22 666	25.2
6	Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	347	20 799	23.1
7	Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	45	20 584	22.9
	- Hipoxia, asfixia y otras afecciones respiratorias del feto o del recién nacido	454	12 435	13.8
8	Neumonía e influenza	321 322	19 194	21.3
9	Homicidios y lesiones infligidas intencionalmente por otra persona	E55	15 840	17.6
10	Enfermedades infecciosas intestinales	01	10 082	11.2
11	Nefritis, síndrome nefrótico y nefrosis	350	9 590	10.7
12	Deficiencias de la nutrición	19	9 585	10.6
13	Anomalías congénitas	44	9 249	10.3
14	Bronquitis crónica y la no especificada, enfisema y asma	323	8 274	9.2
15	Anemias	200	4 220	4.7
16	Tuberculosis pulmonar	020	4 099	4.6
17	SIDA	184	3 515	3.9
18	Úlceras gástrica y duodenal	341	3 117	3.5
19	Septicemia	038	2 813	3.1
20	Síndrome de dependencia del alcohol	215	2 609	2.9
	Disritmia cardíaca	281	5 947	6.6
	Signos, síntomas y estados morbosos mal definidos	46	6 930	7.7
	Las demás causas		65 207	72.4

\* Tasa por 100 000 habitantes. Estimada con base en las proyecciones del Consejo Nacional de Población

**CUADRO V**  
**Años de vida potencial perdidos, según entidad federativa de residencia habitual. Estados Unidos Mexicanos, 1994**

Entidad federativa	Total	Años de vida potencial perdidos	Edad promedio a la muerte	Tasa AVPP*	% respecto AVPP
Estados Unidos Mexicanos	419 074	8 809 101.0	52.8	97.9	100.0
Aguascalientes	3 448	71 919.5	53.0	87.9	0.8
Baja California	9 149	208 718.5	49.6	103.5	2.4
Baja California Sur	1 403	28 524.5	53.2	76.6	0.3
Campeche	2 482	54 840.0	51.6	89.4	0.6
Coahuila	9 263	151 936.5	57.5	70.9	1.7
Colima	2 272	42 232.0	54.9	90.8	0.5
Chiapas	15 136	424 207.5	44.6	117.7	4.8
Chihuahua	13 822	276 435.0	53.1	100.8	3.1
Distrito Federal	45 686	790 068.0	57.1	97.6	9.0
Durango	5 800	91 974.0	58.1	64.7	1.0
Guanajuato	20 798	478 468.0	51.7	109.2	5.4
Guerrero	10 020	222 645.0	51.2	78.1	2.5
Hidalgo	9 583	208 954.0	52.0	100.7	2.4
Jalisco	29 906	555 035.0	56.2	91.7	6.3
México	49 503	1 312 197.0	46.1	110.9	14.9
Michoacán	17 819	345 047.0	55.3	90.3	3.9
Morelos	6 339	126 424.0	53.7	94.0	1.4
Nayarit	3 989	69 961.5	57.0	79.6	0.8
Nuevo León	14 441	230 300.5	58.2	67.9	2.6
Oaxaca	17 535	393 374.5	51.4	118.1	4.5
Puebla	26 181	672 810.0	48.2	142.7	7.6
Querétaro	5 406	133 946.5	49.0	110.6	1.5
Quintana Roo	1 823	53 086.5	39.9	83.1	0.6
San Luis Potosí	10 297	212 460.0	54.1	97.2	2.4
Sinaloa	9 345	155 785.5	57.3	66.2	1.8
Sonora	9 919	180 843.5	55.5	90.1	2.1
Tabasco	7 109	178 507.0	48.0	107.4	2.0
Tamaulipas	10 899	182 259.0	57.2	74.1	2.1
Tlaxcala	4 274	107 574.0	48.9	124.0	1.2
Veracruz	29 404	561 779.0	54.7	82.2	6.4
Yucatán	7 794	127 430.0	58.9	85.8	1.4
Zacatecas	5 976	106 294.5	57.8	79.1	1.2
Extranjero	2 253	53 063.5	--	--	0.6

\* Tasa de años de vida potencial perdidos (AVPP) por 1 000 habitantes, estimada con base en las proyecciones de población del Consejo Nacional de Población

**CUADRO VI**  
**Mortalidad por enfermedades infecciosas intestinales, infecciones respiratorias agudas y síndrome de inmunodeficiencia adquirida, según entidad federativa de residencia habitual. Estados Unidos Mexicanos, 1994**

Entidad federativa	Enfermedades infecciosas intestinales		Infecciones respiratorias agudas*		SIDA **	
	Defunciones	Tasa	Defunciones	Tasa	Defunciones	Tasa
Estados Unidos Mexicanos	10 082	11.2	21 267	23.6	3 518	3.9
Aguascalientes	63	7.7	111	13.6	22	2.7
Baja California	106	5.3	361	17.9	163	8.1
Baja California Sur	10	2.7	61	16.4	11	3.0
Campeche	50	8.1	86	14.0	6	1.0
Coahuila	88	4.1	250	11.7	45	2.1
Colima	36	7.7	65	14.0	17	3.7
Chiapas	1 229	34.1	979	27.2	34	0.9
Chihuahua	200	7.3	606	22.1	67	2.5
Distrito Federal	600	7.4	2 282	28.2	887	11.0
Durango	55	3.9	175	12.3	16	1.1
Guanajuato	647	14.8	1 353	30.9	79	1.8
Guerrero	406	14.2	322	11.3	84	2.9
Hidalgo	187	9.0	554	26.7	32	1.5
Jalisco	392	6.5	1 376	22.7	346	5.7
México	1 366	11.5	4 103	34.7	486	4.1
Michoacán	350	9.2	602	15.7	75	2.0
Morelos	130	9.7	225	16.7	63	4.7
Nayarit	48	5.5	121	13.8	40	4.5
Nuevo León	99	2.9	567	16.7	121	3.6
Oaxaca	929	27.9	960	28.8	72	2.2
Puebla	994	21.1	2 126	45.1	193	4.1
Querétaro	146	12.1	347	28.6	28	2.3
Quintana Roo	43	6.7	73	11.4	21	3.3
San Luis Potosí	249	11.4	524	24.0	46	2.1
Sinaloa	99	4.2	237	10.1	62	2.6
Sonora	184	9.2	302	15.0	39	1.9
Tabasco	122	7.3	240	14.4	30	1.8
Tamaulipas	107	4.4	278	11.3	63	2.6
Tlaxcala	129	14.9	369	42.5	18	2.1
Veracruz	684	10.0	984	14.4	218	3.2
Yucatán	204	13.7	312	21.0	84	5.7
Zacatecas	123	9.2	260	19.3	14	1.0
Extranjero	7	--	56	--	36	--

Tasa por 100 000 habitantes. Estimada con base en las proyecciones del Consejo Nacional de Población

\*Claves 310-312, 320-322

\*\*Incluye tres casos de Complejos de SIDA, dos en Chihuahua y uno en Sinaloa