



Salud Pública de México

ISSN: 0036-3634

spm@insp.mx

Instituto Nacional de Salud Pública
México

Principales resultados de la estadística sobre mortalidad en México, 1995
Salud Pública de México, vol. 39, núm. 1, enero-febrero, 1997, pp. 85-91
Instituto Nacional de Salud Pública
Cuernavaca, México

Disponible en: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=10639115>

- Cómo citar el artículo
- Número completo
- Más información del artículo
- Página de la revista en redalyc.org

redalyc.org

Sistema de Información Científica
Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal
Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

Principales resultados de la estadística sobre mortalidad en México, 1995*

Con el propósito de mantener actualizado el conocimiento en torno al perfil epidemiológico, se incluyen en este apartado seis cuadros con la información más relevante relacionada con la mortalidad registrada en el país durante 1995.

La fuente primaria de información es el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, el cual proporciona la base de datos construida fundamentalmente a partir de los certificados de defunción, a la Secretaría de Salud, a través de la Dirección General de Estadística e Informática (DGEI).

Para favorecer la posibilidad de análisis por parte de los usuarios se incluyen los tabulados siguientes por entidad federativa: mortalidad general por sexo y residencia habitual del fallecido, defunciones por enfermedades transmisibles, no transmisibles y lesiones, años de vida potencial perdidos y mortalidad por infecciones intestinales, enfermedades respiratorias agudas y síndrome de inmunodeficiencia ad-

quirida. Se presentan las veinte principales causas de mortalidad a nivel nacional. Para el cálculo de las tasas se utilizaron como denominadores las proyecciones del Consejo Nacional de Población.

La información presentada permite revisar los cambios más relevantes en el número y distribución de las defunciones por edad, sexo y causas en relación con los años anteriores; sin embargo, conviene destacar que para mayor información la DGEI publica el anuario respectivo, lo que permitirá al lector interesado profundizar en el conocimiento de los aspectos más específicos de la mortalidad.

También conviene recordar que, no obstante el avance en la cobertura, oportunidad y calidad de la información, todavía es posible observar problemas de subregistro, particularmente en algunas entidades federativas, y comportamientos inusuales de la información, los cuales dependen de diversos factores; entre los más importantes se encuen-

tran la omisión en el registro de las defunciones, sobre todo en los menores de un año y en las áreas rurales y, por otra parte, la persistencia de problemas en la certificación, la cual depende fundamentalmente del médico, ya que actualmente es responsable de certificar el 95.8% de las muertes.

De esta manera, aunque mejore la cobertura y oportunidad de las estadísticas de mortalidad en el país, la mala certificación puede repercutir en la codificación y en la selección de la causa básica, motivo por el cual es necesario aprovechar todos los medios posibles para destacar la importancia de la certificación adecuada.

Estos hechos deben ser tomados en cuenta no sólo para el análisis de la mortalidad, sino además para contribuir al mejoramiento de la calidad de la información en todos los niveles que participan en la generación de la estadística.

* Sección preparada por la Dirección General de Estadística e Informática de la Secretaría de Salud, México.

Cuadro I
MORTALIDAD GENERAL POR SEXO, SEGÚN ENTIDAD FEDERATIVA DE RESIDENCIA HABITUAL. MÉXICO, 1995

<i>Entidad federativa</i>	<i>Defunciones</i>	<i>Total</i>	<i>Tasa*</i>	<i>Hombres</i>	<i>Mujeres</i>	<i>NE</i>
Estados Unidos Mexicanos	430 278		4.7	242 408	187 693	177
Aguascalientes	3 491		4.2	1 877	1 612	2
Baja California	9 822		4.7	6 110	3 706	6
Baja California Sur	1 463		3.8	908	555	0
Campeche	2 529		4.0	1 518	1 011	0
Coahuila	9 594		4.4	5 262	4 323	9
Colima	2 338		4.9	1 315	1 022	1
Chiapas	15 281		4.1	8 824	6 455	2
Chihuahua	14 422		5.1	8 472	5 948	2
Distrito Federal	46 609		5.8	24 693	21 901	15
Durango	5 740		4.0	3 374	2 357	9
Guanajuato	21 482		4.8	11 648	9 822	12
Guerrero	10 710		3.7	6 471	4 236	3
Hidalgo	9 907		4.7	5 631	4 272	4
Jalisco	30 189		4.9	16 530	13 655	4
México	50 167		4.1	28 289	21 838	40
Michoacán	18 515		4.8	10 602	7 911	2
Morelos	6 654		4.8	3 781	2 867	6
Nayarit	4 083		4.6	2 377	1 702	4
Nuevo León	14 554		4.2	7 987	6 555	12
Oaxaca	18 253		5.4	10 199	8,053	1
Puebla	26 713		5.6	14 589	12 113	11
Querétaro	5 716		4.6	3 222	2 492	2
Quintana Roo	1 875		2.8	1 142	732	1
San Luis Potosí	10 184		4.6	5 599	4 581	4
Sinaloa	9 876		4.1	5 956	3 917	3
Sonora	10 130		5.0	6 054	4 073	3
Tabasco	7 183		4.2	4 310	2 873	0
Tamaulipas	10 798		4.3	6 177	4 618	3
Tlaxcala	4 464		5.0	2 443	2 017	4
Veracruz	30 556		4.4	17 374	13 175	7
Yucatán	8 139		5.4	4 443	3 694	2
Zacatecas	6 438		4.8	3 515	2 921	2
Extranjero	2 403			1 716	686	1

* Tasa por 1 000 habitantes

Fuente: Dirección General de Estadística e Informática. Secretaría de Salud

NE= no especificado

Cuadro II
DEFUNCIONES POR GRUPOS DE EDAD SEGÚN ENTIDAD FEDERATIVA. MÉXICO, 1995

<i>Entidad federativa</i>	<i>Total</i>	<i>Menor 1</i>	<i>1 a 4</i>	<i>5 a 14</i>	<i>15 a 24</i>	<i>25 a 34</i>	<i>35 a 44</i>	<i>45 a 54</i>	<i>55 a 64</i>	<i>65 y más</i>	<i>NE</i>
Estados Unidos Mexicanos	430 278	48 023	10 680	8 039	20 601	25 162	29 220	36 338	51 863	198 018	2 334
Aguascalientes	3 491	470	77	80	161	158	182	270	375	1,696	22
Baja California	9 822	1 132	174	152	604	873	837	918	1 242	3 805	85
Baja California Sur	1 463	142	28	25	74	100	95	127	195	665	12
Campeche	2 529	289	59	45	134	147	164	206	297	1 166	22
Coahuila	9 594	667	103	111	363	430	526	900	1 430	5,023	41
Colima	2 338	20	55	42	119	127	142	191	273	1 134	54
Chiapas	15 281	2 073	878	507	1 061	1 202	1 250	1 396	1 596	5 160	158
Chihuahua	14 422	1 166	264	243	925	1 006	1 044	1 275	1 841	6 546	112
Distrito Federal	46 609	4 067	512	480	1 744	2 613	3 258	4 138	6 165	23 604	28
Durango	5 740	196	55	86	314	334	341	476	820	3,078	40
Guanajuato	21 482	3 466	578	455	928	899	1 135	1 428	2 064	10 368	161
Guerrero	10 710	914	389	238	723	907	949	983	1 265	4,298	44
Hidalgo	9 907	1 204	242	207	396	532	721	943	1 215	4,389	58
Jalisco	30 189	2 909	608	587	1 308	1 511	1 792	2 294	3 317	15 773	90
México	50 167	8 505	1 332	945	2 543	3 273	3 809	4 797	6 286	18 523	154
Michoacán	18 515	1 625	442	404	1 005	1 044	1 180	1 415	2 009	9 281	110
Morelos	6 654	750	134	120	343	411	452	508	748	3 119	69
Nayarit	4 083	235	77	74	208	235	248	320	489	2 164	33
Nuevo León	14 554	1 154	176	181	516	668	769	1 219	2 023	7 690	158
Oaxaca	18 253	1 814	863	500	963	1 224	1 398	1 509	2 013	7 854	115
Puebla	26 713	4 687	1 184	557	1 053	1 294	1 746	2 123	2 845	11 180	44
Querétaro	5 716	939	169	134	247	305	382	501	611	2 381	47
Quintana Roo	1 875	360	58	43	125	166	161	160	206	551	45
San Luis Potosí	10 184	1 173	306	185	411	430	531	754	1 174	5 147	73
Sinaloa	9 876	434	151	161	611	618	671	799	1 218	5 156	57
Sonora	10 130	815	151	140	496	563	631	885	1 481	4 933	35
Tabasco	7 183	972	234	181	440	597	535	563	769	2 837	55
Tamaulipas	10 798	752	132	156	475	568	695	941	1 602	5 428	49
Tlaxcala	4 464	802	119	74	200	204	264	296	430	2 048	27
Veracruz	30 556	2 704	812	630	1 341	1 703	2 247	2 751	4 092	14 038	238
Yucatán	8 139	700	160	121	222	306	416	572	832	4 764	46
Zacatecas	6 438	665	128	131	261	285	290	409	633	3 598	38
Extranjero	2 403	41	30	44	287	429	359	271	307	621	14

Fuente: Dirección General de Estadística e Informática. Secretaría de Salud
NE= no especificado

Cuadro III
DEFUNCIONES POR ENFERMEDADES TRANSMISIBLES, NO TRANSMISIBLES Y LESIONES. MÉXICO, 1995

<i>Entidad federativa</i>	<i>Total</i>	<i>Subtotal^a</i>	<i>Enf. transmisibles^b</i> <i>Defunciones</i>	<i>%</i>	<i>Enf. no transmisibles</i> <i>Defunciones</i>	<i>%</i>	<i>Lesiones^c</i> <i>Defunciones</i>	<i>%</i>
Estados Unidos Mexicanos	430 278	423 063	41 984	9.9	324 160	76.6	56 919	13.5
Aguascalientes	3 491	3 458	345	10.0	2 691	77.8	422	12.2
Baja California	9 822	9 603	927	9.7	7 024	73.1	1 652	17.2
Baja California Sur	1 463	1 448	129	8.9	1 122	77.5	197	13.6
Campeche	2 529	2 437	266	10.9	1 812	74.4	359	14.7
Coahuila	9 594	9 448	694	7.3	7 722	81.7	1 032	10.9
Colima	2 338	2 320	183	7.9	1 791	77.2	346	14.9
Chiapas	15 281	14 516	2 696	18.6	9 368	64.5	2 452	16.9
Chihuahua	14 422	14 128	1 083	7.7	10 454	74.0	2 591	18.3
Distrito Federal	46 609	46 469	3 173	6.8	38 504	82.9	4 792	10.3
Durango	5 740	5 572	248	4.5	4 358	78.2	966	17.3
Guanajuato	21 482	21 197	2 570	12.1	16 474	77.7	2 153	10.2
Guerrero	10 710	10 446	1 066	10.2	6 852	65.6	2 528	24.2
Hidalgo	9 907	9 648	1 000	10.4	7 548	78.2	1 100	11.4
Jalisco	30 189	30 017	2 455	8.2	23 814	79.3	3 748	12.5
México	50 167	49 849	5 733	11.5	37 211	74.6	6 905	13.9
Michoacán	18 515	18 283	1 405	7.7	13 667	74.8	3 211	17.6
Morelos	6 654	6 612	714	10.8	4 853	73.4	1 045	15.8
Nayarit	4 083	4 023	294	7.3	3 112	77.4	617	15.3
Nuevo León	14 554	14 427	1 033	7.2	11 924	82.7	1 470	10.2
Oaxaca	18 253	17 467	2 263	13.0	12 419	71.1	2 785	15.9
Puebla	26 713	25 640	3 623	14.1	19 566	76.3	2 451	9.6
Querétaro	5 716	5 600	701	12.5	4 165	74.4	734	13.1
Quintana Roo	1 875	1 855	314	16.9	1 179	63.6	362	19.5
San Luis Potosí	10 184	9 923	1 046	10.5	7 744	78.0	1 133	11.4
Sinaloa	9 876	9 777	579	5.9	7 417	75.9	1 781	18.2
Sonora	10 130	10 026	783	7.8	7 806	77.9	1 437	14.3
Tabasco	7 183	7 058	880	12.5	4 861	68.9	1 317	18.7
Tamaulipas	10 798	10 713	784	7.3	8 530	79.6	1 399	13.1
Tlaxcala	4 464	4 376	530	12.1	3 370	77.0	476	10.9
Veracruz	30 556	30 218	3 114	10.3	24 046	79.6	3 058	10.1
Yucatán	8 139	7 890	720	9.1	6 527	82.7	643	8.1
Zacatecas	6 438	6 329	569	9.0	4 902	77.5	858	13.6
Extranjero	2 403	2 290	64	2.8	1 327	57.9	899	39.3

^a El subtotal no incluye los signos, síntomas y estados morbosos mal definidos

Es a partir de esta cifra que se calcula la distribución porcentual

^b Incluye enfermedades infecciosas y parasitarias, muertes maternas y perinatales

^c Se refiere a la clasificación suplementaria de causas extremas de traumatismos y envenenamientos

Fuente: Dirección General de Estadística e Informática. Secretaría de Salud

Cuadro IV
PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD GENERAL. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 1995

<i>No. de orden</i>	<i>Causa</i>	<i>Clave CIE 9a Rev 01-E56</i>	<i>Defunciones 430 278</i>	<i>Tasa * 469.7</i>
	<i>T o t a l</i>			
1	Enfermedades del corazón	25-28	63 609	69.4
	- Isquémica	27	38 346	41.9
2	Tumores malignos	08-14	48 222	52.6
	- De la tráquea, de los bronquios y del pulmón	101	5 970	6.5
	- Del estómago	091	4 685	5.1
	- Del cuello del útero	120	4 392	4.8
3	Accidentes	E47-E53	35 567	38.8
	- De tráfico de vehículos de motor	E471	13 543	14.8
4	Diabetes mellitus	181	33 316	36.4
5	Enfermedad cerebrovascular	29	23 400	25.5
6	Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	347	21 245	23.2
7	Ciertas afecciones originadas en el período perinatal	45	20 503	22.4
	- Hipoxia, asfixia y otras afecciones respiratorias del feto o del recién nacido	454	12 173	13.3
8	Neumonía e influenza	321 322	19 717	21.5
9	Homicidio y lesiones infligidas intencionalmente por otra persona	E55	15 616	17.0
10	Deficiencias de la nutrición	19	10 162	11.1
11	Nefritis, síndrome nefrótico y nefrosis	350	10 062	11.0
12	Anomalías congénitas	44	9 677	10.6
13	Enfermedades infecciosas intestinales	01	9 585	10.5
14	Bronquitis crónica y la no especificada, enfisema y asma	323	8 519	9.3
15	Anemias	200	4 372	4.8
16	SIDA	184	4 029	4.4
17	Tuberculosis pulmonar	020	4 023	4.4
18	Úlceras gástrica y duodenal	341	3 354	3.7
19	Suicidio y lesiones autoinfligidas	E54	2 894	3.2
20	Septicemia	038	2 855	3.1
	Disritmia cardíaca	28	5 880	6.4
	Signos, síntomas y estados morbosos mal definidos	46	7 215	7.9
	L as demás causas	66 456	72.5	

* Tasa por 100 000 habitantes

Fuente: Dirección General de Estadística e Informática. Secretaría de Salud

Cuadro V
AÑOS DE VIDA POTENCIALES PERDIDOS, SEGÚN ENTIDAD FEDERATIVA DE RESIDENCIA HABITUAL. MÉXICO, 1995

<i>Entidad federativa</i>	<i>Total</i>	<i>Años de vida perdidos</i>	<i>Edad promedio a la muerte</i>	<i>% respecto AVPP</i>
Estados Unidos Mexicanos	430 278	8 745 013.5	53.7	100.0
Aguascalientes	3 491	71 718.5	54.0	0.8
Baja California	9 822	221 839.5	49.9	2.5
Baja California Sur	1 463	28 468.5	54.1	0.3
Campeche	2 529	51 695.5	53.3	0.6
Coahuila	9 594	43 866.5	59.4	1.6
Colima	2 338	42 253.5	55.0	0.5
Chiapas	15 281	418 546.0	45.0	4.8
Chihuahua	14 422	276 946.0	54.1	3.2
Distrito Federal	46 609	784 023.0	57.7	9.0
Durango	5 740	80 002.0	60.6	0.9
Guanajuato	21 482	474 533.0	52.8	5.4
Guerrero	10 710	238 990.5	51.2	2.7
Hidalgo	9 907	207 299.5	53.0	2.4
Jalisco	30 189	540 275.5	57.2	6.2
México	50 167	1 273 765.0	47.6	14.6
Michoacán	18 515	344 399.5	56.1	3.9
Morelos	6 654	133 877.0	53.9	1.5
Nayarit	4 083	64 866.5	58.8	0.7
Nuevo León	14 554	224 699.5	58.6	2.6
Oaxaca	18 253	406 364.5	51.5	4.6
Puebla	26 713	670 132.5	49.1	7.7
Querétaro	5 716	137 322.5	49.8	1.6
Quintana Roo	1 875	54 727.5	41.3	0.6
San Luis Potosí	10 184	194 986.0	55.7	2.2
Sinaloa	9 876	154 623.0	58.8	1.8
Sonora	10 130	175 146.5	56.4	2.0
Tabasco	7 183	176 063.0	48.9	2.0
Tamaulipas	10 798	173 794.0	58.1	2.0
Tlaxcala	4 464	105 051.5	51.1	1.2
Veracruz	30 556	582 371.0	54.7	6.7
Yucatán	8 139	122 972.0	60.5	1.4
Zacatecas	6 438	110 994.0	58.6	1.3
Extranjero	2 403	58 400.5		0.7

* Tasa por 1 000 habitantes

Fuente: Dirección General de Estadística e Informática. Secretaría de Salud

Cuadro VI
MORTALIDAD POR ENFERMEDADES INFECCIOSAS INTESTINALES, INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS Y SÍNDROME DE INMUNODEFICIENCIA ADQUIRIDA, SEGÚN ENTIDAD FEDERATIVA DE RESIDENCIA HABITUAL. MÉXICO, 1995

Entidad federativa	Enfermedades infecciosas intestinales		Infecciones respiratorias agudas *		SIDA **	
	Defunciones	Tasa	Defunciones	Tasa	Defunciones	Tasa
Estados Unidos Mexicanos	9 585	10.5	21 029	23.0	4,036	4.4
Aguascalientes	61	7.3	113	13.5	23	2.7
Baja California	117	5.6	383	18.3	181	8.6
Baja California Sur	13	3.4	49	12.7	16	4.2
Campeche	73	11.6	77	12.2	14	2.2
Coahuila	114	5.2	268	12.3	52	2.4
Colima	38	8.0	84	17.8	27	5.7
Chiapas	1 107	30.0	911	24.7	50	1.4
Chihuahua	177	6.3	575	20.5	86	3.1
Distrito Federal	585	7.3	2 361	29.3	983	12.2
Durango	35	2.4	177	12.4	31	2.2
Guanajuato	612	13.7	1 313	29.5	76	1.7
Guerrero	335	11.6	340	11.8	112	3.9
Hidalgo	153	7.3	537	25.5	37	1.8
Jalisco	359	5.8	1 483	24.0	427	6.9
México	1 294	10.6	3 865	31.7	531	4.4
Michoacán	330	8.6	651	16.9	77	2.0
Morelos	148	10.8	252	18.4	91	6.6
Nayarit	54	6.1	125	14.1	37	4.2
Nuevo León	103	3.0	556	16.1	155	4.5
Oaxaca	858	25.4	977	28.9	77	2.3
Puebla	942	19.6	1 938	40.3	197	4.1
Querétaro	150	12.1	350	28.2	26	2.1
Quintana Roo	44	6.5	83	12.3	19	2.8
San Luis Potosí	254	11.4	522	23.5	37	1.7
Sinaloa	112	4.7	254	10.7	72	3.0
Sonora	142	6.9	299	14.6	50	2.4
Tabasco	143	8.4	213	12.6	41	2.4
Tamaulipas	113	4.5	261	10.4	63	2.5
Tlaxcala	111	12.5	373	42.0	31	3.5
Veracruz	688	9.9	988	14.2	274	3.9
Yucatán	196	13.0	338	22.4	73	4.8
Zacatecas	110	8.1	269	19.9	20	1.5
Extranjero	14		44		50	

Tasa por 100 000 habitantes

* Claves 310-312, 320-322

** Incluye siete casos de Complejos del SIDA

Fuente: Dirección General de Estadística e Informática. Secretaría de Salud