



Salud Pública de México

ISSN: 0036-3634

spm@insp.mx

Instituto Nacional de Salud Pública
México

Impacto del tabaquismo en la mortalidad en México
Salud Pública de México, vol. 44, núm. 1, julio-agosto, 2002
Instituto Nacional de Salud Pública
Cuernavaca, México

Disponible en: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=10644524>

- ▶ Cómo citar el artículo
- ▶ Número completo
- ▶ Más información del artículo
- ▶ Página de la revista en redalyc.org

redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal
Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

Impacto del tabaquismo en la mortalidad en México

Cuadro
TASA* DE MORTALIDAD POR ENFERMEDAD ISQUÉMICA DEL CORAZÓN[†] EN POBLACIÓN DE 40 A 64 AÑOS DE EDAD, SEGÚN SEXO Y ENTIDAD FEDERATIVA. MÉXICO, 1990 Y 2000

Entidad Federativa	Hombres		Mujeres	
	1990	2000	1990	2000
Total	11.7	11.0	5.4	5.5
Aguascalientes	8.4	8.5	4.8	3.8
Baja California	27.3	22.9	8.3	7.8
Baja California Sur	17.4	28.4	1.4	10.9
Campeche	8.1	10.9	6.0	4.8
Coahuila	16.9	17.4	8.6	9.5
Colima	12.0	15.7	3.3	5.5
Chiapas	6.1	6.5	3.1	4.3
Chihuahua	21.5	18.2	9.3	11.1
Distrito Federal	13.8	12.5	6.8	5.3
Durango	11.0	11.2	5.5	4.6
Guanajuato	8.0	8.6	4.5	4.0
Guerrero	4.5	6.3	3.2	3.9
Hidalgo	8.6	6.2	4.5	2.7
Jalisco	12.7	10.9	6.7	6.0
México	9.6	9.4	4.8	5.1
Michoacán	7.9	7.7	4.4	4.2
Morelos	11.2	9.8	3.7	3.9
Nayarit	11.5	7.5	4.9	6.6
Nuevo León	21.8	17.3	9.3	7.7
Oaxaca	4.9	7.0	3.3	3.7
Puebla	6.8	7.3	3.5	3.9
Querétaro	12.0	9.6	3.7	4.6
Quintana Roo	7.0	10.2	1.1	5.1
San Luis Potosí	9.6	6.9	3.7	6.2
Sinaloa	13.5	13.9	7.5	8.6
Sonora	27.1	22.1	8.7	9.7
Tabasco	7.6	6.8	4.5	3.6
Tamaulipas	18.9	15.3	7.6	7.8
Tlaxcala	5.3	7.4	1.7	1.8
Veracruz	8.8	8.7	4.3	4.4
Yucatán	10.2	10.5	3.7	5.1
Zacatecas	6.5	8.9	4.2	5.3

* Tasa por 10 000 habitantes de 40 a 64 años

† Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-9), causas 410-414
 Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10), causas I20-I25

Nota: Las defunciones reportadas corresponden sólo a la población residente en el país

Tasa estandarizada a partir de la estructura de la población por grupos quinquenales reportada por el Conapo para el año 2000

Fuente: Base de datos de Mortalidad. INEGI/SSA. 1990 y 2000
 Proyecciones de población 1995-2050. Conapo 1998

Cuadro II
TASA* DE MORTALIDAD POR ENFERMEDAD ISQUÉMICA DEL CORAZÓN[†] EN POBLACIÓN DE 65 Y MÁS AÑOS DE EDAD, SEGÚN SEXO Y ENTIDAD FEDERATIVA. MÉXICO, 1990 Y 2000

Entidad Federativa	Hombres		Mujeres	
	1990	2000	1990	2000
Total	66.4	72.9	53.8	62.7
Aguascalientes	64.3	73.3	54.7	52.5
Baja California	114.2	110.4	84.9	84.2
Baja California Sur	77.3	94.2	56.9	63.5
Campeche	54.7	75.4	42.0	57.0
Coahuila	92.8	89.4	58.3	74.7
Colima	71.1	82.6	49.5	89.3
Chiapas	45.8	50.2	35.1	40.2
Chihuahua	96.8	105.7	79.5	84.0
Distrito Federal	93.1	88.2	87.1	85.7
Durango	60.5	71.4	45.5	50.2
Guanajuato	59.0	65.0	43.0	53.0
Guerrero	30.6	45.8	18.3	37.5
Hidalgo	42.5	46.0	41.0	45.3
Jalisco	76.4	81.4	57.9	68.7
México	53.3	64.7	47.4	61.9
Michoacán	42.9	60.3	34.0	47.3
Morelos	68.4	59.9	48.7	51.4
Nayarit	70.0	79.3	50.2	62.8
Nuevo León	107.3	94.2	81.0	83.4
Oaxaca	29.9	44.7	23.9	36.9
Puebla	41.0	51.3	35.1	43.3
Querétaro	41.5	61.5	40.2	53.9
Quintana Roo	42.8	61.5	24.3	59.0
San Luis Potosí	59.5	71.0	49.3	60.4
Sinaloa	75.6	84.7	52.4	73.3
Sonora	116.4	110.8	85.1	85.5
Tabasco	65.9	69.2	62.2	55.4
Tamaulipas	98.0	95.4	70.2	81.6
Tlaxcala	43.9	47.3	33.3	25.4
Veracruz	54.8	66.2	45.7	54.8
Yucatán	77.7	86.9	61.5	75.6
Zacatecas	44.0	64.1	34.2	55.3

* Tasa por 10 000 habitantes de 65 y más años

† Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-9), causas 410-414
 Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10), causas I20-I25

Nota: Las defunciones reportadas corresponden sólo a la población residente en el país

Tasa estandarizada a partir de la estructura de la población por grupos quinquenales reportada por el Conapo para el año 2000

Fuente: Base de datos de Mortalidad. INEGI/SSA. 1990 y 2000
 Proyecciones de población 1995-2050. Conapo 1998

Cuadro III
TASA* DE MORTALIDAD POR ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA[†] EN POBLACIÓN DE 40 A 64 AÑOS DE EDAD, SEGÚN SEXO Y ENTIDAD FEDERATIVA. MÉXICO, 1990 Y 2000

Entidad Federativa	Hombres		Mujeres	
	1990	2000	1990	2000
Total	2.3	1.9	1.4	1.3
Aguascalientes	1.7	3.4	2.2	1.7
Baja California	1.5	1.6	1.3	1.1
Baja California Sur	1.3	1.2	1.5	1.6
Campeche	1.4	2.3	1.2	1.0
Coahuila	2.0	2.5	1.7	0.5
Colima	1.3	0.2	0.0	0.7
Chiapas	1.5	1.3	0.5	1.5
Chihuahua	2.5	2.4	1.2	2.0
Distrito Federal	3.2	2.0	1.8	1.1
Durango	1.4	2.7	1.6	1.3
Guanajuato	1.8	2.3	1.4	1.1
Guerrero	1.1	1.2	0.5	0.9
Hidalgo	2.3	1.1	1.3	1.0
Jalisco	3.5	2.3	2.8	1.8
México	3.2	2.0	1.9	1.8
Michoacán	2.5	2.0	1.1	1.4
Morelos	1.6	1.8	0.2	0.9
Nayarit	1.6	1.9	1.0	0.8
Nuevo León	3.0	1.9	1.1	1.6
Oaxaca	0.7	1.3	1.0	0.5
Puebla	1.4	1.1	1.5	1.2
Querétaro	1.8	1.2	0.8	1.3
Quintana Roo	2.4	2.0	0.0	0.6
San Luis Potosí	1.8	1.5	1.6	1.0
Sinaloa	2.9	2.9	0.5	1.0
Sonora	3.8	3.1	1.7	1.6
Tabasco	1.8	1.0	0.7	1.2
Tamaulipas	2.5	2.3	0.9	0.8
Tlaxcala	2.1	0.2	0.8	1.6
Veracruz	1.6	1.9	1.0	1.6
Yucatán	1.1	0.9	1.0	0.6
Zacatecas	2.0	2.3	1.0	1.3

* Tasa por 10 000 habitantes de 40 a 64 años

† Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-9), causas 490-492, 496

Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10), causas J40-J44

Nota: Las defunciones reportadas corresponden sólo a la población residente en el país

Tasa estandarizada a partir de la estructura de la población por grupos quinqueniales reportada por el Conapo para el año 2000

Fuente: Base de datos de Mortalidad. INEGI/SSA. 1990 y 2000
 Proyecciones de población 1995-2050. Conapo 1998

Cuadro IV
TASA* DE MORTALIDAD POR ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA[†] EN POBLACIÓN DE 65 Y MÁS AÑOS DE EDAD, SEGÚN SEXO Y ENTIDAD FEDERATIVA. MÉXICO, 1990 Y 2000

Entidad Federativa	Hombres		Mujeres	
	1990	2000	1990	2000
Total	34.5	36.1	21.2	22.8
Aguascalientes	45.4	54.2	23.9	44.1
Baja California	26.7	27.1	16.9	16.2
Baja California Sur	36.0	45.8	14.6	10.6
Campeche	17.6	26.0	11.5	10.5
Coahuila	47.2	39.3	23.2	18.6
Colima	37.7	34.9	25.7	23.7
Chiapas	15.3	20.0	9.7	17.1
Chihuahua	38.0	48.7	18.8	22.2
Distrito Federal	45.2	34.6	28.8	22.9
Durango	50.4	48.4	20.7	31.5
Guanajuato	43.7	47.7	27.2	28.1
Guerrero	12.3	21.2	7.6	10.8
Hidalgo	20.5	24.7	19.0	21.4
Jalisco	42.3	48.0	28.9	32.7
México	41.1	43.0	29.3	30.7
Michoacán	35.0	43.5	24.2	26.2
Morelos	38.5	44.0	17.8	19.8
Nayarit	26.3	40.2	10.0	21.5
Nuevo León	37.8	34.5	22.7	22.0
Oaxaca	17.0	20.7	9.8	13.4
Puebla	29.7	26.5	17.2	17.1
Querétaro	37.6	44.2	20.3	30.3
Quintana Roo	24.2	26.1	20.3	17.5
San Luis Potosí	32.1	33.1	17.2	21.5
Sinaloa	39.9	42.9	15.0	17.5
Sonora	54.5	43.5	22.8	17.0
Tabasco	31.4	32.0	18.1	23.2
Tamaulipas	46.4	29.2	22.3	17.2
Tlaxcala	26.7	32.3	22.0	25.0
Veracruz	17.9	23.8	14.0	21.3
Yucatán	23.4	30.2	15.8	13.0
Zacatecas	37.3	61.9	18.8	30.0

* Tasa por 10 000 habitantes de 65 y más años

† Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-9), causas 490-492, 496

Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10), causas J40-J44

Nota: Las defunciones reportadas corresponden sólo a la población residente en el país

Tasa estandarizada a partir de la estructura de la población por grupos quinqueniales reportada por el Conapo para el año 2000

Fuente: Base de datos de Mortalidad. INEGI/SSA. 1990 y 2000
 Proyecciones de población 1995-2050. Conapo 1998

Cuadro V
**TASA* DE MORTALIDAD POR CÁNCER DE TRÁQUEA
 BRONQUIOS Y PULMÓN[†] EN POBLACIÓN DE 40 A 64
 AÑOS DE EDAD, SEGÚN SEXO Y ENTIDAD FEDERATIVA.
 MÉXICO, 1990 Y 2000**

Entidad Federativa	Hombres		Mujeres	
	1990	2000	1990	2000
Total	2.8	2.2	1.2	1.0
Aguascalientes	2.0	0.9	2.6	1.5
Baja California	4.5	2.5	1.5	1.6
Baja California Sur	6.3	2.8	0.7	1.4
Campeche	1.2	2.3	0.6	1.1
Coahuila	4.9	4.2	2.3	1.0
Colima	3.6	4.9	1.5	0.8
Chiapas	0.7	0.9	0.5	1.4
Chihuahua	5.2	3.1	2.4	1.5
Distrito Federal	3.2	1.6	1.2	0.9
Durango	3.0	2.3	0.9	1.4
Guanajuato	2.5	2.0	0.8	1.2
Guerrero	0.9	1.1	0.5	1.0
Hidalgo	0.9	1.3	1.2	0.4
Jalisco	3.4	2.1	1.7	1.4
México	1.5	1.5	1.1	0.7
Michoacán	2.2	2.2	0.9	1.0
Morelos	3.5	1.5	0.6	1.2
Nayarit	3.4	4.7	1.1	0.3
Nuevo León	5.0	4.1	2.1	1.4
Oaxaca	0.9	1.1	0.5	0.4
Puebla	1.1	1.0	0.7	0.6
Querétaro	0.6	1.0	0.7	0.7
Quintana Roo	2.2	1.9	1.1	0.7
San Luis Potosí	1.6	1.9	0.7	1.1
Sinaloa	7.3	4.9	1.9	0.9
Sonora	9.2	7.0	2.6	1.8
Tabasco	1.7	3.1	0.6	0.6
Tamaulipas	4.7	5.1	1.5	0.9
Tlaxcala	0.3	0.6	1.0	1.0
Veracruz	2.0	1.5	0.8	0.8
Yucatán	2.2	1.7	0.5	0.4
Zacatecas	3.4	1.6	1.1	0.7

* Tasa por 10 000 habitantes de 40 a 64 años

† Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-9), causas 162
 Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10), causas C33, C34

Nota: Las defunciones reportadas corresponden sólo a la población residente en el país

Tasa estandarizada a partir de la estructura de la población por grupos quinquenales reportada por el Conapo para el año 2000

Fuente: Base de datos de Mortalidad. INEGI/SSA. 1990 y 2000
 Proyecciones de población 1995-2050. Conapo 1998

Cuadro VI
**TASA* DE MORTALIDAD POR CÁNCER DE TRÁQUEA
 BRONQUIOS Y PULMÓN[†] EN POBLACIÓN DE 65
 Y MÁS AÑOS DE EDAD, SEGÚN SEXO Y ENTIDAD
 FEDERATIVA. MÉXICO, 1990 Y 2000**

Entidad Federativa	Hombres		Mujeres	
	1990	2000	1990	2000
Total	13.7	12.8	4.9	5.0
Aguascalientes	13.6	13.8	12.6	8.8
Baja California	22.2	16.8	8.9	7.5
Baja California Sur	32.4	34.7	1.6	8.2
Campeche	11.7	8.0	1.9	4.6
Coahuila	23.9	19.8	8.4	5.6
Colima	12.9	15.2	4.8	6.3
Chiapas	6.5	8.8	2.4	3.8
Chihuahua	27.6	19.2	8.5	10.0
Distrito Federal	12.7	9.9	5.4	5.0
Durango	14.3	17.5	7.8	3.2
Guanajuato	11.2	11.5	4.5	5.1
Guerrero	5.6	6.6	1.4	2.8
Hidalgo	4.9	5.1	2.4	2.3
Jalisco	17.8	16.7	6.6	7.7
México	7.8	7.8	3.6	3.1
Michoacán	15.7	13.3	4.9	6.1
Morelos	11.7	9.4	4.1	4.0
Nayarit	21.6	20.5	3.8	7.5
Nuevo León	28.0	22.5	11.9	6.5
Oaxaca	5.5	5.0	1.4	2.1
Puebla	6.7	4.9	1.9	3.0
Querétaro	4.5	8.3	2.8	5.3
Quintana Roo	13.0	5.2	2.0	7.6
San Luis Potosí	10.0	13.1	5.3	4.1
Sinaloa	29.7	33.0	6.4	6.7
Sonora	34.8	30.6	8.4	10.2
Tabasco	7.3	12.3	2.5	4.6
Tamaulipas	19.8	18.5	6.2	5.6
Tlaxcala	7.7	1.8	2.1	1.9
Veracruz	7.9	10.6	3.9	4.1
Yucatán	12.1	9.0	2.8	2.7
Zacatecas	15.4	15.1	5.8	5.6

* Tasa por 10 000 habitantes de 65 y más años

† Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-9), causas 162
 Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10), causas C33, C34

Nota: Las defunciones reportadas corresponden sólo a la población residente en el país

Tasa estandarizada a partir de la estructura de la población por grupos quinquenales reportada por el Conapo para el año 2000

Fuente: Base de datos de Mortalidad. INEGI/SSA. 1990 y 2000
 Proyecciones de población 1995-2050. Conapo 1998

Cuadro VII
**DEFUNCIONES Y TASA* DE MORTALIDAD POR
 ENFERMEDAD ISQUÉMICA DEL CORAZÓN[†] EN POBLACIÓN
 DE 40 A 64 AÑOS DE EDAD, SEGÚN SEXO Y ENTIDAD
 FEDERATIVA. MÉXICO, 1990**

Entidad Federativa	Hombres		Mujeres	
	Número	Tasa	Número	Tasa
Total	5 213	11.7	2 487	5.4
Aguascalientes	31	8.4	17	4.8
Baja California	257	27.3	79	8.3
Baja California Sur	30	17.4	4	1.4
Campeche	26	8.1	15	6.0
Coahuila	194	16.9	94	8.6
Colima	31	12.0	9	3.3
Chiapas	85	6.1	40	3.1
Chihuahua	326	21.5	130	9.3
Distrito Federal	667	13.8	355	6.8
Durango	79	11.0	49	5.5
Guanajuato	177	8.0	84	4.5
Guerrero	70	4.5	45	3.2
Hidalgo	96	8.6	47	4.5
Jalisco	364	12.7	203	6.7
México	419	9.6	230	4.8
Michoacán	152	7.9	86	4.4
Morelos	80	11.2	26	3.7
Nayarit	59	11.5	27	4.9
Nuevo León	413	21.8	176	9.3
Oaxaca	89	4.9	65	3.3
Puebla	168	6.8	83	3.5
Querétaro	61	12.0	20	3.7
Quintana Roo	17	7.0	1	1.1
San Luis Potosí	104	9.6	42	3.7
Sinaloa	161	13.5	86	7.5
Sonora	285	27.1	96	8.7
Tabasco	52	7.6	36	4.5
Tamaulipas	243	18.9	101	7.6
Tlaxcala	22	5.3	7	1.7
Veracruz	314	8.8	172	4.3
Yucatán	93	10.2	32	3.7
Zacatecas	48	6.5	30	4.2

* Tasa por 10 000 habitantes de 40 a 64 años

† Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-9), causas 410-414

Nota: Las defunciones reportadas corresponden sólo a la población residente en el país

Tasa estandarizada a partir de la estructura de la población por grupos quinqueniales reportada por el Conapo para el año 2000

Fuente: Base de datos de Mortalidad. INEGI/SSA. 1990
 Proyecciones de población 1995-2050. Conapo 1998

Cuadro VIII
**DEFUNCIONES Y TASA* DE MORTALIDAD POR
 ENFERMEDAD ISQUÉMICA DEL CORAZÓN[†] EN POBLACIÓN
 DE 65 Y MÁS AÑOS DE EDAD, SEGÚN SEXO Y ENTIDAD
 FEDERATIVA. MÉXICO, 1990**

Entidad Federativa	Hombres		Mujeres	
	Número	Tasa	Número	Tasa
Total	10 469	66.4	10 040	53.8
Aguascalientes	85	64.3	87	54.7
Baja California	330	114.2	277	84.9
Baja California Sur	43	77.3	35	56.9
Campeche	56	54.7	44	42.0
Coahuila	346	92.8	251	58.3
Colima	66	71.1	52	49.5
Chiapas	219	45.8	178	35.1
Chihuahua	456	96.8	423	79.5
Distrito Federal	1,572	93.1	2,012	87.1
Durango	161	60.5	134	45.5
Guanajuato	468	59.0	398	43.0
Guerrero	152	30.6	105	18.3
Hidalgo	164	42.5	188	41.0
Jalisco	913	76.4	837	57.9
México	727	53.3	799	47.4
Michoacán	334	42.9	309	34.0
Morelos	169	68.4	142	48.7
Nayarit	136	70.0	105	50.2
Nuevo León	645	107.3	572	81.0
Oaxaca	200	29.9	187	23.9
Puebla	351	41.0	365	35.1
Querétaro	74	41.5	85	40.2
Quintana Roo	23	42.8	12	24.3
San Luis Potosí	256	59.5	244	49.3
Sinaloa	336	75.6	254	52.4
Sonora	412	116.4	333	85.1
Tabasco	153	65.9	151	62.2
Tamaulipas	450	98.0	371	70.2
Tlaxcala	74	43.9	65	33.3
Veracruz	685	54.8	667	45.7
Yucatán	282	77.7	245	61.5
Zacatecas	131	44.0	113	34.2

* Tasa por 10 000 habitantes de 65 y más años

† Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-9), causas 410-414

Nota: Las defunciones reportadas corresponden sólo a la población residente en el país

Tasa estandarizada a partir de la estructura de la población por grupos quinqueniales reportada por el Conapo para el año 2000

Fuente: Base de datos de Mortalidad. INEGI/SSA. 1990
 Proyecciones de población 1995-2050. Conapo 1998

Cuadro IX
DEFUNCIONES Y TASA* DE MORTALIDAD POR
ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA†
EN POBLACIÓN DE 40 A 64 AÑOS DE EDAD, SEGÚN SEXO
Y ENTIDAD FEDERATIVA. MÉXICO, 1990

Entidad Federativa	Hombres		Mujeres	
	Número	Tasa	Número	Tasa
Total	904	2.3	569	1.4
Aguascalientes	6	1.7	8	2.2
Baja California	14	1.5	10	1.3
Baja California Sur	4	1.3	2	1.5
Campeche	5	1.4	2	1.2
Coahuila	21	2.0	17	1.7
Colima	3	1.3	0.0	
Chiapas	17	1.5	8	0.5
Chihuahua	38	2.5	13	1.2
Distrito Federal	139	3.2	87	1.8
Durango	12	1.4	9	1.6
Guanajuato	36	1.8	23	1.4
Guerrero	15	1.1	9	0.5
Hidalgo	20	2.3	13	1.3
Jalisco	86	3.5	73	2.8
México	129	3.2	90	1.9
Michoacán	44	2.5	23	1.1
Morelos	11	1.6	3	0.2
Nayarit	7	1.6	4	1.0
Nuevo León	44	3.0	17	1.1
Oaxaca	14	0.7	18	1.0
Puebla	35	1.4	36	1.5
Querétaro	9	1.8	3	0.8
Quintana Roo	4	2.4	0.0	
San Luis Potosí	17	1.8	18	1.6
Sinaloa	27	2.9	5	0.5
Sonora	33	3.8	15	1.7
Tabasco	10	1.8	4	0.7
Tamaulipas	29	2.5	11	0.9
Tlaxcala	7	2.1	4	0.8
Veracruz	47	1.6	30	1.0
Yucatán	6	1.1	7	1.0
Zacatecas	15	2.0	7	1.0

* Tasa por 10 000 habitantes de 40 a 64 años

† Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-9), causas 490-492, 496

Nota: Las defunciones reportadas corresponden sólo a la población residente en el país

Tasa estandarizada a partir de la estructura de la población por grupos quinquenales reportada por el Conapo para el año 2000

Fuente: Base de datos de Mortalidad. INEGI/SSA. 1990
 Proyecciones de población 1995-2050. Conapo 1998

Cuadro X
DEFUNCIONES Y TASA* DE MORTALIDAD POR
ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA†
EN POBLACIÓN DE 65 Y MÁS AÑOS DE EDAD, SEGÚN SEXO
Y ENTIDAD FEDERATIVA. MÉXICO, 1990

Entidad Federativa	Hombres		Mujeres	
	Número	Tasa	Número	Tasa
Total	5,441	34.5	3,954	21.2
Aguascalientes	60	45.4	38	23.9
Baja California	77	26.7	55	16.9
Baja California Sur	20	36.0	9	14.6
Campeche	18	17.6	12	11.5
Coahuila	176	47.2	100	23.2
Colima	35	37.7	27	25.7
Chiapas	73	15.3	49	9.7
Chihuahua	179	38.0	100	18.8
Distrito Federal	763	45.2	665	28.8
Durango	134	50.4	61	20.7
Guanajuato	347	43.7	252	27.2
Guerrero	61	12.3	44	7.6
Hidalgo	79	20.5	87	19.0
Jalisco	506	42.3	418	28.9
México	560	41.1	494	29.3
Michoacán	273	35.0	220	24.2
Morelos	95	38.5	52	17.8
Nayarit	51	26.3	21	10.0
Nuevo León	227	37.8	160	22.7
Oaxaca	114	17.0	77	9.8
Puebla	254	29.7	179	17.2
Querétaro	67	37.6	43	20.3
Quintana Roo	13	24.2	10	20.3
San Luis Potosí	138	32.1	85	17.2
Sinaloa	177	39.9	73	15.0
Sonora	193	54.5	89	22.8
Tabasco	73	31.4	44	18.1
Tamaulipas	213	46.4	118	22.3
Tlaxcala	45	26.7	43	22.0
Veracruz	224	17.9	204	14.0
Yucatán	85	23.4	63	15.8
Zacatecas	111	37.3	62	18.8

* Tasa por 10,000 habitantes de 65 y más años.

† Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-9), causas 490-492, 496

Nota: Las defunciones reportadas corresponden sólo a la población residente en el país

Tasa estandarizada a partir de la estructura de la población por grupos quinquenales reportada por el Conapo para el año 2000

Fuente: Base de datos de Mortalidad. INEGI/SSA. 1990
 Proyecciones de población 1995-2050. Conapo 1998

Cuadro XI
DEFUNCIONES Y TASA* DE MORTALIDAD POR CÁNCER DE TRÁQUEA BRONQUIOS Y PULMÓN[†] EN POBLACIÓN DE 40 A 64 AÑOS DE EDAD, SEGÚN SEXO Y ENTIDAD FEDERATIVA. MÉXICO, 1990

Entidad Federativa	Hombres		Mujeres	
	Número	Tasa	Número	Tasa
Total	1 165	2.8	560	1.2
Aguascalientes	8	2.0	9	2.6
Baja California	41	4.5	14	1.5
Baja California Sur	9	6.3	2	0.7
Campeche	4	1.2	3	0.6
Coahuila	49	4.9	25	2.3
Colima	5	3.6	4	1.5
Chiapas	9	0.7	7	0.5
Chihuahua	71	5.2	37	2.4
Distrito Federal	139	3.2	64	1.2
Durango	25	3.0	8	0.9
Guanajuato	37	2.5	19	0.8
Guerrero	9	0.9	7	0.5
Hidalgo	12	0.9	14	1.2
Jalisco	89	3.4	53	1.7
México	76	1.5	49	1.1
Michoacán	42	2.2	22	0.9
Morelos	22	3.5	4	0.6
Nayarit	17	3.4	5	1.1
Nuevo León	80	5.0	34	2.1
Oaxaca	15	0.9	11	0.5
Puebla	29	1.1	16	0.7
Querétaro	3	0.6	4	0.7
Quintana Roo	3	2.2	1	1.1
San Luis Potosí	18	1.6	10	0.7
Sinaloa	88	7.3	22	1.9
Sonora	85	9.2	32	2.6
Tabasco	14	1.7	5	0.6
Tamaulipas	61	4.7	23	1.5
Tlaxcala	2	0.3	7	1.0
Veracruz	68	2.0	31	0.8
Yucatán	15	2.2	8	0.5
Zacatecas	20	3.4	10	1.1

* Tasa por 10,000 habitantes de 40 a 64 años.

† Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-9), causas 162

Nota: Las defunciones reportadas corresponden sólo a la población residente en el país

Tasa estandarizada a partir de la estructura de la población por grupos quinqueniales reportada por el Conapo para el año 2000

Fuente: Base de datos de Mortalidad. INEGI/SSA. 1990
 Proyecciones de población 1995-2050. Conapo 1998

Cuadro XII
DEFUNCIONES Y TASA* DE MORTALIDAD POR CÁNCER DE TRÁQUEA BRONQUIOS Y PULMÓN[†] EN POBLACIÓN DE 65 Y MÁS AÑOS DE EDAD, SEGÚN SEXO Y ENTIDAD FEDERATIVA. MÉXICO, 1990

Entidad Federativa	Hombres		Mujeres	
	Número	Tasa	Número	Tasa
Total	2 159	13.7	920	4.9
Aguascalientes	18	13.6	20	12.6
Baja California	64	22.2	29	8.9
Baja California Sur	18	32.4	1	1.6
Campeche	12	11.7	2	1.9
Coahuila	89	23.9	36	8.4
Colima	12	12.9	5	4.8
Chiapas	31	6.5	12	2.4
Chihuahua	130	27.6	45	8.5
Distrito Federal	214	12.7	124	5.4
Durango	38	14.3	23	7.8
Guanajuato	89	11.2	42	4.5
Guerrero	28	5.6	8	1.4
Hidalgo	19	4.9	11	2.4
Jalisco	213	17.8	95	6.6
México	106	7.8	60	3.6
Michoacán	122	15.7	45	4.9
Morelos	29	11.7	12	4.1
Nayarit	42	21.6	8	3.8
Nuevo León	168	28.0	84	11.9
Oaxaca	37	5.5	11	1.4
Puebla	57	6.7	20	1.9
Querétaro	8	4.5	6	2.8
Quintana Roo	7	13.0	1	2.0
San Luis Potosí	43	10.0	26	5.3
Sinaloa	132	29.7	31	6.4
Sonora	123	34.8	33	8.4
Tabasco	17	7.3	6	2.5
Tamaulipas	91	19.8	33	6.2
Tlaxcala	13	7.7	4	2.1
Veracruz	99	7.9	57	3.9
Yucatán	44	12.1	11	2.8
Zacatecas	46	15.4	19	5.8

* Tasa por 10,000 habitantes de 65 y más años.

† Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-9), causas 162

Nota: Las defunciones reportadas corresponden sólo a la población residente en el país

Tasa estandarizada a partir de la estructura de la población por grupos quinqueniales reportada por el Conapo para el año 2000

Fuente: Base de datos de Mortalidad. INEGI/SSA. 1990
 Proyecciones de población 1995-2050. Conapo 1998

Cuadro XIII
**DEFUNCIONES Y TASA* DE MORTALIDAD
 POR ENFERMEDAD ISQUÉMICA DEL CORAZÓN[†]
 EN POBLACIÓN DE 40 A 64 AÑOS DE EDAD,
 SEGÚN SEXO Y ENTIDAD FEDERATIVA. MÉXICO, 2000**

Entidad Federativa	Hombres		Mujeres	
	Número	Tasa	Número	Tasa
Total	6 839	11.0	3,416	5.5
Aguascalientes	47	8.5	23	3.8
Baja California	331	22.9	117	7.8
Baja California Sur	66	28.4	21	10.9
Campeche	51	10.9	22	4.8
Coahuila	274	17.4	138	9.5
Colima	56	15.7	19	5.5
Chiapas	154	6.5	91	4.3
Chihuahua	394	18.2	209	11.1
Distrito Federal	793	12.5	370	5.3
Durango	104	11.2	45	4.6
Guanajuato	226	8.6	121	4.0
Guerrero	118	6.3	79	3.9
Hidalgo	94	6.2	47	2.7
Jalisco	430	10.9	235	6.0
México	714	9.4	377	5.1
Michoacán	207	7.7	112	4.2
Morelos	99	9.8	42	3.9
Nayarit	58	7.5	39	6.6
Nuevo León	453	17.3	193	7.7
Oaxaca	156	7.0	98	3.7
Puebla	207	7.3	122	3.9
Querétaro	76	9.6	28	4.6
Quintana Roo	43	10.2	14	5.1
San Luis Potosí	97	6.9	85	6.2
Sinaloa	228	13.9	119	8.6
Sonora	339	22.1	143	9.7
Tabasco	80	6.8	39	3.6
Tamaulipas	289	15.3	140	7.8
Tlaxcala	33	7.4	11	1.8
Veracruz	430	8.7	217	4.4
Yucatán	117	10.5	54	5.1
Zacatecas	75	8.9	46	5.3

* Tasa por 10,000 habitantes de 40 a 64 años

† Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10), causas I20-I25

Nota: Las defunciones reportadas corresponden sólo a la población residente en el país

Tasa estandarizada a partir de la estructura de la población por grupos quinquenales reportada por el Conapo para el año 2000

Fuente: Base de datos de Mortalidad. INEGI/SSA. 2000
 Proyecciones de población 1995-2050. Conapo 1998

Cuadro XIV
**DEFUNCIONES Y TASA* DE MORTALIDAD
 POR ENFERMEDAD ISQUÉMICA DEL CORAZÓN[†]
 EN POBLACIÓN DE 65 Y MÁS AÑOS DE EDAD,
 SEGÚN SEXO Y ENTIDAD FEDERATIVA. MÉXICO, 2000**

Entidad Federativa	Hombres		Mujeres	
	Número	Tasa	Número	Tasa
Total	16 100	72.9	16,082	62.7
Aguascalientes	138	73.3	119	52.5
Baja California	514	110.4	426	84.2
Baja California Sur	76	94.2	54	63.5
Campeche	113	75.4	87	57.0
Coahuila	491	89.4	453	74.7
Colima	109	82.6	128	89.3
Chiapas	341	50.2	283	40.2
Chihuahua	756	105.7	661	84.0
Distrito Federal	2,013	88.2	2,602	85.7
Durango	261	71.4	207	50.2
Guanajuato	688	65.0	663	53.0
Guerrero	317	45.8	296	37.5
Hidalgo	244	46.0	273	45.3
Jalisco	1,254	81.4	1,262	68.7
México	1,403	64.7	1,637	61.9
Michoacán	632	60.3	562	47.3
Morelos	230	59.9	231	51.4
Nayarit	205	79.3	175	62.8
Nuevo León	824	94.2	843	83.4
Oaxaca	402	44.7	376	36.9
Puebla	581	51.3	598	43.3
Querétaro	156	61.5	162	53.9
Quintana Roo	59	61.5	54	59.0
San Luis Potosí	418	71.0	396	60.4
Sinaloa	523	84.7	478	73.3
Sonora	609	110.8	488	85.5
Tabasco	225	69.2	193	55.4
Tamaulipas	630	95.4	607	81.6
Tlaxcala	107	47.3	66	25.4
Veracruz	1,143	66.2	1,081	54.8
Yucatán	397	86.9	385	75.6
Zacatecas	241	64.1	236	55.3

* Tasa por 10,000 habitantes de 65 y más años

† Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10), causas I20-I25

Nota: Las defunciones reportadas corresponden sólo a la población residente en el país

Tasa estandarizada a partir de la estructura de la población por grupos quinquenales reportada por el Conapo para el año 2000

Fuente: Base de datos de Mortalidad. INEGI/SSA. 2000
 Proyecciones de población 1995-2050. Conapo 1998

Cuadro XV
**DEFUNCIONES Y TASA* DE MORTALIDAD POR
 ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA[†]
 EN POBLACIÓN DE 40 A 64 AÑOS DE EDAD, SEGÚN SEXO
 Y ENTIDAD FEDERATIVA. MÉXICO, 2000**

Entidad Federativa	Hombres		Mujeres	
	Número	Tasa	Número	Tasa
Total	999	1.9	763	1.3
Aguascalientes	15	3.4	8	1.7
Baja California	19	1.6	13	1.1
Baja California Sur	3	1.2	2	1.6
Campeche	6	2.3	3	1.0
Coahuila	32	2.5	7	0.5
Colima	1	0.2	2	0.7
Chiapas	27	1.3	32	1.5
Chihuahua	47	2.4	31	2.0
Distrito Federal	108	2.0	77	1.1
Durango	22	2.7	13	1.3
Guanajuato	53	2.3	31	1.1
Guerrero	18	1.2	14	0.9
Hidalgo	20	1.1	14	1.0
Jalisco	80	2.3	70	1.8
México	131	2.0	133	1.8
Michoacán	45	2.0	31	1.4
Morelos	13	1.8	11	0.9
Nayarit	9	1.9	5	0.8
Nuevo León	39	1.9	34	1.6
Oaxaca	25	1.3	12	0.5
Puebla	28	1.1	37	1.2
Querétaro	12	1.2	9	1.3
Quintana Roo	6	2.0	4	0.6
San Luis Potosí	20	1.5	15	1.0
Sinaloa	36	2.9	13	1.0
Sonora	33	3.1	21	1.6
Tabasco	12	1.0	9	1.2
Tamaulipas	33	2.3	16	0.8
Tlaxcala	2	0.2	8	1.6
Veracruz	77	1.9	68	1.6
Yucatán	10	0.9	8	0.6
Zacatecas	17	2.3	12	1.3

* Tasa por 10,000 habitantes de 40 a 64 años

† Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10), causas J40-J44

Nota: Las defunciones reportadas corresponden sólo a la población residente en el país

Tasa estandarizada a partir de la estructura de la población por grupos quinqueniales reportada por el Conapo para el año 2000

Fuente: Base de datos de Mortalidad. INEGI/SSA. 2000

Proyecciones de población 1995-2050. Conapo 1998

Cuadro XVI
**DEFUNCIONES Y TASA* DE MORTALIDAD POR
 ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA[†]
 EN POBLACIÓN DE 65 Y MÁS AÑOS DE EDAD, SEGÚN SEXO
 Y ENTIDAD FEDERATIVA. MÉXICO, 2000**

Entidad Federativa	Hombres		Mujeres	
	Número	Tasa	Número	Tasa
Total	7 976	36.1	5 855	22.8
Aguascalientes	102	54.2	100	44.1
Baja California	126	27.1	82	16.2
Baja California Sur	37	45.8	9	10.6
Campeche	39	26.0	16	10.5
Coahuila	216	39.3	113	18.6
Colima	46	34.9	34	23.7
Chiapas	136	20.0	120	17.1
Chihuahua	348	48.7	175	22.2
Distrito Federal	790	34.6	696	22.9
Durango	177	48.4	130	31.5
Guanajuato	505	47.7	351	28.1
Guerrero	147	21.2	85	10.8
Hidalgo	131	24.7	129	21.4
Jalisco	739	48.0	601	32.7
México	932	43.0	813	30.7
Michoacán	456	43.5	311	26.2
Morelos	169	44.0	89	19.8
Nayarit	104	40.2	60	21.5
Nuevo León	302	34.5	222	22.0
Oaxaca	186	20.7	136	13.4
Puebla	300	26.5	236	17.1
Querétaro	112	44.2	91	30.3
Quintana Roo	25	26.1	16	17.5
San Luis Potosí	195	33.1	141	21.5
Sinaloa	265	42.9	114	17.5
Sonora	239	43.5	97	17.0
Tabasco	104	32.0	81	23.2
Tamaulipas	193	29.2	128	17.2
Tlaxcala	73	32.3	65	25.0
Veracruz	411	23.8	420	21.3
Yucatán	138	30.2	66	13.0
Zacatecas	233	61.9	128	30.0

* Tasa por 10,000 habitantes de 65 y más años

† Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10), causas J40-J44

Nota: Las defunciones reportadas corresponden sólo a la población residente en el país

Tasa estandarizada a partir de la estructura de la población por grupos quinqueniales reportada por el Conapo para el año 2000

Fuente: Base de datos de Mortalidad. INEGI/SSA. 2000

Proyecciones de población 1995-2050. Conapo 1998

Cuadro XVII
DEFUNCIONES Y TASA* DE MORTALIDAD POR CÁNCER DE TRÁQUEA BRONQUIOS Y PULMÓN[†] EN POBLACIÓN DE 40 A 64 AÑOS DE EDAD, SEGÚN SEXO Y ENTIDAD FEDERATIVA. MÉXICO, 2000

Entidad Federativa	Hombres		Mujeres	
	Número	Tasa	Número	Tasa
Total	1 281	2.2	634	1.0
Aguascalientes	6	0.9	6	1.5
Baja California	40	2.5	21	1.6
Baja California Sur	11	2.8	4	1.4
Campeche	9	2.3	6	1.1
Coahuila	58	4.2	17	1.0
Colima	12	4.9	5	0.8
Chiapas	19	0.9	32	1.4
Chihuahua	61	3.1	34	1.5
Distrito Federal	95	1.6	74	0.9
Durango	23	2.3	12	1.4
Guanajuato	51	2.0	36	1.2
Guerrero	18	1.1	20	1.0
Hidalgo	15	1.3	7	0.4
Jalisco	80	2.1	56	1.4
Méjico	117	1.5	60	0.7
Michoacán	51	2.2	23	1.0
Morelos	16	1.5	11	1.2
Nayarit	23	4.7	1	0.3
Nuevo León	95	4.1	35	1.4
Oaxaca	22	1.1	12	0.4
Puebla	25	1.0	17	0.6
Querétaro	8	1.0	5	0.7
Quintana Roo	9	1.9	2	0.7
San Luis Potosí	26	1.9	17	1.1
Sinaloa	88	4.9	17	0.9
Sonora	93	7.0	23	1.8
Tabasco	26	3.1	6	0.6
Tamaulipas	79	5.1	19	0.9
Tlaxcala	4	0.6	4	1.0
Veracruz	71	1.5	40	0.8
Yucatán	17	1.7	5	0.4
Zacatecas	13	1.6	7	0.7

* Tasa por 10,000 habitantes de 40 a 64 años

† Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10), causas C33, C34

Nota: Las defunciones reportadas corresponden sólo a la población residente en el país

Tasa estandarizada a partir de la estructura de la población por grupos quinqueniales reportada por el Conapo para el año 2000

Fuente: Base de datos de Mortalidad. INEGI/SSA. 2000
 Proyecciones de población 1995 - 2050. Conapo 1998

Cuadro XVIII
DEFUNCIONES Y TASA* DE MORTALIDAD POR CÁNCER DE TRÁQUEA BRONQUIOS Y PULMÓN[†] EN POBLACIÓN DE 65 Y MÁS AÑOS DE EDAD, SEGÚN SEXO Y ENTIDAD FEDERATIVA. MÉXICO, 2000

Entidad Federativa	Hombres		Mujeres	
	Número	Tasa	Número	Tasa
Total	2 829	12.8	1 283	5.0
Aguascalientes	26	13.8	20	8.8
Baja California	78	16.8	38	7.5
Baja California Sur	28	34.7	7	8.2
Campeche	12	8.0	7	4.6
Coahuila	109	19.8	34	5.6
Colima	20	15.2	9	6.3
Chiapas	60	8.8	27	3.8
Chihuahua	137	19.2	79	10.0
Distrito Federal	226	9.9	152	5.0
Durango	64	17.5	13	3.2
Guanajuato	122	11.5	64	5.1
Guerrero	46	6.6	22	2.8
Hidalgo	27	5.1	14	2.3
Jalisco	257	16.7	142	7.7
Méjico	169	7.8	82	3.1
Michoacán	139	13.3	72	6.1
Morelos	36	9.4	18	4.0
Nayarit	53	20.5	21	7.5
Nuevo León	197	22.5	66	6.5
Oaxaca	45	5.0	21	2.1
Puebla	56	4.9	42	3.0
Querétaro	21	8.3	16	5.3
Quintana Roo	5	5.2	7	7.6
San Luis Potosí	77	13.1	27	4.1
Sinaloa	204	33.0	44	6.7
Sonora	168	30.6	58	10.2
Tabasco	40	12.3	16	4.6
Tamaulipas	122	18.5	42	5.6
Tlaxcala	4	1.8	5	1.9
Veracruz	183	10.6	80	4.1
Yucatán	41	9.0	14	2.7
Zacatecas	57	15.1	24	5.6

* Tasa por 10,000 habitantes de 65 y más años

† Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10), causas C33, C34

Nota: Las defunciones reportadas corresponden sólo a la población residente en el país

Tasa estandarizada a partir de la estructura de la población por grupos quinqueniales reportada por el Conapo para el año 2000

Fuente: Base de datos de Mortalidad. INEGI/SSA. 2000
 Proyecciones de población 1995 - 2050. Conapo 1998

Cuadro XIX
TASAS* DE MORTALIDAD POR CAUSAS SELECCIONADAS[†] Y SEXO EN POBLACIÓN MAYOR DE 40 AÑOS
DE EDAD SEGÚN ENTIDAD FEDERATIVA. MÉXICO, 1990

Entidad Federativa	Enfermedad Isquémica del Corazón CIE-9 (410 - 414)		Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica CIE-9 (490 - 492, 496)		Cáncer de Tráquea Bronquios y Pulmón CIE-9 (162)	
	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
Estados Unidos Mexicanos	15.1	9.2	4.9	3.0	3.3	1.3
Aguascalientes	13.1	8.8	5.9	3.9	3.1	3.0
Baja California	30.9	14.5	3.7	2.4	5.4	2.0
Baja California Sur	20.4	7.5	5.7	2.2	7.3	1.2
Campeche	11.4	7.7	3.1	1.6	2.3	1.1
Coahuila	22.1	11.7	6.1	3.4	5.7	2.4
Colima	17.2	7.9	4.9	2.6	2.6	1.8
Chiapas	8.6	5.3	2.3	1.4	1.0	0.6
Chihuahua	26.2	14.2	5.8	2.5	6.4	2.6
Distrito Federal	19.1	13.2	6.6	3.9	3.3	1.3
Durango	13.7	9.0	6.3	2.8	4.0	1.6
Guanajuato	12.4	7.0	5.7	3.4	2.3	1.1
Guerrero	6.8	4.0	2.0	1.2	1.0	0.5
Hidalgo	11.0	7.2	3.5	2.8	1.4	1.2
Jalisco	16.8	10.5	6.4	4.5	4.0	1.9
México	11.5	8.0	6.1	4.2	2.0	1.1
Michoacán	10.1	6.3	5.2	3.2	3.2	1.3
Morelos	15.0	7.3	5.0	2.0	3.4	0.7
Nayarit	16.1	9.2	3.7	1.5	4.7	1.2
Nuevo León	27.3	15.1	5.6	2.9	6.1	2.5
Oaxaca	6.7	4.8	2.3	1.7	1.2	0.6
Puebla	9.5	5.9	4.2	2.8	1.7	0.6
Querétaro	13.4	6.8	5.0	2.4	0.9	0.9
Quintana Roo	9.7	2.8	3.7	2.0	2.3	0.6
San Luis Potosí	12.7	7.5	4.3	2.8	2.2	1.1
Sinaloa	16.9	10.2	5.5	1.8	8.1	1.9
Sonora	30.8	15.0	7.7	3.3	9.2	3.1
Tabasco	11.9	10.1	4.2	2.2	2.2	0.7
Tamaulipas	22.8	12.2	6.2	2.8	5.4	1.9
Tlaxcala	8.4	4.5	3.8	2.8	1.1	1.4
Veracruz	11.7	7.9	2.7	1.9	2.2	1.0
Yucatán	15.9	8.8	2.8	2.1	2.3	1.0
Zacatecas	9.3	6.3	5.3	2.6	3.5	1.5

* Tasa por 10 000 habitantes mayores de 40 años de edad

† Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE 9)

Fuente: Base de datos de Mortalidad. INEGI/SSA

Nota: Las defunciones reportadas corresponden sólo a la población residente en el país

Tasa estandarizada a partir de la estructura de la población reportada por el Conapo para el año 2000

Cuadro XX
TASAS* DE MORTALIDAD POR CAUSAS SELECCIONADAS[†] Y SEXO EN POBLACIÓN MAYOR DE 40 AÑOS
DE EDAD SEGÚN ENTIDAD FEDERATIVA. MÉXICO, 2000

Entidad Federativa	Enfermedad Isquémica del Corazón CIE-10 (I20 - I25)		Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica CIE-10 (J40 - J44)		Cáncer de Tráquea Bronquios y Pulmón CIE-10 (C33, C34)	
	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
Estados Unidos Mexicanos	15.2	9.9	4.8	3.1	2.8	1.2
Aguascalientes	13.5	8.0	7.3	5.4	2.3	1.5
Baja California	27.1	14.0	3.7	2.3	3.7	1.7
Baja California Sur	27.0	12.2	5.4	1.6	6.5	1.8
Campeche	15.3	9.9	3.5	1.6	2.3	1.4
Coahuila	21.5	13.5	5.4	2.2	4.6	1.3
Colima	19.8	12.6	3.8	2.8	3.8	1.5
Chiapas	10.0	6.9	2.8	2.8	1.5	1.5
Chihuahua	24.7	15.3	6.5	3.2	4.1	2.2
Distrito Federal	18.0	12.2	4.7	3.0	2.1	1.2
Durango	14.9	8.1	6.4	4.1	3.5	1.1
Guanajuato	12.5	8.3	6.2	3.5	2.5	1.3
Guerrero	9.3	6.6	2.8	1.6	1.3	1.0
Hidalgo	9.2	7.0	3.6	2.8	1.2	0.6
Jalisco	15.9	10.7	6.3	4.5	3.1	1.7
México	13.0	9.5	5.5	4.2	1.9	0.8
Michoacán	12.0	7.7	5.6	3.4	2.8	1.2
Morelos	12.6	7.7	5.3	2.7	2.1	1.0
Nayarit	14.6	10.3	4.9	2.7	4.5	0.8
Nuevo León	21.7	13.3	4.5	3.0	4.8	1.5
Oaxaca	9.5	6.7	2.9	1.7	1.2	0.6
Puebla	10.1	7.0	3.3	2.5	1.1	0.7
Querétaro	13.3	7.7	5.6	3.9	1.7	1.0
Quintana Roo	13.1	8.8	3.8	2.7	2.0	1.2
San Luis Potosí	11.6	9.9	4.3	2.8	2.6	1.2
Sinaloa	17.8	12.1	5.8	2.3	7.0	1.4
Sonora	26.1	15.0	5.7	2.7	7.3	2.0
Tabasco	12.6	8.1	4.1	3.0	2.9	0.9
Tamaulipas	20.4	13.2	4.1	2.3	4.8	1.3
Tlaxcala	8.5	3.7	3.5	3.4	0.7	0.6
Veracruz	13.0	8.4	3.5	3.1	2.1	0.9
Yucatán	15.9	10.8	3.6	1.8	1.9	0.5
Zacatecas	12.5	8.9	7.5	3.9	2.5	1.1

* Tasa por 10,000 habitantes mayores de 40 años de edad

† Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE 10)

Fuente: Base de datos de Mortalidad. INEGI/SSA

Nota: Las defunciones reportadas corresponden sólo a la población residente en el país.

Tasa estandarizada a partir de la estructura de la población reportada por el Conapo para el año 2000