



Theomai

ISSN: 1666-2830

theomai@unq.edu.ar

Red Internacional de Estudios sobre Sociedad,

Naturaleza y Desarrollo

Argentina

Tommasino, Humberto; Foladori, Guillermo

(In) certezas sobre la crisis ambiental

Theomai, núm. 4, 2001

Red Internacional de Estudios sobre Sociedad, Naturaleza y Desarrollo

Buenos Aires, Argentina

Disponible en: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=12400402>

- ▶ Cómo citar el artículo
- ▶ Número completo
- ▶ Más información del artículo
- ▶ Página de la revista en redalyc.org

 redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

REVISTA THEOMAI / THEOMAI JOURNAL

(In) certezas sobre la crisis ambiental
Humberto Tommasino* y Guillermo Foladori**

* Universidad de la República, Uruguay y Universidad Federal do Paraná., E-mail: toma@barigui.ufpr.br
** Universidad Federal do Paraná. Brasil. E-mail: fola@cce.ufpr.br

1. Introducción

En este artículo presentamos de una forma simple la complejidad que representa la problemática ambiental contemporánea. Nuestro propósito es ofrecer una visión crítica y de conjunto sobre los riesgos e incertidumbres de la crisis ambiental.

La cuestión ambiental fue reducida a los dos principales temas, el cambio climático y la biodiversidad y, éstos, presentados en forma de cuadro esquemático; de donde se extraen interrelaciones y consecuencias.

2. La cuestión ambiental contemporánea


Uno de los objetivos de este artículo es mostrar que la cuestión ambiental contemporánea no sólo implica un alto grado de riesgo para las generaciones futuras, sino que también presenta un importante nivel de incertidumbre en cuanto a los conocimientos que se tienen. No obstante, lo que parecería estar fuera de discusión es que el ser humano ha llegado a tener una presencia en la biosfera nunca antes vista y con un grado de extensión y profundidad irreversible en muchas esferas. La siguiente cita de Vitousek et.al. resume, apretadamente, esa presencia humana en la biosfera:

Human alteration of Earth is substantial and growing. Between one-third and one-half of the land surface has been transformed by human action; the carbon dioxide concentration in the atmosphere has increased by nearly 30 percent since the beginning of the Industrial Revolution; more atmospheric nitrogen is fixed by humanity than by all natural terrestrial sources combined; more than half of all accessible surface fresh water is put to use by humanity; and about one-quarter of the bird species on Earth have been driven to extinction. By these and other standards, it is clear that we live on a human-dominated planet (Vitousek, et.al., 1997:494).

Vitousek et.al. (1997) proponen un modelo conceptual que permite visualizar los efectos directos e indirectos de la actividad humana sobre el sistema Tierra (diagrama 1). El crecimiento poblacional y el aumento de la utilización de los recursos se mantienen a través de emprendimientos humanos como la agricultura, industria, pesca y comercio internacional. Estos emprendimientos transforman la superficie de la tierra, alteran los ciclos biogeoquímicos y modifican la condición biológica de los ecosistemas. Los dos principales resultados que los autores anotan son el cambio climático y la pérdida de la diversidad biológica.¹

Diagrama

Modelo de relación entre actividades humanas e impactos en la biosfera



REVISTA THEOMAI / THEOMAI JOURNAL

Fuente : Vitousek et. al., 1997

El diagrama 2 muestra la amplitud de la actividad humana en porcentaje sobre el total de diversos elementos (suelo, concentración de CO₂, uso de agua, fijación de nitrógeno, invasión de plantas, extinción de pájaros, y pesquerías marinas).


Si bien estos cambios están "relativamente bien documentados", existen muchas incertidumbres y controversias sobre sus implicaciones. ¿Constituyen estas transformaciones de la biosfera un problema para las futuras generaciones? La cuestión no es que el ser humano haya avanzado significativamente en la utilización y modificación de la biosfera, sino si dichos cambios empeoran o mejoran las condiciones para perpetuar la vida humana.

La problemática ambiental presenta dos características combinadas que dificultan una "toma de posición" por parte del público. La primera es que abarca una cantidad tan amplia de conocimientos científicos que con facilidad la lleva a convertir en una discusión de especialistas. La segunda es que los elementos están tan interrelacionados que no es posible modificar uno de ellos sin que sus repercusiones alcancen los demás.

Diagrama

2

Amplitud de la actividad humana (en porcentaje) sobre diferentes elementos de la biosfera



Fuente: Vitousek et.al., 1997.

El resultado es que en algunos medios la problemática ambiental aparece como "catastrófica"; en otros aparece como algo fácilmente superable por medio de la ciencia y sus implementaciones técnicas. En los dos casos la discusión tiende prioritariamente a realizarse sobre un terreno formal, técnico y apolítico, cuando el principal problema ambiental no es de un ambiente "ajeno" al ser humano, sino que radica en la propia naturaleza interna de la sociedad humana, altamente diferenciada y contradictoria en su relacionamiento con el medio ambiente. De manera que a los desacuerdos y lagunas del conocimiento científico se suman los intereses de distintos grupos, países y sectores de la sociedad humana, que son definitivos cuando se pretende evaluar la gravedad del problema, y más aún cuando se buscan diseñar políticas para su corrección.

3. Cambio climático y pérdida de Biodiversidad. Dos grandes problemas ambientales

3.1. Cambio Climático

a) Características

REVISTA THEOMAI / THEOMAI JOURNAL

Por Cambio Climático se entiende una serie de transformaciones en el clima de la Tierra que impactan significativamente los ecosistemas, la vida en general y la vida humana en particular. Se trata de uno de los principales problemas ambientales contemporáneos, junto a la pérdida de la biodiversidad y el "agujero" de ozono. Aunque los problemas están interrelacionados y ejercen sinergias entre ellos, se atribuye al aumento de la temperatura provocado por el ser humano la principal causa del cambio climático.

El Sol irradia calor a la Tierra diariamente en forma de luz. Aproximadamente un 50% de esa luz es reflejada nuevamente al espacio, sea por las nubes o por la propia tierra. El otro 50% calienta la tierra convirtiéndose en energía térmica. Parte de esta energía térmica vuelve nuevamente al espacio como radiación infrarroja (aproximadamente 400 watos por día por metro cuadrado). Pero, una parte (160 watos por día por metro cuadrado), queda atrapada por la atmósfera lo que provoca el efecto invernadero. Este efecto se modifica continuamente por diversos factores, como la abundancia y altitud de las nubes que hacen que la reflectividad aumente o disminuya, las partículas en la atmósfera que pueden interceptar la luz, los glaciares cuyo aumento refleja más la luz, el viento que levanta olas que hacen disminuir el reflejo del mar, la circulación atmosférica que varía la disposición de las nubes, etc. Dentro de estos elementos también están los llamados gases de efecto invernadero, producidos por la evaporación del agua, la acción de los volcanes, la producción de gases por los animales, la fermentación en los pantanos etc. Estos gases son el vapor de agua, el dióxido de carbono, el metano, el ozono, los clorofluorocarbonos, óxidos nitrosos y otros de menor importancia; todos ellos retienen en la atmósfera los rayos infrarrojos emitidos por el suelo aumentando la temperatura atmosférica.

El ser humano también genera estos gases, mediante el consumo de combustibles fósiles, la quema de biomasa, la cría de ganado, y otras actividades. En algunos casos la producción es directa, como en la quema de combustibles fósiles, o en la fermentación de los desechos de la agricultura, o en la cría de ganado que expulsa metano. En otros casos es indirecta, como en la deforestación, donde se destruye vegetación que deja de consumir y almacenar carbono, aumentando su magnitud en la atmósfera.

Según las estimaciones, el ser humano ha aumentado significativamente las emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera por la combustión de carbón y petróleo en el último siglo y medio. A mediados del siglo XIX la atmósfera contenía 280 partes por millón (ppm) de CO₂, hoy tiene 360, o sea, un incremento del 30%. De allí, se deriva la conclusión de que la atmósfera terrestre se ha venido calentando por esta causa a razón de 0,5 grados centígrados en el último siglo. De manera que el calentamiento global ha pasado a ser el tema central del cambio climático, y la producción de CO₂ el principal culpable. Claro está que esto no sería un problema de no ser por los efectos que el calentamiento podría provocar para la humanidad, como veremos a continuación.

b) Efectos del calentamiento global

Se estima que el calentamiento global provocará efectos significativos en los ecosistemas, con extinciones masivas de especies que no podrán adaptarse al rápido cambio del clima, y con migraciones en otros casos. Para el ser humano las consecuencias serán múltiples, las principales de ellas están enumeradas en el cuadro resumen. Pero, de todas las consecuencias hay dos que destacan por su importancia. La primera es la elevación del nivel de los océanos, que se estima será de entre 15 a 95 centímetros como media en un siglo. Esto implicará catástrofes para las poblaciones costeras, que habitan en islas y en deltas, con las consecuentes migraciones. La segunda es el cambio de las actuales zonas de cultivo que se verán desplazadas hacia nuevas. Es probable que el desplazamiento hacia latitudes más altas (polos) sea de entre 150 a 550 kilómetros en un siglo. Esto implicará una redistribución geoeconómica y geopolítica de los cultivos e industrias asociadas. Paralelamente zonas actualmente húmedas y fértils podrán desertificarse. Es claro que ligado a estos cambios en los ecosistemas están los relacionados a las reservas de agua dulce, que se verán afectadas por los cambios en los patrones de precipitación y evaporación. Y, también, de muchas enfermedades tropicales que avanzarán a zonas nuevas, como es el caso de la malaria, fiebre amarilla y otras.

REVISTA THEOMAI / THEOMAI JOURNAL

c) Principales encuentros internacionales sobre Cambio Climático (The United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC))

Encuentro	Fecha y lugar	Item clave discutido. Decisión tomada
Cumbre de la Tierra	1992, Rio de Janeiro	Países del Anexo 1 se "comprometían" a retornar a las emisiones de 1990 de gases de efecto invernadero (ghg) en el año 2000 —declaración de intenciones, no compromiso—. ²
COP-1	1995, Berlin	Consideración de inviabilidad del compromiso de Río. Preparación de un Protocolo para regular las emisiones de ghg en los países desarrollados.
COP-2	1996 Ginebra	Elaboración del borrador de Protocolo
COP-3	1997, Kyoto	<p>Adopción del Protocolo de Kyoto:</p> <p>Países desarrollados reducirían sus emisiones de ghg en 5,2% como promedio respecto de los niveles de 1990 hasta 2008-2012. En reconocimiento de las diferencias se acordó distintas reducciones. Por ejemplo, los países de la Unión Europea reducirían en 8%, mientras que Noruega y Australia podrían incrementarlas en 1 y 8% respectivamente.</p> <p>Las reducciones se aplican a: dióxido de carbono, óxido nitroso, metano, hidrofluorocarbonos, perfluorocarbonos y hexafluorido de sulfuro (los últimos tres con base en 1995). Los ghg incluidos en el Protocolo de Montevideo (básicamente CFCs) no se incorporaron al Protocolo de Kyoto. Cambios en los niveles de los sumideros de carbono resultado de actividades forestales se aplicarán a las reducciones de los países.</p> <p>Establecimiento de mecanismos de flexibilización económica. Flexibilización respecto de en qué lugares del mundo se reducen las emisiones y si en el futuro inmediato o a largo plazo. Estos mecanismos son: Joint Implementation (proyectos conjuntos entre países —del Anexo B "desarrollados"— con participación de empresas para reducir las emisiones y repartir los créditos generados). Clean Development Mechanism (asistir a los países en desarrollo para el desarrollo sustentable, crear certificados de reducción de emisión adicionales para países del Anexo B, y contribuir en proyectos de adaptación a los cambios climáticos en países en desarrollo vulnerables), y International Emission Trading (entre los países del Anexo B se pueden comercializar las emisiones). También se permite la "burbuja", o reunión de países que reduzcan la cuota global con diferencias internas.</p>
COP-4	1998 Buenos Aires	Adopción de un plan de acción para finalizar las medidas de Kyoto. Entre ellas: Reglas para los mecanismos de flexibilización, mecanismos financieros para asistir países en desarrollo, desarrollo y transferencia de tecnología, compensación por efectos adversos del cambio climático, etc.
COP-5	1999, Bonn	Mecanismos de flexibilización Sanciones para quienes no cumplen
COP-6	2000, Holanda	Ningún acuerdo. En discusión: Contraction and Convergence (Países desarrollados reducen —contract—sus emisiones de ghg, mientras los países en desarrollo limitan sus emisiones de ghg. De forma de convergir). ^{3 4}

Fuente: elaborado a partir de IPIECA, s/f. "Buenos Aires and Beyond: A Guide to the Climate Change Negotiations. IPIECA.

REVISTA THEOMAI / THEOMAI JOURNAL

d) Incertidumbres

A pesar de que la siguiente relación

Producción de CO₂ ----- Calentamiento Global ----- Elevación del nivel del mar y cambios en la producción agrícola

es presentada de manera lineal y mecánica por la prensa; y que se relacionan efectos de largo plazo —inclusive siglos— con cambios inmediatos (como cuando se responsabiliza al aumento antrópico de la temperatura mundial de inundaciones, ciclones, tormentas, sequías etc., a lo largo y ancho del mundo)⁵ los científicos saben muy bien que existen más incertidumbres que respuestas, y no hay ninguna relación lineal ni mecánica en estos factores.

Las incertidumbres en torno a los problemas climáticos son numerosas y complejas, ya que todos los elementos se interrelacionan. Para facilitar aquí hemos anotado las principales:

i) Las causas del calentamiento no se reducen al efecto estufa. También las variaciones de la órbita terrestre y otros factores influyen

Los factores que intervienen en la temperatura son múltiples y no sólo los gases de efecto invernadero. Intervienen también la erupción de los volcanes, el tenor de humedad del aire, la nebulosidad, el estado de la vegetación, la extensión de los glaciares, el régimen de los vientos, las corrientes marinas, así como modificaciones en la dinámica celeste que pueden variar el eje de rotación de la tierra, los ciclos de alargamiento o acortamiento de la órbita terrestre y otros factores estelares.

ii) No hay total evidencia de una correlación entre la emisión de CO₂ y el aumento de la temperatura

Según Lenoir (1995) la temperatura media estuvo estabilizada entre 1860 y 1920, luego aumentó en 0,4 °C entre 1920 e 1950 y luego descendió ligeramente menos de 0,1 °C entre 1950 e 1980, para volver a subir cerca de 0,2 °C durante los años ochenta. Esto resulta contradictorio con la utilización de combustibles fósiles, ya que el aumento de su consumo después de la segunda guerra mundial se corresponde con una caída en la temperatura. Además hay una diferencia entre el movimiento de las temperaturas medias del hemisferio Norte y el Sur. En el Sur la temperatura nunca dejó de subir, mientras en el Norte tuvo una caída de cerca de 0,2 °C entre 1950 y 1980. Por último, en 1993 la revista Nature dió a conocer un artículo cuyo título pone en relativo entredicho el famoso calentamiento: "Absence of evidence for greenhouse warming over the Arctic Ocean in the past 40 years" (Kahl, et. al.). O sea que en el Ártico no ha habido calentamiento alguno, sino enfriamiento.⁶

iii) Es poco conocido el papel de los océanos como regulador del CO₂

Hoy generamos 6 000 millones de toneladas de carbono al año por combustión de carburantes. Pero, la mitad aún no se sabe a dónde va a parar. La otra queda en el aire por unos 100 años. Ahora bien, los océanos juegan un papel central en el ciclo del carbono. Por un lado, porque sus ritmos retrasan considerablemente los efectos que las emisiones de CO₂ puedan tener en el calentamiento de la atmósfera. Hay que tener en cuenta que los océanos son una masa de energía térmica que tarda siglos en modificarse frente a impactos externos como el calentamiento de la atmósfera. Además sus formas de vida, como el plancton son grandes consumidores de CO₂ a pesar de que no se conoce exactamente su dinámica,

El aumento de CO₂ ha entrañado en efecto un aumento del metabolismo del plancton. Se estima hoy que la absorción por el océano ha pasado de 90 gigatoneladas a 93 gigatoneladas (Le Bras, 1997:60).

Por último, los océanos son los mayores depositarios de CO₂ natural, y no se conoce el comportamiento del nivel de calcita que regula el CO₂ en las profundidades oceánicas (Isla, 1998).

iv) No es claro que las consecuencias del aumento de la temperatura sean negativas, bien podrían ser positivas

Podría argumentarse que el aumento del dióxido de carbono en la atmósfera provoca una mayor fertilidad en los vegetales, que se traduciría en un aumento de las cantidades de carbono fijadas por las plantas y los suelos (Lenoir, 1995:128). De hecho hasta antes de 1985 los científicos pensaban que sería benéfico un aumento de la temperatura mundial porque incrementaría la productividad agrícola.

Cuadro Síntesis de Cambio Climático

REVISTA THEOMAI / THEOMAI JOURNAL

3.2. Pérdida de Biodiversidad

Por biodiversidad podemos entender la diversidad o variación de organismos a todos los niveles, ya sea variaciones genéticas de una misma especie,⁷ hasta diversas series de especies, géneros, familias y otros niveles taxonómicos superiores. El concepto considera la variedad de ecosistemas,⁸ abarcando tanto las comunidades⁹ de organismos de uno o más hábitats,¹⁰ como las condiciones físicas en las cuales viven (Wilson, 1994).

El estudio de la biodiversidad presenta dos ámbitos de trascendencia clave. Por un lado, tiene implicaciones ecológicas sustantivas a la hora de comprender el funcionamiento de los ecosistemas y, por lo tanto, en la generación de los recursos y servicios que son cruciales para la existencia humana. Por otro, las implicaciones económicas son trascendentales cuando se discuten las causas económicas de la pérdida de biodiversidad, cuando se valoran económicamente sus cambios y cuando se visualiza su papel en la estrategia de desarrollo sustentable (Toledo, 1998).

a) Implicaciones ecológicas de la biodiversidad

La diversidad de especies tiene consecuencias funcionales sobre los ecosistemas, ya que el número y tipo de especies presentes determinan las características orgánicas que influyen en los procesos ecosistémicos. Las características de las especies determinan la mediación de flujos de energía y materia directamente y pueden alterar las condiciones abióticas que regulan las tasas de los procesos. El componente de la diversidad de especies que determina esta expresión de características incluye el número de especies presente (riqueza), su relativa abundancia (uniformidad), presencia de especies particulares (composición), las interacciones entre especies (efectos no aditivos) y la variación temporal y espacial en estas propiedades. En adición a sus efectos sobre el funcionamiento, la diversidad de especies influencia la resiliencia y resistencia de los ecosistemas al cambio ambiental (Chapin III, et. al., 2000).

La dimensión ecológica de la biodiversidad tiene que ver con el rol que cumple cuando consideramos el funcionamiento y propiedades de los ecosistemas. El funcionamiento de un ecosistema puede comprenderse mediante el modelo de estadios o fases propuesto por Holling (1986 apud, Barbier, 1994). Estas cuatro funciones o estadios son: explotación, conservación, liberación (release) y reorganización. La estabilidad¹¹ y productividad¹² del ecosistema son propiedades determinadas por los estadios de explotación y conservación, mientras que la resiliencia (capacidad de un sistema de recuperarse luego de un stress¹³) es determinada por los estadios de liberación y reorganización.

La principal importancia ecológica de la biodiversidad es su rol en la preservación de la resiliencia de los ecosistemas. Este rol se cumple debido a que la biodiversidad provee las diferentes unidades a través de las cuales fluye la energía y por el aporte al sistema de la capacidad para responder a eventos sorpresivos (Solbrig, 1993, apud Barbier, 1994). La acumulación de gran cantidad de información genética, permite que el funcionamiento ecosistémico pueda ser reconstituido bajo un enorme gama de condiciones y circunstancias. Si bien no toda la información tiene la misma importancia para eventos futuros, se detecta una gama de especies que existen en condiciones sub-óptimas, algunas de las cuales son de gran importancia potencial para reconstituir los ecosistemas si las condiciones cambian (Holdgate, 1996). Esas especies, denominadas especies pasajeras ("passenger species") o especies que aseguran la vida ("life insurance species" Barbier, 1994), juegan un rol que no puede ser ignorado cuando consideramos la evolución de los ecosistemas a través del tiempo. Son especies que no son claves para la performance actual del sistema, pero en determinadas circunstancias pueden transformarse en especies claves ("keystone process species") durante la reorganización interna de un ecosistema. Las "passenger species" pueden ser consideradas como un seguro de capital natural que sustenten la generación de servicios ecológicos en el futuro (Barbier, 1994).¹⁴

b) Implicaciones económicas de la biodiversidad

Las implicaciones económicas de la pérdida de biodiversidad se relacionan con los impactos a nivel del bienestar humano. Las principales formas pueden resumirse en los siguientes ítems: i) el bienestar de las presentes generaciones puede ser afectado por impactos en los recursos biológicos y servicios ecológicos debido a la disminución de la biodiversidad actual,¹⁵ ii) complicaciones a futuro pueden ser generadas por la ignorancia de los individuos, que los lleve a no reconocer las implicaciones globales de la pérdida de

REVISTA THEOMAI / THEOMAI JOURNAL

biodiversidad, iii) puede existir preocupación tanto por la equidad intrageneracional como por la intergeneracional. La biodiversidad puede afectar el bienestar del futuro, en la medida que sea pensado como opuesto al bienestar de las actuales generaciones (Barbier, 1994).

c) Indicadores de biodiversidad y de su pérdida

La biodiversidad se encuentra actualmente pobremente caracterizada desde el punto de vista geográfico, taxonómico y ecológico. No contamos aún con una idea aproximada de la cantidad de especies que existen. Las estimaciones globales varían entre 5 y 50 millones de especies,¹⁶ pero las descriptas taxonomicamente no superan los 1.7 millones. De mantenerse el ritmo actual de descripción de nuevas especies, que oscila en 13 mil por año en promedio y suponiendo la estimación más baja (5 millones) serían necesarios 385 años para que los taxónomos contaran con un inventario completo (Toledo, 1998).¹⁷

Con relación a la pérdida o erosión de la biodiversidad, existen varias estimaciones que divergen mucho en las tasas de extinción de especies registradas. Holdgate (1996) presenta estimaciones en donde se puede apreciar este hecho, a saber: 1 millón de especies entre 1975 y 2000 (Myers, 1979); 15 a 20 % de todas las especies entre 1980 y 2000 (Lovejoy, 1980); 2000 especies de plantas por año en trópicos y subtropícos (Raven 1987); 25 % de las especies entre 1985 y 2015 (Raven, 1988); al menos 7 % de las especies de plantas (Myers, 1988); entre 0.2 y 0.3 % de todas las especies por año (Wilson, 1988, 1989); 2 a 18 % de todas las especies entre 1990 y 2015 (Reid, 1992).¹⁸ Como puede apreciarse, las variaciones son muy importantes, pero aún así, puede sostenerse que el grado de pérdida que se registra actualmente es muy grande. La tasa actual de pérdida de variabilidad genética de poblaciones y especies excede en un orden entre 100 y 1000 veces las que ocurrían antes de la dominación humana del planeta (Pimm et. al., 1995).

d) Principales incertidumbres sobre el tema

Desde una óptica ecológica las principales incertidumbres relacionadas a la biodiversidad pueden agruparse en los siguientes cuestiones abiertas para la investigación:

—No es conocida la proporción exacta de biodiversidad que es esencial para el funcionamiento de los ecosistemas (Ehrlich, et.al., 1999; Perrings, et. al., 1992).¹⁹

—Las tasas de extinción no son fáciles de evaluar debido a que aún las especies sobre la tierra no han sido identificadas en su totalidad (Pimm, et.al., 1995).

—La comprensión que tenemos sobre endemismo es insuficiente para conocer el futuro de la biodiversidad con precisión. (Pimm, et. al., 1995).

— Las tasas de extinción de especies no puede ser explicada solamente por cambios en las áreas de florestas. El modelo especies/área sobreestima las tasas de extinción. (Lugo, et. al., 1993)

e) El debate internacional sobre biodiversidad

El debate político internacional sobre biodiversidad, está centrado en una cuestión clave: ¿quién es propietario de la diversidad genética? Esta cuestión, a la que se designa también como "guerra de los genes", tiene como contraparte a los países desarrollados, que sustentan la tesis del libre acceso (aún remunerando) y los países no desarrollados (donde se localiza predominantemente la biodiversidad), que sostienen que el acceso debe ser reglamentado por acuerdos, en los cuales deben prevalecer los criterios del país propietario (García dos Santos, 1994).

f) Principales encuentros internacionales sobre biodiversidad

Encuentro	Fecha y lugar	Item clave discutido y decisión tomada
UN Conferencia sobre Ambiente Humano	1972, Estocolmo	Conservación de diversidad biológica identificado como una prioridad
UNEP	Mayo 1988, Nairobi	Establecimiento del grupo de trabajo Ad Hoc de expertos sobre diversidad biológica. Esto se conforma en el Comité de

REVISTA THEOMAI / THEOMAI JOURNAL

		negociación Internacional quien prepara el CDB
UNCED "Earth Summit"	Junio 1992, Río de Janeiro	Convención sobre Diversidad Biológica (CDB) abierta para la firma. CBD entra en vigencia en diciembre de 1993.
CONFERENCE OF THE PARTIES-1 (COP-1)	Diciembre 1994, Nassau	Establecimiento de SBSTTA(*) para proporcionar información relevante al COP y creación de Clearing House Mechanism (CHM) para compartir información. CHM crea sitio web http://www.biodiv.com para facilitar acceso a información.
COP-2	Noviembre 1995, Jakarta	Adopción del mandato de Jakarta sobre Biodiversidad Marina y Costera. Establecimiento del Grupo de trabajo sobre Bioseguridad Humana (se reconoce que las biotecnologías pueden generar tanto beneficios considerables como riesgos potenciales para el ambiente y salud).
COP-3	1996, Buenos Aires	Derechos de Propiedad Intelectual; biodiversidad agrícola y forestal.
COP-4	Mayo 1998, Bratislava	Discusión ministerial de biodiversidad y sector privado (especialmente turismo).
Grupo de Trabajo Sobre Bioseguridad	Febrero 1999, Cartagena	Gobiernos intentan finalizar y adoptar un protocolo sobre Bioseguridad, pero no se llega a acuerdo.
SBSTTA-4	Junio 1999, Montreal	Intento de mejorar la operación de la Convención y cuerpo subsidiario.
Ex-COP	Enero 2000, Montreal	Sesión extraordinaria del COP, acuerdo sobre el protocolo de Bioseguridad de Cartagena
COP-5	Mayo 2000, Nairobi	Ecosistemas desérticos, praderas y savanas, uso sustentable de biodiversidad, acceso a los recursos genéticos.

(*)SBSTTA: Subsidiary Body for Scientific, Technical and Technological Advice

Fuente: IPIECA,2000.

Cuadro Síntesis Biodiversidad

4. Conclusiones

Un análisis detenido de la información científica generada en torno a las dos problemáticas ambientales más importantes, el cambio climático y la pérdida de biodiversidad, indica que existen numerosos puntos de incertidumbre, controversia y falta de conocimiento. A diferencia de lo que los grandes centros de difusión científica internacional vinculados a la temática, o los medios masivos de comunicación proclaman como hechos incontrovertidos y científicamente documentados, existen enormes lagunas de conocimiento científico y controversias referidas a las cuestiones centrales de la crisis ambiental.

Las controversias e incertidumbres de mayor dimensión se localizan en el terreno del cambio climático. Aquí, como fue visto, existen científicos que cuestionan la existencia real de la problemática e, inclusive, sostienen que los eventuales cambios climáticos podrían ser beneficios para la humanidad.

En el campo de la biodiversidad existe la certeza de que los ritmos de pérdida de especies son mayores a los que existían antes de la dominación humana del planeta, pero a la hora de cuantificar el fenómeno, no existen indicadores consolidados, ni unanimemente aceptados. Asimismo, en el momento de establecer umbrales críticos de biodiversidad para el funcionamiento de los ecosistemas y consecuentemente el cumplimiento de sus servicios, no existen indicadores que objetiven la dimensión del fenómeno. En este caso, se invoca el principio de precaución, intentando evitar posibles efectos perversos de una pérdida de biodiversidad que no podemos, por el momento, caracterizar mediante indicadores científicamente sólidos.

Junto a este enorme cúmulo de incertidumbres y controversias existe una dimensión política de la discusión que muchas veces no es visible y otras se viste con ropaje científico.

REVISTA THEOMAI / THEOMAI JOURNAL

Los acuerdos internacionales y nacionales que presionan para modificar los patrones actuales de producción y tecnología provocan, de forma inmediata, un giro en la orientación de las ganancias. Los dos casos que analizamos, el de la biodiversidad y el del cambio climático son elocuentes de ello. En el caso de la biodiversidad, los Estados Unidos rechazaron el acuerdo de Río por la presión de las transnacionales farmacéuticas que reclamaban participación en la patente del eventual material genético descubierto en los países del Tercer Mundo, como dijo el presidente Bush en su momento, "en cuanto a la biodiversidad es importante proteger nuestros derechos, nuestros derechos económicos" (citado por Karliner, 1997:55). En el caso del cambio climático, las negociaciones pasaron rápidamente de las restricciones en las emisiones de gases de efecto invernadero a cómo negociar las cuotas y otros mecanismos de mercado. Esta transmutación de intereses en la contaminación física por intereses comerciales ha llevado a la periodista Rivera —experta en las negociaciones sobre cambio climático— a expresarse así:

Donde hace unos años prácticamente se hablaba tan sólo de aumento de la temperatura media de la Tierra, de impactos del cambio climático y de medidas políticas que debían tomarse, se discute ahora de cotizaciones en Bolsa, de créditos de emisión, del riesgo de que se formen monopolios, de vaivenes de mercados futuros y de polizas de seguros para quien no pueda permitirse comprar esos créditos cuando le haga falta" (Rivera, 2000:166-167).

Desde la Cumbre de la Tierra realizada en Rio de Janeiro en 1992 se han movilizado grandes sumas de dinero de las Naciones Unidas para enfrentar el cambio global. Estos fondos son administrados por el Banco Mundial, a pesar de las fuertes críticas que ha tenido por impulsar proyectos contaminantes. No es novedad que las grandes corporaciones transnacionales efectúan un fuerte lobby para orientar estos fondos en su beneficio, lo que ha llevado a la ecologista Vandana Shiva a decir que "los recursos financieros que van para el Fondo del Protocolo de Montreal para transferencia de tecnología son en efecto subsidios para Du Pont [y otros] y no para [que] el Tercer Mundo [reorienta su producción como estaba previsto]" (citado por Karliner, 1997:51).

En un estudio sobre las grandes corporaciones y el medio ambiente, Karliner (1997) muestra cómo la presión de los movimientos ambientalistas y también de los gobiernos y reglamentaciones internacionales, fuerza a las grandes corporaciones, que son las que más contaminan el medio ambiente, a invertir grandes sumas de dinero en tecnologías de control, dando surgimiento a una "industria ambiental". Según un estudio de la OECD el mercado mundial del equipamiento y servicios ambientales alcanzaría en el año 2000 los 300 mil millones de dólares, y según uno de la Corporación Internacional de Finanzas, utilizando un criterio más amplio llegaba a los 600 mil millones de dólares. Si se considera que la industria de productos químicos es de 500 mil millones y la aeroespacial de 180 mil millones, puede verse que el llamado "negocio de lo verde" es promisorio (Karliner, 1997:35).

La preocupación por el cambio climático también constituye una dimensión apropiada para la globalización política. Por primera vez en la historia, la humanidad es colocada frente a retos de escala planetaria. El clima afecta prácticamente cualquier actividad productiva así como la vida cotidiana y salud de la población mundial y los demás seres vivos, al mismo tiempo que cualquier actividad productiva tiene consecuencias climáticas. Y, por si esto fuera poco, ambas interrelaciones están marcadas por el hecho de su globalidad, las fronteras políticas y económicas deben subordinarse a la lógica físico-natural. Se suma a esto que una nueva "consciencia ambiental" permite la realización de las más variadas utopías, provenientes de los más diversos sectores, y a partir de las más distintas ideologías, ya que el problema es presentado como una contradicción entre la sociedad humana y su entorno físico-natural. Todos estos grupos pasan a tener un "enemigo" común o, mejor dicho, tienen la necesidad de recuperar un "amigo común" —el medio ambiente—, más allá de las diferencias. Esta es la base más sólida para el paso de la globalización económica a la globalización política, y los acuerdos sobre el medio ambiente son sólo el comienzo.

El resultado general a que llegamos es que la discusión sobre la crisis ambiental no puede restringirse a su nivel técnico, sino que debe incluir sus bases sociales, políticas y económicas. Una visión exclusivamente técnica significaría un control elitista y antidemocrático de un futuro incierto pero que corresponde a todos; también porque los aspectos sociales y políticos que están por detrás del conocimiento científico lo contaminan con intereses económicos que obligan a tomar con reserva sus resultados; por último, porque las interconexiones y sinergías que "el cambio global" conlleva, hace que las incertidumbres e imprevisibilidades sean amplias.

REVISTA THEOMAI / THEOMAI JOURNAL

5. Bibliografía

- BARANZINI, A.; GOLDEMBERG, J; Speck, S. "A future for carbon taxes". *Ecological Economics* 2000, 32 :395-412
- BARBIER, E et.al., "Paradise Lost? The ecological economics of Biodiversity", Earthscan. London. 1994.
- CHRISTIAN AID REPORT: "Who owns who". Climate change, dept, equity and survival". www.christian-aid.org.uk/reports/who/sum_who.html
- CONSTANZA R. et.al., "The value of the world's ecosystem services and natural capital", *Nature*, 1997, 387, 253-260.
- CHAPIN III F, S; ZAVALETA, E; EVINER, V; NAYLOR, R; VITOUSEK, P; REYNOLDS, H; HOOPER, D; LAVOREL, S; SALA, O; HOBBIE, S; MACK, M; DIAZ, S, "Consequences of changing biodiversity" *Nature* , 2000, vol 405.
- EHRLICH P,R, et.al., "Knowledge and the environment" *Ecological Economics*, 1999, 30, pp. 267 -284
- ESTRADA-OYUELA, "Climate Change, Mitigation and Equity". IPCC 2nd Regional Experts~Meeting on Development, Equity and Sustainability [www. gci.org.uk/Estrada%20on%20C&C.pdf](http://www.gci.org.uk/Estrada%20on%20C&C.pdf) 2000.
- FOX MARKETWIRE, "Proposed: bury carbon dioxide to fight global warming". 01/05/2000 May : http://www.foxmarketwire.com/wires/0501/f_ap_0501_3.sml 2000
- GARCIA DOS SANTOS, L, "A Encruzilhada da Política Ambiental Brasileira" *Novos Estudos* 1994, 38, CEBRAP, SP,
- GLOBAL COMMONS INSTITUTE, "CI submission to the intergovernmental Panel on Climate Change working Group Three (WG3) & the First Conference of the Parties (COP1) to the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)". S/f.
- GLOBE INTERNATIONAL, "Global Equity & Climate Change. A History of the UNFCCC Negotiations". Brussels <http://www. www.gci.org.uk/GLOBE's Brief History of C&C.pdf> 1999
- HOLDGATE M, "The Ecological Significance of Biological Diversity", *Ambio*, 1996, vol 25, No 6, sept.
- IPIECA, Buenos Aires and Beyond: A Guide to the Climate Change Negotiations. IPIECA. s/f.
- ISLA, F. "Los fantasmas del planeta" *Ciencia Hoy*, 1998, Vol. 8 No. 46. Buenos Aires. IPIECA, Biodiversity and the Petroleum Industry, A Guide to the Biodiversity Negotiations, UK. 2000.
- KARLINER, J. *The Corporate Planet. Ecology and Politics in the Age of Globalization*. Sierra Club Books. San Francisco. 1997.
- LAL, R, KIMBLE, J., FOLLETT, R. COLE, C. *The Potential of U.S. Cropland to Sequester Carbon and Mitigate the Greenhouse Effect*. CRC Press. Boca Raton, FL., 1999.
- LE BRAS, H. *Los límites del planeta. Mitos de la naturaleza y la población*. Ariel. Barcelona, 1997.
- LEGGET, J. *Aquecimento Global. O Relatório do Greenpeace*. Editora da Fundação Getulio Vargas. Rio de Janeiro, 1992 .
- LENOIR, I. *A verdade sobre o efeito de estufa. Dossier de uma manipulação planetária*. Caminho da Ciência. Lisboa, 1995.
- LUGO A, E, et al, "Loss in Species Caused by Tropical Deforestation and Their Recovery Through Management" *Ambio*, 1993, vol 22, No. 2.
- MAY R, 1992, "How Many Species Inhabit the Earth?" *Scientific American*, 1992 october.
- MCCANN K, "The diversity-stability debate", *Nature*, 2000, vol 405, 11 may 2000,
- MYERS, N, "Environmental Unknowns". *Science*, 1995, vol. 269. 21 July, pp. 358-360
- NEWMAN, P. "What's happening to stratospheric ozone over the Arctic, and why?". Conferencia U.S. Global Change Research Program Seminar Series. 31 July, Washington D.C. 2000.
- PERRINGS, C; FOLKE,C et al, "The ecology and economics of biodiversity loss: the research agenda". *Ambio*, 1992, vol 21 No. 3.
- PIMENTEL, D., "Economics benefit of natural biota", *Ecological Economics*, 1998, 25 p:45-47.
- PIMM S,L, et.al., "The Future of Biodiversity" , *Science*, 1995, vol 269. 21 july 1995, pp. 347-350
- RIVERA, A. *El Cambio Climático: el calentamiento de la Tierra*. Temas de Debate. Madrid, 2000.
- SCHWARZE, "Activities implemented jointly: another look at the facts". *Ecological Economics*, 2000, 32 :255-267
- TOLEDO A, *Economía de la Biodiversidad*, Serie textos Básicos para la Formación Ambiental, No. 2, Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, Oficina Regional para América Latina y el Caribe, México, 1998.
- VITOUSEK P,M, et. al., "Human Domination of Earth's Ecosystems" *Science*, 1997, vol 277, 25 july 1997, 494-499.
- WILSON, E. *Diversidade da vida. Companhia Das Letras*. São Paulo, 1994.
- WOJICK, D. "Carbon Storage in Soil. The ultimate no-regrets policy? A report to Greening Earth Society". 01/11/99. www.greeningearthsociety.org 1999.

REVISTA THEOMAI / THEOMAI JOURNAL

WOODWELL, G. "Os efeitos do aquecimento global". In: Legget, J. **Aquecimento Global. O Relatório do Greenpeace**. Fundação Getulio Vargas. Rio de Janeiro, 1992.

Notas

¹ "These relatively well-documented changes in turn entrain further alterations to the functioning of the Earth system, most notably by driving global climatic change and causing irreversible losses of biological diversity (Vitousek et. al., 1997:494; destaque H.T., G.F.).

² Globe International. 1999.

³ Estrada-Oyuela. 2000.

⁴ Por ejemplo, Christian Aid, 1999.

⁵ Por ejemplo, Christian Aid, 1999.

⁶ Newman (2000) sugiere que el enfriamiento del Artico persistirá e inclusive colaborará en incrementar el agujero de ozono sobre el mismo.

⁷ Especie es la unidad básica de clasificación y comprende una población o serie de poblaciones de organismos semejantes e intimamente emparentados. En los organismos sexuados se define como especie biológica una población o serie de poblaciones de organismos que se reproducen libremente en condiciones naturales pero que no se cruzan con otras especies. El concepto de población hace referencia a un grupo de organismos pertenecientes a una misma especie en el mismo tiempo y lugar (Wilson, 1994).

⁸ Ecosistema son comunidades biológicas que interactúan con el ambiente físico y químico como un sistema unificado, interactuando simultáneamente con otros ecosistemas y con la atmósfera (Barbier, 1994).

⁹ Comunidad: son todos los organismos, sea animales, plantas y microorganismos, que viven en un determinado hábitat y se afectan mutuamente como parte de la red alimentaria o a través de sus múltiples influencias sobre el medio ambiente. (Wilson, 1994).

¹⁰ Hábitat, es un medio ambiente de un tipo determinado, como por ejemplo, la playa de un lago o un determinado ambiente de una región, como por ejemplo, una floresta de montaña. Un bioma es una gran categoría de hábitat en una determinada región del mundo, como por ejemplo la floresta lluviosa de la cuenca amazónica (Wilson, 1994).

¹¹ La diversidad esta vinculada al aumento de la estabilidad de los ecosistemas. La diversidad puede visualizarse como un recipiente pasivo de mecanismos de importancia ecológica. Algunas especies de interacción débil con los recursos estabilizan la dinámica de la comunidad ya que amortiguan interacciones fuertes, -potencialmente desestabilizadoras- entre otros consumidores y los recursos (McCann, 2000).

¹² La producción primaria neta (fijación de carbono por plantas verdes) es un buen indicador del funcionamiento de los ecosistemas. Existe una correlación positiva entre productividad y biodiversidad, al igual que con la biomasa (monto total de carbono presente en la biota viva), a pesar que a la hora de comparar diversos ecosistemas, las diferencias en sus biodiversidades son mucho mayores que cuando comparamos sus productividades. La relación es positiva pero débil, es decir, altas tasas de diversidad no son necesarias para altas productividades. No existe una relación directa entre diversidad de especies o genes presentes en un ecosistema y su biomasa, productividad o rol en los ciclos biogeoquímicos. De toda forma, existe una tendencia general de que los sistemas con altas biomassas y productividades, también sean mas diversos. La relación no necesariamente es directamente causal (Holdgate, 1996).

¹³ Esta concepción de resiliencia deriva de la propuesta de Holling (1973), que se basa en el monto de disturbio que puede ser sustentado y absorbido ante un cambio que ocurre en el sistema de control o estructura (Barbier, 1994).

¹⁴ A largo plazo es importante conservar no solo las especies claves ("keystone process species") en los ecosistemas, sino también las "life insurance especies" para asegurar su funcionamiento y la habilidad de las especies, poblaciones y comunidades para responder a las agresiones que operan sobre los ecosistemas (Barbier, 1994).

¹⁵ Los servicios de los ecosistemas consisten en flujos de materiales, energía e información desde el stock de capital natural, los cuales se combinan con servicios de capital manufacturado y humano para producir bienestar humano. Los principales servicios de los ecosistemas son: regulación de los gases atmosféricos, regulación climática, regulación de disturbios (tormentas, inundaciones), regulación del flujo hidrológico, abastecimiento y retención de agua, retención de sedimentos y control de la erosión, formación de suelo, ciclo de nutrientes, tratamientos de desechos, polinización, control biológico (regulación de poblaciones), refugio, producción de alimentos, materias primas, recursos genéticos, recreación, cultural (Constanza et.al., 1997).

¹⁶ A pesar de mas de 250 años de investigación sistemática, las estimaciones sobre el total de número de plantas, animales y otras especies varían ampliamente, desde cifras cercanas a 3 millones hasta cifras de mas de 30. Un conocimiento del número total y la distribución de las especies es fundamental para desarrollar programas racionales de conservación de la diversidad restante (May, 1992).

REVISTA THEOMAI / THEOMAI JOURNAL

¹⁷ Solo aproximadamente 1 millón de especies están descriptas y menos de 100 000 (vertebrados terrestres, algunas plantas vasculares e invertebrados com caparazones o alas "bonitas" son bien conocidos. Los pájaros son una excepción existiendo aproximadamente entre 8500 y 9500 especies descriptas. Existen 1 millón de insectos descriptos pero se estima que sus especies existan en un rango que va de 10 a 100 millones (Pimm et al 1995).

¹⁸ Varias de estas estimaciones están basadas en la metodología que utiliza la relación especies/área. Esta metodología de inferencia de pérdida de especies no es aceptada unanimemente (Lugo et.al., 1993)

¹⁹ Existen varias interrogantes relacionadas a este problema central que tienen que ver con el desconocimiento de los siguientes aspectos: relación entre estabilidad y diversidad de los ecosistemas, tamaños críticos de los ecosistemas para sustentar su biodiversidad y sus servicios ecológicos, importancia de las especies dominantes sobre los ecosistemas, combinación de especies necesarias para el funcionamiento ecosistémico eficiente, significación de interconexión entre varios ecosistemas, escala de tiempo y espacio a que debemos trabajar para poder determinar si una reducción de biodiversidad puede afectar el funcionamiento del sistema y cuáles son las limitaciones y certezas de nuestras previsiones (Perrings et. al., 1992).