

**REVISTA  
PERUANA DE  
BIOLOGÍA**

Revista Peruana de Biología

ISSN: 1561-0837

lromeroc@unmsm.edu.pe

Universidad Nacional Mayor de San Marcos

Perú

León, Blanca

Piperaceae endémicas del Perú

Revista Peruana de Biología, vol. 13, núm. 2, diciembre, 2006, pp. 492s-563s

Universidad Nacional Mayor de San Marcos

Lima, Perú

Disponible en: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=195018608090>

- Cómo citar el artículo
- Número completo
- Más información del artículo
- Página de la revista en [redalyc.org](http://redalyc.org)

redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal  
Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

## Piperaceae endémicas del Perú

Blanca León <sup>1,2</sup>

<sup>1</sup> Museo de Historia Natural,  
Av. Arenales 1256, Aptdo.  
14-0434, Lima 14, Perú

<sup>2</sup> Plant Resources Center,  
University of Texas at  
Austin, Austin TX 78712  
EE.UU.

[blanca.leon@mail.utexas.edu](mailto:blanca.leon@mail.utexas.edu)

### Resumen

La familia Piperaceae es reconocida en el Perú por presentar tres géneros y 830 especies (Brako & Zarucchi, 1993; Ulloa Ulloa et al., 2004), principalmente hierbas y arbustos. En este trabajo reconocemos 491 especies y 68 variedades como endémicas en dos géneros. El género más rico en especies es *Piper*. Esta familia requiere mayor atención tanto en su taxonomía como en la representación en los herbarios. Los taxones endémicos se encuentran principalmente en las regiones Bosques Húmedos Amazónicos, Bosques Muy Húmedos Montanos y Bosques Muy Húmedos Premontanos, entre los 100 y 2700 m de altitud. Se aplicaron las categorías y criterios de la UICN a 209 taxones. Aparentemente, sólo nueve especies se encuentran representadas dentro del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado.

**Palabras claves:** Piperaceae, *Piper*, Perú, endemismo, plantas endémicas.

### Abstract

The Piperaceae are represented in Peru by three genera and 830 species (Brako & Zarucchi, 1993; Ulloa Ulloa et al., 2004), mainly herbs and shrubs. Here we recognize 491 species and 68 varieties as endemics in two genera. *Piper* is the genus with the largest number of endemic species. This family requires more attention both in its taxonomy and herbaria collection. These endemic taxa are found mainly in Humid Lowland Amazonian Forests, Very Humid Montane Forests and Very Humid Premontane Forests regions, between 100 and 2700 m elevation. We applied IUCN categories and criteria to 209 taxa. Apparently, only nine taxa have been recorded in the Peruvian System of Protected Natural Areas.

**Keywords:** Piperaceae, *Piper*, Peru, endemism, endemic plants.

### 1. *Peperomia acutifolia* C. DC.

DD

**Publicación:** J. Bot. 4: 142—143. 1866.

**Colección tipo:** R. Spruce 4094

**Herbarios:** G-DC.

**Nombre común:** Afasi quihua.

**Registro departamental:** HU, SM.

**Regiones Ecológicas:** BMHP; 1350—1500 m.

**SINANPE:** Sin registro.

**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Hierba conocida de unas pocas localidades, en el noroccidente de la Amazonía peruana. El ejemplar tipo fue recolectado en el siglo XIX, de la cuenca del Mayo.

### 2. *Peperomia aerea* Trel.

DD

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(357): 19. 1936.

**Colección tipo:** C.O. Schunke 494

**Herbarios:** F.

**Nombre común:** Desconocido.

**Registro departamental:** JU.

**Regiones Ecológicas:** BMHM; 1800 m.

**SINANPE:** Sin registro.

**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Hierba conocida, aparentemente, sólo de la colección tipo, una planta recolectada en la cuenca del Tulumayo.

### 3. *Peperomia alatiscapa* Trel.

DD

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 20. 1936.

**Colección tipo:** E.P. Killip & A.C. Smith 25623

**Herbarios:** US.

**Nombre común:** Desconocido.

**Registro departamental:** PA.

**Regiones Ecológicas:** BMHM; 1600—1900 m.

**SINANPE:** Sin registro.

**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Hierba epífita, conocida solamente de la colección tipo, una planta recolectada en 1929, de la cuenca alta del Palcazú, en Pasco. Antiguamente, la localidad original era reconocida en Junín.

### 4. *Peperomia alismaefolia* C. Presl

DD

**Publicación:** Epim. Bot. 6: 582—583. 1851.

**Colección tipo:** G. Meyen s.n.

**Herbarios:** PR.

**Nombre común:** Desconocido.

**Registro departamental:** Sin datos.

**Regiones Ecológicas:** Sin datos; altitud desconocida.

**SINANPE:** Sin registro.

**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Hierba terrestre, conocida solamente de una localidad no especificada. Esta especie fue recolectada en el siglo XIX y no hay mayor información sobre ella.

**5. *Peperomia andina* G. Pino****EN, B1a**

**Publicación:** Peperomias de Cajamarca. 13, f. 1A. 2004.  
**Colección tipo:** G. Pino 284  
**Herbarios:** USM.  
**Nombre común:** Lápara, munllu-munllu, papa madre.  
**Registro departamental:** CA, LL.  
**Regiones Ecológicas:** MA, PAR; 2700—3500 m.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** HAO (1), USM (holotipo citado+5).

**Observaciones:** Hierba tuberosa, conocida de laderas semixéricas en la cuenca del Marañón. En esta especie, el tallo está transformado a un tubérculo enterrado y estacionalmente produce hojas e inflorescencias; tal vez, por ello pase desapercibida.

**6. *Peperomia anisophylla* C. DC.****CR, B1ab(iii)**

**Publicación:** Bot. Jahrb. Syst. 40: 266. 1908.  
**Colección tipo:** A. Weberbauer 72  
**Herbarios:** B, G.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** LI.  
**Regiones Ecológicas:** MA; 2200—2370 m.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Hierba suculenta, conocida solamente de una localidad, la que erróneamente fue citada como Huánuco en Brako & Zarucchi (1993). El ejemplar tipo fue recolectado en la cuenca alta del Rímac. No ha sido recolectada en más de 100 años. La localidad original ha sido modificada continuamente por construcción vial. A esto se suma condiciones naturales de sequía y aluviones estacionales que podrían afectar las poblaciones de esta especie.

**7. *Peperomia apurimacana* Trel.****DD**

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 22. 1936.  
**Colección tipo:** E.P. Killip & A.C. Smith 22355  
**Herbarios:** F, US.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** AY.  
**Regiones Ecológicas:** BMHM; 1500 m.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Hierba epífita conocida solamente de la colección tipo, una planta recolectada en 1929, de la cuenca del Apurímac.

**8. *Peperomia arborigaudens* Trel.****DD**

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 22. 1936.  
**Colección tipo:** E.P. Killip & A.C. Smith 25509  
**Herbarios:** NY, US.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** JU.  
**Regiones Ecológicas:** BMHM; 1350—1600 m.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Hierba epífita, conocida solamente de la colección tipo, una planta recolectada en 1929, de una localidad en la cuenca del Perené.

**9. *Peperomia arboriseda* C. DC. var. *arboriseda*****DD**

**Publicación:**  
**Colección tipo:** A. Weberbauer 1917  
**Herbarios:** B.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** JU.  
**Regiones Ecológicas:** BMHP; 1000 m.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Hierba epífita, descrita de una planta recolectada en 1902, de la cuenca del Tumayao.

**10. *Peperomia arboriseda* C. DC. var. *moyobombana*****DD**

**Publicación:**  
**Colección tipo:** A. Weberbauer 4691  
**Herbarios:** B.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** SM.  
**Regiones Ecológicas:** BMHP; altitud desconocida.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Hierba, probablemente epífita, recolectada en 1904, de la cuenca del Mayo.

**11. *Peperomia arctebaccata* Trel.****DD**

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 23. 1936.  
**Colección tipo:** C.O. Schunke 471  
**Herbarios:** F.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** JU.  
**Regiones Ecológicas:** BMHP; 1000 m.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Hierba terrestre, recolectada en la década de 1920, de la cuenca del Tumayao. La localidad original está ubicada cerca a La Merced y San Ramón, cuyos ambientes naturales han sido modificados desde el siglo XIX.

**12. *Peperomia arcuatispica* Trel.****DD**

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 23. 1936.  
**Colección tipo:** E.P. Killip & A.C. Smith 25992  
**Herbarios:** US.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** PA.  
**Regiones Ecológicas:** BMHP; 1100 m.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Hierba terrestre, recolectada de la cuenca del Pichis, en el departamento de Pasco, muy cerca al límite con Junín. Fue reconocida por Brako & Zarucchi (1993) como de Junín.

**13. *Peperomia areolata* Trel.****DD**

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 23. 1936. 1936.  
**Colección tipo:** E.P. Killip & A.C. Smith 28660  
**Herbarios:** US.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** HU, LO, SM.  
**Regiones Ecológicas:** BHA; 150—350 m.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Hierba terrestre, conocida, al parecer, de dos localidades, en la cuenca del Huallaga, occidente de la Amazonía peruana.

**14. *Peperomia artatiflora* Trel.**

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 23—24. 1936.  
**Colección tipo:** Stevens 47  
**Herbarios:** ILL.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** JU.  
**Regiones Ecológicas:** MA; altitud desconocida.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Este taxón fue considerado por Brako & Zarucchi (1993) como un endemismo; sin embargo, no ha sido posible evaluarlo, ni asignarle una categoría.

**15. *Peperomia asplundii* Yunck.****DD**

**Publicación:** Amer. J. Bot. 43: 167—168. 1956.  
**Colección tipo:** E. Asplund 12757  
**Herbarios:** NY.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** HU.  
**Regiones Ecológicas:** BPM; 2750 m.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Hierba terrestre, conocida sólo de la localidad original, Carpish, la cual alberga varios endemismos. Fue recolectada

**16. *Peperomia balsapuertana* Trel.****DD**

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 24. 1936.  
**Colección tipo:** E.P. Killip & A.C. Smith 28632  
**Herbarios:** US.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** LO.  
**Regiones Ecológicas:** BHA; 150—350 m.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Hierba epífita conocida de la colección tipo, una planta recolectada en 1929, de la cuenca del Huallaga.

**17. *Peperomia binispica* Trel.**

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 25. 1936.  
**Colección tipo:** C.O. Schunke 358  
**Herbarios:** F.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** JU.  
**Regiones Ecológicas:** BMHP; 1200 m.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Hierba conocida, aparentemente, de la colección tipo, una planta recolectada en la década de 1920, del valle de Chanchamayo.

**18. *Peperomia boekei* Callejas****EN, B1ab(iii)**

**Publicación:** Brittonia 42(1): 73—75, f. 2. 1990.  
**Colección tipo:** J.D. Boeke 2125  
**Herbarios:** HUA, NY.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** AM.  
**Regiones Ecológicas:** PAR, BMHM; altitud desconocida.  
**SINANPE:** ZRCC  
**Herbarios peruanos:** USM (isotipo citado).

**Observaciones:** Hierba terrestre, suculenta, conocida, al parecer, de dos localidades aisladas, entre las cuencas del Utcubamba y Marañón. Una población se halla en la Zona Reservada Cordillera de Colán, donde no ha vuelto a ser registrada desde 1978. Ocupa fragmentos de bosque montano y zonas ecotónicas con pajonales, ambos ambientes amenazados por incendios intencionales y modificación de ellos.

**19. *Peperomia caducifolia* Trel.****DD**

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 26. 1936.  
**Colección tipo:** E.P. Killip & A.C. Smith 22270  
**Herbarios:** US.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** AY.  
**Regiones Ecológicas:** BPM; 3000 m.  
**SINANPE:** Sin registro.

**Observaciones:** Hierba terrestre, recolectada en 1929, de la cuenca del Apurímac.

**20. *Peperomia calvescens* Trel.**

**CR, B1ab(iii)**

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 27. 1936.

**Colección tipo:** J.F. Macbride 4800

**Herbarios:** F.

**Nombre común:** Desconocido.

**Registro departamental:** PA.

**Regiones Ecológicas:** BMHP; 1050 m.

**SINANPE:** Sin registro.

**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Hierba conocida solamente de una localidad en el centro del país, en la cuenca del Pozuzo. Desde la colección de esta planta, en la década de 1920, ha habido una extensa deforestación en la zona por expansión agrícola. La localidad original fue citada para el departamento de Huánuco por Trelease (1936) y Brako & Zarucchi (1993), pero en realidad se halla hoy ubicada en Pasco.

**21. *Peperomia caniana* Trel.**

**DD**

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 27. 1936.

**Colección tipo:** J.F. Macbride 3415

**Herbarios:** F.

**Nombre común:** Desconocido.

**Registro departamental:** HU.

**Regiones Ecológicas:** BMHM; 2550 m.

**SINANPE:** Sin registro.

**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Hierba terrestre, recolectada en 1923, de la cuenca del Huallaga.

**22. *Peperomia cereoides* Pino & Cieza**

**EN, B1a**

**Publicación:** Cactus & Succ. J. 75(1): 27, f. 1—9, pl. 1—2. 2003.

**Colección tipo:** G. Pino 689

**Herbarios:** USM.

**Nombre común:** Desconocido.

**Registro departamental:** CA.

**Regiones Ecológicas:** MA; 3070 m.

**SINANPE:** Sin registro.

**Herbarios peruanos:** USM (holotipo).

**Observaciones:** Hierba conocida aparentemente de una localidad, en la cuenca del Marañón. Esta especie se halla en cultivo en Cajamarca.

**23. *Peperomia chrysotricha* Miq.**

**Publicación:** Syst. Piperac. 163. 1843.

**Colección tipo:** J. Dombey 933

**Herbarios:** P.

**Nombre común:** Desconocido.

**Registro departamental:** Sin datos.

**Regiones Ecológicas:** Sin datos; altitud desconocida.

**SINANPE:** Sin registro.

**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Este taxón fue considerado por Brako & Zarucchi (1993) como un endemismo; sin embargo, no ha sido posible evaluarlo, ni asignarle una categoría.

**24. *Peperomia ciliatifolia* Trel. var. *eciliatifolia* Trel.**

**DD**

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 31. 1936.

**Colección tipo:** E.P. Killip & A.C. Smith 28723

**Herbarios:** ILL, US.

**Nombre común:** Desconocido.

**Registro departamental:** LO.

**Regiones Ecológicas:** BHA; 135 m.

**SINANPE:** Sin registro.

**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Hierba epífita recolectada, aparentemente, una sola vez, en 1929, de la cuenca del Huallaga.

**25. *Peperomia ciliatifolia* Trel. var. *iquitosana* Trel.**

**DD**

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 31. 1936.

**Colección tipo:** E.P. Killip & A.C. Smith 27167

**Herbarios:** US.

**Nombre común:** Desconocido.

**Registro departamental:** LO.

**Regiones Ecológicas:** BHA; 100 m.

**SINANPE:** Sin registro.

**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Hierba epífita conocida solamente de la colección tipo, una planta recolectada en 1929, de los alrededores de Iquitos.

**26. *Peperomia columella* Rauh & Hutchison**

**DD**

**Publicación:** Cact. Succ. J. (Los Angeles) 45: 152. 1973.

**Colección tipo:** P.C. Hutchison & J.K. Wright 4015

**Herbarios:** UC.

**Nombre común:** Desconocido.

**Registro departamental:** AM.

**Regiones Ecológicas:** MDE; 1300—1900 m.

**SINANPE:** Sin registro.

**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Hierba suculenta, conocida de la cuenca del Utcubamba (Pino, 1998), de laderas semixéricas, rocosas. Fue descrita en 1964, conociéndose de un registro adicional en 1998. Poco se sabe, sin embargo, del tamaño de sus poblaciones.

**27. *Peperomia cordulilimba* C. DC.**

**Publicación:** Bot. Jahrb. Syst. 40: 261. 1908.

**Colección tipo:** A. Weberbauer 1197

**Herbarios:** B.

**Nombre común:** Desconocido.

**Registro departamental:** PU.

**Regiones Ecológicas:** BMHP; 1000 m.

**SINANPE:** Sin registro.

**Observaciones:** Este taxón fue considerado por Brako & Zarucchi (1993) como un endemismo; sin embargo, no ha sido posible evaluarlo, ni asignarle una categoría.

### 28. *Peperomia cotoneasterifolia* Trel.

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 33. 1936.  
**Colección tipo:** E.P. Killip & A.C. Smith 24390  
**Herbarios:** US.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** JU.  
**Regiones Ecológicas:** BMHM; 2700—3200 m.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Este taxón fue considerado por Brako & Zarucchi (1993) como un endemismo; sin embargo, no ha sido posible evaluarlo, ni asignarle una categoría.

### 29. *Peperomia crinigera* Trel.

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 33—34. 1936.  
**Colección tipo:** Stevens 45  
**Herbarios:** F.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** JU.  
**Regiones Ecológicas:** MA; 2400—3000 m.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Este taxón fue considerado por Brako & Zarucchi (1993) como un endemismo; sin embargo, no ha sido posible evaluarlo, ni asignarle una categoría.

### 30. *Peperomia cruciata* Trel.

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 34. 1936.  
**Colección tipo:** C.O. Schunke 343  
**Herbarios:** F.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** JU.  
**Regiones Ecológicas:** BMHP; 800 m.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Este taxón fue considerado por Brako & Zarucchi (1993) como un endemismo; sin embargo, no ha sido posible evaluarlo, ni asignarle una categoría.

### 31. *Peperomia crusculibacca* Trel.

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 34—35. 1936.  
**Colección tipo:** Stevens 90  
**Herbarios:** F.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** JU.  
**Regiones Ecológicas:** BPM; altitud desconocida.  
**SINANPE:** Sin registro.

**Observaciones:** Este taxón fue considerado por Brako & Zarucchi (1993) como un endemismo; sin embargo, no ha sido posible evaluarlo, ni asignarle una categoría.

### 32. *Peperomia crystallina* Ruiz & Pav.

DD

**Publicación:** Flora 1: 30. 1798.  
**Colección tipo:** H. Ruiz & J. Pavón s.n.  
**Herbarios:** MA.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** LI.  
**Regiones Ecológicas:** Sin datos; altitud desconocida.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Hierba suculenta, conocida solamente de una localidad. Trelease (1936) comentó sobre la incertidumbre en su relación con otras especies en el género. No se conoce además detalles del hábitat y rango altitudinal.

### 33. *Peperomia dasystachia* Miq.

DD

**Publicación:** London J. Bot. 4: 416. 1845.  
**Colección tipo:** A. Mathews 3229  
**Herbarios:** G.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** AM.  
**Regiones Ecológicas:** Sin datos; altitud desconocida.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Esta especie herbácea fue recolectada en Amazonas, en el siglo XIX. No se conoce con exactitud la localidad, altitud, ni hábitat de esta especie.

### 34. *Peperomia deceptrix* Trel.

DD

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 38. 1936.  
**Colección tipo:** E.P. Killip & A.C. Smith 29325  
**Herbarios:** F, NY, US.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** LO.  
**Regiones Ecológicas:** BHA; 110 m.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Hierba epífita, recolectada en 1929, de la cuenca del Itaya, un tributario del Amazonas.

### 35. *Peperomia deficiens* Trel.

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 38. 1936.  
**Colección tipo:** L. Williams 5758a  
**Herbarios:** F.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** SM.  
**Regiones Ecológicas:** BHA; 360—900 m.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Este taxón fue considerado por Brako & Zarucchi (1993) como un endemismo; sin embargo, no ha sido posible evaluarlo, ni asignarle una categoría.

### 36. *Peperomia dendroides* Trel.

DD

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 38. 1936.

**Colección tipo:** J.F. Macbride 3640

**Herbarios:** F.

**Nombre común:** Desconocido.

**Registro departamental:** HU, JU.

**Regiones Ecológicas:** BMHM; 2700 m.

**SINANPE:** Sin registro.

**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Hierba epifita, descrita de una planta recolectada en 1922, del centro del país, probablemente de un tributario del Tumbes. Brako & Zarucchi (1993) no la señalaron como un endemismo. Un ejemplar adicional fue citado por Trelease (1936), procedente de la cuenca del Huallaga. Poco se sabe de sus poblaciones y de su hábitat.

### 37. *Peperomia dendromorphis* Trel.

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 39. 1936.

**Colección tipo:** A. Weberbauer 7800

**Herbarios:** F.

**Nombre común:** Desconocido.

**Registro departamental:** CU.

**Regiones Ecológicas:** BMHM; 3000 m.

**SINANPE:** Sin registro.

**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Este taxón fue considerado por Brako & Zarucchi (1993) como un endemismo; sin embargo, no ha sido posible evaluarlo, ni asignarle una categoría.

### 38. *Peperomia dependens* Ruiz & Pav.

**Publicación:** Flora 1: 33, t. 48. 1798.

**Colección tipo:** H. Ruiz & J. Pavón s.n.

**Herbarios:** G, MA.

**Nombre común:** Desconocido.

**Registro departamental:** AM, CA, HU.

**Regiones Ecológicas:** MDE, BS; 500—1900 m.

**SINANPE:** Sin registro.

**Herbarios peruanos:** HAO (1).

**Observaciones:** Esta especie se conoce de tres localidades en el norte y centro del país. Información sobre la localidad original es incompleta; Trelease (1936) mencionó Pozuzo, pero el hábitat en ese lugar es muy distinto que las presentes en la cuenca del Marañón.

### 39. *Peperomia diehliana* Trel.

DD

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 39—40. 1936.

**Colección tipo:** A. Diehl 2526

**Herbarios:** F.

**Nombre común:** Desconocido.

**Registro departamental:** CU.

**Regiones Ecológicas:** Sin datos; altitud desconocida.

**SINANPE:** Sin registro.

**Observaciones:** Hierba suculenta, conocida solamente de una localidad, probablemente en Cusco. No ha vuelto a ser recolectada en otro lugar, ni se conoce más detalles del hábitat de esta especie.

### 40. *Peperomia distractiflora* Trel.

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 40. 1936.

**Colección tipo:** Stevens 214

**Herbarios:** F.

**Nombre común:** Desconocido.

**Registro departamental:** JU.

**Regiones Ecológicas:** Sin datos; altitud desconocida.

**SINANPE:** Sin registro.

**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Este taxón fue considerado por Brako & Zarucchi (1993) como un endemismo; sin embargo, no ha sido posible evaluarlo, ni asignarle una categoría.

### 41. *Peperomia dolabella* Rauh & Kimnach

EN, B1a

**Publicación:** Cact. Succ. J. (Los Angeles) 59: 5. 1987.

**Colección tipo:** R. Kimnach & S. Linden 2895b

**Herbarios:** HEID.

**Nombre común:** Linli-linli.

**Registro departamental:** CA.

**Regiones Ecológicas:** MA; 2500—3200 m.

**SINANPE:** Sin registro.

**Herbarios peruanos:** USM?.

**Observaciones:** Hierba acaule, diminuta, conocida de la cuenca media del río Cajamarca. Permanece sin hojas durante la estación seca, de junio a setiembre, pasando desapercibida durante esta época. Amenazas potenciales provienen de las actividades agro-pastoriles que modifican el hábitat de esta especie.

### 42. *Peperomia dolabiformis* Kunth var. *velutina* Trel.

DD

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 40. 1936.

**Colección tipo:** A. Weberbauer 3797

**Herbarios:** B.

**Nombre común:** Desconocido.

**Registro departamental:** CA.

**Regiones Ecológicas:** DST; 500—600 m.

**SINANPE:** Sin registro.

**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Hierba suculenta, conocida aparentemente, sólo de la colección tipo, una planta recolectada en 1904, de la cuenca del Chicama. Pino (2004) comentó sobre la presencia de la especie en Cajamarca, pero no incluyó esta variedad.

### 43. *Peperomia drapeta* Trel.

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 40—41. 1936.

**Colección tipo:** J.F. Macbride 4122

**Herbarios:** F.

**Nombre común:** Desconocido.

**Registro departamental:** HU.

**Regiones Ecológicas:** MA; 1950 m.

**Observaciones:** Este taxón fue considerado por Brako & Zarucchi (1993) como un endemismo; sin embargo, no ha sido posible evaluarlo, ni asignarle una categoría.

**44. *Peperomia ellipticorhombea* C. DC.**

**DD**

**Publicación:** Prodr. 16(1): 407. 1869.  
**Colección tipo:** A. Mathews 1835  
**Herbarios:** K.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** HU, SM.  
**Regiones Ecológicas:** Sin datos; altitud desconocida.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Hierba erecta, conocida de tres localidades, todas registradas en el siglo XIX.

**45. *Peperomia enckeaefolia* Trel.**

**DD**

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 42. 1936.  
**Colección tipo:** E.P. Killip & A.C. Smith 29201  
**Herbarios:** US.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** LO.  
**Regiones Ecológicas:** BHA; 150 m.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Hierba terrestre, conocida solamente de la colección tipo, una planta recolectada en 1929, de una localidad sobre la cuenca del Marañón, en el occidente de Loreto.

**46. *Peperomia enenyasensis* Trel.**

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 42. 1936.  
**Colección tipo:** E.P. Killip & A.C. Smith 25654  
**Herbarios:** US.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** PA.  
**Regiones Ecológicas:** BMHM; 1600—1900 m.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Hierba epífita, conocida, al parecer, sólo de la localidad original, donde fue recolectada en 1929. La localidad original fue citada para el departamento de Junín por Trelease (1936) y Brako & Zarucchi (1993), pero en realidad se halla hoy ubicada en Pasco.

**47. *Peperomia erythrocorma* Trel.**

**DD**

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 43. 1936.  
**Colección tipo:** J.F. Macbride 4678  
**Herbarios:** F.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** PA.  
**Regiones Ecológicas:** BMHP; 600 m.  
**SINANPE:** Sin registro.

**Observaciones:** Hierba terrestre, descrita de una planta recolectada en Pozuzo, en 1923, hoy en el Departamento de Pasco.

**48. *Peperomia erythrostachya* Trel.**

**DD**

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 43. 1936.  
**Colección tipo:** J.F. Macbride 4667  
**Herbarios:** F, US.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** PA.  
**Regiones Ecológicas:** BMHP; 600 m.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Hierba conocida de una localidad, registrada en 1923 en Huánuco, pero la localidad corresponde hoy a Pasco.

**49. *Peperomia estrellana* Trel.**

**DD**

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 43. 1936.  
**Colección tipo:** E.P. Killip & A.C. Smith 23064  
**Herbarios:** ILL, US.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** AY.  
**Regiones Ecológicas:** BHA; 500 m.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Hierba epífita, conocida, aparentemente, sólo del ejemplar tipo, una planta recolectada en 1929, de la cuenca del Apurímac, una zona que ha sido escasamente herborizada.

**50. *Peperomia exiguispica* Trel.**

**DD**

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 44. 1936.  
**Colección tipo:** L. Williams 5331  
**Herbarios:** F, ILL.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** LO.  
**Regiones Ecológicas:** BHA; 155—210 m.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Hierba epífita, descrita de una planta recolectada en 1929, de la cuenca del Marañón.

**51. *Peperomia exilamenta* Trel.**

**DD**

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 44. 1936.  
**Colección tipo:** L. Williams 5722  
**Herbarios:** F.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** SM.  
**Regiones Ecológicas:** BHA; 360—900 m.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Hierba conocida sólo de la localidad original, en la cuenca del Mayo. Fue recolectada en 1929.

**52. *Peperomia exiliramea* Trel.****DD**

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 44. 1936.  
**Colección tipo:** E.P. Killip & A.C. Smith 28768  
**Herbarios:** US.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** LO.  
**Regiones Ecológicas:** BHA; 135 m.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Hierba epífita, conocida de una localidad, sobre la cuenca del Marañón y recolectada en 1929.

**53. *Peperomia falsa* A.W. Hill****DD**

**Publicación:** Ann. Bot. (Oxford) 21: 151, t. 15. 1907.  
**Colección tipo:** A. Weberbauer 451  
**Herbarios:** F.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** PU.  
**Regiones Ecológicas:** PSH; 3700 m.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Hierba terrestre, acaule, recolectada en 1902, de ambientes rocosos en la puna del sur del país, en la cuenca del Ramis.

**54. *Peperomia famelica* Trel.****DD**

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 45. 1936.  
**Colección tipo:** E.P. Killip & A.C. Smith 23961  
**Herbarios:** US.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** JU.  
**Regiones Ecológicas:** BMHP; 800—1300 m.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Hierba terrestre, conocida de una planta recolectada en 1929, de la cuenca del Tumay.

**55. *Peperomia ferreyrae* Yunck.****EN, B1a**

**Publicación:** Amer. J. Bot. 43: 168. 1956.  
**Colección tipo:** R. Ferreyra 7592  
**Herbarios:** US.  
**Nombre común:** Congona amarilla.  
**Registro departamental:** AM.  
**Regiones Ecológicas:** BS; 1500—2020 m.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** AMAZ (1), USM (1).

**Observaciones:** Hierba suculenta, conocida de la cuenca del Utcubamba, donde en la localidad original es escasa, aunque sus poblaciones son mayores en otras partes de la cuenca (Pino, 1998).

**56. *Peperomia ficta* Trel.****DD**

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 45. 1936.  
**Colección tipo:** E.P. Killip & A.C. Smith 23989  
**Herbarios:** US.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** JU.  
**Regiones Ecológicas:** BMHP; 800—1300 m.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Hierba terrestre, recolectada en 1929, de la cuenca del Tumay.

**57. *Peperomia fissicola* Trel.**

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 46. 1936.  
**Colección tipo:** J.F. Macbride 3255  
**Herbarios:** F.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** HU.  
**Regiones Ecológicas:** MA; 2100 m.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Este taxón fue considerado por Brako & Zarucchi (1993) como un endemismo; sin embargo, no ha sido posible evaluarlo, ni asignarle una categoría.

**58. *Peperomia flabilis* Trel.****DD**

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 46. 1936.  
**Colección tipo:** L. Williams 2988  
**Herbarios:** F.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** LO.  
**Regiones Ecológicas:** BHA; altitud desconocida.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Hierba terrestre, conocida de la colección tipo, una planta recolectada en 1924, de la cuenca del Amazonas.

**59. *Peperomia flavamenta* Trel.****DD**

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 46. 1936.  
**Colección tipo:** G. Klug 987  
**Herbarios:** F, NY, US.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** LO.  
**Regiones Ecológicas:** BHA; 100 m.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Hierba repente y suculenta, conocida aparentemente sólo de la colección tipo, una planta recolectada en 1930, de los alrededores de Jaujitos.

**60. *Peperomia flavescens* C. DC. var. *lechleri* Trel.****DD**

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 47. 1936.  
**Colección tipo:** W. Lechler 2691pp  
**Herbarios:** K.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** PU.  
**Regiones Ecológicas:** Sin datos; altitud desconocida.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Hierba recolectada en el siglo XIX, de la cuenca del San Gabán. Se desconoce la procedencia exacta y las características de su hábitat.

**61. *Peperomia flavescens* C. DC. var. *markhami* Trel.****DD**

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 47. 1936.  
**Colección tipo:** C.R. Markham 4  
**Herbarios:** K.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** PU.  
**Regiones Ecológicas:** Sin datos; altitud desconocida.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Hierba conocida solamente de una localidad, probablemente en Puno, sin mayores indicaciones del hábito y altitud. No ha vuelto a ser recolectada desde inicios del siglo XX. Si la localidad original se ubicara en la cuenca del río Tambopata a altitudes intermedias, entonces podría estar representada en el Parque Nacional Bahuaja-Sonene.

**62. *Peperomia fortipes* Trel.****DD**

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 48. 1936.  
**Colección tipo:** E.P. Killip 22589  
**Herbarios:** ILL, US.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** AY.  
**Regiones Ecológicas:** BMHP; 750—1000 m.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Hierba conocida sólo de una localidad, en la cuenca del Apurímac. Fue descrita de una planta recolectada en 1929.

**63. *Peperomia fragilissima* Trel.****DD**

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 48. 1936.  
**Colección tipo:** R. Spruce s.n.  
**Herbarios:** K.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** LO.  
**Regiones Ecológicas:** BHA; altitud desconocida.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Hierba terrestre, conocida y descrita de una planta

**64. *Peperomia furcata* Opiz****DD**

**Publicación:** Reliq. Haenk. 1(3): 164. 1828.  
**Colección tipo:** T. Haenke s.n.  
**Herbarios:** PR.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** HU.  
**Regiones Ecológicas:** Sin datos; altitud desconocida.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Planta herbácea, descrita de una planta recolectada a fines del siglo XVIII, de una localidad desconocida.

**65. *Peperomia fuscispica* C. DC.****DD**

**Publicación:** Bot. Jahrb. Syst. 40: 260—261. 1908.  
**Colección tipo:** A. Weberbauer 3627  
**Herbarios:** B; MOL.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** HU.  
**Regiones Ecológicas:** BMHP; 600—700 m.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** MOL (lectotipo).

**Observaciones:** Hierba epífita, recolectada en 1903. de la cuenca del Monzón. Esta cuenca incluye varios otros endemismos, desafortunadamente no ha sido herborizada en detalle los últimos 50 años.

**66. *Peperomia gayi* C. DC.****DD**

**Publicación:** Annaire Conserv. Jard. Bot. Geneve 2: 283. 1898.  
**Colección tipo:** C. Gay 2181  
**Herbarios:** P.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** Sin datos.  
**Regiones Ecológicas:** Sin datos; altitud desconocida.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Hierba conocida de la colección original, recolectada en una localidad no precisada, en el siglo XIX.

**67. *Peperomia gibba* C. DC.****DD**

**Publicación:** Verh. Bot. Vereins Prov. Brandenburg 47: 116. 1905.  
**Colección tipo:** E.H.G. Ule 6322  
**Herbarios:** Sin datos.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** SM.  
**Regiones Ecológicas:** BHA; altitud desconocida.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Hierba conocida solamente de una localidad, en la cuenca del Cainarache, un afluente del Huallaga, en la provincia de Lamas, del departamento de San Martín y erróneamente listada como de Loreto en Brako & Zarucchi (1993). No ha vuelto a ser

**68. *Peperomia gilberti* Trel.****DD**

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 50. 1936.  
**Colección tipo:** O.F. Cook & G.B. Gilbert 740  
**Herbarios:** US.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** CU.  
**Regiones Ecológicas:** BMHM; 3000 m.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Hierba conocida sólo de la localidad original, en la cuenca del Urubamba. Fue recolectada en 1915, durante la expedición de la Universidad de Yale, a sitios arqueológicos de esa cuenca.

**69. *Peperomia glabrihachis* Trel.****DD**

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 50. 1936.  
**Colección tipo:** Stevens 211  
**Herbarios:** F.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** HU, JU, PA.  
**Regiones Ecológicas:** BMHM; altitud desconocida.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Hierba cespitosa, conocida de unas pocas colecciones provenientes del centro del país. Esta especie es conocida de ejemplares recolectados hasta 1929, en las cuencas del Tumayao, Pichis y Palca. Se desconoce el estado actual de sus poblaciones.

**70. *Peperomia glareosa* Trel.****DD**

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 50. 1936.  
**Colección tipo:** Y. Mexia 6236  
**Herbarios:** UC.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** AM.  
**Regiones Ecológicas:** BHA; 200 m.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Especie herbácea conocida, aparentemente, sólo de la colección tipo, una planta recolectada en la cuenca del Santiago. Esta localidad fue citada por Trelease (1936) y luego por Brako & Zarucchi (1993) como ubicada en Loreto.

**71. *Peperomia granulatifolia* Trel.****DD**

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 50. 1936.  
**Colección tipo:** E.P. Killip & A.C. Smith 26390  
**Herbarios:** US.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** PA.  
**Regiones Ecológicas:** BHA; 400 m.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Esta especie herbácea se conoce solamente de una localidad, ubicada en la cuenca del Pichis. Esta localidad original fue citada para el departamento de Junín por Trelease (1936) y Brako & Zarucchi (1993), pero en realidad se halla hoy ubicada en Pasco.

**72. *Peperomia guayrapurana* Trel.****DD**

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 51. 1936.  
**Colección tipo:** R. Spruce 4010  
**Herbarios:** K.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** SM.  
**Regiones Ecológicas:** BMHP; 330—700 m.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Hierba terrestre, recolectada en el siglo XIX, de una montaña cerca de Tarapoto, en la cuenca del Mayo. Se desconoce las características de sus poblaciones.

**73. *Peperomia guyacana* Trel.****DD**

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 51—52. 1936.  
**Colección tipo:** F. Herrera 1464  
**Herbarios:** US.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** CU.  
**Regiones Ecológicas:** MA; 3000 m.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Hierba descrita de una planta recolectada en 1927, de la cuenca del Urubamba. Se desconoce las características de sus poblaciones.

**74. *Peperomia haenkeana* Opiz****DD**

**Publicación:** Reliq. Haen. 1(3): 162. 1828.  
**Colección tipo:** T. Haenke s.n.  
**Herbarios:**  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** LL.  
**Regiones Ecológicas:** MDE; 2000 m.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** HUT (1).

**Observaciones:** Hierba perenne, descrita de una planta recolectada en una localidad desconocida, en el siglo XVIII. Un ejemplar de La Libertad se atribuye a esta especie. Sin embargo, se desconoce las características de sus poblaciones.

**75. *Peperomia hamiltonianifolia* Trel.****DD**

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 52. 1936.  
**Colección tipo:** C. Gay s.n.  
**Herbarios:** P.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** Sin datos.  
**Regiones Ecológicas:** Sin datos; altitud desconocida.  
**SINANPE:** Sin registro.

**Observaciones:** Hierba terrestre, conocida aparentemente, sólo de la localidad original, de ubicación exacta desconocida y registrada en el siglo XIX.

**76. *Peperomia herrerae* Trel.**

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 52—53. 1936.  
**Colección tipo:** F. Herrera s.n.  
**Herbarios:** US.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** CU.  
**Regiones Ecológicas:** MA; 3500 m.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Este taxón fue considerado por Brako & Zarucchi (1993) como un endemismo; sin embargo, no ha sido posible evaluarlo, ni asignarle una categoría.

**77. *Peperomia heterostachya* A. Dietr.**

**DD**

**Publicación:** Syn. Pl. 1: 717. 1831.  
**Colección tipo:** T. Haenke s.n.  
**Herbarios:** PR.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** HU.  
**Regiones Ecológicas:** Sin datos; altitud desconocida.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Hierba terrestre, suculenta, aparentemente, conocida del ejemplar tipo, una planta recolectada en el siglo XVIII, de procedencia exacta desconocida.

**78. *Peperomia hispiduliformis* Trel. var. *ciliosa* Yunck.**

**EN, B1a**

**Publicación:** Brittonia 13(1): 63. 1961.  
**Colección tipo:** F. Woytkowski 1560  
**Herbarios:** DPU; MOL.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** HU, PA.  
**Regiones Ecológicas:** BMHP, BHA; 400—950 m.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** MOL (isotipo).

**Observaciones:** Hierba terrestre, conocida aparentemente de dos localidades, en el centro del país. El ejemplar tipo fue recolectado en 1934, en la cuenca del Monzón, un tributario del Huallaga. Esta especie se conoce también de las laderas de la Cordillera San Matías muy cerca al Parque Nacional Yanachaga-Chemillén.

**79. *Peperomia huacahiana* Trel.**

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 53—54. 1936.  
**Colección tipo:** J.F. Macbride 3899  
**Herbarios:** F.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** HU.  
**Regiones Ecológicas:** MA; altitud desconocida.  
**SINANPE:** Sin registro.

**Observaciones:** Este taxón fue considerado por Brako & Zarucchi (1993) como un endemismo; sin embargo, no ha sido posible evaluarlo, ni asignarle una categoría.

**80. *Peperomia huallagana* Trel. var. *huallagana***

**Publicación:**  
**Colección tipo:** J.F. Macbride 4264  
**Herbarios:** F.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** HU.  
**Regiones Ecológicas:** BMHP; 1200 m.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Este taxón fue considerado por Brako & Zarucchi (1993) como un endemismo; sin embargo, no ha sido posible evaluarlo, ni asignarle una categoría.

**81. *Peperomia huallagana* Trel. var. *compacta* Trel.**

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 54. 1936.  
**Colección tipo:** C.O. Schunke 1774  
**Herbarios:** F.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** JU.  
**Regiones Ecológicas:** BMHP; altitud desconocida.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Este taxón fue considerado por Brako & Zarucchi (1993) como un endemismo; sin embargo, no ha sido posible evaluarlo, ni asignarle una categoría.

**82. *Peperomia huantana* Trel. var. *enenyasana* Trel.**

**DD**

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 55. 1936.  
**Colección tipo:** E.P. Killip & A.C. Smith 25727  
**Herbarios:** US.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** PA.  
**Regiones Ecológicas:** BMHM; 1600—1900 m.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Hierba conocida sólo de una planta, recolectada en el antiguo camino de arrieros que unía la cuenca del Tulumayo y Perén con la del Pichis. Trelease (1936) y luego Brako & Zarucchi (1993) citaron erróneamente Junín. Se desconoce las características de sus poblaciones.

**83. *Peperomia hyporrhoda* Trel.**

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 55. 1936.  
**Colección tipo:** E.P. Killip & A.C. Smith 25479  
**Herbarios:** US.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** JU.  
**Regiones Ecológicas:** BMHM; 1350—1600 m.  
**SINANPE:** Sin registro.

**Observaciones:** Este taxón fue considerado por Brako & Zarucchi (1993) como un endemismo; sin embargo, no ha sido posible evaluarlo, ni asignarle una categoría.

#### 84. *Peperomia inaequilatera* Trel.

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 56. 1936.  
**Colección tipo:** J.F. Macbride 3858  
**Herbarios:** F.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** HU.  
**Regiones Ecológicas:** BMHM; 1500 m.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Este taxón fue considerado por Brako & Zarucchi (1993) como un endemismo; sin embargo, no ha sido posible evaluarlo, ni asignarle una categoría.

#### 85. *Peperomia induratifolia* Trel.

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 56. 1936.  
**Colección tipo:** C.O. Schunke 1582  
**Herbarios:** F.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** JU.  
**Regiones Ecológicas:** BMHM; 1500 m.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Este taxón fue considerado por Brako & Zarucchi (1993) como un endemismo; sin embargo, no ha sido posible evaluarlo, ni asignarle una categoría.

#### 86. *Peperomia lanosa* Trel.

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 57. 1936.  
**Colección tipo:** J.F. Macbride 3450  
**Herbarios:** F.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** HU.  
**Regiones Ecológicas:** MA; 2500 m.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Este taxón fue considerado por Brako & Zarucchi (1993) como un endemismo; sin embargo, no ha sido posible evaluarlo, ni asignarle una categoría.

#### 87. *Peperomia lanuginosa* G. Pino

**Publicación:** Peperomias de Cajamarca. 24—26, f. 11 A-I. 2004.  
**Colección tipo:** G. Pino 1215  
**Herbarios:** USM!  
**Nombre común:** Congona roja, pukacongona.  
**Registro departamental:** CA.  
**Regiones Ecológicas:** MDE; 1000—2080 m.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** USM (isotipo + 2).

**Observaciones:** Hierba suculenta, conocida de laderas arenosas o calcáreas en la vertiente del Pacífico. Se conoce también de plantas en cultivo, originalmente recolectadas en Cajamarca; sin embargo, se desconoce las características de sus poblaciones.

#### 88. *Peperomia lechleriana* Trel.

**DD**

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 58. 1936.  
**Colección tipo:** W. Lechler 2375  
**Herbarios:** K.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** PU.  
**Regiones Ecológicas:** BMHM; altitud desconocida.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Hierba terrestre, recolectada en el siglo XIX, de la cuenca del San Gabán. Se desconoce las características de sus poblaciones.

#### 89. *Peperomia lepadiphylla* Trel.

**DD**

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 58. 1936.  
**Colección tipo:** J.F. Macbride 3055  
**Herbarios:** F.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** LI.  
**Regiones Ecológicas:** AA; 4500 m.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Hierba terrestre y una de las pocas piperáceas que alcanza la parte altoandina. Fue descrita de una planta recolectada en 1922, de la cuenca alta del Rímac. No se conoce detalles de su hábitat, ni el tamaño de sus poblaciones.

#### 90. *Peperomia liclensis* Pino & Klopfenstein

**EN, B1a**

**Publicación:** Cactus & Succ. J. 75(1): 31, f. 11—18, pl. 3. 2003.  
**Colección tipo:** G. Pino 694  
**Herbarios:** USM.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** CA.  
**Regiones Ecológicas:** MA; 2950 m.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** USM (holotipo).

**Observaciones:** Hierba terrestre, conocida aparentemente, sólo de la colección tipo, recolectada en 2001, en el nor-occidente del país. Habita laderas pronunciadas que al parecer ha contribuido a su inaccesibilidad y escaso registro.

#### 91. *Peperomia limaensis* Trel.

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 58. 1936.  
**Colección tipo:** J.F. Macbride 5920  
**Herbarios:** F.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** LI.  
**Regiones Ecológicas:** DST; 150 m.  
**SINANPE:** Sin registro.

**Observaciones:** Este taxón fue considerado por Brako & Zarucchi (1993) como un endemismo; sin embargo, no ha sido posible evaluarlo, ni asignarle una categoría.

### 92. *Peperomia longipedunculata* Opiz

**Publicación:** Reliq. Haenk. 1(3): 164. 1828.  
**Colección tipo:** T. Haenke s.n.  
**Herbarios:** Sin datos.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** HU.  
**Regiones Ecológicas:** Sin datos; altitud desconocida.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Este taxón fue considerado por Brako & Zarucchi (1993) como un endemismo; sin embargo, no ha sido posible evaluarlo, ni asignarle una categoría.

### 93. *Peperomia longipila* C. DC.

#### DD

**Publicación:** Verh. Bot. Vereins Prov. Brandenburg 47: 115. 1905.  
**Colección tipo:** E.H.G. Ule 6407  
**Herbarios:** F.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** SM.  
**Regiones Ecológicas:** BHA; altitud desconocida.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Esta especie se conoce solamente de una localidad en el departamento de San Martín, la que erróneamente Brako & Zarucchi (1993) consideraron en Loreto. Se desconoce las características de sus poblaciones.

### 94. *Peperomia macbrideana* Trel.

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 59—60. 1936.  
**Colección tipo:** J.F. Macbride 4144  
**Herbarios:** F.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** HU.  
**Regiones Ecológicas:** BMHM; 1950 m.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Este taxón fue considerado por Brako & Zarucchi (1993) como un endemismo; sin embargo, no ha sido posible evaluarlo, ni asignarle una categoría.

### 95. *Peperomia macrorhiza* Kunth

#### EN, B1a

**Publicación:** Nov. Gen. Sp. 1: 2. [1816]. 1815.  
**Colección tipo:** A. Humboldt & A. Bonpland s.n.  
**Herbarios:** B (d), P.  
**Nombre común:** Munllu munllu, uma puma, pata de oso.  
**Registro departamental:** CA.  
**Regiones Ecológicas:** MDE, MA; 1800—2800 m.  
**SINANPE:** Sin registro.

**Observaciones:** Hierba saxícola, acaule, conocida solamente de la cuenca del río Cajamarca. Pino (2004) indica que es abundante en la localidad original. El área de presencia podría ser mayor desde que se vende en los mercados de Cajamarca como planta medicinal.

### 96. *Peperomia macrothyrsa* Miq.

**Publicación:** London J. Bot. 4: 419. 1845.  
**Colección tipo:** A. Mathews 3228  
**Herbarios:** G.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** AM.  
**Regiones Ecológicas:** BMHP; 1430 m.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Este taxón fue considerado por Brako & Zarucchi (1993) como un endemismo; sin embargo, no ha sido posible evaluarlo, ni asignarle una categoría.

### 97. *Peperomia majalis* Trel.

#### DD

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 60. 1936.  
**Colección tipo:** E.P. Killip & A.C. Smith 25886  
**Herbarios:** F, US.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** JU.  
**Regiones Ecológicas:** BMHM; 1700—1900 m.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Hierba epífita, conocida solamente de una localidad en el centro del país, ubicada en la cuenca del río Perené. Fue recolectada en 1929, de una localidad a lo largo de la llamada «Trocha del Pichis». Esta zona ha sido fuertemente afectada por la deforestación asociada con la expansión agrícola. Con excepción del Parque Nacional Yanachaga-Chemillén al norte, no hay en la cuenca del Perené hábitats similares protegidos. Se desconoce, sin embargo, las características de sus poblaciones.

### 98. *Peperomia maransara* Trel.

#### DD

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 61. 1936.  
**Colección tipo:** O.F. Cook & G.B. Gilbert 960  
**Herbarios:** US.  
**Nombre común:** Maransara.  
**Registro departamental:** CU.  
**Regiones Ecológicas:** BMHM; 1800 m.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Hierba conocida solamente de una localidad, en la cuenca del río Urubamba. Parte de esta cuenca ha recibido herborización continua, dada la cercanía al Santuario Histórico de Machu Picchu; sin embargo, no ha sido recolectada en otras localidades cercanas. Se desconocen las características de sus poblaciones.

**99. *Peperomia marshalliana* Trel.**

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 61. 1936.  
**Colección tipo:** J.F. Macbride  
**Herbarios:** F, US.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** HU, PA, SM.  
**Regiones Ecológicas:** BHA; 400 m.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Este taxón fue considerado por Brako & Zarucchi (1993) como un endemismo; sin embargo, no ha sido posible evaluarlo, ni asignarle una categoría. La localidad original fue citada para el departamento de Huánuco por Trelease (1936) y Brako & Zarucchi (1993), pero en realidad se halla hoy ubicada en Pasco.

**100. *Peperomia martiana* Miq. var. *nervosa* Yunck.**

**Publicación:** Brittonia 13(1): 63. 1961.  
**Colección tipo:** E.F. Poeppig 1660  
**Herbarios:** W.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** HU.  
**Regiones Ecológicas:** Sin datos; altitud desconocida.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Este taxón fue considerado por Brako & Zarucchi (1993) como un endemismo; sin embargo, no ha sido posible evaluarlo, ni asignarle una categoría.

**101. *Peperomia mathewsiana* Miq.****DD**

**Publicación:** London J. Bot. 4: 423. 1845.  
**Colección tipo:** A. Mathews 1688  
**Herbarios:** Sin datos.  
**Nombre común:** Zapatota.  
**Registro departamental:** HU.  
**Regiones Ecológicas:** Sin datos; altitud desconocida.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Subarbusto aparentemente conocido solamente del ejemplar tipo, una planta recolectada en el siglo XIX. Se desconoce las características de sus poblaciones.

**102. *Peperomia megalepis* Trel.**

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 62. 1936.  
**Colección tipo:** J.F. Macbride 4275  
**Herbarios:** F, US.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** HU.  
**Regiones Ecológicas:** MA; 2400 m.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Este taxón fue considerado por Brako & Zarucchi (1993) como un endemismo; sin embargo, no ha sido posible evaluarlo, ni asignarle una categoría.

**103. *Peperomia mercedana* C. DC. var. *carpapatana* Trel.**

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 62. 1936.  
**Colección tipo:** E.P. Killip & A.C. Smith 24485  
**Herbarios:** US.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** JU.  
**Regiones Ecológicas:** BMHP; 2700—3200 m.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Este taxón fue considerado por Brako & Zarucchi (1993) como un endemismo; sin embargo, no ha sido posible evaluarlo, ni asignarle una categoría.

**104. *Peperomia metallica* Linden & Rodigas****NE**

**Publicación:** Ill. Hort. 39: 79, t. 157. 1892.  
**Colección tipo:** Anónimo  
**Herbarios:** Sin datos.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** Sin datos.  
**Regiones Ecológicas:** Sin datos; altitud desconocida.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Hierba suculenta, descrita de una planta en cultivo cuyo origen se atribuye al Perú, desconociéndose detalles de su hábitat y características de sus poblaciones.

**105. *Peperomia micolepis* Trel.**

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 63. 1936.  
**Colección tipo:** Stevens 91  
**Herbarios:** F.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** JU.  
**Regiones Ecológicas:** MA; altitud desconocida.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Este taxón fue considerado por Brako & Zarucchi (1993) como un endemismo; sin embargo, no ha sido posible evaluarlo, ni asignarle una categoría.

**106. *Peperomia micromamillata* Trel.**

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 63. 1936.  
**Colección tipo:** J.F. Macbride 3872  
**Herbarios:** F, US.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** HU.  
**Regiones Ecológicas:** MA; 1950 m.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Este taxón fue considerado por Brako & Zarucchi (1993) como un endemismo; sin embargo, no ha sido posible evaluarlo, ni asignarle una categoría.

**107. *Peperomia minuta* A.W. Hill**

**Publicación:** Ann. Bot. (Oxford) 21: 159, t. 15. 1907.  
**Colección tipo:** A. Weberbauer 2776  
**Herbarios:** B.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** AN, CU.  
**Regiones Ecológicas:** AA; 4340—4400 m.  
**SINANPE:** PNH  
**Herbarios peruanos:** USM ?.

**Observaciones:** Este taxón fue considerado por Brako & Zarucchi (1993) como un endemismo; sin embargo, no ha sido posible evaluarlo, ni asignarle una categoría.

**108. *Peperomia mishuyacana* Trel.****DD**

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 64. 1936.  
**Colección tipo:** G. Klug 582  
**Herbarios:** F, US.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** LO.  
**Regiones Ecológicas:** BHA; 100 m.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** USM?.

**Observaciones:** Hierba terrestre, conocida de la colección original, una planta recolectada en 1929, de los alrededores de Iquitos. Se desconoce las características de sus poblaciones.

**109. *Peperomia modicilimba* C. DC.**

**Publicación:** Bot. Jahrb. Syst. 40: 258. 1908.  
**Colección tipo:** A. Weberbauer 1211  
**Herbarios:** B.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** PU.  
**Regiones Ecológicas:** BMHP; 1000 m.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Este taxón fue considerado por Brako & Zarucchi (1993) como un endemismo; sin embargo, no ha sido posible evaluarlo, ni asignarle una categoría.

**110. *Peperomia monostachya* Ruiz & Pav.**

**Publicación:** Flora 1: 33. 1798.  
**Colección tipo:** H. Ruiz & J. Pavón s.n.  
**Herbarios:** MA.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** HU.  
**Regiones Ecológicas:** Sin datos; altitud desconocida.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Este taxón fue considerado por Brako & Zarucchi (1993) como un endemismo; sin embargo, no ha sido posible evaluarlo, ni asignarle una categoría.

**111. *Peperomia montana* C. DC.****DD**

**Publicación:** Prodr. 16(1): 426. 1869.  
**Colección tipo:** E.F. Poeppig 1519  
**Herbarios:** G.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** Sin datos.  
**Regiones Ecológicas:** Sin datos; altitud desconocida.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Hierba conocida solamente de una localidad, visitada por Poeppig a inicios del siglo XIX. No se conoce detalles de la ubicación y hábitat, ni ha vuelto a ser recolectada desde ese entonces.

**112. *Peperomia muscigaudens* C. DC.**

**Publicación:** Bot. Jahrb. Syst. 40: 267. 1908.  
**Colección tipo:** A. Weberbauer 736  
**Herbarios:** B, G.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** PU.  
**Regiones Ecológicas:** BMHM; 2500—3000 m.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Este taxón fue considerado por Brako & Zarucchi (1993) como un endemismo; sin embargo, no ha sido posible evaluarlo, ni asignarle una categoría.

**113. *Peperomia naevifolia* Trel.**

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 65. 1936.  
**Colección tipo:** E.P. Killip & A.C. Smith 24278  
**Herbarios:** US.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** JU.  
**Regiones Ecológicas:** BMHM; 1800 m.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Este taxón fue considerado por Brako & Zarucchi (1993) como un endemismo; sin embargo, no ha sido posible evaluarlo, ni asignarle una categoría.

**114. *Peperomia naviculaefolia* Trel.****DD**

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 65. 1936.  
**Colección tipo:** J.F. Macbride 3253  
**Herbarios:** F.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** PA.  
**Regiones Ecológicas:** PSH; 3000—4000 m.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Hierba conocida sólo de una localidad, la cual se atribuyó al departamento de Junín y a una altitud de 2850 m, describiéndosela como «alpina», pero que hoy está en Pasco. Como otras localidades en la puna, amenazas a las poblaciones silvestres, provienen de la agricultura y minería; sin embargo, se desconocen las características de sus poblaciones.

**115. *Peperomia nigricans* Trel.**

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 65—66. 1936.  
**Colección tipo:** E.P. Killip & A.C. Smith 23674  
**Herbarios:** US.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** JU.  
**Regiones Ecológicas:** BMHP; 700 m.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Este taxón fue considerado por Brako & Zarucchi (1993) como un endemismo; sin embargo, no ha sido posible evaluarlo, ni asignarle una categoría.

**116. *Peperomia nivalis* var. *compacta* Pino & Cieza**

**Publicación:** Cactus & Succ. J. 75(1): 34, f. 19—22, . 2003.  
**Colección tipo:** G. Pino 701  
**Herbarios:** USM.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** CA.  
**Regiones Ecológicas:** MA; 3190 m.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** USM (holotipo).

**Observaciones:** Este taxón fue descrito posterior a Brako & Zarucchi (1993); no ha sido posible evaluarlo, ni asignarle una categoría.

**117. *Peperomia nonalata* Trel.**

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 66. 1936.  
**Colección tipo:** L. Williams 7708  
**Herbarios:** F.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** SM.  
**Regiones Ecológicas:** BMHM, BMHP; 1350—1500 m.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Este taxón fue considerado por Brako & Zarucchi (1993) como un endemismo; sin embargo, no ha sido posible evaluarlo, ni asignarle una categoría.

**118. *Peperomia nonhispidula* Trel.**

**CR, B 1ab(iii)**

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 67. 1936.  
**Colección tipo:** J.F. Macbride 5967  
**Herbarios:** F, US.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** LI.  
**Regiones Ecológicas:** DST; 60 m.  
**SINANPE:** Sin registro.

**Observaciones:** Hierba conocida sólo de una localidad, ubicada en la parte baja del valle de Lurín. Probablemente asociada a la garúa invernal de la costa y por tanto a la vegetación efímera de lomas. Los valles que forman parte de la vecindad de Lima están afectados por la expansión urbana y probablemente por su porte delicado contribuya a que no se haya vuelto a recolectar desde 1923.

**119. *Peperomia obcordata* C. Presl**

**DD**

**Publicación:** Abh. Konigl. Bohm. Ges. Wiss., ser. 5, 6: 583. 1851.  
**Colección tipo:** G. Meyen s.n.  
**Herbarios:** Sin datos.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** Sin datos.  
**Regiones Ecológicas:** Sin datos; altitud desconocida.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** La única información que se tiene de esta especie es que fue recolectada en las montañas del Perú, pero sin datos adicionales de la localidad, altitud y hábitat. No ha vuelto a reconfirmarse esta especie.

**120. *Peperomia obcordatifolia* Trel.**

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 67. 1936.  
**Colección tipo:** R. Spruce s.n.  
**Herbarios:** K.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** SM.  
**Regiones Ecológicas:** BMHP; altitud desconocida.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Este taxón fue considerado por Brako & Zarucchi (1993) como un endemismo; sin embargo, no ha sido posible evaluarlo, ni asignarle una categoría.

**121. *Peperomia obliqua* Ruiz & Pav.**

**DD**

**Publicación:** Fl. Peruv. 1: 32, t. 51, f. c. 1798.  
**Colección tipo:** H. Ruiz & J. Pavón s.n.  
**Herbarios:** MA.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** HU, PA.  
**Regiones Ecológicas:** MA; altitud desconocida.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Hierba conocida de por lo menos tres localidades, en el centro del país, en las cuencas del Pozuzo y del Huallaga. Los registros fueron realizados en el siglo XVIII y XIX. Se desconoce las características de sus poblaciones.

**122. *Peperomia obruenda* Trel.****DD**

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 68. 1936.  
**Colección tipo:** Stevens 202  
**Herbarios:** F.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** JU.  
**Regiones Ecológicas:** Sin datos; altitud desconocida.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Este taxón fue considerado por Brako & Zarucchi (1993) como un endemismo; sin embargo, no ha sido posible evaluarlo, ni asignarle una categoría.

**123. *Peperomia ollantaitambona* Trel.**

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 69. 1936.  
**Colección tipo:** E.P. Killip & A.C. Smith 26831  
**Herbarios:** ILL, US.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** HU.  
**Regiones Ecológicas:** BHA; 300 m.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Hierba conocida sólo del ejemplar original, recolectado en 1929, en una localidad citada en la etiqueta como «Lira, on río Pachitea», pero que probablemente corresponda a Sira. Se desconoce las características de sus poblaciones.

**124. *Peperomia opiziana* A. Dietr.****DD**

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 68. 1936.  
**Colección tipo:** F.W. Pennell 13661  
**Herbarios:** F. PH.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** CU.  
**Regiones Ecológicas:** MA; 2300—3100 m.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Hierba suculenta, descrita de una planta recolectada en la cuenca del Urubamba, en los años 1940. Se desconoce las características de sus poblaciones.

**125. *Peperomia oxyphylla* C. DC.**

**Publicación:** Bot. Jahrb. Syst. 40: 258. 1908.  
**Colección tipo:** A. Weberbauer 869  
**Herbarios:** B; MOL.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** PU.  
**Regiones Ecológicas:** BMHM; 2000 m.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** MOL (lectotipo).

**Observaciones:** Hierba epífita, descrita de una planta recolectada en 1902, en la cuenca alta del Inambari. Se desconoce las características de sus poblaciones.

**126. *Peperomia pachiteana* Trel.****DD**

**Publicación:** Sp. Pl. 1: 162. 1831.  
**Colección tipo:** T. Haenke s.n.  
**Herbarios:** Sin datos.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** Sin datos.  
**Regiones Ecológicas:** Sin datos; altitud desconocida.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Hierba conocida solamente de una colección, pero sin detalles de la localidad o del hábitat. No ha vuelto a ser recolectada desde fines del siglo XVIII.

**127. *Peperomia pakipski* C. DC.****DD**

**Publicación:** Bot. Jahrb. Syst. 40: 266. 1908.  
**Colección tipo:** A. Weberbauer 1754  
**Herbarios:** B; MOL.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** JU.  
**Regiones Ecológicas:** MA; 2500—2600 m.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** MOL (lectotipo).

**Observaciones:** Hierba de ambientes rocosos, recolectada en 1902, de la cuenca del Palca, un tributario del Tumbes. Se desconoce las características de sus poblaciones.

**128. *Peperomia palcana* C. DC.****DD**

**Publicación:** Bot. Jahrb. Syst. 40: 260. 1908.  
**Colección tipo:** A. Weberbauer 1854  
**Herbarios:** B.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** JU.  
**Regiones Ecológicas:** BMHP; 1000 m.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Este taxón fue considerado por Brako & Zarucchi (1993) como un endemismo; sin embargo, no ha sido posible evaluarlo, ni asignarle una categoría.

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 69—70. 1936.  
**Colección tipo:** E.P. Killip & A.C. Smith 23282  
**Herbarios:** F, NY, US.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** AY.  
**Regiones Ecológicas:** MA; 3200 m.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Hierba descrita de una planta recolectada en 1929, de matorrales, en la cuenca del Apurímac. Se desconoce las características de sus poblaciones.

**130. *Peperomia parva* Trel.****DD**

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 70. 1936.  
**Colección tipo:** E.P. Killip & A.C. Smith 25881  
**Herbarios:** US.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** JU.  
**Regiones Ecológicas:** BMHM; 1700—1900 m.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Hierba epífita, descrita de una planta recolectada en 1929, a lo largo del antiguo camino de arrieros que unía la cuenca del Tumay y Perené con la de Pichis. Se desconoce las características de sus poblaciones.

**131. *Peperomia parvipunctulata* Trel.**

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 70. 1936.  
**Colección tipo:** L. Williams 7145  
**Herbarios:** F.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** SM.  
**Regiones Ecológicas:** BMHP; 1350—1500 m.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Este taxón fue considerado por Brako & Zarucchi (1993) como un endemismo; sin embargo, no ha sido posible evaluarlo, ni asignarle una categoría.

**132. *Peperomia pavoniana* C. DC.**

**Publicación:** Prodr. 16(1):460. 1869.  
**Colección tipo:** J. Pavón s.n.  
**Herbarios:** MA.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** Sin datos.  
**Regiones Ecológicas:** Sin datos; altitud desconocida.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Este taxón fue considerado por Brako & Zarucchi (1993) como un endemismo; sin embargo, no ha sido posible evaluarlo, ni asignarle una categoría.

**133. *Peperomia pearcei* Trel.**

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 71. 1936.  
**Colección tipo:** R.W. Pearce 166  
**Herbarios:** K.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** HU.  
**Regiones Ecológicas:** Sin datos; altitud desconocida.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Este taxón fue considerado por Brako & Zarucchi (1993) como un endemismo; sin embargo, no ha sido posible evaluarlo, ni asignarle una categoría.

**134. *Peperomia percalvescens* Trel.**

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 71—72. 1936.  
**Colección tipo:** L. Williams 5758  
**Herbarios:** F.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** SM.  
**Regiones Ecológicas:** BMHP, BHA; 360—900 m.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Este taxón fue considerado por Brako & Zarucchi (1993) como un endemismo; sin embargo, no ha sido posible evaluarlo, ni asignarle una categoría.

**135. *Peperomia pereneana* Trel.**

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 72. 1936.  
**Colección tipo:** E.P. Killip & A.C. Smith 25413  
**Herbarios:** US.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** JU.  
**Regiones Ecológicas:** BMHP; 680 m.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Este taxón fue considerado por Brako & Zarucchi (1993) como un endemismo; sin embargo, no ha sido posible evaluarlo, ni asignarle una categoría.

**136. *Peperomia pergamantacea* Trel.****DD**

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 72. 1936.  
**Colección tipo:** E.P. Killip & A.C. Smith 26063  
**Herbarios:** NY, US.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** PA.  
**Regiones Ecológicas:** BMHP; 1100 m.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Hierba conocida de la colección original, una planta recolectada en una localidad ubicada hoy en Pasco, muy cerca del límite con Junín. Se desconoce las características de sus poblaciones.

**137. *Peperomia perthispidula* C. DC. var. *glabrescens* Trel.**

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 72. 1936.  
**Colección tipo:** F.W. Pennell 14076  
**Herbarios:** F, PH.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** CU.  
**Regiones Ecológicas:** BMHM; 2000—2300 m.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Este taxón fue considerado por Brako & Zarucchi (1993) como un endemismo; sin embargo, no ha sido posible evaluarlo, ni asignarle una categoría.

**138. *Peperomia pertomentella* Trel.**

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 73. 1936.  
**Colección tipo:** L. Williams 6202  
**Herbarios:** F.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** SM.  
**Regiones Ecológicas:** BMHP, BHA; 360—900 m.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Este taxón fue considerado por Brako & Zarucchi (1993) como un endemismo; sin embargo, no ha sido posible evaluarlo, ni asignarle una categoría.

**139. *Peperomia peruviana* (Miq.) Dahlst. var. *major* A.W. Hill****DD**

**Publicación:** Ann. Bot. (Oxford) 21: 151. 1907.  
**Colección tipo:** A.W. Hill s.n.  
**Herbarios:** F.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** CU.  
**Regiones Ecológicas:** MA; 1400 m.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** USM (1).

**Observaciones:** Hierba descrita de una planta recolectada en la cuenca del Urubamba. Ejemplares procedentes de la vertiente occidental de Cajamarca, se atribuyen a este taxón, pero no pudieron ser verificadas. Se desconoce las características de sus poblaciones.

**140. *Peperomia phyllantha* Opiz**

**Publicación:** Reliq. Haenk. 1(3): 162. 1828.  
**Colección tipo:** T. Haenke s.n.  
**Herbarios:** Sin datos.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** Sin datos.  
**Regiones Ecológicas:** Sin datos; altitud desconocida.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Este taxón fue considerado por Brako & Zarucchi (1993) como un endemismo; sin embargo, no ha sido posible evaluarlo, ni asignarle una categoría.

**141. *Peperomia pichisensis* Trel.**

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 74. 1936.  
**Colección tipo:** E.P. Killip & A.C. Smith 25829  
**Herbarios:** US.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** JU.  
**Regiones Ecológicas:** BMHM; 1700—1900 m.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Este taxón fue considerado por Brako & Zarucchi (1993) como un endemismo; sin embargo, no ha sido posible evaluarlo, ni asignarle una categoría.

**142. *Peperomia pilifera* Trel.**

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 74. 1936.  
**Colección tipo:** J.F. Macbride 3460  
**Herbarios:** F.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** HU.  
**Regiones Ecológicas:** MA; 2550 m.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Este taxón fue considerado por Brako & Zarucchi (1993) como un endemismo; sin embargo, no ha sido posible evaluarlo, ni asignarle una categoría.

**143. *Peperomia pillahuatana* Trel.**

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 74. 1936.  
**Colección tipo:** F.W. Pennell 14074  
**Herbarios:** F.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** CU.  
**Regiones Ecológicas:** BMHM; 2000—2300 m.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Este taxón fue considerado por Brako & Zarucchi (1993) como un endemismo; sin embargo, no ha sido posible evaluarlo, ni asignarle una categoría.

**144. *Peperomia pinedoana* Trel.****DD**

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 75. 1936.  
**Colección tipo:** E.P. Killip & A.C. Smith 23620  
**Herbarios:** US.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** JU.  
**Regiones Ecológicas:** BMHP; 700—900 m.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Hierba, listada en Brako & Zarucchi (1993) tanto en *Peperomia* como en *Piper*. En este último género fue señalada como un endemismo. El ejemplar tipo fue recolectado en 1929, de una subcuenca del Tumayao. Se desconoce el estado actual de sus poblaciones.

**145. *Peperomia playapampana* Trel.****DD**

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 75. 1936.  
**Colección tipo:** J.F. Macbride 4496  
**Herbarios:** F, ILL.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** HU.  
**Regiones Ecológicas:** BMHM; 2700 m.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Hierba conocida solamente de una localidad, en paionales húmedos dominados por *Sphagnum*. Se desconoce el estado

**146. *Peperomia pleiomorpha* Trel.****DD**

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 75. 1936.  
**Colección tipo:** E.P. Killip & A.C. Smith 26426  
**Herbarios:** F.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** PA.  
**Regiones Ecológicas:** BHA; 375 m.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Hierba epífita, recolectada en 1929, de la cuenca del Pichis. La localidad se halla hoy en el Departamento de Pasco. Se desconoce el estado de sus poblaciones.

**147. *Peperomia plicatifolia* Trel.****DD**

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 76. 1936.  
**Colección tipo:** W. Lechler 2231  
**Herbarios:** K.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** PU.  
**Regiones Ecológicas:** Sin datos; altitud desconocida.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Hierba recolectada en el siglo XIX, de la cuenca del San Gabán. Se desconoce el estado actual de sus poblaciones.

**148. *Peperomia plurispica* Trel.**

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 76. 1936.  
**Colección tipo:** J.F. Macbride 3414  
**Herbarios:** F.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** HU.  
**Regiones Ecológicas:** MA; 2550 m.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Este taxón fue considerado por Brako & Zarucchi (1993) como un endemismo; sin embargo, no ha sido posible evaluarlo, ni asignarle una categoría.

**149. *Peperomia polycephala* Trel.**

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 76. 1936.  
**Colección tipo:** F. Herrera 1460  
**Herbarios:** F.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** CU.  
**Regiones Ecológicas:** MA; altitud desconocida.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Este taxón fue considerado por Brako & Zarucchi (1993) como un endemismo; sin embargo, no ha sido posible evaluarlo, ni asignarle una categoría.

**150. *Peperomia polymorpha* Trel.****DD**

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 77. 1936.  
**Colección tipo:** E.P. Killip & A.C. Smith 22774  
**Herbarios:** F, US.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** AY.  
**Regiones Ecológicas:** BMHP; 700—900 m.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Hierba epífita, recolectada en 1929, de la cuenca del Apurímac. Se desconoce el estado actual de sus poblaciones.

**151. *Peperomia pontina* Trel.**

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 77. 1936.  
**Colección tipo:** E.P. Killip & A.C. Smith 25366  
**Herbarios:** F, US.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** JU.  
**Regiones Ecológicas:** BMHP; 700 m.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Este taxón fue considerado por Brako & Zarucchi (1993) como un endemismo; sin embargo, no ha sido posible evaluarlo, ni asignarle una categoría.

**152. *Peperomia ppucupucu* Trel.**

**Publicación:** J. Wash. Acad. Sci. 16(8): 206. 1926.  
**Colección tipo:** F. Herrera 802  
**Herbarios:** F.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** CU.  
**Regiones Ecológicas:** MA; 2800 m.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Este taxón fue considerado por Brako & Zarucchi (1993) como un endemismo; sin embargo, no ha sido posible evaluarlo, ni asignarle una categoría.

**153. *Peperomia praeceptorum* Trel.**

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 78. 1936.  
**Colección tipo:** F.W. Pennell 14033  
**Herbarios:** F, PH.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** CU.  
**Regiones Ecológicas:** BMHM; 2200—2400 m.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Este taxón fue considerado por Brako & Zarucchi (1993) como un endemismo; sin embargo, no ha sido posible evaluarlo, ni asignarle una categoría.

**154. *Peperomia profissa* Trel.**

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 78. 1936.

**Colección tipo:** F.L. Stevens 193

**Herbarios:**

**Nombre común:** Desconocido.

**Registro departamental:** JU.

**Regiones Ecológicas:** Sin datos; altitud desconocida.

**SINANPE:** Sin registro.

**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Este taxón fue considerado por Brako & Zarucchi (1993) como un endemismo; sin embargo, no ha sido posible evaluarlo, ni asignarle una categoría.

**155. *Peperomia prolifera* Yunck.**

**Publicación:** Brittonia 13(1): 62—63, f. 5. 1961.

**Colección tipo:** P.C. Hutchison 1546

**Herbarios:** UC, US.

**Nombre común:** Desconocido.

**Registro departamental:** AM.

**Regiones Ecológicas:** BS; altitud desconocida.

**SINANPE:** Sin registro.

**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Este taxón fue considerado por Brako & Zarucchi (1993) como un endemismo; sin embargo, no ha sido posible evaluarlo, ni asignarle una categoría.

**156. *Peperomia pruinosifolia* Trel.**

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 78—79. 1936.

**Colección tipo:** E.P. Killip & A.C. Smith 21742

**Herbarios:** US.

**Nombre común:** Desconocido.

**Registro departamental:** LI.

**Regiones Ecológicas:** MA; 3000—3500 m.

**SINANPE:** Sin registro.

**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Este taxón fue considerado por Brako & Zarucchi (1993) como un endemismo; sin embargo, no ha sido posible evaluarlo, ni asignarle una categoría.

**157. *Peperomia pseudogalapagensis* Trel.****DD**

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 79. 1936.

**Colección tipo:** C. Wilkes, Exped. Expl. US. 5920

**Herbarios:** GH.

**Nombre común:** Desconocido.

**Registro departamental:** LI.

**Regiones Ecológicas:** DST; 150 m.

**SINANPE:** Sin registro.

**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Hierba diminuta, conocida aparentemente de dos colecciones, realizadas ambas, en el centro del país. Fue descrita de una planta recolectada en 1839, un segundo ejemplar es conocido de los alrededores de la ciudad de Lima, de una localidad con ambientes de lomas. Se desconoce el estado actual de sus poblaciones.

**158. *Peperomia pseudosalicifolia* Trel.**

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 79—80. 1936.

**Colección tipo:** J.F. Macbride 4254

**Herbarios:** F.

**Nombre común:** Desconocido.

**Registro departamental:** HU.

**Regiones Ecológicas:** BMHP; 1200 m.

**SINANPE:** Sin registro.

**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Este taxón fue considerado por Brako & Zarucchi (1993) como un endemismo; sin embargo, no ha sido posible evaluarlo, ni asignarle una categoría.

**159. *Peperomia puberulaeformis* Trel.**

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 80. 1936.

**Colección tipo:** E.P. Killip & A.C. Smith 22981

**Herbarios:** US.

**Nombre común:** Desconocido.

**Registro departamental:** AY.

**Regiones Ecológicas:** BHA; 400 m.

**SINANPE:** Sin registro.

**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Este taxón fue considerado por Brako & Zarucchi (1993) como un endemismo; sin embargo, no ha sido posible evaluarlo, ni asignarle una categoría.

**160. *Peperomia puberulibacca* C. DC. var. *puberulibacca***

**Publicación:**

**Colección tipo:** A. Weberbauer 2111

**Herbarios:** F.

**Nombre común:** Desconocido.

**Registro departamental:** JU.

**Regiones Ecológicas:** BMHM; 2100 m.

**SINANPE:** Sin registro.

**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Este taxón fue considerado por Brako & Zarucchi (1993) como un endemismo; sin embargo, no ha sido posible evaluarlo, ni asignarle una categoría.

**161. *Peperomia puberulibacca* C. DC. var. *atricha* Trel.**

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 80. 1936.

**Colección tipo:** J.F. Macbride 4009

**Herbarios:** F.

**Nombre común:** Desconocido.

**Registro departamental:** HU.

**Regiones Ecológicas:** MA; 2100 m.

**SINANPE:** Sin registro.

**Observaciones:** Este taxón fue considerado por Brako & Zarucchi (1993) como un endemismo; sin embargo, no ha sido posible evaluarlo, ni asignarle una categoría.

**162. *Peperomia puberulipes* Trel.**

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 80. 1936.  
**Colección tipo:** J.F. Macbride 3856  
**Herbarios:** F.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** HU.  
**Regiones Ecológicas:** BMHM; 1500 m.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Este taxón fue considerado por Brako & Zarucchi (1993) como un endemismo; sin embargo, no ha sido posible evaluarlo, ni asignarle una categoría.

**163. *Peperomia pubescentinervis* Trel.**

**DD**

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 81. 1936.  
**Colección tipo:** Stevens 127  
**Herbarios:** F.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** HU.  
**Regiones Ecológicas:** Sin datos; altitud desconocida.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Hierba conocida de la misma localidad que otra endémica *Peperomia distractiflora*, en la cuenca del Tuluamyo. Se desconoce el estado actual de sus poblaciones.

**164. *Peperomia pubiramea* Trel.**

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 81. 1936.  
**Colección tipo:** E.P. Killip & A.C. Smith 25360  
**Herbarios:** US.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** JU.  
**Regiones Ecológicas:** BMHP; 700 m.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Este taxón fue considerado por Brako & Zarucchi (1993) como un endemismo; sin embargo, no ha sido posible evaluarlo, ni asignarle una categoría.

**165. *Peperomia purpurea* Ruiz & Pav.**

**Publicación:** Flora 1: 32, t. 49. 1798.  
**Colección tipo:** H. Ruiz & J. Pavón s.n.  
**Herbarios:** MA.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** HU.  
**Regiones Ecológicas:** Sin datos; altitud desconocida.  
**SINANPE:** Sin registro.

**Observaciones:** Este taxón fue considerado por Brako & Zarucchi (1993) como un endemismo; sin embargo, no ha sido posible evaluarlo, ni asignarle una categoría.

**166. *Peperomia quadricoma* Trel.**

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 82—83. 1936.  
**Colección tipo:** C.O. Schunke 370  
**Herbarios:** F.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** JU.  
**Regiones Ecológicas:** BMHM; 1800 m.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Este taxón fue considerado por Brako & Zarucchi (1993) como un endemismo; sin embargo, no ha sido posible evaluarlo, ni asignarle una categoría.

**167. *Peperomia quaerata* Trel.**

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 83. 1936.  
**Colección tipo:** E.P. Killip & A.C. Smith 23653  
**Herbarios:** US.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** JU.  
**Regiones Ecológicas:** BMHP; 700—900 m.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Este taxón fue considerado por Brako & Zarucchi (1993) como un endemismo; sin embargo, no ha sido posible evaluarlo, ni asignarle una categoría.

**168. *Peperomia quatrometralis* Trel.**

**DD**

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 83. 1936.  
**Colección tipo:** E.P. Killip & A.C. Smith 26330  
**Herbarios:** US.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** PA.  
**Regiones Ecológicas:** BHA; 400 m.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Hierba epífita, descrita de una planta recolectada en 1929, de la cuenca del Pichis. La localidad original es reconocida hoy en el departamento de Pasco y no en Junín. Se desconoce el estado actual de sus poblaciones.

**169. *Peperomia quispicanchiana* Trel.**

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 84. 1936.  
**Colección tipo:** A. Weberbauer 7802  
**Herbarios:** F.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** CU.  
**Regiones Ecológicas:** BMHM; altitud desconocida.  
**SINANPE:** Sin registro.

**Observaciones:** Este taxón fue considerado por Brako & Zarucchi (1993) como un endemismo; sin embargo, no ha sido posible evaluarlo, ni asignarle una categoría.

**170. *Peperomia racemifolia* Trel.**

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 84. 1936.  
**Colección tipo:** E.P. Killip & A.C. Smith 26657  
**Herbarios:** US.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** PA.  
**Regiones Ecológicas:** BHA; 375 m.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Este taxón fue considerado por Brako & Zarucchi (1993) como un endemismo; sin embargo, no ha sido posible evaluarlo, ni asignarle una categoría. La localidad original fue citada para el departamento de Junín por Trelease (1936) y Brako & Zarucchi (1993), pero en realidad se halla hoy ubicada en Pasco.

**171. *Peperomia rhodophylla* Trel.**

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 84. 1936.  
**Colección tipo:** F.W. Pennell 13654  
**Herbarios:** F, PH.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** CU.  
**Regiones Ecológicas:** MA; 2900—3100 m.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Este taxón fue considerado por Brako & Zarucchi (1993) como un endemismo; sin embargo, no ha sido posible evaluarlo, ni asignarle una categoría.

**172. *Peperomia rhombeifolia* Trel.**

**DD**

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 85. 1936.  
**Colección tipo:** E.P. Killip & A.C. Smith 28866  
**Herbarios:** US.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** LO.  
**Regiones Ecológicas:** BHA; 135 m.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Hierba conocida de una localidad, en la cuenca del Marañón. Aparentemente, no ha vuelto a ser recolectada desde 1929. Se desconoce el estado actual de sus poblaciones.

**173. *Peperomia rhombeoelliptica* Trel.**

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 85. 1936.  
**Colección tipo:** J.F. Macbride 4171  
**Herbarios:** F.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** HU, JU.  
**Regiones Ecológicas:** MA; 1950 m.  
**SINANPE:** Sin registro.

**Observaciones:** Este taxón fue considerado por Brako & Zarucchi (1993) como un endemismo; sin embargo, no ha sido posible evaluarlo, ni asignarle una categoría.

**174. *Peperomia rhombiformis* Trel.**

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 85—86. 1936.  
**Colección tipo:** L. Williams 6996  
**Herbarios:** F.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** SM.  
**Regiones Ecológicas:** BMHM; 1350—1500 m.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Este taxón fue considerado por Brako & Zarucchi (1993) como un endemismo; sin embargo, no ha sido posible evaluarlo, ni asignarle una categoría.

**175. *Peperomia rhombilimba* Trel.**

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 86. 1936.  
**Colección tipo:** E.P. Killip & A.C. Smith 22564  
**Herbarios:** US.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** AY, HU.  
**Regiones Ecológicas:** BMHP; 750—1000 m.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Este taxón fue considerado por Brako & Zarucchi (1993) como un endemismo; sin embargo, no ha sido posible evaluarlo, ni asignarle una categoría.

**176. *Peperomia rosea* Trel.**

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 86. 1936.  
**Colección tipo:** J.F. Macbride 3927  
**Herbarios:** F.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** HU.  
**Regiones Ecológicas:** MA; 2100 m.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Este taxón fue considerado por Brako & Zarucchi (1993) como un endemismo; sin embargo, no ha sido posible evaluarlo, ni asignarle una categoría.

**177. *Peperomia rubea* Trel.**

**DD**

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 87. 1936.  
**Colección tipo:** L. Williams 837  
**Herbarios:** F.  
**Nombre común:** Lancetilla de monte.  
**Registro departamental:** LO.  
**Regiones Ecológicas:** BHA; altitud desconocida.  
**SINANPE:** Sin registro.

**Observaciones:** Hierba terrestre conocida sólo del tipo, una planta recolectada en 1929, de la cuenca del Nanay. Se desconoce el estado actual de sus poblaciones.

**178. *Peperomia rubescens* C. DC.**

**Publicación:** Bot. Jahrb. Syst. 40: 265. 1908.  
**Colección tipo:** A. Weberbauer 1944  
**Herbarios:** B.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** JU.  
**Regiones Ecológicas:** BMHP; 1000 m.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Este taxón fue considerado por Brako & Zarucchi (1993) como un endemismo; sin embargo, no ha sido posible evaluarlo, ni asignarle una categoría.

**179. *Peperomia rubriscapa* Trel.**

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 88. 1936.  
**Colección tipo:** J.F. Macbride 4667  
**Herbarios:** F.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** PA.  
**Regiones Ecológicas:** BHA; 600 m.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Este taxón fue considerado por Brako & Zarucchi (1993) como un endemismo; sin embargo, no ha sido posible evaluarlo, ni asignarle una categoría. La localidad original fue citada para el departamento de Huánuco por Trelease (1936) y Brako & Zarucchi (1993), pero en realidad se halla hoy ubicada en Pasco.

**180. *Peperomia rufescens* C. DC.**

**DD**

**Publicación:** Prodr. 16(1): 416. 1869.  
**Colección tipo:** J. Pavón 277  
**Herbarios:** G.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** LO.  
**Regiones Ecológicas:** BHA; altitud desconocida.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Hierba terrestre, conocida aparentemente de dos colecciones. El ejemplar tipo fue recolectado en el siglo XVIII, en una localidad desconocida. Un ejemplar adicional fue recolectado en el siglo XIX, probablemente en una localidad sobre el río Amazonas. Se desconoce el estado actual de sus poblaciones.

**181. *Peperomia rufescensifolia* Trel.**

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 89. 1936.  
**Colección tipo:** L. Williams 6487  
**Herbarios:** F.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** SM.  
**Regiones Ecológicas:** BMHP; 840 m.  
**SINANPE:** Sin registro.

**Observaciones:** Este taxón fue considerado por Brako & Zarucchi (1993) como un endemismo; sin embargo, no ha sido posible evaluarlo, ni asignarle una categoría.

**182. *Peperomia rugatifolia* Trel. var. *rugatifolia***

**Publicación:**  
**Colección tipo:** E.P. Killip & A.C. Smith 26183  
**Herbarios:** US.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** JU.  
**Regiones Ecológicas:** BMHP; 625—900 m.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Este taxón fue considerado por Brako & Zarucchi (1993) como un endemismo; sin embargo, no ha sido posible evaluarlo, ni asignarle una categoría.

**183. *Peperomia rugatifolia* Trel. var. *exilispica* Trel.**

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 90. 1936.  
**Colección tipo:** C.O. Schunke 1561  
**Herbarios:** F.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** JU.  
**Regiones Ecológicas:** BMHM; 1500 m.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Este taxón fue considerado por Brako & Zarucchi (1993) como un endemismo; sin embargo, no ha sido posible evaluarlo, ni asignarle una categoría.

**184. *Peperomia rupiceda* C. DC. ex A.W. Hill**

**DD**

**Publicación:** Ann. Bot. (Oxford) 21: 148, 157, t. 5. 1907.  
**Colección tipo:** A. Weberbauer 145  
**Herbarios:** B.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** LI.  
**Regiones Ecológicas:** MA; 2370—2830 m.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** USM (1).

**Observaciones:** Hierba acaulescente, tuberífera, conocida sólo de la cuenca del Rímac. Fue descrita de una planta recolectada en 1902 y registrada nuevamente en 1952. Se desconoce el estado actual de sus poblaciones.

**185. *Peperomia salicifolia* C. DC.**

**Publicación:** Annaire Conserv. Jard. Bot. Geneve 2:281. 1898.  
**Colección tipo:** C. Gay s.n.  
**Herbarios:** P.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** Sin datos.  
**Regiones Ecológicas:** Sin datos; altitud desconocida.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Este taxón fue considerado por Brako & Zarucchi (1993) como un endemismo; sin embargo, no ha sido posible evaluarlo, ni asignarle una categoría.

**186. *Peperomia salmonicolor* Trel. var. *salmonicolor***

**Publicación:**

**Colección tipo:** L. Williams 7329

**Herbarios:** F.

**Nombre común:** Desconocido.

**Registro departamental:** SM.

**Regiones Ecológicas:** BMHM, BMHP; 1350—1500 m.

**SINANPE:** Sin registro.

**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Este taxón fue considerado por Brako & Zarucchi (1993) como un endemismo; sin embargo, no ha sido posible evaluarlo, ni asignarle una categoría.

**187. *Peperomia salmonicolor* Trel. var. *viridis* Trel.**

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 91. 1936. 1936.

**Colección tipo:** L. Williams 7258

**Herbarios:** F.

**Nombre común:** Desconocido.

**Registro departamental:** SM.

**Regiones Ecológicas:** BMHM, BMHP; 1350—1500 m.

**SINANPE:** Sin registro.

**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Este taxón fue considerado por Brako & Zarucchi (1993) como un endemismo; sin embargo, no ha sido posible evaluarlo, ni asignarle una categoría.

**188. *Peperomia sanbuenaventurana* Trel.**

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 91. 1936.

**Colección tipo:** F.W. Pennell 14566

**Herbarios:** PH.

**Nombre común:** Desconocido.

**Registro departamental:** LI.

**Regiones Ecológicas:** MA; 2700 m.

**SINANPE:** Sin registro.

**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Este taxón fue considerado por Brako & Zarucchi (1993) como un endemismo; sin embargo, no ha sido posible evaluarlo, ni asignarle una categoría.

**189. *Peperomia sandemanii* Yunck.**

**DD**

**Publicación:** Amer. J. Bot. 39(9): 636, f. 6. 1952.

**Colección tipo:** C.A. Sandeman 4586

**Herbarios:** K.

**Nombre común:** Desconocido.

**Registro departamental:** JU.

**Regiones Ecológicas:** BMHM; 2100 m.

**SINANPE:** Sin registro.

**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Hierba conocida solamente de una localidad, en Junín. No ha vuelto a ser recolectada desde 1943. Yuncker (1952) citando las notas de Sandeman, señala que esta especie formaba colonias en áreas húmedas. Se desconoce el estado actual de sus poblaciones.

**190. *Peperomia sangabanensis* Trel.**

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 91. 1936.

**Colección tipo:** W. Lechler 2378

**Herbarios:** K.

**Nombre común:** Desconocido.

**Registro departamental:** PU.

**Regiones Ecológicas:** BMHM; altitud desconocida.

**SINANPE:** Sin registro.

**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Este taxón fue considerado por Brako & Zarucchi (1993) como un endemismo; sin embargo, no ha sido posible evaluarlo, ni asignarle una categoría.

**191. *Peperomia sanroqueana* Trel.**

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 91. 1936.

**Colección tipo:** L. Williams 7260

**Herbarios:** F.

**Nombre común:** Desconocido.

**Registro departamental:** SM.

**Regiones Ecológicas:** BMHM, BMHP; 1350—1500 m.

**SINANPE:** Sin registro.

**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Este taxón fue considerado por Brako & Zarucchi (1993) como un endemismo; sin embargo, no ha sido posible evaluarlo, ni asignarle una categoría.

**192. *Peperomia santacruzana* Trel.**

**DD**

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 91—92. 1936.

**Colección tipo:** R.W. Pearce s.n.

**Herbarios:** K.

**Nombre común:** Desconocido.

**Registro departamental:** Sin datos.

**Regiones Ecológicas:** Sin datos; altitud desconocida.

**SINANPE:** Sin registro.

**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Hierba terrestre, descrita por Trelease (1936) de un ejemplar recolectado por Richard Pearce, en 1864, probablemente en el Perú. Por lo menos dos localidades con el nombre «Santa Cruz» existen en el país y que pudieron ser visitadas por este botánico.

**193. *Peperomia santiagoana* Trel.****DD**

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 92. 1936.  
**Colección tipo:** Y. Mexia 6146  
**Herbarios:** MO, NY, U, UC, Z.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** AM.  
**Regiones Ecológicas:** BHA; 200 m.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Hierba conocida solamente de una localidad, en la cuenca del Santiago, Amazonas, localidad cerca del límite con Loreto. Mexia comentó que era localmente frecuente. Se desconoce el estado actual de sus poblaciones.

**194. *Peperomia sarcostachya* Trel. var. *sarcostachya*****DD**

**Publicación:**  
**Colección tipo:** E.P. Killip & A.C. Smith 28889  
**Herbarios:** US.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** LO.  
**Regiones Ecológicas:** BHA; 135 m.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Hierba conocida, al parecer, sólo de la colección tipo, una planta recolectada en 1929, de la cuenca del Marañón. Se desconoce el estado actual de sus poblaciones.

**195. *Peperomia sarcostachya* Trel. var. *repens* Trel.**

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 92. 1936.  
**Colección tipo:** E.P. Killip & A.C. Smith 25307  
**Herbarios:** US.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** JU.  
**Regiones Ecológicas:** BMHP; 700 m.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Este taxón fue considerado por Brako & Zarucchi (1993) como un endemismo; sin embargo, no ha sido posible evaluarlo, ni asignarle una categoría.

**196. *Peperomia scabiosa* Trel.**

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 92—93. 1936.  
**Colección tipo:** J.F. Macbride 3857  
**Herbarios:** F.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** HU.  
**Regiones Ecológicas:** BMHM; 1500 m.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Este taxón fue considerado por Brako & Zarucchi (1993) como un endemismo; sin embargo, no ha sido posible evaluarlo, ni asignarle una categoría.

**197. *Peperomia scandens* Ruiz & Pav. var. *longispica* Trel.****DD**

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 93. 1936.  
**Colección tipo:** E.P. Killip & A.C. Smith 28382  
**Herbarios:** US.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** LO.  
**Regiones Ecológicas:** BHA; 150—330 m.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Hierba epífita, conocida de la colección tipo, una planta recolectada en 1929, de la cuenca del Huallaga. Se desconoce el estado actual de sus poblaciones.

**198. *Peperomia sclerophylla* Trel.**

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 94. 1936.  
**Colección tipo:** L. Williams 6879  
**Herbarios:** F.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** SM.  
**Regiones Ecológicas:** BHA; 360—900 m.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Este taxón fue considerado por Brako & Zarucchi (1993) como un endemismo; sin embargo, no ha sido posible evaluarlo, ni asignarle una categoría.

**199. *Peperomia scutaleifolia* Trel.**

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 94. 1936.  
**Colección tipo:** E.P. Killip & A.C. Smith 25557  
**Herbarios:** US.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** JU.  
**Regiones Ecológicas:** BMHM, BMHP; 1350—1600 m.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Este taxón fue considerado por Brako & Zarucchi (1993) como un endemismo; sin embargo, no ha sido posible evaluarlo, ni asignarle una categoría.

**200. *Peperomia seposita* Trel.**

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 96. 1936.  
**Colección tipo:** Stevens 213  
**Herbarios:**  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** JU.  
**Regiones Ecológicas:** Sin datos; altitud desconocida.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Este taxón fue considerado por Brako & Zarucchi (1993) como un endemismo; sin embargo, no ha sido posible evaluarlo, ni asignarle una categoría.

**201. *Peperomia smithii* Trel.****DD**

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 96. 1936.  
**Colección tipo:** E.P. Killip & A.C. Smith 28115  
**Herbarios:** US.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** LO.  
**Regiones Ecológicas:** BHA; 135—150 m.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Hierba epífita, recolectada originalmente en la cuenca del Huallaga, en el occidente de Loreto. Aparentemente, no ha vuelto a ser recolectada desde 1929. Se desconoce el estado actual de sus poblaciones.

**202. *Peperomia soukupii* Trel.**

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2/3): 1126. 1936.  
**Colección tipo:** J. Soukup 137  
**Herbarios:** F.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** CU.  
**Regiones Ecológicas:** BMHP; altitud desconocida.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Este taxón fue considerado por Brako & Zarucchi (1993) como un endemismo; sin embargo, no ha sido posible evaluarlo, ni asignarle una categoría.

**203. *Peperomia spectabilis* Miq.**

**Publicación:** London J. Bot. 4: 417. 1845.  
**Colección tipo:** A. Mathews 1635  
**Herbarios:** Sin datos.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** Sin datos.  
**Regiones Ecológicas:** Sin datos; altitud desconocida.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Este taxón fue considerado por Brako & Zarucchi (1993) como un endemismo; sin embargo, no ha sido posible evaluarlo, ni asignarle una categoría.

**204. *Peperomia spiculata* Trel. var. *elliptica* Trel.**

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 97. 1936.  
**Colección tipo:** C.O. Schunke 388  
**Herbarios:** F.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** JU.  
**Regiones Ecológicas:** Sin datos; altitud desconocida.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Este taxón fue considerado por Brako & Zarucchi (1993) como un endemismo; sin embargo, no ha sido posible evaluarlo, ni asignarle una categoría.

**205. *Peperomia sprucei* C. DC.**

**Publicación:** J. Bot. 4: 133. 1866.  
**Colección tipo:** R. Spruce 4931  
**Herbarios:** K.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** SM.  
**Regiones Ecológicas:** BMHP; altitud desconocida.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Este taxón fue considerado por Brako & Zarucchi (1993) como un endemismo; sin embargo, no ha sido posible evaluarlo, ni asignarle una categoría.

**206. *Peperomia strawii* Hutchison ex Pino & Klopfestein****EN, B1a**

**Publicación:** Haseltonia 10: 87—90, f. 1—6. 2004.  
**Colección tipo:** P.C. Hutchison et al. 16320  
**Herbarios:** UC; USM.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** CA, LL.  
**Regiones Ecológicas:** BS; 1470—2300 m.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** USM (holotipo).

**Observaciones:** Esta especie fue listada en Brako & Zarucchi (1993); sin embargo, no había sido formalmente descrita hasta 2004. Tanto la dificultad taxonómica del género, como la escasez de colecciones contribuyeron a lo poco que se sabía de esta especie. Reciente interés en plantas suculentas ha permitido que se adicionen localidades y colectas para esta especie. Probablemente, sea más común en la cuenca del Marañón, en donde están ubicadas las localidades. Por su distribución limitada se la reconoce como en peligro.

**207. *Peperomia subdichotoma* Trel.**

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 98. 1936.  
**Colección tipo:** J.F. Macbride 4008  
**Herbarios:** F.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** HU.  
**Regiones Ecológicas:** MA; 2100 m.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Este taxón fue considerado por Brako & Zarucchi (1993) como un endemismo; sin embargo, no ha sido posible evaluarlo, ni asignarle una categoría.

**208. *Peperomia subflaccida* Yunck.****DD**

**Publicación:** Svensk Bot. Tidskr. 51(3): 539. 1957.  
**Colección tipo:** G. Klug 3209  
**Herbarios:** S, US.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** LO.  
**Regiones Ecológicas:** BMHP; 600—1200 m.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Hierba terrestre recolectada de una localidad entre las cuencas del Paranapura, un tributario del Huallaga, y del Mayo. Aparentemente, no ha vuelto a ser recolectada desde 1933. Se desconoce el estado actual de sus poblaciones.

**209. *Peperomia subsericata* Trel.**

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 98—99. 1936.  
**Colección tipo:** C.O. Schunke A81  
**Herbarios:** F.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** JU, PA, SM.  
**Regiones Ecológicas:** BMHM; altitud desconocida.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Este taxón fue considerado por Brako & Zarucchi (1993) como un endemismo; sin embargo, no ha sido posible evaluarlo, ni asignarle una categoría.

**210. *Peperomia subvillicaulis* Trel.**

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 99. 1936.  
**Colección tipo:** F.W. Pennell 13990  
**Herbarios:** F, PH.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** CU.  
**Regiones Ecológicas:** BMHM; 2200—2400 m.  
**SINANPE:** PNM  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Este taxón fue considerado por Brako & Zarucchi (1993) como un endemismo; sin embargo, no ha sido posible evaluarlo, ni asignarle una categoría.

**211. *Peperomia sylvatica* C. DC.**

**Publicación:** Prodr. 16(1): 435. 1869.  
**Colección tipo:** E.F. Poeppig s.n.  
**Herbarios:** Sin datos.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** HU.  
**Regiones Ecológicas:** Sin datos; altitud desconocida.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Este taxón fue considerado por Brako & Zarucchi (1993) como un endemismo; sin embargo, no ha sido posible evaluarlo, ni asignarle una categoría.

**212. *Peperomia tarapotana* C. DC.**

**Publicación:** J. Bot. 4: 137. 1866.  
**Colección tipo:** R. Spruce 4570  
**Herbarios:** K.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** SM.  
**Regiones Ecológicas:** BMHP; altitud desconocida.  
**SINANPE:** Sin registro.

**Observaciones:** Este taxón fue considerado por Brako & Zarucchi (1993) como un endemismo; sin embargo, no ha sido posible evaluarlo, ni asignarle una categoría.

**213. *Peperomia tenuiramea* C. DC.**

**Publicación:** Bot. Jahrb. Syst. 40: 263. 1908.  
**Colección tipo:** A. Weberbauer 3656  
**Herbarios:** B; MOL.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** HU.  
**Regiones Ecológicas:** BMHP; 600—700 m.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** MOL (lectotipo).

**Observaciones:** Este taxón fue considerado por Brako & Zarucchi (1993) como un endemismo; sin embargo, no ha sido posible evaluarlo, ni asignarle una categoría.

**214. *Peperomia teresitensis* Trel.**

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 100. 1936.  
**Colección tipo:** Stevens 88  
**Herbarios:** Sin datos.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** JU.  
**Regiones Ecológicas:** Sin datos; altitud desconocida.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Este taxón fue considerado por Brako & Zarucchi (1993) como un endemismo; sin embargo, no ha sido posible evaluarlo, ni asignarle una categoría.

**215. *Peperomia tetrica* Trel.**

**DD**

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 100. 1936.  
**Colección tipo:** E.P. Killip & A.C. Smith 28525  
**Herbarios:** US.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** LO.  
**Regiones Ecológicas:** BHA; 350—550 m.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Hierba conocida solamente de la colección tipo, una planta recolectada en 1929, de la cuenca del Huallaga. Se desconoce el estado actual de sus poblaciones.

**216. *Peperomia timbuchiana* Trel.**

**DD**

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 100—101. 1936.  
**Colección tipo:** L. Williams 1163  
**Herbarios:** F.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** LO.  
**Regiones Ecológicas:** BHA; altitud desconocida.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Hierba diminuta y, probablemente, terrestre conocida sólo de la colección tipo, recolectada en 1924, en la cuenca del Nanay. Se desconoce el estado actual de sus poblaciones.

**217. *Peperomia trullaefolia* Trel.**

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 102. 1936.  
**Colección tipo:** O.F. Cook & G.B. Gilbert 401  
**Herbarios:** US.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** CU, LI.  
**Regiones Ecológicas:** MA; 2600—3000 m.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** HAO (1).

**Observaciones:** Este taxón fue considerado por Brako & Zarucchi (1993) como un endemismo; sin embargo, no ha sido posible evaluarlo, ni asignarle una categoría.

**218. *Peperomia umbelliformis* C. DC.**

**Publicación:** Bot. Jahrb. Syst. 40: 257. 1908.  
**Colección tipo:** A. Weberbauer 1631  
**Herbarios:** B.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** LI, LL.  
**Regiones Ecológicas:** DST; 200—800 m.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** HUT (1).

**Observaciones:** Este taxón fue considerado por Brako & Zarucchi (1993) como un endemismo; sin embargo, no ha sido posible evaluarlo, ni asignarle una categoría.

**219. *Peperomia umbilicata* Ruiz & Pav.**

**Publicación:** Fl. Peruv. 1: 30, t. 45, f. b. 1798.  
**Colección tipo:** H. Ruiz & J. Pavón s.n.  
**Herbarios:** Sin datos.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** HU, LI.  
**Regiones Ecológicas:** Sin datos; altitud desconocida.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Este taxón fue considerado por Brako & Zarucchi (1993) como un endemismo; sin embargo, no ha sido posible evaluarlo, ni asignarle una categoría.

**220. *Peperomia uncatispica* Trel.**

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 102—103. 1936.  
**Colección tipo:** E.P. Killip & A.C. Smith 24578  
**Herbarios:** US.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** JU.  
**Regiones Ecológicas:** BMHM; 1400—1700 m.  
**SINANPE:** Sin registro.

**Observaciones:** Este taxón fue considerado por Brako & Zarucchi (1993) como un endemismo; sin embargo, no ha sido posible evaluarlo, ni asignarle una categoría.

**221. *Peperomia undeninervia* C. DC.**

**Publicación:** Prodr. 16(1): 441. 1869.  
**Colección tipo:** J. Pavón  
**Herbarios:** G.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** JU.  
**Regiones Ecológicas:** BHA; altitud desconocida.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Este taxón fue considerado por Brako & Zarucchi (1993) como un endemismo; sin embargo, no ha sido posible evaluarlo, ni asignarle una categoría.

**222. *Peperomia vana* Trel.**

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 103. 1936.  
**Colección tipo:** E.P. Killip & A.C. Smith 24614  
**Herbarios:** US.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** JU.  
**Regiones Ecológicas:** BMHM; 1400—1700 m.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Este taxón fue considerado por Brako & Zarucchi (1993) como un endemismo; sin embargo, no ha sido posible evaluarlo, ni asignarle una categoría.

**223. *Peperomia variculata* Trel.**

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 103. 1936.  
**Colección tipo:** E.P. Killip & A.C. Smith 26792  
**Herbarios:** US.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** HU, PA.  
**Regiones Ecológicas:** BHA; 340 m.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** USM (1)?.

**Observaciones:** Este taxón fue considerado por Brako & Zarucchi (1993) como un endemismo; sin embargo, no ha sido posible evaluarlo, ni asignarle una categoría. La localidad original fue citada para el departamento de Junín por Trelease (1936) y Brako & Zarucchi (1993), pero en realidad se halla hoy ubicada en Pasco.

**224. *Peperomia variifolia* C. DC.**

**DD**

**Publicación:** Prodr. 16(1): 462. 1869.  
**Colección tipo:** E.F. Poeppig s.n.  
**Herbarios:** Sin datos.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** Sin datos.  
**Regiones Ecológicas:** Sin datos; altitud desconocida.  
**SINANPE:** Sin registro.

**Observaciones:** Planta descrita de un ejemplar recolectado en el siglo XIX, de procedencia desconocida.

**225. *Peperomia venticosicarpa* Trel.**

**DD**

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 104. 1936.  
**Colección tipo:** E.P. Killip & A.C. Smith 29800  
**Herbarios:** US.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** LO.  
**Regiones Ecológicas:** BHA; 110 m.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Hierba conocida de la colección tipo, recolectada en 1929, de la cuenca del Itaya. Se desconoce el estado actual de sus poblaciones.

**226. *Peperomia verediana* Trel.**

**DD**

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 104. 1936.  
**Colección tipo:** L. Williams 2139  
**Herbarios:** F.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** LO.  
**Regiones Ecológicas:** BHA; altitud desconocida.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Hierba descrita de una planta estéril, la cual fue recolectada en 1929, en Caballococha, sobre el río Amazonas, muy cerca al límite con Brasil. Se desconoce el estado actual de sus poblaciones.

**227. *Peperomia viracochana* Trel.**

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 105. 1936.  
**Colección tipo:** O.F. Cook & G.B. Gilbert 218  
**Herbarios:** US.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** CU.  
**Regiones Ecológicas:** PSH; 3500 m.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Este taxón fue considerado por Brako & Zarucchi (1993) como un endemismo; sin embargo, no ha sido posible evaluarlo, ni asignarle una categoría.

**228. *Peperomia weberbaueri* C. DC.**

**DD**

**Publicación:** Bot. Jahrb. Syst. 40: 255—256. 1908.  
**Colección tipo:** A. Weberbauer 4306  
**Herbarios:** B, G; MOL.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** AM.  
**Regiones Ecológicas:** MDE; 1600 m.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** MOL(lectotipo).

**Observaciones:** Hierba conocida, al parecer, de una localidad, en la cuenca del Utcubamba, donde fue recolectada en 1904. Se

**229. *Peperomia woytkowskii* Yunck.**

**DD**

**Publicación:** Ann. Missouri Bot. Gard. 53: 384. 1966.  
**Colección tipo:** F. Woytkowski 6390  
**Herbarios:** MO.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** JU.  
**Regiones Ecológicas:** BMHM; 1600 m.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Hierba conocida de una localidad, en el límite departamental de Junín y Pasco. Fue registrada originalmente en 1961. Se desconoce el estado actual de sus poblaciones.

**230. *Peperomia yananoensis* Trel. var. *yananoensis***

**Publicación:**  
**Colección tipo:** J.F. Macbride 3741  
**Herbarios:** F.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** HU.  
**Regiones Ecológicas:** BMHM; 1800 m.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Este taxón fue considerado por Brako & Zarucchi (1993) como un endemismo; sin embargo, no ha sido posible evaluarlo, ni asignarle una categoría.

**231. *Peperomia yananoensis* Trel. var. *caniana* Trel.**

**DD**

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 106. 1936.  
**Colección tipo:** J.F. Macbride 3460  
**Herbarios:** F.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** HU.  
**Regiones Ecológicas:** MA; 2550 m.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Hierba terrestre, recolectada en 1923, de la cuenca del Huallaga. Se desconoce el estado actual de sus poblaciones.

**232. *Peperomia yapasana* Trel.**

**DD**

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 106. 1936.  
**Colección tipo:** E.P. Killip & A.C. Smith 25478  
**Herbarios:** US.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** JU.  
**Regiones Ecológicas:** BMHM, BMHP; 1350—1600 m.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Hierba epífita, descrita de una planta recolectada en 1929, del valle de Chanchamayo. Se desconoce el estado actual de sus poblaciones.

**233. *Piper abditum* Trel.****DD**

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 130. 1936.  
**Colección tipo:** E.P. Killip & A.C. Smith 27659  
**Herbarios:** US.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** LO, MD.  
**Regiones Ecológicas:** BHA; 135 m.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Arbusto conocido solamente de una localidad; el ejemplar tipo fue recolectado en la cuenca del Huallaga, en 1929. No ha vuelto a ser recolectada desde entonces. Se desconoce el estado actual de sus poblaciones.

**234. *Piperachromatolepis* Trel.****DD**

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 130. 1936.  
**Colección tipo:** L. Williams 4244  
**Herbarios:** F.  
**Nombre común:** Cordoncillo.  
**Registro departamental:** LO.  
**Regiones Ecológicas:** BHA; 155—210 m.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Arbusto conocido, al parecer, de dos localidades, en las cuencas del Huallaga y del Amazonas. No ha vuelto a ser recolectado desde 1930. Se desconoce el estado actual de sus poblaciones.

**235. *Piperacutifolium* Ruiz & Pav. var. *stuebelii* Trel.****DD**

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 131. 1936.  
**Colección tipo:** A. Stübel 69  
**Herbarios:** B.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** AM.  
**Regiones Ecológicas:** BMHM; altitud desconocida.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Arbusto conocido, al parecer, sólo de una localidad en el norte del país, de plantas recolectadas en el siglo XIX. Se desconoce el estado actual de sus poblaciones.

**236. *Piperacutulum* Trel.****DD**

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 131—132. 1936.  
**Colección tipo:** E.P. Killip & A.C. Smith 26014  
**Herbarios:** US.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** PA.  
**Regiones Ecológicas:** BMHP; 1100 m.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Árbol conocido, al parecer, sólo de la colección tipo, una planta recolectada entre las cuencas del Perené y del Palcazú, en 1929. La localidad original fue citada para el departamento de Junín por Trelease (1936) y Brako & Zarucchi (1993), pero en realidad se halla hoy ubicada en Pasco. Se desconoce el estado actual de sus poblaciones.

**237. *Piperadmirabile* Yunck.****DD**

**Publicación:** Svensk. Bot. Tidskr. 51(3): 532—533. 1957.  
**Colección tipo:** Y. Mexia 8280  
**Herbarios:** S, UC, US.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** HU.  
**Regiones Ecológicas:** BMHP; 880 m.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Especie arbórea conocida sólo de una localidad. El ejemplar tipo fue recolectado en la cuenca del Huallaga, en 1936. No ha vuelto a ser recolectada desde entonces. Se desconoce el estado actual de sus poblaciones.

**238. *Piperadreptum* Trel.****EN, B1a**

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 132. 1936.  
**Colección tipo:** G. Klug 1394  
**Herbarios:** F.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** LO, SM.  
**Regiones Ecológicas:** BHA; 100—560 m.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Arbusto conocido, al parecer, sólo de dos localidades, una en la cuenca del Huallaga y otra en una subcuenca del Amazonas. El ejemplar tipo fue recolectado en los alrededores de Iquitos, en 1930. Quijano-Abril et al. (2006) la reconocieron como un endemismo que forma parte de un patrón biogeográfico único al Neotrópico.

**239. *Piperaffictum* Trel.****EN, B1a**

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 132. 1936.  
**Colección tipo:** E.P. Killip & A.C. Smith 28581  
**Herbarios:** US.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** LO, SM.  
**Regiones Ecológicas:** BHA; 150—600 m.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Esta especie arbustiva se conoce solamente de dos localidades. El ejemplar tipo fue recolectado en los alrededores de Iquitos, en 1929. Una población adicional ha sido recolectada en la cuenca del Huallaga.

**240. *Piper afflictum* Trel.****DD**

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 132—133. 1936.

**Colección tipo:** E.F. Poeppig s.n.

**Herbarios:** W.

**Nombre común:** Cordoncillo.

**Registro departamental:** LO.

**Regiones Ecológicas:** BHA; 100 m.

**SINANPE:** Sin registro.

**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Arbusto conocido de unas cuatro localidades, en las cuencas del Huallaga y Amazonas. El ejemplar tipo fue recolectado en el siglo XIX y, al parecer, no ha vuelto a ser recolectada desde 1929. No fue tratada por Vásquez (1997). Se desconoce el estado actual de sus poblaciones.

**241. *Piper albiciatum* Yunck.****DD**

**Publicación:** Brittonia 13(1): 58. 1961.

**Colección tipo:** F. Woytkowski 1377

**Herbarios:** NY, US; MOL.

**Nombre común:** Desconocido.

**Registro departamental:** HU.

**Regiones Ecológicas:** BHA; 550 m.

**SINANPE:** Sin registro.

**Herbarios peruanos:** MOL (isotipo).

**Observaciones:** Arbusto conocido, al parecer, de la colección tipo, una planta recolectada en 1954, de la cuenca del Huallaga, en un bosque pantanoso. Se desconoce el estado actual de sus poblaciones.

**242. *Piper alboligulatum* Trel.****CR, B1ab(iii)**

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 133. 1936.

**Colección tipo:** E.P. Killip & A.C. Smith 28883

**Herbarios:** US.

**Nombre común:** Desconocido.

**Registro departamental:** LO.

**Regiones Ecológicas:** BHA; 135 m.

**SINANPE:** Sin registro.

**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Arbusto conocido, al parecer, sólo de la colección tipo, una planta recolectada en 1929, en la cuenca del Bajo Huallaga. Quijano-Abril et al. (2006) la reconocieron como un endemismo para su análisis biogeográfico. El registro original fue realizado muy cerca de Yurimaguas, por lo que es posible que cambios en los ambientes naturales puedan haberlo afectado.

**243. *Piper albopapillatum* Trel.****CR, B1ab(iii)**

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 133. 1936.

**Colección tipo:** E.P. Killip & A.C. Smith 24616

**Herbarios:** US.

**Nombre común:** Desconocido.

**Registro departamental:** JU.

**Regiones Ecológicas:** BMHM; 1400—

1700 m.

**SINANPE:** Sin registro.

**Observaciones:** Arbusto conocido aparentemente sólo de la colección tipo, una planta recolectada en 1929, en el valle de Chanchamayo, cuenca del Tumay. La localidad registrada para esa especie ha sido severamente modificada con el crecimiento agrícola cerca a la ciudad de San Ramón; por lo que es posible que la población conocida haya sido afectada.

**244. *Piper allardii* Yunck.****DD**

**Publicación:** Amer. J. Bot. 39(9): 635—636. 1952.

**Colección tipo:** H.A. Allard 20425

**Herbarios:** US.

**Nombre común:** Desconocido.

**Registro departamental:** HU.

**Regiones Ecológicas:** BMHP; 780 m.

**SINANPE:** Sin registro.

**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Arbusto conocido al parecer, sólo de la colección tipo, una planta recolectada en la cuenca del Huallaga, en 1949. Fue citada por error por Yuncker (1952) y repetido por Brako & Zarucchi (1993) como procedente del departamento de San Martín, pero, la localidad original, Tingo María, está en Huánuco. Se desconoce detalles del hábitat y localidad precisa de colección.

**245. *Piper alveolatum* Opiz****DD**

**Publicación:** Reliq. Haenk. 1(3): 155. 1828.

**Colección tipo:** T. Haenke s.n.

**Herbarios:** PR.

**Nombre común:** Desconocido.

**Registro departamental:** HU, CU.

**Regiones Ecológicas:** BMHM; 2400 m.

**SINANPE:** Sin registro.

**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Arbusto conocido, al parecer, de dos localidades. La colección tipo fue recolectada en el siglo XVIII, en una localidad no precisada en el centro del país. Trelease (1936) incluyó un ejemplar registrado muy cerca del Parque Nacional Manu, pero no ha sido confirmado. Se desconoce el estado actual de sus poblaciones.

**246. *Piper amphitrichum* Trel.****DD**

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 134. 1936.

**Colección tipo:** E.P. Killip & A.C. Smith 24938

**Herbarios:** NY, US.

**Nombre común:** Desconocido.

**Registro departamental:** JU.

**Regiones Ecológicas:** BMHP; 680 m.

**SINANPE:** Sin registro.

**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Arbusto conocido aparentemente sólo de la colección tipo, una planta recolectada en 1929, del valle de Chanchamayo. Esta especie no fue citada por Quijano-Abril et al. (2006). Se desconoce el estado actual de sus poblaciones.

**247. *Piperanastylum* Trel.****DD**

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 134—135. 1936.  
**Colección tipo:** E.P. Killip & A.C. Smith 26015  
**Herbarios:** NY, US.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** PA.  
**Regiones Ecológicas:** BMHP; 1100 m.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Arbusto conocido de la localidad tipo, ubicada muy cerca al límite departamental de Pasco y Junín, entre las cuencas del Pichis y del Perené. Esta especie, no fue citada por Quijano-Abril et al. (2006). Se desconoce el estado actual de sus poblaciones.

**248. *Piperanonymum* Trel.****DD**

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 135. 1936.  
**Colección tipo:** E.F. Poeppig 73  
**Herbarios:** P.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** Sin datos.  
**Regiones Ecológicas:** Sin datos; altitud desconocida.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Arbusto conocido solamente de un ejemplar, recolectado en una localidad desconocida, a inicios del siglo XIX. Esta especie no fue citada por Quijano-Abril et al. (2006). Se desconoce el estado actual de sus poblaciones.

**249. *Piperapodium* Trel.****DD**

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 135. 1936.  
**Colección tipo:** J.F. Macbride 3987  
**Herbarios:** F, US.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** HU.  
**Regiones Ecológicas:** MA; 2100 m.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Árbol conocido de una localidad, en la cuenca de un tributario del Pozuzo, donde fue recolectado en 1923. Quijano-Abril et al. (2006) la reconocieron como un endemismo para su análisis biogeográfico. Se desconoce el estado actual de sus poblaciones.

**250. *Piperapurimacanum* Trel.****DD**

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 135. 1936.  
**Colección tipo:** E.P. Killip & A.C. Smith 22926  
**Herbarios:** US.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** AY.  
**Regiones Ecológicas:** BHA; 400 m.  
**SINANPE:** Sin registro.

**Observaciones:** Arbusto conocido de una localidad, en la cuenca baja del Apurímac, donde fue recolectado en 1929. Esta especie no fue citada por Quijano-Abril et al. (2006). Se desconoce el estado actual de sus poblaciones.

**251. *Piperapus* Trel.**

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 136. 1936.  
**Colección tipo:** E.P. Killip & A.C. Smith 26192  
**Herbarios:** NY, US.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** JU.  
**Regiones Ecológicas:** BMHP; 625—900 m.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Este taxón fue considerado por Brako & Zarucchi (1993) como un endemismo; sin embargo, no ha sido posible evaluarlo, ni asignarle una categoría.

**252. *Piperaraneatum* Trel.**

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 136. 1936.  
**Colección tipo:** E.P. Killip & A.C. Smith 25242  
**Herbarios:** NY, US.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** JU.  
**Regiones Ecológicas:** Sin datos; altitud desconocida.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Este taxón fue considerado por Brako & Zarucchi (1993) como un endemismo; sin embargo, no ha sido posible evaluarlo, ni asignarle una categoría.

**253. *Piperarduum* Trel.****DD**

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 136. 1936.  
**Colección tipo:** L. Williams 5174  
**Herbarios:** F.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** L.O.  
**Regiones Ecológicas:** BHA; 155—200 m.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Arbusto de sotobosque, conocido de la colección tipo, una planta recolectada en la cuenca del Bajo Huallaga, en 1924. Esta especie no fue citada por Quijano-Abril et al. (2006). Se desconoce el estado actual de sus poblaciones.

**254. *Piperareolatum* (Miq.) C. DC.**

**Publicación:** Prodr. 16(1): 303—304. 1869.  
**Colección tipo:** A. Mathews 3227  
**Herbarios:** K.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** AM.  
**Regiones Ecológicas:** Sin datos; altitud desconocida.  
**SINANPE:** Sin registro.

**Observaciones:** Este taxón fue considerado por Brako & Zarucchi (1993) como un endemismo; sin embargo, no ha sido posible evaluarlo, ni asignarle una categoría.

**255. *Piper arrectispicum* Trel.**

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 137. 1936.  
**Colección tipo:** L. Williams 6993  
**Herbarios:** F.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** SM.  
**Regiones Ecológicas:** BMHP; 1350—1500 m.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Este taxón fue considerado por Brako & Zarucchi (1993) como un endemismo; sin embargo, no ha sido posible evaluarlo, ni asignarle una categoría.

**256. *Piper arreptum* Trel.**

**DD**

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 137. 1936.  
**Colección tipo:** E.P. Killip & A.C. Smith 26487  
**Herbarios:** US.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** PA.  
**Regiones Ecológicas:** BHA; 375 m.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Arbusto conocido de la cuenca del Pichis, donde fue recolectado en 1929, de la cuenca del Pichis. La localidad original fue citada para el departamento de Junín por Trelease (1936) y Brako & Zarucchi (1993), pero en realidad se halla hoy ubicada en Pasco. Esta especie no fue citada por Quijano-Abril et al. (2006). Se desconoce el estado actual de sus poblaciones.

**257. *Piper ascendenspicum* Trel.**

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 137. 1936.  
**Colección tipo:** E.P. Killip & A.C. Smith 26724  
**Herbarios:** US.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** PA.  
**Regiones Ecológicas:** BHA; 340 m.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Arbusto descrito de una planta recolectada en 1929, de la cuenca del Pichis. La localidad original fue citada para el departamento de Junín por Trelease (1936) y Brako & Zarucchi (1993), pero en realidad se halla hoy ubicada en Pasco. No ha sido posible evaluarlo, ni asignarle una categoría.

**258. *Piper asclepiadifolium* Trel.**

**DD**

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 138. 1936.  
**Colección tipo:** E.P. Killip & A.C. Smith 27016  
**Herbarios:** US.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** LO.  
**Regiones Ecológicas:** BHA; altitud desconocida.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Arbusto conocido sólo de la colección tipo, recolectado en 1929, de los alrededores de Iquitos. Quijano-Abril et al. (2006) la reconocieron como un endemismo para su análisis biogeográfico. Se desconoce el estado actual de sus poblaciones.

**259. *Piper asplundii* Yunck.**

**Publicación:** Amer. J. Bot. 43(3): 166, f. 6. 1956.  
**Colección tipo:** E. Asplund 12571  
**Herbarios:** S.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** HU.  
**Regiones Ecológicas:** BMHP; 1400 m.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Este taxón fue considerado por Brako & Zarucchi (1993) como un endemismo; sin embargo, no ha sido posible evaluarlo, ni asignarle una categoría.

**260. *Piper asterocarpum* Trel.**

**DD**

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 138. 1936.  
**Colección tipo:** Anónimo. s.n.  
**Herbarios:** W.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** Sin datos.  
**Regiones Ecológicas:** Sin datos; altitud desconocida.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Especie, al parecer, arbustiva, descrita de un ejemplar, presumiblemente recolectado en el Perú. Toda información sobre este único ejemplar es desconocida.

**261. *Piper attenuatamentum* Trel.**

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 139. 1936.  
**Colección tipo:** E.P. Killip & A.C. Smith 26513  
**Herbarios:** US.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** PA.  
**Regiones Ecológicas:** BHA; 375 m.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Este taxón fue considerado por Brako & Zarucchi (1993) como un endemismo; sin embargo, no ha sido posible evaluarlo, ni asignarle una categoría. La localidad original fue citada para el departamento de Junín por Trelease (1936) y Brako & Zarucchi (1993), pero en realidad se halla hoy ubicada en Pasco.

**262. *Piperazupizuanum* Trel.**

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 139—140. 1936.  
**Colección tipo:** E.P. Killip & A.C. Smith 26094  
**Herbarios:** US.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** PA.  
**Regiones Ecológicas:** BMHP; 650—900 m.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Este taxón fue considerado por Brako & Zarucchi (1993) como un endemismo; sin embargo, no ha sido posible evaluarlo, ni asignarle una categoría. La localidad original fue citada para el departamento de Junín por Trelease (1936) y Brako & Zarucchi (1993), pero en realidad se halla hoy ubicada en Pasco

**263. *Piperbalsapuertanum* Trel.**

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 140. 1936.  
**Colección tipo:** E.P. Killip & A.C. Smith 28394  
**Herbarios:** US.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** LO.  
**Regiones Ecológicas:** BHA; 150—350 m.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Este taxón fue considerado por Brako & Zarucchi (1993) como un endemismo; sin embargo, no ha sido posible evaluarlo, ni asignarle una categoría.

**264. *Piperbarbicuspe* Trel.**

**DD**

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 140. 1936.  
**Colección tipo:** G. Klug 253  
**Herbarios:** F.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** LO.  
**Regiones Ecológicas:** BHA; 100 m.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Árbol conocido, al parecer, sólo de la localidad tipo, en una subcuenca del Amazonas. No ha vuelto a ser recolectado desde 1929. Quijano-Abril et al. (2006) la reconocieron como un endemismo para su análisis biogeográfico. Se desconoce el estado actual de sus poblaciones.

**265. *Piperbarbulantherum* Trel.**

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 140—141. 1936.  
**Colección tipo:** A. Weberbauer 6093  
**Herbarios:** B.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** PI.  
**Regiones Ecológicas:** MA; 3000 m.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Este taxón fue considerado por Brako & Zarucchi (1993) como un endemismo; sin embargo, no ha sido posible evaluarlo, ni asignarle una categoría.

**266. *Piperbrachytrichum* Trel.**

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 141. 1936.  
**Colección tipo:** E.P. Killip & A.C. Smith 22652  
**Herbarios:** US.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** AY.  
**Regiones Ecológicas:** BHA; 500 m.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Este taxón fue considerado por Brako & Zarucchi (1993) como un endemismo; sin embargo, no ha sido posible evaluarlo, ni asignarle una categoría.

**267. *Piperbrevestrigillosum* Trel.**

**CR, B1ab(iii)**

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 141. 1936.  
**Colección tipo:** E.P. Killip & A.C. Smith 22375  
**Herbarios:** US.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** AY.  
**Regiones Ecológicas:** BMHM; 1500 m.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Arbusto conocido, al parecer, sólo de la localidad original, ubicada en la cuenca del Apurímac, donde fue recolectado en 1929. Quijano-Abril et al. (2006) la reconocieron como un endemismo y formando parte de un patrón biogeográfico único al Neotrópico. La población conocida ocupaba un matorral. Probablemente, la amenaza más importante provenga de los incendios intencionales.

**268. *Piperbrevipedunculum* Trel.**

**CR, B1ab(iii)**

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 141—142. 1936.  
**Colección tipo:** E.P. Killip & A.C. Smith 22677  
**Herbarios:** US.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** AY.  
**Regiones Ecológicas:** BHA; 500 m.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Especie arbórea que fue reconocida por Brako & Zarucchi (1993) en la sinonimia de *Piper formosum*, sin embargo, Quijano-Abril et al. (2006) la reconocen como un endemismo. Se conoce sólo de la localidad original, en la cuenca del Apurímac y no ha vuelto a ser recolectada desde 1929.

**269. *Piper brongniartii* (Miq.) C. DC.**

**Publicación:** Prodr. 16(1): 327. 1869.  
**Colección tipo:** J. Dombey 907  
**Herbarios:** P.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** HU.  
**Regiones Ecológicas:** Sin datos; altitud desconocida.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Este taxón fue considerado por Brako & Zarucchi (1993) como un endemismo; sin embargo, no ha sido posible evaluarlo, ni asignarle una categoría.

**270. *Piper caballocochanum* Trel.**

**DD**

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 142. 1936.  
**Colección tipo:** L. Williams 2309  
**Herbarios:** F.  
**Nombre común:** Cordoncillo.  
**Registro departamental:** L.O.  
**Regiones Ecológicas:** BHA; 100—150 m.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Arbusto de sotobosque conocido aparentemente sólo de la colección tipo, una planta recolectada en 1924, de Caballococha, muy cerca al límite con Colombia.

**271. *Piper cajamarcanum* Yunck.**

**Publicación:** Ann. Missouri Bot. Gard. 53(3): 382. 1966.  
**Colección tipo:** F. Woytkowski 7033  
**Herbarios:** MO.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** CA.  
**Regiones Ecológicas:** Sin datos; altitud desconocida.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Este taxón fue considerado por Brako & Zarucchi (1993) como un endemismo; sin embargo, no ha sido posible evaluarlo, ni asignarle una categoría.

**272. *Piper calamistratum* Trel.**

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 143. 1936.  
**Colección tipo:** G. Klug 206  
**Herbarios:** F.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** LO.  
**Regiones Ecológicas:** BHA; 100 m.  
**SINANPE:** Sin registro.

**Observaciones:** Este taxón fue considerado por Brako & Zarucchi (1993) como un endemismo; sin embargo, no ha sido posible evaluarlo, ni asignarle una categoría.

**273. *Piper callcanense* Trel.**

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 143. 1936.  
**Colección tipo:** R.W. Pearce s.n.  
**Herbarios:** K.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** Sin datos.  
**Regiones Ecológicas:** Sin datos; 2400 m.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Este taxón fue considerado por Brako & Zarucchi (1993) como un endemismo; sin embargo, no ha sido posible evaluarlo, ni asignarle una categoría.

**274. *Piper calvescentinerve* Trel.**

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 144. 1936.  
**Colección tipo:** E.P. Killip & A.C. Smith 26248  
**Herbarios:** US.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** PA.  
**Regiones Ecológicas:** BHA; 400 m.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Especie arbórea cuya localidad original fue citada para el departamento de Junín por Trelease (1936) y Brako & Zarucchi (1993), pero en realidad se halla hoy ubicada en Pasco. No ha sido posible evaluarlo, ni asignarle una categoría.

**275. *Piper calvibaccum* Trel.**

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 144. 1936.  
**Colección tipo:** C.O. Schunke 1804  
**Herbarios:** F.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** JU.  
**Regiones Ecológicas:** BMHM, BMHP; 1200—1500 m.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Este taxón fue considerado por Brako & Zarucchi (1993) como un endemismo; sin embargo, no ha sido posible evaluarlo, ni asignarle una categoría.

**276. *Piper camphoriferum* C. DC.**

**Publicación:** Annaire Conserv. Jard. Bot. Geneve 21: 235. 1923.  
**Colección tipo:** Gilg 37  
**Herbarios:** G?.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** HU.  
**Regiones Ecológicas:** Sin datos; altitud desconocida.  
**SINANPE:** Sin registro.

**Observaciones:** Este taxón fue considerado por Brako & Zarucchi (1993) como un endemismo; sin embargo, no ha sido posible evaluarlo, ni asignarle una categoría.

**277. *Piper capillistipes* Trel.**

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 145. 1936.  
**Colección tipo:** E.P. Killip & A.C. Smith 29607  
**Herbarios:** US.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** LO.  
**Regiones Ecológicas:** BHA; 110 m.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Este taxón fue considerado por Brako & Zarucchi (1993) como un endemismo; sin embargo, no ha sido posible evaluarlo, ni asignarle una categoría.

**278. *Piper cartapanum* Trel.**

**CR, B1ab(iii)**

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 146. 1936.  
**Colección tipo:** E.P. Killip & A.C. Smith 22425  
**Herbarios:** ILL, US.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** AY.  
**Regiones Ecológicas:** BMHP; 1200 m.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Árbol conocido, al parecer, sólo de la localidad original, ubicada en la cuenca del Apurímac, donde fue recolectado en 1929. Quijano-Abril et al. (2006) la reconocieron como un endemismo, con un patrón biogeográfico único al Neotrópico. La población conocida ocupaba una ladera boscosa. Por la altitud y el tipo de vegetación es probable que la amenaza principal sean los incendios intencionales.

**279. *Piper cassinoides* Opiz**

**Publicación:** Reliq. Haenk. 153. 1830.  
**Colección tipo:** T. Haenke s.n.  
**Herbarios:** PR.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** HU.  
**Regiones Ecológicas:** Sin datos; altitud desconocida.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Este taxón fue considerado por Brako & Zarucchi (1993) como un endemismo; sin embargo, no ha sido posible evaluarlo, ni asignarle una categoría.

**280. *Piper celer* Trel.**

**DD**

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 147. 1936.  
**Colección tipo:** L. Williams 132  
**Herbarios:** F.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** LO.  
**Regiones Ecológicas:** BHA; 100 m.  
**SINANPE:** Sin registro.

**Observaciones:** Arbusto conocido, al parecer, sólo de la cuenca del Itaya, un tributario del Amazonas, donde fue recolectado en 1930. Quijano-Abril et al. (2006) la reconocieron como un endemismo para su análisis biogeográfico.

**281. *Piper celsum* Trel.**

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 147. 1936.  
**Colección tipo:** E.P. Killip & A.C. Smith 23907  
**Herbarios:** US.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** JU, LO.  
**Regiones Ecológicas:** BHA; 800—1300 m.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Este taxón fue considerado por Brako & Zarucchi (1993) como un endemismo; sin embargo, no ha sido posible evaluarlo, ni asignarle una categoría.

**282. *Piper chalhuapuquianum* Trel.**

**DD**

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 147—148. 1936.  
**Colección tipo:** Stevens 104  
**Herbarios:** ILL.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** HU.  
**Regiones Ecológicas:** Sin datos; altitud desconocida.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Arbusto conocido sólo de la colección tipo, una planta recolectada en 1924, en la cuenca del Tumayao. Se desconoce el estado actual de sus poblaciones.

**283. *Piper chanchamayanum* Trel.**

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 148. 1936.  
**Colección tipo:** C.O. Schunke 1595  
**Herbarios:** F.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** AY, JU.  
**Regiones Ecológicas:** BMHP, BHA; 500—1200 m.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Este taxón fue considerado por Brako & Zarucchi (1993) como un endemismo; sin embargo, no ha sido posible evaluarlo, ni asignarle una categoría.

**284. *Piper chromatolepis* Trel.**

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 148. 1936.  
**Colección tipo:** L. Williams 536  
**Herbarios:** F.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** LO.  
**Regiones Ecológicas:** BHA; altitud desconocida.  
**SINANPE:** Sin registro.

**Observaciones:** Este taxón fue considerado por Brako & Zarucchi (1993) como un endemismo; sin embargo, no ha sido posible evaluarlo, ni asignarle una categoría.

**285. *Piper chrysoneurum* Trel.**

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 148—149. 1936.

**Colección tipo:** L. Williams 3207

**Herbarios:** F.

**Nombre común:** Desconocido.

**Registro departamental:** LO.

**Regiones Ecológicas:** BHA; 145 m.

**SINANPE:** Sin registro.

**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Este taxón fue considerado por Brako & Zarucchi (1993) como un endemismo; sin embargo, no ha sido posible evaluarlo, ni asignarle una categoría.

**286. *Piper churumayu* Ruiz & Pav.**

**DD**

**Publicación:** Flora 1: 35, t. 58. 1798. 1798.

**Colección tipo:** H. Ruiz & J. Pavón s.n.

**Herbarios:** MA.

**Nombre común:** Desconocido.

**Registro departamental:** JU.

**Regiones Ecológicas:** MA; altitud desconocida.

**SINANPE:** Sin registro.

**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Arbusto conocido de la cuenca del Palca y recolectado a fines del siglo XVIII. Trelease (1936) consideró que provenía de Huánuco, pero la localidad original corresponde al departamento de Junín. Se desconoce el estado actual de sus poblaciones.

**287. *Piper ciniflonis* Trel.**

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 149—150. 1936.

**Colección tipo:** E.P. Killip & A.C. Smith 26166

**Herbarios:** US.

**Nombre común:** Desconocido.

**Registro departamental:** JU.

**Regiones Ecológicas:** BMHP; 625—900 m.

**SINANPE:** Sin registro.

**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Este taxón fue considerado por Brako & Zarucchi (1993) como un endemismo; sin embargo, no ha sido posible evaluarlo, ni asignarle una categoría.

**288. *Piper circumspectantis* Trel.**

**DD**

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 150. 1936.

**Colección tipo:** G. Klug 507

**Herbarios:** US.

**Nombre común:** Desconocido.

**Registro departamental:** LO.

**Regiones Ecológicas:** BHA; 100 m.

**SINANPE:** Sin registro.

**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Arbusto conocido sólo de la localidad original, en una subcuenca del Amazonas, donde fue registrado en 1929. Brako & Zarucchi (1993) incluyeron esta especie en la sinonimia de *Piper brasiliense*, pero Quijano-Abril et al. (2006) la aceptan, criterio que aquí se sigue.

**289. *Piper cirratum* Trel.**

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 150. 1936.

**Colección tipo:** L. Williams 2969

**Herbarios:** F.

**Nombre común:** Desconocido.

**Registro departamental:** LO.

**Regiones Ecológicas:** BHA; altitud desconocida.

**SINANPE:** Sin registro.

**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Este taxón fue considerado por Brako & Zarucchi (1993) como un endemismo; sin embargo, no ha sido posible evaluarlo, ni asignarle una categoría.

**290. *Piper cisponentium* Trel.**

**DD**

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 150. 1936.

**Colección tipo:** E.P. Killip & A.C. Smith 25284

**Herbarios:** US.

**Nombre común:** Desconocido.

**Registro departamental:** JU.

**Regiones Ecológicas:** BMHP; 700 m.

**SINANPE:** Sin registro.

**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Arbusto conocido de la cuenca del río Paucartambo, al parecer, no ha vuelto a ser recolectada desde 1929. Esta parte de la cuenca ha sido desde ese entonces muy modificada, por lo que es causa de preocupación para esta especie. Se desconoce el estado actual de sus poblaciones.

**291. *Piper claudicans* Trel.**

**DD**

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 151. 1936.

**Colección tipo:** E.P. Killip & A.C. Smith 26938

**Herbarios:** US.

**Nombre común:** Desconocido.

**Registro departamental:** LO.

**Regiones Ecológicas:** BHA; 100 m.

**SINANPE:** Sin registro.

**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Árbol conocido sólo de la localidad original, en una subcuenca del Amazonas, donde fue registrado en 1929. Brako & Zarucchi (1993) incluyeron esta especie en la sinonimia de *Piper arboreum*, pero Quijano-Abril et al. (2006) la aceptan, criterio que aquí se sigue. Se desconoce el estado actual de sus poblaciones.

**292. *Piper claudii* C. DC.****DD**

**Publicación:** Annuaire Conserv. Jard. Bot. Geneve 2: 264. 1898.  
**Colección tipo:** C. Gay s.n.  
**Herbarios:** P.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** Sin datos.  
**Regiones Ecológicas:** Sin datos; altitud desconocida.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Arbusto conocido sólo de la descripción y del ejemplar tipo, una planta recolectada en el siglo XIX, de procedencia exacta desconocida.

**293. *Piper comasense* Trel.**

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 152. 1936.  
**Colección tipo:** A. Weberbauer 6615  
**Herbarios:** F. US; MOL.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** JU.  
**Regiones Ecológicas:** BMHM; 2500—2600 m.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** MOL (isotipo).

**Observaciones:** Este taxón fue considerado por Brako & Zarucchi (1993) como un endemismo; sin embargo, no ha sido posible evaluarlo, ni asignarle una categoría.

**294. *Piper conditum* Trel. var. *angustum* Trel.**

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 152. 1936.  
**Colección tipo:** E.P. Killip & A.C. Smith 29105  
**Herbarios:** US.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** LO.  
**Regiones Ecológicas:** BHA; 135 m.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Este taxón fue considerado por Brako & Zarucchi (1993) como un endemismo; sin embargo, no ha sido posible evaluarlo, ni asignarle una categoría.

**295. *Piper conisicum* Trel.**

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 153. 1936.  
**Colección tipo:** E.P. Killip & A.C. Smith 28767  
**Herbarios:** US.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** HU, LO, SM.  
**Regiones Ecológicas:** BHA; 135—800 m.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Este taxón fue considerado por Brako & Zarucchi (1993) como un endemismo; sin embargo, no ha sido posible evaluarlo, ni asignarle una categoría.

**296. *Piper controversum* C. DC.**

**Publicación:** Nomencl. Bot. (ed. 2) 2: 340. 1841.  
**Colección tipo:** T. Haenke 71  
**Herbarios:** W.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** HU.  
**Regiones Ecológicas:** Sin datos; altitud desconocida.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Este taxón fue considerado por Brako & Zarucchi (1993) como un endemismo; sin embargo, no ha sido posible evaluarlo, ni asignarle una categoría.

**297. *Piper criniovarium* Yunck.****DD**

**Publicación:** Caldasia 6: 33, f. 8. 1953.  
**Colección tipo:** R.E. Schultes 6473  
**Herbarios:** US.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** MD.  
**Regiones Ecológicas:** BHA; altitud desconocida.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Arbusto conocido solamente de una localidad, vecina a Brasil, cuenca del Tahuamanú. No fue incluida en Brako & Zarucchi (1993) como un endemismo.

**298. *Piper cumbasorum* C. DC.**

**Publicación:** Verh. Bot. Vereins Prov. Brandenburg 47: 108. 1905.  
**Colección tipo:** E.H.G. Ule 6826  
**Herbarios:** B.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** LO, SM.  
**Regiones Ecológicas:** BHA; altitud desconocida.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Este taxón fue considerado por Brako & Zarucchi (1993) como un endemismo; sin embargo, no ha sido posible evaluarlo, ni asignarle una categoría.

**299. *Piper cupreatum* Trel.****DD**

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 156. 1936.  
**Colección tipo:** E.P. Killip & A.C. Smith 28509  
**Herbarios:** US.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** LO.  
**Regiones Ecológicas:** BHA; 350—500 m.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Árbol conocido, al parecer, sólo de una subcuenca del Bajo Huallaga. No ha vuelto a ser recolectado desde 1929. Quijano-Abril et al. (2006) la reconocieron como un endemismo para su análisis biogeográfico. Se desconoce el estado actual de sus poblaciones.

### 300. *Piper curvatum* Ruiz & Pav.

**Publicación:** Flora 1: 36, t. 54. 1798.  
**Colección tipo:** H. Ruiz & J. Pavón 1/86  
**Herbarios:** MA.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** HU.  
**Regiones Ecológicas:** BMHP; altitud desconocida.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Este taxón fue considerado por Brako & Zarucchi (1993) como un endemismo; sin embargo, no ha sido posible evaluarlo, ni asignarle una categoría.

### 301. *Piper daedalum* Trel.

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 156—157. 1936.  
**Colección tipo:** L. Williams 3861  
**Herbarios:** F.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** LO, SM.  
**Regiones Ecológicas:** BHA; 155—210 m.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Este taxón fue considerado por Brako & Zarucchi (1993) como un endemismo; sin embargo, no ha sido posible evaluarlo, ni asignarle una categoría.

### 302. *Piper dasypodium* (Miq.) C. DC.

**Publicación:** Prodr. 16(1): 304. 1869.  
**Colección tipo:** A. Mathews 1702  
**Herbarios:** K.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** JU, SM.  
**Regiones Ecológicas:** Sin datos; altitud desconocida.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Este taxón fue considerado por Brako & Zarucchi (1993) como un endemismo; sin embargo, no ha sido posible evaluarlo, ni asignarle una categoría.

### 303. *Piper demoratum* Trel.

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 157—158. 1936.  
**Colección tipo:** C.O. Schunke 279  
**Herbarios:** F.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** JU.  
**Regiones Ecológicas:** BMHM, BMHP; 1500 m.  
**SINANPE:** Sin registro.

**Observaciones:** Este taxón fue considerado por Brako & Zarucchi (1993) como un endemismo; sin embargo, no ha sido posible evaluarlo, ni asignarle una categoría.

### 304. *Piper dennisii* Trel.

**VU, B1a**

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 158. 1936.  
**Colección tipo:** E.P. Killip et al. 29137  
**Herbarios:** F, NY.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** AM.  
**Regiones Ecológicas:** BHA; 250—800 m.  
**SINANPE:** ZRSC.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Arbusto conocido de las cuencas del Cenepa, Imaza, Marañón. Especie descrita de una planta recolectada en 1929, cerca del Pongo de Manseriche. Otra poblaciones han sido registradas posteriormente.

### 305. *Piper desultorium* Trel.

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 158—159. 1936.  
**Colección tipo:** E.P. Killip & A.C. Smith 24654  
**Herbarios:** US.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** JU.  
**Regiones Ecológicas:** BMHM, BMHP; 1400—1700 m.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Este taxón fue considerado por Brako & Zarucchi (1993) como un endemismo; sin embargo, no ha sido posible evaluarlo, ni asignarle una categoría.

### 306. *Piper dimetrale* C. DC.

**Publicación:** Bot. Jahrb. Syst. 40: 245—246. 1908.  
**Colección tipo:** A. Weberbauer 1281  
**Herbarios:** B.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** PU.  
**Regiones Ecológicas:** BMHM; 1500 m.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Este taxón fue considerado por Brako & Zarucchi (1993) como un endemismo; sin embargo, no ha sido posible evaluarlo, ni asignarle una categoría.

### 307. *Piper diversipilum* Trel.

**DD**

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 159—160. 1936.  
**Colección tipo:** J.F. Macbride 4666  
**Herbarios:** F.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** PA.  
**Regiones Ecológicas:** BMHP; 600 m.  
**SINANPE:** Sin registro.

**Observaciones:** Subarbusto conocido solamente de una localidad, ubicada en Pasco. El valle del Pozuzo está muy modificado por la ganadería y actividades forestales. Se desconoce el estado actual de sus poblaciones.

### 308. *Piper dulce* Trel.

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 160. 1936.  
**Colección tipo:** E.P. Killip & A.C. Smith 23705  
**Herbarios:** NY, US.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** HU.  
**Regiones Ecológicas:** BMHP; 700 m.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Este taxón fue considerado por Brako & Zarucchi (1993) como un endemismo; sin embargo, no ha sido posible evaluarlo, ni asignarle una categoría.

### 309. *Piper durvilleanum* (Miq.) C. DC.

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 160. 1936.  
**Colección tipo:** E.F. Poeppig 3113  
**Herbarios:** W.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** HU.  
**Regiones Ecológicas:** BMHP; altitud desconocida.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Este taxón fue considerado por Brako & Zarucchi (1993) como un endemismo; sin embargo, no ha sido posible evaluarlo, ni asignarle una categoría.

### 310. *Piper ecallosum* Trel.

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 160. 1936.  
**Colección tipo:** A. Mathews 1147  
**Herbarios:** W.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** JU.  
**Regiones Ecológicas:** BHA; altitud desconocida.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Este taxón fue considerado por Brako & Zarucchi (1993) como un endemismo; sin embargo, no ha sido posible evaluarlo, ni asignarle una categoría.

### 311. *Piper edurum* Trel.

#### EN, B1ab(iii)

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 160—161. 1936.  
**Colección tipo:** E.P. Killip & A.C. Smith 22618  
**Herbarios:** NY, US.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** AY, JU.  
**Regiones Ecológicas:** BMHP; 750—1000 m.

**Observaciones:** Arbusto conocido de dos localidades, en las cuencas del Apurímac y Tumbes. Las poblaciones conocidas fueron registradas en 1929 y desde entonces, al parecer, no han vuelto a ubicarse.

### 312. *Piper elongatum* Vahl var. *moccomocco* Trel.

#### DD

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 162. 1936.  
**Colección tipo:** F. Herrera 1551  
**Herbarios:** US.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** CU, HV.  
**Regiones Ecológicas:** BMHM; 2300 m.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Subarbusto conocido del valle del Urubamba. Este taxón requiere una evaluación taxonómica.

### 313. *Piper elongatum* Vahl var. *salviifolium* (Miq.) Trel.

#### DD

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 162. 1936.  
**Colección tipo:** J. Dombey 934  
**Herbarios:** P.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** HU.  
**Regiones Ecológicas:** Sin datos; altitud desconocida.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Hierba conocida de la colección tipo, una planta recolectada, en el siglo XVIII, probablemente, en la cuenca del Huallaga. Este taxón requiere de una evaluación taxonómica.

### 314. *Piper endlicherianum* (Miq.) Trel.

#### DD

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 162. 1936.  
**Colección tipo:** A. Mathews 1698  
**Herbarios:** K.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** HU.  
**Regiones Ecológicas:** BMHP; altitud desconocida.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Arbusto conocido, al parecer, sólo de la colección tipo, una planta recolectada en el siglo XIX, en la cuenca del Huallaga. Se desconoce el estado actual de sus poblaciones.

### 315. *Piper enenyasense* Trel.

#### DD

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 163. 1936.  
**Colección tipo:** E.P. Killip & A.C. Smith 25646  
**Herbarios:** US.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** JU.  
**Regiones Ecológicas:** BMHM; 1600—1900 m.  
**SINANPE:** Sin registro.

**Observaciones:** Arbusto conocido aparentemente sólo de la colección tipo, una planta recolectada en 1929 en la cuenca del Pachitea. La localidad original fue citada para el departamento de Junín por Trelease (1936) y Brako & Zarucchi (1993), pero en realidad se halla hoy ubicada en Pasco. Se desconoce el estado actual de sus poblaciones.

### 316. *Piper epunctatum* Trel.

DD

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 163. 1936.  
**Colección tipo:** G. Klug 1271  
**Herbarios:** US.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** LO.  
**Regiones Ecológicas:** BHA; 100 m.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Arbusto conocido aparentemente sólo de la localidad tipo, en los alrededores de Iquitos, donde fue recolectado en 1930. Quijano-Abril et al. (2006) la reconocieron como un endemismo para su análisis biogeográfico. Se desconoce el estado actual de sus poblaciones.

### 317. *Piper escaleranum* C. DC.

DD

**Publicación:** Verh. Bot. Vereins Prov. Brandenburg 47:115. 1905.  
**Colección tipo:** E.H.G. Ule 6818  
**Herbarios:** B.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** SM.  
**Regiones Ecológicas:** BMHP; 1200 m.  
**SINANPE:** ACRCE  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Arbusto conocido sólo de la localidad original, en Cerro La Escalera, en la cuenca del Mayo y registrada en 1903. Esta localidad ha sido escasamente herborizada y hoy forma parte del Área de Conservación Regional Cerro La Escalera. Se desconoce el estado actual de sus poblaciones.

### 318. *Piper evingeri* Yunck.

EN, B1ab(iii)

**Publicación:** Amer. J. Bot. 43(3): 165, f. 4. 1956.  
**Colección tipo:** E.L. Evinger 448  
**Herbarios:** US.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** CA.  
**Regiones Ecológicas:** MA; 2200—2400 m.  
**SINANPE:** PNC  
**Herbarios peruanos:** CPUN (2).

**Observaciones:** Arbusto conocido, al parecer, sólo del norte del país. La colección tipo fue recolectada en 1953, en la cuenca del Chamaya, en fragmentos de bosque perennifolio. Otros ejemplares han sido recolectados en años posteriores. Amenazas a sus poblaciones están asociadas a deforestación.

### 319. *Piper excavatum* Ruiz & Pav.

**Publicación:** Fl. Peruv. 1:34, t. 54. 1798.  
**Colección tipo:** H. Ruiz & J. Pavón 1/76  
**Herbarios:** MA.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** HU.  
**Regiones Ecológicas:** BMHP; altitud desconocida.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Este taxón fue considerado por Brako & Zarucchi (1993) como un endemismo; sin embargo, no ha sido posible evaluarlo, ni asignarle una categoría.

### 320. *Piper excessum* Trel.

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 164. 1936.  
**Colección tipo:** E.F. Poeppig 154  
**Herbarios:** W.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** SM.  
**Regiones Ecológicas:** BHA; altitud desconocida.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Este taxón fue considerado por Brako & Zarucchi (1993) como un endemismo; sin embargo, no ha sido posible evaluarlo, ni asignarle una categoría.

### 321. *Piper factum* Trel.

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 165. 1936.  
**Colección tipo:** E.P. Killip & A.C. Smith 27588  
**Herbarios:** US.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** HU, LO, SM.  
**Regiones Ecológicas:** BHA; 135 m.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Este taxón fue considerado por Brako & Zarucchi (1993) como un endemismo; sin embargo, no ha sido posible evaluarlo, ni asignarle una categoría.

### 322. *Piper faecatum* Trel.

DD

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 165. 1936.  
**Colección tipo:** L. Williams 1593  
**Herbarios:** F.  
**Nombre común:** Cordoncillo.  
**Registro departamental:** LO.  
**Regiones Ecológicas:** BHA; 100 m.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Arbusto conocido solamente de la colección tipo, una planta recolectada en la cuenca del Amazonas, en 1929. Se

323. *Piper fagifolium* Trel.

## DD

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 165. 1936.  
**Colección tipo:** L. Williams 4782  
**Herbarios:** F.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** LO.  
**Regiones Ecológicas:** BHA; 155—210 m.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Arbusto conocido solamente de una localidad en la cuenca del Bajo Huallaga, en pajonales. Se desconoce el estado actual de sus poblaciones.

324. *Piper ferreyrae* Yunck.

## DD

**Publicación:** Amer. J. Bot. 43(3): 165, f. 5. 1956.  
**Colección tipo:** R. Ferreyra 6685  
**Herbarios:** US; MOL.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** HU.  
**Regiones Ecológicas:** MA; 3000—3100 m.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** MOL (isotipo).

**Observaciones:** Arbusto conocido de una localidad en la cuenca alta del Huallaga. Al parecer, no ha vuelto a ser recolectada desde 1950. Esta parte de la cuenca ha sido escasamente herborizada. Se desconoce el estado actual de sus poblaciones.

325. *Piper ferrugininispicum* Trel.

## DD

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 166. 1936.  
**Colección tipo:** G. Klug 1421  
**Herbarios:** F.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** LO.  
**Regiones Ecológicas:** BHA; 100 m.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Arbusto conocido sólo de la localidad original, en una subcuenca del Amazonas, donde fue registrado en 1930. Brako & Zarucchi (1993) incluyeron esta especie en la sinonimia de *Piper celsum*, pero Quijano-Abril et al. (2006) la aceptan, criterio que aquí se sigue. Se desconoce el estado actual de sus poblaciones.

326. *Piper fortalezanum* Trel.

## DD

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 166. 1936.  
**Colección tipo:** L. Williams 4351  
**Herbarios:** F.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** LO, PA.  
**Regiones Ecológicas:** BHA; 155—210 m.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Arbusto conocido de dos localidades, en las cuencas del Huallaga y Pichis. Al parecer, no ha vuelto a ser recolectada desde

327. *Piper fulgentifolium* Yunck.

## DD

**Publicación:** Amer. J. Bot. 39(9): 635, f. 3. 1952.  
**Colección tipo:** C. Sandeman 3419  
**Herbarios:** K.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** HU.  
**Regiones Ecológicas:** BHA; 450 m.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Arbusto conocido aparentemente sólo de la localidad tipo, una planta recolectada en la cuenca del Pachitea. Se desconoce el estado actual de sus poblaciones.

328. *Piper fulvescenticaule* Trel.

## DD

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 167. 1936.  
**Colección tipo:** E.P. Killip & A.C. Smith 28574  
**Herbarios:** US.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** LO.  
**Regiones Ecológicas:** BHA; 150—350 m.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Arbusto conocido solamente de la localidad tipo, en la cuenca del Hualaga y recolectado en 1929. Se desconoce el estado actual de sus poblaciones.

329. *Piper fuscispicum* Trel.

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 167. 1936.  
**Colección tipo:** Y. Mexia 6352a  
**Herbarios:** UC.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** LO.  
**Regiones Ecológicas:** BHA; altitud desconocida.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Este taxón fue considerado por Brako & Zarucchi (1993) como un endemismo; sin embargo, no ha sido posible evaluarlo, ni asignarle una categoría.

330. *Piper gilvescens* Trel.

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 167. 1936.  
**Colección tipo:** E.P. Killip & A.C. Smith 26784  
**Herbarios:** US.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** PA, SM.  
**Regiones Ecológicas:** BHA; 340 m.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Especie arbustiva cuya localidad original fue citada para el departamento de Junín por Trelease (1936) y Brako & Zarucchi (1993), pero en realidad se halla hoy ubicada en Pasco. No

**331. *Piper gilvibaccum* Trel.**

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 168. 1936.  
**Colección tipo:** L. Williams 2754  
**Herbarios:** F.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** LO.  
**Regiones Ecológicas:** BHA; altitud desconocida.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Este taxón fue considerado por Brako & Zarucchi (1993) como un endemismo; sin embargo, no ha sido posible evaluarlo, ni asignarle una categoría.

**332. *Piper glaberrimicaule* Trel.****DD**

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 169. 1936.  
**Colección tipo:** E.P. Killip & A.C. Smith 22624  
**Herbarios:** ILL, US.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** AY.  
**Regiones Ecológicas:** BHA; 500 m.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Arbusto conocido sólo de la localidad original, en la cuenca del Apurímac, donde no ha vuelto a ser recolectado desde 1929. Se desconoce el estado actual de sus poblaciones.

**333. *Piper glabribaccum* Trel.**

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 168. 1936.  
**Colección tipo:** J.F. Macbride 5335  
**Herbarios:** F.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** JU.  
**Regiones Ecológicas:** BMHP, BHA; 600 m.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Este taxón fue considerado por Brako & Zarucchi (1993) como un endemismo; sin embargo, no ha sido posible evaluarlo, ni asignarle una categoría.

**334. *Piper glabrius* Trel.**

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 168. 1936.  
**Colección tipo:** A. Mathews 1705  
**Herbarios:** K.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** Sin datos.  
**Regiones Ecológicas:** Sin datos; altitud desconocida.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Este taxón fue considerado por Brako & Zarucchi (1993) como un endemismo; sin embargo, no ha sido posible evaluarlo, ni asignarle una categoría.

**335. *Piper gracile* Ruiz & Pav.**

**Publicación:** Fl. Peruv. 1: 35, t. 59. 1798.  
**Colección tipo:** H. Ruiz & J. Pavón s.n.  
**Herbarios:** MA.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** AM, HU.  
**Regiones Ecológicas:** BMHP; altitud desconocida.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Este taxón fue considerado por Brako & Zarucchi (1993) como un endemismo; sin embargo, no ha sido posible evaluarlo, ni asignarle una categoría.

**336. *Piper granuligerum* Trel.**

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 169—170. 1936.  
**Colección tipo:** L. Williams 3459  
**Herbarios:** F.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** LO.  
**Regiones Ecológicas:** BHA; altitud desconocida.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Este taxón fue considerado por Brako & Zarucchi (1993) como un endemismo; sin embargo, no ha sido posible evaluarlo, ni asignarle una categoría.

**337. *Piper granulosum* Ruiz & Pav.**

**Publicación:** Fl. Peruv. 1: 38, t. 64. 1798.  
**Colección tipo:** H. Ruiz & J. Pavón 1/97  
**Herbarios:** MA.  
**Nombre común:** Cordoncillo.  
**Registro departamental:** HU, JU, SM.  
**Regiones Ecológicas:** BMHP, BHA; altitud desconocida.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Este taxón fue considerado por Brako & Zarucchi (1993) como un endemismo; sin embargo, no ha sido posible evaluarlo, ni asignarle una categoría.

**338. *Piper gratum* Trel. var. *gratum***

**Publicación:**  
**Colección tipo:** E.P. Killip & A.C. Smith 29785  
**Herbarios:** US.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** LO, MD.  
**Regiones Ecológicas:** BHA; 110 m.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Este taxón fue considerado por Brako & Zarucchi (1993) como un endemismo; sin embargo, no ha sido posible evaluarlo, ni asignarle una categoría.

**339. *Piper gratum* Trel. var. *ingratum* Trel.**

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 170. 1936.  
**Colección tipo:** G. Klug 206  
**Herbarios:** US.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** LO.  
**Regiones Ecológicas:** BHA; altitud desconocida.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Este taxón fue considerado por Brako & Zarucchi (1993) como un endemismo; sin embargo, no ha sido posible evaluarlo, ni asignarle una categoría.

**340. *Piper griseocaule* Trel.**

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 170. 1936.  
**Colección tipo:** J.F. Macbride 5723  
**Herbarios:** F.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** JU.  
**Regiones Ecológicas:** BMHP; 1200 m.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Este taxón fue considerado por Brako & Zarucchi (1993) como un endemismo; sin embargo, no ha sido posible evaluarlo, ni asignarle una categoría.

**341. *Piper griseum* C. DC.**

**Publicación:** Prodr. 16(1): 281—282. 1869.  
**Colección tipo:** E.F. Poeppig 1737  
**Herbarios:** W.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** HU.  
**Regiones Ecológicas:** Sin datos; altitud desconocida.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Este taxón fue considerado por Brako & Zarucchi (1993) como un endemismo; sin embargo, no ha sido posible evaluarlo, ni asignarle una categoría.

**342. *Piper heptandrum* (Miq.) C. DC. var. *heptandrum***

**Publicación:**  
**Colección tipo:** H. Ruiz s.n.  
**Herbarios:** MA.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** HU, SM.  
**Regiones Ecológicas:** Sin datos; altitud desconocida.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Arbusto descrito de una planta recolectada en el siglo XIX, en una localidad desconocida. No ha sido posible evaluarlo, ni asignarle una categoría.

**343. *Piper heptandrum* (Miq.) C. DC. var. *crassispicum* Trel.**

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 171. 1936.  
**Colección tipo:** J. Pavón s.n.  
**Herbarios:** Sin datos.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** LO.  
**Regiones Ecológicas:** BHA; altitud desconocida.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Arbusto descrito de una planta recolectada en el siglo XVIII, de procedencia exacta desconocida. Una colección adicional proviene de la cuenca del Ucayali, la que se atribuye a Loreto (Brako & Zarucchi, 1993). No ha sido posible evaluar este taxón, ni asignarle una categoría.

**344. *Piper herrerae* Trel.**

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 171. 1936.  
**Colección tipo:** F. Herrera s.n.  
**Herbarios:** NY.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** CU.  
**Regiones Ecológicas:** BPM; 3700 m.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Este taxón fue considerado por Brako & Zarucchi (1993) como un endemismo; sin embargo, no ha sido posible evaluarlo, ni asignarle una categoría.

**345. *Piper hookerianum* (Miq.) C. DC.**

**Publicación:** Prodr. 16(1): 292. 1869.  
**Colección tipo:** A. Mathews 3222  
**Herbarios:** K.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** AM.  
**Regiones Ecológicas:** Sin datos; altitud desconocida.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Este taxón fue considerado por Brako & Zarucchi (1993) como un endemismo; sin embargo, no ha sido posible evaluarlo, ni asignarle una categoría.

**346. *Piper huacachianum* Trel.**

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 172—173. 1936.  
**Colección tipo:** J.F. Macbride 4167  
**Herbarios:** F.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** HU.  
**Regiones Ecológicas:** MA; 1950 m.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Este taxón fue considerado por Brako & Zarucchi (1993) como un endemismo; sin embargo, no ha sido posible evaluarlo, ni asignarle una categoría.

**347. *Piperhuacapistanum* Trel.**

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 173. 1936.

**Colección tipo:** Stevens 77

**Herbarios:** F.

**Nombre común:** Desconocido.

**Registro departamental:** JU.

**Regiones Ecológicas:** BMHM; altitud desconocida.

**SINANPE:** Sin registro.

**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Este taxón fue considerado por Brako & Zarucchi (1993) como un endemismo; sin embargo, no ha sido posible evaluarlo, ni asignarle una categoría.

**348. *Piperhuallaganum* Trel.**

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 173. 1936.

**Colección tipo:** J.F. Macbride 4235

**Herbarios:** F, US.

**Nombre común:** Desconocido.

**Registro departamental:** HU.

**Regiones Ecológicas:** BMHP; 1200 m.

**SINANPE:** Sin registro.

**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Este taxón fue considerado por Brako & Zarucchi (1993) como un endemismo; sin embargo, no ha sido posible evaluarlo, ni asignarle una categoría.

**349. *Piperhuantanum* Trel.**

**DD**

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 173—174. 1936.

**Colección tipo:** E.P. Killip & A.C. Smith 23074

**Herbarios:** ILL, NY, US.

**Nombre común:** Desconocido.

**Registro departamental:** AY, JU.

**Regiones Ecológicas:** BMHP, BHA; 500—700 m.

**SINANPE:** Sin registro.

**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Árbol o arbusto conocido, al parecer, de dos localidades en la vertiente oriental andina. Fue citado por Quijano-Abril et al. (2006) como endemismo, con un patrón biogeográfico único al Neotrópico. En un sentido amplio, uniendo las variedades propuestas por Trelease, este taxón es conocido en las cuencas del Apurímac y Perené. Brako & Zarucchi (1993) indicaron su presencia además en los departamentos de Huánuco, San Martín y Ucayali, pero no pudo confirmarse tales registros.

**350. *Piperillautum* Trel.**

**DD**

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 174. 1936.

**Colección tipo:** C. Gay 1003

**Herbarios:** P.

**Nombre común:** Desconocido.

**Registro departamental:** Sin datos.

**Regiones Ecológicas:** Sin datos; altitud desconocida.

**SINANPE:** Sin registro.

**Observaciones:** Arbusto conocido aparentemente sólo de la colección tipo, una planta recolectada en el siglo XIX, de procedencia desconocida.

**351. *Piperimmite* Trel.**

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 174—175. 1936.

**Colección tipo:** E.P. Killip & A.C. Smith 23524

**Herbarios:** US.

**Nombre común:** Desconocido.

**Registro departamental:** JU.

**Regiones Ecológicas:** BMHP; 700 m.

**SINANPE:** Sin registro.

**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Este taxón fue considerado por Brako & Zarucchi (1993) como un endemismo; sin embargo, no ha sido posible evaluarlo, ni asignarle una categoría.

**352. *Piperincomptum* Trel.**

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 175. 1936.

**Colección tipo:** C.O. Schunke 1793

**Herbarios:** F.

**Nombre común:** Desconocido.

**Registro departamental:** JU.

**Regiones Ecológicas:** BMHP; 1200 m.

**SINANPE:** Sin registro.

**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Este taxón fue considerado por Brako & Zarucchi (1993) como un endemismo; sin embargo, no ha sido posible evaluarlo, ni asignarle una categoría.

**353. *Piperindecorum* Kunth**

**Publicación:** Linnaea 13: 722. 1839.

**Colección tipo:** E.F. Poeppig 2335b

**Herbarios:** Sin datos.

**Nombre común:** Desconocido.

**Registro departamental:** HU, JU, LO, UC.

**Regiones Ecológicas:** BMHP, BHA; 200—300 m.

**SINANPE:** Sin registro.

**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Este taxón fue considerado por Brako & Zarucchi (1993) como un endemismo; sin embargo, no ha sido posible evaluarlo, ni asignarle una categoría.

**354. *Piperindianonum* Trel.**

**DD**

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 176. 1936.

**Colección tipo:** Y. Mexia 6396

**Herbarios:** NY, UC, US.

**Nombre común:** Desconocido.

**Registro departamental:** LO.

**Regiones Ecológicas:** BHA; 110 m.

**SINANPE:** Sin registro.

**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Hierba conocida de los alrededores de Iquitos. Quijano-Abril et al. (2006) la reconocieron como un endemismo, para un análisis biogeográfico del género. Se desconoce el estado actual de sus poblaciones.

### 355. *Piper indiciflexum* Trel.

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 176. 1936.  
**Colección tipo:** E.P. Killip & A.C. Smith 24507  
**Herbarios:** NY, US.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** JU.  
**Regiones Ecológicas:** BMHM; 1800—2400 m.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Este taxón fue considerado por Brako & Zarucchi (1993) como un endemismo; sin embargo, no ha sido posible evaluarlo, ni asignarle una categoría.

### 356. *Piper interitum* Trel.

#### DD

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 176—177. 1936.  
**Colección tipo:** E.P. Killip & A.C. Smith 26150  
**Herbarios:** US.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** JU.  
**Regiones Ecológicas:** BMHP; 625—900 m.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Árbol conocido de la cuenca del Tumayao. Quijano-Abril et al. (2006) la reconocieron como un endemismo, para un análisis biogeográfico del género. Se desconoce el estado actual de sus poblaciones.

### 357. *Piper intonsum* Trel.

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 177. 1936.  
**Colección tipo:** J.F. Macbride 5445  
**Herbarios:** F.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** JU, SM.  
**Regiones Ecológicas:** BMHP, BHA; 360—900 m.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Este taxón fue considerado por Brako & Zarucchi (1993) como un endemismo; sin embargo, no ha sido posible evaluarlo, ni asignarle una categoría.

### 358. *Piper iquitosense* Trel.

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 177. 1936.  
**Colección tipo:** L. Williams 1432  
**Herbarios:** F.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** LO, PA, UC.  
**Regiones Ecológicas:** BHA; altitud desconocida.

**Observaciones:** Este taxón fue considerado por Brako & Zarucchi (1993) como un endemismo; sin embargo, no ha sido posible evaluarlo, ni asignarle una categoría.

### 359. *Piper itayanum* Trel. var. *itayanum*

**Publicación:**  
**Colección tipo:** L. Williams 3320  
**Herbarios:** F.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** LO, PA.  
**Regiones Ecológicas:** BHA; altitud desconocida.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Este taxón fue considerado por Brako & Zarucchi (1993) como un endemismo; sin embargo, no ha sido posible evaluarlo, ni asignarle una categoría.

### 360. *Piper itayanum* Trel. var. *antonicense* Trel.

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 178. 1936.  
**Colección tipo:** E.P. Killip & A.C. Smith 29450  
**Herbarios:** US.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** LO.  
**Regiones Ecológicas:** BHA; 110 m.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Este taxón fue considerado por Brako & Zarucchi (1993) como un endemismo; sin embargo, no ha sido posible evaluarlo, ni asignarle una categoría.

### 361. *Piper itayanum* Trel. var. *pichisense* Trel.

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 178. 1936.  
**Colección tipo:** E.P. Killip & A.C. Smith 26738  
**Herbarios:** US.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** PA.  
**Regiones Ecológicas:** BHA; 340 m.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** La localidad original fue citada para el departamento de Junín por Trelease (1936) y Brako & Zarucchi (1993), pero en realidad se halla hoy ubicada en Pasco. No ha sido posible evaluar este taxón, ni asignarle una categoría.

### 362. *Piper itayanum* Trel. var. *sanjuanum* Trel.

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 178. 1936.  
**Colección tipo:** L. Williams 3720  
**Herbarios:** F.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** LO.  
**Regiones Ecológicas:** BHA; 120 m.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Este taxón fue considerado por Brako & Zarucchi (1993) como un endemismo; sin embargo, no ha sido posible evaluarlo, ni asignarle una categoría.

**363. *Piper kanehiranum* Trel.**

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 179. 1936.  
**Colección tipo:** R. Kanehira 14  
**Herbarios:** F.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** HU.  
**Regiones Ecológicas:** BMHP; altitud desconocida.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Este taxón fue considerado por Brako & Zarucchi (1993) como un endemismo; sin embargo, no ha sido posible evaluarlo, ni asignarle una categoría.

**364. *Piper kimpitirikianum* Trel.**

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 179. 1936.  
**Colección tipo:** E.P. Killip & A.C. Smith 22847  
**Herbarios:** US.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** AY.  
**Regiones Ecológicas:** BMHP; 625—900 m.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Este taxón fue considerado por Brako & Zarucchi (1993) como un endemismo; sin embargo, no ha sido posible evaluarlo, ni asignarle una categoría.

**365. *Piper klugianum* Trel.**

**DD**

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 179. 1936.  
**Colección tipo:** G. Klug 1493  
**Herbarios:** F, US.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** LO.  
**Regiones Ecológicas:** BHA; 100 m.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Arbusto conocido de los alrededores de Iquitos. Quijano-Abril et al. (2006) la reconocieron como un endemismo, para un análisis biogeográfico del género. Se desconoce el estado actual de sus poblaciones.

**366. *Piper klugii* Yunck.**

**Publicación:** Svensk Bot. Tidskr. 51(3): 529—530. 1957.  
**Colección tipo:** G. Klug 3512  
**Herbarios:** US.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** SM.  
**Regiones Ecológicas:** BMHP; 1200—1600 m.  
**SINANPE:** Sin registro.

**Observaciones:** Este taxón fue considerado por Brako & Zarucchi (1993) como un endemismo; sin embargo, no ha sido posible evaluarlo, ni asignarle una categoría.

**367. *Piper lamasense* Trel.**

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 180. 1936.  
**Colección tipo:** L. Williams 6401  
**Herbarios:** F.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** SM.  
**Regiones Ecológicas:** BMHP; 840 m.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Este taxón fue considerado por Brako & Zarucchi (1993) como un endemismo; sin embargo, no ha sido posible evaluarlo, ni asignarle una categoría.

**368. *Piper lanosicaule* Trel.**

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 181. 1936.  
**Colección tipo:** E.P. Killip & A.C. Smith 24723  
**Herbarios:** NY, US.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** JU, PA.  
**Regiones Ecológicas:** BMHM, BMHP; 1400—1700 m.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Este taxón fue considerado por Brako & Zarucchi (1993) como un endemismo; sin embargo, no ha sido posible evaluarlo, ni asignarle una categoría.

**369. *Piper lateovatum* Trel.**

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 181. 1936.  
**Colección tipo:** L. Williams 7083  
**Herbarios:** F.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** SM.  
**Regiones Ecológicas:** BMHP; 1350—1500 m.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Este taxón fue considerado por Brako & Zarucchi (1993) como un endemismo; sin embargo, no ha sido posible evaluarlo, ni asignarle una categoría.

**370. *Piper laurinum* Roem. & Schult.**

**Publicación:** Syst. Veg. 1: 291. 1817.  
**Colección tipo:** A. Humboldt & A. Bonpland 654  
**Herbarios:** B.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** LL.  
**Regiones Ecológicas:** Sin datos; altitud desconocida.  
**SINANPE:** Sin registro.

**Observaciones:** Este taxón fue considerado por Brako & Zarucchi (1993) como un endemismo; sin embargo, no ha sido posible evaluarlo, ni asignarle una categoría.

**371. *Piper leticianum* C. DC. var. *tessmannii* Trel.**

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 182. 1936.  
**Colección tipo:** G. Tessmann 3946  
**Herbarios:** B.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** LO.  
**Regiones Ecológicas:** BHA; altitud desconocida.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Este taxón fue considerado por Brako & Zarucchi (1993) como un endemismo; sin embargo, no ha sido posible evaluarlo, ni asignarle una categoría.

**372. *Piper leucophaeocaule* Trel.**

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 183. 1936.  
**Colección tipo:** L. Williams 301  
**Herbarios:** F.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** JU, LO.  
**Regiones Ecológicas:** BMHP; 750 m.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Este taxón fue considerado por Brako & Zarucchi (1993) como un endemismo; sin embargo, no ha sido posible evaluarlo, ni asignarle una categoría.

**373. *Piper leucophaeum* Trel.**

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 183. 1936.  
**Colección tipo:** L. Williams 6086  
**Herbarios:** F.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** SM.  
**Regiones Ecológicas:** BMHP; 750 m.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Este taxón fue considerado por Brako & Zarucchi (1993) como un endemismo; sin embargo, no ha sido posible evaluarlo, ni asignarle una categoría.

**374. *Piper lineatum* Ruiz & Pav. var. *cordulatum* Trel.**

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 184. 1936.  
**Colección tipo:** A. Mathews 1691  
**Herbarios:** K.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** JU.  
**Regiones Ecológicas:** Sin datos; altitud desconocida.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno

**Observaciones:** Este taxón fue considerado por Brako & Zarucchi (1993) como un endemismo; sin embargo, no ha sido posible evaluarlo, ni asignarle una categoría.

**375. *Piper llatanum* Trel.**

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 185. 1936.  
**Colección tipo:** J.F. Macbride & W. Featherstone 2302  
**Herbarios:** F, US.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** HU.  
**Regiones Ecológicas:** MA; 2100 m.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Este taxón fue considerado por Brako & Zarucchi (1993) como un endemismo; sin embargo, no ha sido posible evaluarlo, ni asignarle una categoría.

**376. *Piper longeacuminatum* Trel.**

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 185. 1936.  
**Colección tipo:** C.O. Schunke A90  
**Herbarios:** US.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** JU.  
**Regiones Ecológicas:** BMHM, BMHP; 1300—1700 m.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Este taxón fue considerado por Brako & Zarucchi (1993) como un endemismo; sin embargo, no ha sido posible evaluarlo, ni asignarle una categoría.

**377. *Piper longestaminatum* Trel.**

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 185—186. 1936.  
**Colección tipo:** E.P. Killip & A.C. Smith 26011  
**Herbarios:** US.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** PA.  
**Regiones Ecológicas:** BMHP; 1100 m.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Árbol conocido de una localidad muy cerca al límite departamental entre Junín y Pasco. No ha sido posible evaluarlo, ni asignarle una categoría.

**378. *Piper loretoanum* Trel.**

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 186—187. 1936.  
**Colección tipo:** E.P. Killip & A.C. Smith 27555  
**Herbarios:** US.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** LO.  
**Regiones Ecológicas:** BHA; 135 m.

**Observaciones:** Este taxón fue considerado por Brako & Zarucchi (1993) como un endemismo; sin embargo, no ha sido posible evaluarlo, ni asignarle una categoría.

**379. *Pipermacbrideanum* Trel.**

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 187. 1936.  
**Colección tipo:** J.F. Macbride 5516  
**Herbarios:** F, US.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** JU.  
**Regiones Ecológicas:** BMHP; 610 m.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Este taxón fue considerado por Brako & Zarucchi (1993) como un endemismo; sin embargo, no ha sido posible evaluarlo, ni asignarle una categoría.

**380. *Pipermachupicchuense* Trel.**

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 187. 1936.  
**Colección tipo:** E. Herrera 2006  
**Herbarios:** F.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** CU.  
**Regiones Ecológicas:** BMHM; 2300 m.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Arbusto recolectado en la década de 1920 de las cercanías del Santuario Histórico Machu Picchu en la cuenca del Urubamba. No ha sido posible evaluar esta especie, ni asignarle una categoría.

**381. *Piper malifolium* Trel. var. *malifolium***

**Publicación:**  
**Colección tipo:** J.F. Macbride 4620  
**Herbarios:** F.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** PA.  
**Regiones Ecológicas:** BMHP; 600 m.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Este taxón fue considerado por Brako & Zarucchi (1993) como un endemismo; sin embargo, no ha sido posible evaluarlo, ni asignarle una categoría. La localidad original fue citada para el departamento de Huánuco por Trelease (1936) y Brako & Zarucchi (1993), pero en realidad se halla hoy ubicada en Pasco.

**382. *Piper malifolium* Trel. var. *mercedanum* Trel.**

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 188. 1936.  
**Colección tipo:** J.F. Macbride 5288  
**Herbarios:** F.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** JU.  
**Regiones Ecológicas:** BMHP; 600 m.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Este taxón fue considerado por Brako & Zarucchi (1993) como un endemismo; sin embargo, no ha sido posible evaluarlo, ni asignarle una categoría.

**383. *Pipermansericheanum* Trel.**

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 188. 1936.  
**Colección tipo:** G. Tessmann 3883  
**Herbarios:** Sin datos.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** AM, LO.  
**Regiones Ecológicas:** BHA; altitud desconocida.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Arbusto descrito de una planta recolectada en la cuenca del Marañón. La localidad original se halla cerca al límite departamental de Loreto y Amazonas. No ha sido posible evaluar esta especie, ni asignarle una categoría.

**384. *Pipermargaritatum* Trel.**

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 189. 1936.  
**Colección tipo:** L. Williams 7742  
**Herbarios:** F.  
**Nombre común:** Cordoncillo.  
**Registro departamental:** SM.  
**Regiones Ecológicas:** BMHP; 1350—1500 m.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Este taxón fue considerado por Brako & Zarucchi (1993) como un endemismo; sin embargo, no ha sido posible evaluarlo, ni asignarle una categoría.

**385. *Pipermartinense* Trel.**

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 190. 1936.  
**Colección tipo:** L. Williams 6407  
**Herbarios:** F.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** SM.  
**Regiones Ecológicas:** BMHP; 840 m.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Este taxón fue considerado por Brako & Zarucchi (1993) como un endemismo; sin embargo, no ha sido posible evaluarlo, ni asignarle una categoría.

**386. *Pipermathewsi* C. DC.**

**Publicación:** Prodr. 16(1): 261—262. 1869.  
**Colección tipo:** A. Mathews 3224  
**Herbarios:** K.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** AM.  
**Regiones Ecológicas:** Sin datos; altitud desconocida.  
**SINANPE:** Sin registro.

**Observaciones:** Este taxón fue considerado por Brako & Zarucchi (1993) como un endemismo; sin embargo, no ha sido posible evaluarlo, ni asignarle una categoría.

**387. *Piper mazamariense* Yunck.**

**Publicación:** Ann. Missouri Bot. Gard. 53(3): 381. 1966.  
**Colección tipo:** F. Woytkowski 5935  
**Herbarios:** MO.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** JU.  
**Regiones Ecológicas:** BMHP; 800 m.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Este taxón fue considerado por Brako & Zarucchi (1993) como un endemismo; sin embargo, no ha sido posible evaluarlo, ni asignarle una categoría.

**388. *Piper mediocre* C. DC.**

**Publicación:** Verh. Bot. Vereins Prov. Brandenburg 47: 104. 1905.  
**Colección tipo:** E.H.G. Ule 6245  
**Herbarios:** B.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** LO, SM.  
**Regiones Ecológicas:** BHA; altitud desconocida.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Este taxón fue considerado por Brako & Zarucchi (1993) como un endemismo; sin embargo, no ha sido posible evaluarlo, ni asignarle una categoría.

**389. *Piper mellibracteum* Trel.**

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 191. 1936.  
**Colección tipo:** J.F. Macbride 4234  
**Herbarios:** F.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** HU.  
**Regiones Ecológicas:** BMHP; 1200 m.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Este taxón fue considerado por Brako & Zarucchi (1993) como un endemismo; sin embargo, no ha sido posible evaluarlo, ni asignarle una categoría.

**390. *Piper mercedense* Trel.**

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 191—192. 1936.  
**Colección tipo:** E.P. Killip & A.C. Smith 23731  
**Herbarios:** US.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** JU.  
**Regiones Ecológicas:** BMHP; 700 m.  
**SINANPE:** Sin registro.

**Observaciones:** Este taxón fue considerado por Brako & Zarucchi (1993) como un endemismo; sin embargo, no ha sido posible evaluarlo, ni asignarle una categoría.

**391. *Piper mikaniaefolium* Trel.**

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 192. 1936.  
**Colección tipo:** E.P. Killip & A.C. Smith 30691  
**Herbarios:** US.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** LO.  
**Regiones Ecológicas:** BHA; 135—150 m.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Este taxón fue considerado por Brako & Zarucchi (1993) como un endemismo; sin embargo, no ha sido posible evaluarlo, ni asignarle una categoría.

**392. *Piper mishuyacuense* Trel.**

**DD**

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 192. 1936.  
**Colección tipo:** E.P. Killip & A.C. Smith 29903  
**Herbarios:** NY, US.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** LO.  
**Regiones Ecológicas:** BHA; 100 m.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Arbusto conocido de los alrededores de Iquitos. Quijano-Abril et al. (2006) la reconocieron como un endemismo, para un análisis biogeográfico del género. Se desconoce el estado actual de sus poblaciones.

**393. *Piper mitifolium* Trel.**

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 192—193. 1936.  
**Colección tipo:** J.F. Macbride 5325  
**Herbarios:** F.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** JU.  
**Regiones Ecológicas:** BMHP; 700 m.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Este taxón fue considerado por Brako & Zarucchi (1993) como un endemismo; sin embargo, no ha sido posible evaluarlo, ni asignarle una categoría.

**394. *Piper moccomocco* Trel. var. *moccomocco***

**Publicación:**  
**Colección tipo:** F. Herrera 954  
**Herbarios:** B.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** CU.  
**Regiones Ecológicas:** BMHP; 1250 m.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Este taxón fue considerado por Brako & Zarucchi (1993) como un endemismo; sin embargo, no ha sido posible evaluarlo, ni asignarle una categoría.

**395. *Piper moccomocco* Trel. var. *angustum* Trel.**

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 193. 1936.  
**Colección tipo:** O.F. Cook & G.B. Gilbert 1123  
**Herbarios:** US.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** CU.  
**Regiones Ecológicas:** BMHM; 1800 m.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Este taxón fue considerado por Brako & Zarucchi (1993) como un endemismo; sin embargo, no ha sido posible evaluarlo, ni asignarle una categoría.

**396. *Piper mohomoho* C. DC.**

**Publicación:** Bot. Jahrb. Syst. 40: 251—252. 1908.  
**Colección tipo:** A. Weberbauer 3839  
**Herbarios:** B.  
**Nombre común:** Mohomoho.  
**Registro departamental:** CA.  
**Regiones Ecológicas:** MA; 2400—2700 m.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Este taxón fue considerado por Brako & Zarucchi (1993) como un endemismo; sin embargo, no ha sido posible evaluarlo, ni asignarle una categoría.

**397. *Piper monzonense* C. DC.**

**Publicación:** Bot. Jahrb. Syst. 40: 248. 1908.  
**Colección tipo:** A. Weberbauer 3429  
**Herbarios:** B; MOL.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** HU, LO.  
**Regiones Ecológicas:** BMHP; 900—1000 m.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** MOL (lectotipo).

**Observaciones:** Este taxón fue considerado por Brako & Zarucchi (1993) como un endemismo; sin embargo, no ha sido posible evaluarlo, ni asignarle una categoría.

**398. *Piper moyobambanum* Trel.**

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 194—195. 1936.  
**Colección tipo:** A. Mathews s.n.  
**Herbarios:** K.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** AM, SM.  
**Regiones Ecológicas:** Sin datos; altitud desconocida.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Este taxón fue considerado por Brako & Zarucchi (1993) como un endemismo; sin embargo, no ha sido posible evaluarlo, ni asignarle una categoría.

**399. *Piper multimammosum* Trel. var. *multimammosum***

**Publicación:**  
**Colección tipo:** E.P. Killip & A.C. Smith 26645  
**Herbarios:** NY, US.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** LO, PA, SM.  
**Regiones Ecológicas:** BHA; 135—375 m.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** La localidad original fue citada para el departamento de Junín por Trelease (1936) y Brako & Zarucchi (1993), pero en realidad se halla hoy ubicada en Pasco. No ha sido posible evaluar este taxón, ni asignarle una categoría.

**400. *Piper munchanum* Trel. var. *latum* Trel.**

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 195. 1936.  
**Colección tipo:** L. Williams 6954  
**Herbarios:** F.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** SM.  
**Regiones Ecológicas:** BMHP; 1350—1500 m.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Este taxón fue considerado por Brako & Zarucchi (1993) como un endemismo; sin embargo, no ha sido posible evaluarlo, ni asignarle una categoría.

**401. *Piper mundum* Trel.**

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 195. 1936.  
**Colección tipo:** L. Williams 4758  
**Herbarios:** F.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** LO.  
**Regiones Ecológicas:** BHA; 155—210 m.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Este taxón fue considerado por Brako & Zarucchi (1993) como un endemismo; sin embargo, no ha sido posible evaluarlo, ni asignarle una categoría.

**402. *Piper munyanum* Trel.**

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 195—196. 1936.  
**Colección tipo:** J.F. Macbride  
**Herbarios:** F.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** HU.  
**Regiones Ecológicas:** BMHM; 2400 m.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Este taxón fue considerado por Brako & Zarucchi (1993) como un endemismo; sin embargo, no ha sido posible evaluarlo, ni asignarle una categoría.

**403. *Pipernanayanum* Trel.**

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 196. 1936.  
**Colección tipo:** L. Williams 516  
**Herbarios:** F.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** LO.  
**Regiones Ecológicas:** BHA; altitud desconocida.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Este taxón fue considerado por Brako & Zarucchi (1993) como un endemismo; sin embargo, no ha sido posible evaluarlo, ni asignarle una categoría.

**404. *Piper nasutum* Trel.**

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 198. 1936.  
**Colección tipo:** L. Williams 3861  
**Herbarios:** F.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** LO.  
**Regiones Ecológicas:** BHA; 155—210 m.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Este taxón fue considerado por Brako & Zarucchi (1993) como un endemismo; sin embargo, no ha sido posible evaluarlo, ni asignarle una categoría.

**405. *Piper neglectum* Trel.**

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 197. 1936.  
**Colección tipo:** E.F. Poeppig D1949  
**Herbarios:** W.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** HU, SM.  
**Regiones Ecológicas:** BMHP, BHA; altitud desconocida.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Este taxón fue considerado por Brako & Zarucchi (1993) como un endemismo; sin embargo, no ha sido posible evaluarlo, ni asignarle una categoría.

**406. *Piper nuncupatum* Trel.**

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 197. 1936.  
**Colección tipo:** E.P. Killip & A.C. Smith 25577  
**Herbarios:** NY, US.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** JU.  
**Regiones Ecológicas:** BMHP; 1350—1600 m.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Este taxón fue considerado por Brako & Zarucchi (1993) como un endemismo; sin embargo, no ha sido posible evaluarlo, ni asignarle una categoría.

**407. *Piperobesum* Vahl**

**Publicación:** Enum. Pl. 1: 321. 1804.  
**Colección tipo:** H. Ruiz & J. Pavón s.n.  
**Herbarios:** MA.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** JU.  
**Regiones Ecológicas:** MA; altitud desconocida.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Este taxón fue considerado por Brako & Zarucchi (1993) como un endemismo; sin embargo, no ha sido posible evaluarlo, ni asignarle una categoría.

**408. *Piper oblongatifolium* Trel.**

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 198. 1936.  
**Colección tipo:** E.P. Killip & A.C. Smith 29153  
**Herbarios:** NY, US.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** LO.  
**Regiones Ecológicas:** BHA; 150 m.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Este taxón fue considerado por Brako & Zarucchi (1993) como un endemismo; sin embargo, no ha sido posible evaluarlo, ni asignarle una categoría.

**409. *Piper oblongatilimbum* Trel.**

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 198. 1936.  
**Colección tipo:** E.P. Killip & A.C. Smith 28327  
**Herbarios:** NY, US.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** LO.  
**Regiones Ecológicas:** BHA; 135—150 m.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Este taxón fue considerado por Brako & Zarucchi (1993) como un endemismo; sin embargo, no ha sido posible evaluarlo, ni asignarle una categoría.

**410. *Piper oblongatum* Opiz****DD**

**Publicación:** Reliq. Haen. 153. 1830.  
**Colección tipo:** T. Haenke s.n.  
**Herbarios:** PR?.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** HU.  
**Regiones Ecológicas:** Sin datos; altitud desconocida.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Arbusto conocido aparentemente sólo de la colección tipo, una planta recolectada en el siglo XVIII. Se desconoce el estado actual de sus poblaciones.

**411. *Piper obovatifolium* Trel.**

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 199. 1936.  
**Colección tipo:** E.P. Killip & A.C. Smith 28980  
**Herbarios:**  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** LO.  
**Regiones Ecológicas:** BHA; 135—150 m.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Este taxón fue considerado por Brako & Zarucchi (1993) como un endemismo; sin embargo, no ha sido posible evaluarlo, ni asignarle una categoría.

**412. *Piper occultum* Trel.****DD**

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 199, como *Peperomia*. 1936.  
**Colección tipo:** L. Williams 1406  
**Herbarios:** F.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** LO.  
**Regiones Ecológicas:** BHA; 120 m.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Arbusto descrito de una planta recolectada en 1929, en las cercanías de Iquitos. Esta especie fue publicada erróneamente como *Peperomia*, aún cuando estaba incluida en el tratamiento del género *Piper*. No se conoce el estado actual de sus poblaciones.

**413. *Piper oculatispicum* Trel.**

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 200. 1936.  
**Colección tipo:** L. Williams 7954  
**Herbarios:** F.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** LO.  
**Regiones Ecológicas:** BHA; 120 m.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Este taxón fue considerado por Brako & Zarucchi (1993) como un endemismo; sin embargo, no ha sido posible evaluarlo, ni asignarle una categoría.

**414. *Piper offensum* Trel.**

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 200. 1936.  
**Colección tipo:** E.P. Killip & A.C. Smith 28426  
**Herbarios:** US.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** LO.  
**Regiones Ecológicas:** BHA; 150—350 m.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Este taxón fue considerado por Brako & Zarucchi (1993) como un endemismo; sin embargo, no ha sido posible evaluarlo, ni asignarle una categoría.

**415. *Piper ollantaitambanum* Trel.**

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 200. 1936.  
**Colección tipo:** O.F. Cook & G.B. Gilbert 558  
**Herbarios:** NY.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** CU.  
**Regiones Ecológicas:** MA; 3000 m.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Este taxón fue considerado por Brako & Zarucchi (1993) como un endemismo; sin embargo, no ha sido posible evaluarlo, ni asignarle una categoría.

**416. *Piper opizianum* Fürnr.**

**Publicación:** Flora 12: 228. 1829.  
**Colección tipo:** T. Haenke s.n.  
**Herbarios:** PR.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** Sin datos.  
**Regiones Ecológicas:** Sin datos; altitud desconocida.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Este taxón fue considerado por Brako & Zarucchi (1993) como un endemismo; sin embargo, no ha sido posible evaluarlo, ni asignarle una categoría.

**417. *Piper ornithorhynchum* Trel.**

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 201. 1936.  
**Colección tipo:** E.P. Killip & A.C. Smith 28426  
**Herbarios:** US.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** AY.  
**Regiones Ecológicas:** BMHM; altitud desconocida.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Este taxón fue considerado por Brako & Zarucchi (1993) como un endemismo; sin embargo, no ha sido posible evaluarlo, ni asignarle una categoría.

**418. *Piper ostii* Trel.****NT**

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 201. 1936.  
**Colección tipo:** Y. Mexia 6152  
**Herbarios:** GH, ILL, NY, UC.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** AM, MD.  
**Regiones Ecológicas:** BHA; 180—250 m.  
**SINANPE:** ZRSC  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Arbusto conocido de varias localidades dispersas y, al parecer, disyuntas en las cuencas del Santiago y Madre de Dios. El ejemplar tipo fue recolectado en 1931, en la cuenca del Santiago. Una de las poblaciones se halla en una reserva particular (Cuzco Amazónico).

**419. *Piper paganicum* Trel.****DD**

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 202. 1936.  
**Colección tipo:** E.P. Killip & A.C. Smith 27432  
**Herbarios:** US.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** LO.  
**Regiones Ecológicas:** BHA; 100 m.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Arbusto descrito de una planta recolectada en 1929, de una subcuenca del Amazonas. Quijano-Abril et al. (2006) la reconocieron como un endemismo en su análisis biogeográfico. Se desconoce el estado actual de sus poblaciones.

**420. *Piper pallididorsum* Trel.****DD**

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 202. 1936.  
**Colección tipo:** J.F. Macbride & W. Featherstone 5801  
**Herbarios:** F.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** JU.  
**Regiones Ecológicas:** Sin datos; 1300 m.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Arbusto conocido de la colección tipo, una planta recolectada en 1922, de la cuenca del Tumay. Se desconoce el estado actual de sus poblaciones.

**421. *Piper papillipetiolatum* Trel.****DD**

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 203. 1936.  
**Colección tipo:** E.P. Killip & A.C. Smith 27407  
**Herbarios:** US.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** LO.  
**Regiones Ecológicas:** BHA; 100 m.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Arbusto conocido sólo de la localidad original, en una subcuenca del Amazonas, donde fue registrado en 1929. Brako & Zarucchi (1993) incluyeron esta especie en la sinonimia de *Piper rufy*, pero Quijano-Abril et al. (2006) la aceptan, criterio que aquí se sigue. Se desconoce el estado actual de sus poblaciones.

**422. *Piper paraicense* Trel.****DD**

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 203. 1936.  
**Colección tipo:** L. Williams 3207  
**Herbarios:** F.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** LO.  
**Regiones Ecológicas:** BHA; 145 m.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Arbusto conocido de la colección tipo, una planta recolectada en 1930, de la cuenca del Itaya. Quijano-Abril et al. (2006) no la incluyeron en su análisis biogeográfico. Se desconoce el estado actual de sus poblaciones.

**423. *Piper paralaevigatum* Trel.****DD**

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 203. 1936.  
**Colección tipo:** E.F. Poeppig 1  
**Herbarios:** Sin datos.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** LO.  
**Regiones Ecológicas:** Sin datos; altitud desconocida.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Especie arbustiva descrita de una planta recolectada en el siglo XIX. Trelease (1936) atribuyó la localidad de origen al departamento de Junín y Brako & Zarucchi (1993) así lo incluyeron. Sin embargo, la localidad «Mainas alto» probablemente corresponda al occidente de Loreto, que fue herborizada por Poeppig

**424. *Piper parvicordulatum* Trel.**

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 204. 1936.  
**Colección tipo:** C.O. Schunke 319  
**Herbarios:** F.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** JU.  
**Regiones Ecológicas:** BMHM; 1800 m.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Arbusto descrito de una planta recolectada en la década de 1920, en la cuenca del Tumay. No ha sido posible evaluar esta especie, ni asignarle una categoría.

**425. *Piper patens* Opiz**

**Publicación:** Reliq. Haenk. 1(3): 154. 1828.  
**Colección tipo:** T. Haenke s.n.  
**Herbarios:** PR.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** HU.  
**Regiones Ecológicas:** Sin datos; altitud desconocida.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Especie arbustiva recolectada en el siglo XVIII, de los alrededores de Huánuco. No ha sido posible evaluar esta especie, ni asignarle una categoría.

**426. *Piper patentifolium* Trel.**

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 205. 1936.  
**Colección tipo:** Stevens 136  
**Herbarios:** ILL.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** JU.  
**Regiones Ecológicas:** Sin datos; altitud desconocida.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Especie a la que se atribuye el hábito de herbácea, descrita de una planta recolectada en 1924, en la cuenca del Tumulmayo. No ha sido posible evaluar esta especie, ni asignarle una categoría.

**427. *Piper paucartamboanum* Trel.**

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 205. 1936.

**Colección tipo:** E.P. Killip & A.C. Smith 25388

**Herbarios:** US.

**Nombre común:** Desconocido.

**Registro departamental:** JU.

**Regiones Ecológicas:** BMHP; 700 m.

**SINANPE:** Sin registro.

**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Este taxón fue considerado por Brako & Zarucchi (1993) como un endemismo; sin embargo, no ha sido posible evaluarlo, ni asignarle una categoría.

**428. *Piper paulianifolium* Trel.**

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 205. 1936.

**Colección tipo:** T. Haenke s.n.

**Herbarios:** PR.

**Nombre común:** Desconocido.

**Registro departamental:** Sin datos.

**Regiones Ecológicas:** Sin datos; altitud desconocida.

**SINANPE:** Sin registro.

**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Este taxón fue considerado por Brako & Zarucchi (1993) como un endemismo; sin embargo, no ha sido posible evaluarlo, ni asignarle una categoría.

**429. *Piper pavonii* (Miq.) C. DC.**

**DD**

**Publicación:** Prodr. 16(1): 294. 1869.

**Colección tipo:** A. Mathews 793

**Herbarios:** K.

**Nombre común:** Desconocido.

**Registro departamental:** JU, LO.

**Regiones Ecológicas:** BMHM; altitud desconocida.

**SINANPE:** Sin registro.

**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Arbusto conocido de unas pocas localidades en el centro occidente de la Amazonía peruana. Esta especie fue descrita de una planta, probablemente, recolectada en la cuenca del Huallaga. Trelease (1936) cita dos ejemplares adicionales, uno de ellos procedente de bosques montanos de Junín. No pudo verificarse la presencia en Loreto como mencionan Brako & Zarucchi (1993).

**430. *Piper pebasense* Trel.**

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 206. 1936.

**Colección tipo:** L. Williams 1746

**Herbarios:** F.

**Nombre común:** Desconocido.

**Registro departamental:** LO.

**Regiones Ecológicas:** BHA; altitud desconocida.

**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Este taxón fue considerado por Brako & Zarucchi (1993) como un endemismo; sin embargo, no ha sido posible evaluarlo, ni asignarle una categoría.

**431. *Piper perenense* Trel.**

**EN, B1ab(iii)**

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 207. 1936.

**Colección tipo:** E.P. Killip & A.C. Smith 25108

**Herbarios:** GH, ILL, NY, US.

**Nombre común:** Desconocido.

**Registro departamental:** JU, PA.

**Regiones Ecológicas:** BMHP; 600—700 m.

**SINANPE:** Sin registro.

**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Arbusto conocido, al parecer, de dos localidades, en las cuencas del Perené y del Pichis, registradas en 1929. Brako & Zarucchi (1993) aceptaron las variedades propuestas por Trelease (1936), pero aquí se acepta este taxón en sentido amplio, tal como lo hicieron Quijano-Abril et al. (2006). Fue registrada en bosques densos, donde es probable que habitaba el sotobosque, pero los cambios ambientales en la zona desde entonces, podría constituir temas de preocupación.

**432. *Piper pernigricans* Trel.**

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 207. 1936.

**Colección tipo:** E.P. Killip & A.C. Smith 29976

**Herbarios:** US.

**Nombre común:** Desconocido.

**Registro departamental:** LO.

**Regiones Ecológicas:** BHA; 100 m.

**SINANPE:** Sin registro.

**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Quijano-Abril et al. (2006) la reconocieron como un endemismo que forma parte de un patrón biogeográfico único al Neotrópico.

**433. *Piper perpunctulatum* Trel.**

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 207. 1936.

**Colección tipo:** E.P. Killip & A.C. Smith 28090

**Herbarios:** US.

**Nombre común:** Desconocido.

**Registro departamental:** LO.

**Regiones Ecológicas:** BHA; 135—150 m.

**SINANPE:** Sin registro.

**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Este taxón fue considerado por Brako & Zarucchi (1993) como un endemismo; sin embargo, no ha sido posible evaluarlo, ni asignarle una categoría.

**434. *Piperperpurgatum* Trel.**

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 208. 1936.  
**Colección tipo:** E.P. Killip & A.C. Smith 29455  
**Herbarios:** ILL, NY, US.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** LO.  
**Regiones Ecológicas:** BHA; 110 m.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Este taxón fue considerado por Brako & Zarucchi (1993) como un endemismo; sin embargo, no ha sido posible evaluarlo, ni asignarle una categoría.

**435. *Piperpilosissimum* Yunck.**

**Publicación:** Ann. Missouri Bot. Gard. 53: 383. 1965.  
**Colección tipo:** F. Woytkowski 6999  
**Herbarios:** MO.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** CA.  
**Regiones Ecológicas:** Sin datos; altitud desconocida.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Este taxón fue considerado por Brako & Zarucchi (1993) como un endemismo; sin embargo, no ha sido posible evaluarlo, ni asignarle una categoría.

**436. *Piperplanipes* Trel.****EN, B1ab(iii)**

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 210. 1936.  
**Colección tipo:** E.P. Killip & A.C. Smith 24928  
**Herbarios:** ILL, NY, US.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** JU.  
**Regiones Ecológicas:** BMHP, BHA; 680—1700 m.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Especie arbórea o arbustiva conocida sólo de las cuencas del Tumayao y Perené, donde fue registrada en 1929. Brako & Zarucchi (1993) aceptaron las variedades propuestas por Trelease (1936), pero aquí se acepta este taxón en sentido amplio, tal como lo hicieron Quijano-Abril et al. (2006). Los cambios ambientales en el rango altitudinal de esas cuencas son de preocupación.

**437. *Piperpolitaeum* Trel. var. *politaeum***

**Publicación:**  
**Colección tipo:** E.P. Killip & A.C. Smith 24545  
**Herbarios:** US.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** JU, LO.  
**Regiones Ecológicas:** BMHP; 1400—1700 m.  
**SINANPE:** Sin registro.

**Observaciones:** Este taxón fue considerado por Brako & Zarucchi (1993) como un endemismo; sin embargo, no ha sido posible evaluarlo, ni asignarle una categoría.

**438. *Piperpolitaeum* Trel. var. *elongatum* Trel.**

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 211. 1936.  
**Colección tipo:** E.P. Killip & A.C. Smith 29587  
**Herbarios:** US.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** LO.  
**Regiones Ecológicas:** BHA; 110 m.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Este taxón fue considerado por Brako & Zarucchi (1993) como un endemismo; sin embargo, no ha sido posible evaluarlo, ni asignarle una categoría.

**439. *Piperpolitaeum* Trel. var. *mucronatum* Trel.**

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 211. 1936.  
**Colección tipo:** E.P. Killip & A.C. Smith 29460  
**Herbarios:** US.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** LO.  
**Regiones Ecológicas:** BHA; 110 m.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Este taxón fue considerado por Brako & Zarucchi (1993) como un endemismo; sin embargo, no ha sido posible evaluarlo, ni asignarle una categoría.

**440. *Piperpolitum* C. DC. var. *politum***

**Publicación:**  
**Colección tipo:** R. Spruce 4137  
**Herbarios:** G, K.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** LO, SM.  
**Regiones Ecológicas:** BHA; altitud desconocida.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Este taxón fue considerado por Brako & Zarucchi (1993) como un endemismo; sin embargo, no ha sido posible evaluarlo, ni asignarle una categoría.

**441. *Piperpolitum* C. DC. var. *pallidibracteum* Trel.**

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 212. 1936.  
**Colección tipo:** L. Williams 7639  
**Herbarios:** F.  
**Nombre común:** Cordoncillo.  
**Registro departamental:** SM.  
**Regiones Ecológicas:** BMHM, BMHP; 1350—1500 m.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Este taxón fue considerado por Brako & Zarucchi (1993) como un endemismo; sin embargo, no ha sido posible evaluarlo, ni asignarle una categoría.

#### 442. *Piperponganum* Trel.

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 12. 1936.  
**Colección tipo:** Y. Mexia 6123  
**Herbarios:** UC.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** AM.  
**Regiones Ecológicas:** BHA; 220 m.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Arbusto conocido de la colección tipo, la cual proviene del Pongo de Manseriche, localizado en el departamento de Amazonas, muy cerca al límite departamental con Loreto.

#### 443. *Piperpontis* Trel.

CR, B1ab(iii)

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 212. 1936.  
**Colección tipo:** E.P. Killip & A.C. Smith 25294  
**Herbarios:** ILL, NY, US.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** JU.  
**Regiones Ecológicas:** BMHP; 700 m.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Arbusto conocido sólo de la localidad original, en la cuenca del Paucartambo, donde fue recolectado en 1929. Quijano-Abril et al. (2006) la reconocieron como un endemismo, con un patrón biogeográfico único al Neotrópico. En la cuenca conocida y a la altitud registrada se han producido muchos cambios ambientales desde su primer registro, por lo que estos son causa de preocupación.

#### 444. *Piperporveninicola* Trel.

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 213. 1936.  
**Colección tipo:** E.P. Killip & A.C. Smith 25940  
**Herbarios:** US.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** JU.  
**Regiones Ecológicas:** BMHM; 1500—1900 m.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Este taxón fue considerado por Brako & Zarucchi (1993) como un endemismo; sin embargo, no ha sido posible evaluarlo, ni asignarle una categoría.

#### 445. *Piperpositum* Trel.

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 213. 1936.  
**Colección tipo:** E.P. Killip & A.C. Smith 29256  
**Herbarios:** US.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** LO, MD.  
**Regiones Ecológicas:** BHA; 135 m.

**Observaciones:** Este taxón fue considerado por Brako & Zarucchi (1993) como un endemismo; sin embargo, no ha sido posible evaluarlo, ni asignarle una categoría.

#### 446. *Piperposusanum* Trel.

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 213. 1936.  
**Colección tipo:** J.F. Macbride & W. Featherstone 4609  
**Herbarios:** F.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** PA.  
**Regiones Ecológicas:** BMHP, BHA; 600 m.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Arbusto conocido de la colección tipo, una planta recolectada en 1923, en la cuenca del Pozuzo, hoy en departamento de Pasco y no en Huánuco como fue señalado por Brako & Zarucchi (1993). No ha sido posible evaluar esta especie, ni asignarle una categoría.

#### 447. *Piperpothophyllum* Trel.

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 214. 1936.  
**Colección tipo:** L. Williams 2998  
**Herbarios:** F.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** LO.  
**Regiones Ecológicas:** BHA; altitud desconocida.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Este taxón fue considerado por Brako & Zarucchi (1993) como un endemismo; sin embargo, no ha sido posible evaluarlo, ni asignarle una categoría.

#### 448. *Piperprocerum* Trel.

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 214. 1936.  
**Colección tipo:** E.P. Killip & A.C. Smith 24636  
**Herbarios:** US.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** JU.  
**Regiones Ecológicas:** BMHM, BMHP; 1400—1700 m.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Este taxón fue considerado por Brako & Zarucchi (1993) como un endemismo; sin embargo, no ha sido posible evaluarlo, ni asignarle una categoría.

#### 449. *Piperpseudobarbatum* C. DC.

DD

**Publicación:** Bot. Jahrb. Syst. 40: 249—250. 1908.  
**Colección tipo:** A. Weberbauer 3738  
**Herbarios:** B, G; MOL.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** AN.  
**Regiones Ecológicas:** MA; 2700 m.  
**SINANPE:** Sin registro.

**Observaciones:** Arbusto conocido, al parecer, sólo de la localidad original, en la cuenca del Puccha, un afluente del alto Marañón. Esta localidad es reconocida con vacíos de información botánica; además, sus ambientes naturales se encuentran entre los más amenazados por la tala para leña, incendios intencionales y ampliación de las áreas cultivadas. Al parecer, no ha vuelto a ser recolectada desde 1903 (Cano, com. pers.).

#### 450. *Piperpseudocallosum* Trel.

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 215. 1936.  
**Colección tipo:** J.F. Macbride & W. Featherstone 4103  
**Herbarios:** F.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** HU.  
**Regiones Ecológicas:** BMHM; 1950—2400 m.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Arbusto conocido de dos poblaciones en la cuenca del Huallaga. No ha sido posible evaluar esta especie, ni asignarle una categoría.

#### 451. *Piperpseudoflexuosum* Trel.

##### DD

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 216. 1936.  
**Colección tipo:** E.F. Poeppig s.n.  
**Herbarios:** W.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** Sin datos.  
**Regiones Ecológicas:** Sin datos; altitud desconocida.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Esta especie arbustiva es conocida del ejemplar tipo recolectado en el siglo XIX, en el Perú, pero cuya procedencia exacta se desconoce.

#### 452. *Piperpseudomatico* Trel.

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 217. 1936.  
**Colección tipo:** J.F. Macbride & W. Featherstone 1488  
**Herbarios:** F.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** HU, JU.  
**Regiones Ecológicas:** BMHM; 2700 m.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Este taxón fue considerado por Brako & Zarucchi (1993) como un endemismo; sin embargo, no ha sido posible evaluarlo, ni asignarle una categoría.

#### 453. *Piperpseudomollicomum* C. DC. var. *dichotomum* C. DC.

**Publicación:** Prodr. 16(1): 279. 1869.  
**Colección tipo:** E.F. Poeppig s.n.  
**Herbarios:** W.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** Sin datos.  
**Regiones Ecológicas:** Sin datos; altitud desconocida.  
**SINANPE:** Sin registro.

**Observaciones:** Este taxón fue considerado por Brako & Zarucchi (1993) como un endemismo; sin embargo, no ha sido posible evaluarlo, ni asignarle una categoría.

#### 454. *Piperpseudomunchanum* Trel.

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 217. 1936.  
**Colección tipo:** R. Spruce 4341  
**Herbarios:** K.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** SM.  
**Regiones Ecológicas:** Sin datos; altitud desconocida.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Este taxón fue considerado por Brako & Zarucchi (1993) como un endemismo; sin embargo, no ha sido posible evaluarlo, ni asignarle una categoría.

#### 455. *Piperpuberulescens* Trel.

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 218. 1936.  
**Colección tipo:** E.P. Killip & A.C. Smith 29057  
**Herbarios:** US.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** AM, HU, LO, MD.  
**Regiones Ecológicas:** BHA; 135 m.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Este taxón fue considerado por Brako & Zarucchi (1993) como un endemismo; sin embargo, no ha sido posible evaluarlo, ni asignarle una categoría.

#### 456. *Piperpuberuliciliatum* Yunck.

**Publicación:** Brittonia 13(1): 58, f. 1. 1961.  
**Colección tipo:** F. Woytkowski 1249  
**Herbarios:** NY, US; MOL.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** HU.  
**Regiones Ecológicas:** BHA; 520 m.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** MOL (isotipo).

**Observaciones:** Este taxón fue considerado por Brako & Zarucchi (1993) como un endemismo; sin embargo, no ha sido posible evaluarlo, ni asignarle una categoría.

#### 457. *Piperpubibaccum* C. DC.

**Publicación:** Bot. Jahrb. Syst. 40: 251. 1908.  
**Colección tipo:** A. Weberbauer 3581  
**Herbarios:** B; MOL.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** HU, JU.  
**Regiones Ecológicas:** BMHP; 600—700 m.  
**SINANPE:** Sin registro.

**Observaciones:** Este taxón fue considerado por Brako & Zarucchi (1993) como un endemismo; sin embargo, no ha sido posible evaluarlo, ni asignarle una categoría.

**458. *Piper pullisicum* Trel.**

**DD**

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 218. 1936.  
**Colección tipo:** Y. Mexia 6352  
**Herbarios:** UC.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** AM.  
**Regiones Ecológicas:** BHA; 280 m.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Arbusto conocido de la colección tipo, la cual proviene del Pongo de Manseriche, localizado en el departamento de Amazonas, muy cerca al límite con Loreto. Se desconoce el estado actual de sus poblaciones.

**459. *Piper puniceum* Trel.**

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 219. 1936.  
**Colección tipo:** Schunke 236  
**Herbarios:** F.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** JU.  
**Regiones Ecológicas:** BMHM; 1500 m.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Este taxón fue considerado por Brako & Zarucchi (1993) como un endemismo; sin embargo, no ha sido posible evaluarlo, ni asignarle una categoría.

**460. *Piper pygmaeum* Yunck.**

**Publicación:** Svensk Bot. Tidskr. 51(3): 530. 1957.  
**Colección tipo:** G. Klug 3177  
**Herbarios:** S, US.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** LO.  
**Regiones Ecológicas:** BMHP; 600—1200 m.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Este taxón fue considerado por Brako & Zarucchi (1993) como un endemismo; sin embargo, no ha sido posible evaluarlo, ni asignarle una categoría.

**461. *Piper quimirianum* Trel.**

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 219. 1936.  
**Colección tipo:** E.P. Killip & A.C. Smith 23904  
**Herbarios:** US.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** JU.  
**Regiones Ecológicas:** BMHP; 800—1300 m.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Este taxón fue considerado por Brako & Zarucchi (1993) como un endemismo; sin embargo, no ha sido posible evaluarlo, ni asignarle una categoría.

**462. *Piper rasile* Trel.**

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 220. 1936.  
**Colección tipo:** E.P. Killip & A.C. Smith 26404  
**Herbarios:** US.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** PA.  
**Regiones Ecológicas:** BHA; 375 m.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Arbusto conocido de la colección tipo, recolectada en 1929, de la cuenca del Pichis, cerca de la Cordillera San Matías-San Carlos. Esta localidad se reconocía en Junín (Trelease, 1936; Brako & Zarucchi, 1993). No ha sido posible evaluar esta especie, ni asignarle una categoría.

**463. *Piper recensitum* Trel.**

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 220. 1936.  
**Colección tipo:** E.P. Killip & A.C. Smith 28810  
**Herbarios:** US.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** LO.  
**Regiones Ecológicas:** BHA; 135 m.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Este taxón fue considerado por Brako & Zarucchi (1993) como un endemismo; sin embargo, no ha sido posible evaluarlo, ni asignarle una categoría.

**464. *Piper recreoense* Trel.**

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 220. 1936.  
**Colección tipo:** L. Williams 3928  
**Herbarios:** F.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** LO.  
**Regiones Ecológicas:** BHA; 155—210 m.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Este taxón fue considerado por Brako & Zarucchi (1993) como un endemismo; sin embargo, no ha sido posible evaluarlo, ni asignarle una categoría.

**465. *Piper redactum* Trel.**

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 221. 1936.  
**Colección tipo:** A. Mathews s.n.  
**Herbarios:** K.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** AM.  
**Regiones Ecológicas:** Sin datos; altitud desconocida.

**Observaciones:** Este taxón fue considerado por Brako & Zarucchi (1993) como un endemismo; sin embargo, no ha sido posible evaluarlo, ni asignarle una categoría.

**466. *Piper reductipes* Trel. var. *reductipes***

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 222. 1936.  
**Colección tipo:** L. Williams 2700  
**Herbarios:** F.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** LO.  
**Regiones Ecológicas:** BHA; altitud desconocida.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Este taxón fue considerado por Brako & Zarucchi (1993) como un endemismo; sin embargo, no ha sido posible evaluarlo, ni asignarle una categoría.

**467. *Piper reductipes* Trel. var. *amplum* Trel.**

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 221. 1936.  
**Colección tipo:** L. Williams 2971  
**Herbarios:** F.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** LO.  
**Regiones Ecológicas:** BHA; altitud desconocida.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Este taxón fue considerado por Brako & Zarucchi (1993) como un endemismo; sin embargo, no ha sido posible evaluarlo, ni asignarle una categoría.

**468. *Piper reductipes* Trel. var. *stenostachys* Trel.**

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 221. 1936.  
**Colección tipo:** L. Williams 2578  
**Herbarios:** F.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** LO.  
**Regiones Ecológicas:** BHA; altitud desconocida.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Este taxón fue considerado por Brako & Zarucchi (1993) como un endemismo; sin embargo, no ha sido posible evaluarlo, ni asignarle una categoría.

**469. *Piper relaxatum* Trel.**

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 222. 1936.  
**Colección tipo:** E.P. Killip & A.C. Smith 28385  
**Herbarios:** US.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** LO.  
**Regiones Ecológicas:** BHA; 150—350 m.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Este taxón fue considerado por Brako & Zarucchi (1993) como un endemismo; sin embargo, no ha sido posible evaluarlo, ni asignarle una categoría.

**470. *Piper resalutatum* Trel.**

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 222. 1936.  
**Colección tipo:** E.P. Killip & A.C. Smith 26024  
**Herbarios:** US.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** JU.  
**Regiones Ecológicas:** BHA; 110 m.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** No ha sido posible evaluar esta especie, ni asignarle una categoría. La localidad original fue citada para el departamento de Junín por Trelease (1936) y Brako & Zarucchi (1993), pero en realidad se halla hoy ubicada en Pasco.

**471. *Piper restio* Trel.**

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 222. 1936.  
**Colección tipo:** J.F. Macbride & W. Featherstone 4689  
**Herbarios:** F.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** PA.  
**Regiones Ecológicas:** BMHP; 600 m.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Especie descrita de una planta recolectada en 1923, en la cuenca del Pozuzo, hoy en Pasco, pero citada en Brako & Zarucchi (1993) como de Huánuco. No ha sido posible evaluarla, ni asignarle una categoría.

**472. *Piper restrictum* Trel.**

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 223. 1936.  
**Colección tipo:** E.P. Killip & A.C. Smith 26737  
**Herbarios:** US.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** JU.  
**Regiones Ecológicas:** BHA; 340 m.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Este taxón fue considerado por Brako & Zarucchi (1993) como un endemismo; sin embargo, no ha sido posible evaluarlo, ni asignarle una categoría.

**473. *Piper reticulatum* L. var. *santarosanum* Trel.**

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 223. 1936.  
**Colección tipo:** L. Williams 4793  
**Herbarios:** F.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** LO.  
**Regiones Ecológicas:** BHA; 150—210 m.

**Observaciones:** Este taxón fue considerado por Brako & Zarucchi (1993) como un endemismo; sin embargo, no ha sido posible evaluarlo, ni asignarle una categoría.

**474. *Piperrhinostachyum* Trel.**

DD

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 224. 1936.  
**Colección tipo:** E.P. Killip & A.C. Smith 23461  
**Herbarios:** ILL, US.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** JU.  
**Regiones Ecológicas:** BMHP; altitud desconocida.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Arbusto conocido de la cuenca del Tumayu y registrado sólo en 1929. Se desconoce el estado actual de sus poblaciones.

**475. *Piper riojanum* Trel.**

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 224. 1936.  
**Colección tipo:** L. Williams 7600  
**Herbarios:** F.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** AM, HU, JU, SM.  
**Regiones Ecológicas:** BPM; 2700—3300 m.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Arbusto descrito de una planta recolectada en 1930, en la cuenca del Mayo. No ha sido posible evaluar esta especie, ni asignarle una categoría.

**476. *Piper roqueanum* Trel.**

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 224. 1936.  
**Colección tipo:** J. Schunke V. 5158  
**Herbarios:** NY.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** AM, HU, SM.  
**Regiones Ecológicas:** BMHP; 1350—1500 m.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Este taxón fue considerado por Brako & Zarucchi (1993) como un endemismo; sin embargo, no ha sido posible evaluarlo, ni asignarle una categoría.

**477. *Piper rubiginosum* Trel.**

DD

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 224. 1936.  
**Colección tipo:** E.P. Killip & A.C. Smith 26292  
**Herbarios:** US.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** PA.  
**Regiones Ecológicas:** BHA; 400 m.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Arbusto de sotobosque, descrita de una planta recolectada en 1929, en la cuenca del Pichis. Esta localidad era antes considerada en Junín, pero hoy es parte de Pasco. Se desconoce el estado actual de sus poblaciones.

**478. *Piperrubribaccum* Trel.**

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 225. 1936.  
**Colección tipo:** J.F. Macbride & W. Featherstone 4565  
**Herbarios:** F.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** PA.  
**Regiones Ecológicas:** BMHP; 600 m.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Especie arbustiva conocida solamente del ejemplar tipo, una planta recolectada en la cuenca del Pozuzo, hoy en Pasco y no Huánuco. No ha sido posible evaluarla, ni asignarle una categoría.

**479. *Piperrugosibaccum* Trel.**

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 225. 1936.  
**Colección tipo:** G. Klug 193  
**Herbarios:** NY.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** LO.  
**Regiones Ecológicas:** BHA; altitud desconocida.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Este taxón fue considerado por Brako & Zarucchi (1993) como un endemismo; sin embargo, no ha sido posible evaluarlo, ni asignarle una categoría.

**480. *Piperrugosilumbum* Trel.**

DD

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 225. 1936.  
**Colección tipo:** G. Klug 193  
**Herbarios:** US.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** LO.  
**Regiones Ecológicas:** BHA; 100 m.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Arbusto reconocido por Quijano-Abril et al. (2006) como un endemismo, para un análisis biogeográfico del género. No ha vuelto a ser recolectado desde 1929. Se desconoce el estado actual de sus poblaciones.

**481. *Pipersagittifer* Trel.**

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 226. 1936.  
**Colección tipo:** L. Williams 1605  
**Herbarios:** F.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** LO, MD.  
**Regiones Ecológicas:** BHA; altitud desconocida.  
**SINANPE:** Sin registro.

**Observaciones:** Este taxón fue considerado por Brako & Zarucchi (1993) como un endemismo; sin embargo, no ha sido posible evaluarlo, ni asignarle una categoría.

**482. *Pipersandianum* C. DC.**

**Publicación:** Bot. Jahrb. Syst. 40: 247. 1908.  
**Colección tipo:** A. Weberbauer 727  
**Herbarios:** B, G; MOL.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** PU.  
**Regiones Ecológicas:** BMHM; 2400 m.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** MOL (lectotipo).

**Observaciones:** Este taxón fue considerado por Brako & Zarucchi (1993) como un endemismo; sin embargo, no ha sido posible evaluarlo, ni asignarle una categoría.

**483. *Pipersangorianum* C. DC.**

**Publicación:** Candollea 1: 140. 1923.  
**Colección tipo:** W. Lechler 2527  
**Herbarios:** Sin datos.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** LO, PU.  
**Regiones Ecológicas:** Sin datos; altitud desconocida.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Este taxón fue considerado por Brako & Zarucchi (1993) como un endemismo; sin embargo, no ha sido posible evaluarlo, ni asignarle una categoría.

**484. *Pipersanguineispicum* Trel.**

**DD**

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 226. 1936.  
**Colección tipo:** E.P. Killip & A.C. Smith 27135  
**Herbarios:** US.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** LO.  
**Regiones Ecológicas:** BHA; 100 m.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Árbol conocido sólo de la localidad original, en una subcuenca del Amazonas, registrado en 1929. Brako & Zarucchi (1993) incluyeron esta especie en la sinonimia de *Piper obliquum*, pero Quijano-Abril et al. (2006) la aceptan, criterio con el que concordamos. Se desconoce el estado actual de sus poblaciones.

**485. *Pipersannicolasense* Trel.**

**DD**

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 227. 1936.  
**Colección tipo:** E.P. Killip & A.C. Smith 26009  
**Herbarios:** US.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** JU.  
**Regiones Ecológicas:** BMHP; 1100 m.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Arbusto descrito de una planta recolectada en 1929, en el antiguo camino de arrieros entre las cuencas del Tulumayo y el Pichis. Trelease (1936) y Brako & Zarucchi (1993) citaron erróneamente Loreto para referirse a la ubicación de la localidad tipo.

**486. *Pipersanramonense* Trel.**

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 227. 1936.  
**Colección tipo:** E.P. Killip & A.C. Smith 24585  
**Herbarios:** US.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** JU.  
**Regiones Ecológicas:** BMHM, BMHP; 1400—1700 m.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Este taxón fue considerado por Brako & Zarucchi (1993) como un endemismo; sin embargo, no ha sido posible evaluarlo, ni asignarle una categoría.

**487. *Pipersanroqueanum* Trel.**

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 227. 1936.  
**Colección tipo:** L. Williams 7402  
**Herbarios:** US.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** LO, SM.  
**Regiones Ecológicas:** BMHP, BHA; 100—1500 m.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Este taxón fue considerado por Brako & Zarucchi (1993) como un endemismo; sin embargo, no ha sido posible evaluarlo, ni asignarle una categoría.

**488. *Pipersantaritatum* Trel.**

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 227. 1936.  
**Colección tipo:** F. Herrera 1551  
**Herbarios:** ILL.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** CU.  
**Regiones Ecológicas:** BMHM; 2300 m.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Este taxón fue considerado por Brako & Zarucchi (1993) como un endemismo; sin embargo, no ha sido posible evaluarlo, ni asignarle una categoría.

**489. *Pipersapotoanum* Trel.**

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 228. 1936.  
**Colección tipo:** L. Williams 4816  
**Herbarios:** F.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** LO.  
**Regiones Ecológicas:** BHA; 160—210 m.  
**SINANPE:** Sin registro.

**Observaciones:** Arbusto conocido sólo de la localidad tipo. No ha sido posible evaluar esta especie, ni asignarle una categoría.

**490. *Pipersapotoyacuense* Trel.**

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 228. 1936.  
**Colección tipo:** L. Williams 4923  
**Herbarios:** F.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** LO.  
**Regiones Ecológicas:** BHA; 145—210 m.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Arbusto conocido sólo de la localidad tipo. No ha sido posible evaluar esta especie, ni asignarle una categoría.

**491. *Pipersatisfactum* Trel.**

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 228. 1936.  
**Colección tipo:** E.P. Killip & A.C. Smith 26245  
**Herbarios:** US.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** PA.  
**Regiones Ecológicas:** BHA; 400 m.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Arbusto descrito de una planta procedente de la cuenca del Pichis en Pasco, pero citada en Brako & Zarucchi (1993) como procedente de Junín. No ha sido posible evaluar esta especie, ni asignarle una categoría.

**492. *Piperscabiosifolium* Trel.**

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 229. 1936.  
**Colección tipo:** E.P. Killip & A.C. Smith 27730  
**Herbarios:** Sin datos.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** LO.  
**Regiones Ecológicas:** BHA; 135 m.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Este taxón fue considerado por Brako & Zarucchi (1993) como un endemismo; sin embargo, no ha sido posible evaluarlo, ni asignarle una categoría.

**493. *Piperscabricaule* Trel.**

**CR, B1ab(iii)**

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 233. 1936.  
**Colección tipo:** E.P. Killip & A.C. Smith 25299  
**Herbarios:** ILL, NY, US.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** JU.  
**Regiones Ecológicas:** BMHP; altitud desconocida.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Arbusto recolectado en 1929, de la cuenca del Paucartambo. Brako & Zarucchi (1993) incluyeron esta especie en la sinonimia de *Piper hispidum*, pero Quijano-Abril et al. (2006) la aceptan, criterio con el que concordamos. Al igual que para otras especies en el valle del Chanchamayo, cambios en los ambientes

**494. *Piperscabridulicaule* Trel.**

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 229—230. 1936.  
**Colección tipo:** Y. Mexia 6106  
**Herbarios:** NY, UC.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** AM.  
**Regiones Ecológicas:** BHA; altitud desconocida.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Arbusto recolectado en 1931, de la desembocadura del Santiago, localizada en el departamento de Amazonas, muy cerca al límite con Loreto. No ha sido posible evaluar esta especie, ni asignarle una categoría.

**495. *Piperscalariforme* Trel.**

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 230. 1936.  
**Colección tipo:** L. Williams 2057  
**Herbarios:** F.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** LO.  
**Regiones Ecológicas:** BHA; altitud desconocida.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Este taxón fue considerado por Brako & Zarucchi (1993) como un endemismo; sin embargo, no ha sido posible evaluarlo, ni asignarle una categoría.

**496. *Piperscapispicum* Trel.**

**DD**

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 230. 1936.  
**Colección tipo:** G. Klug 1420  
**Herbarios:** US.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** LO.  
**Regiones Ecológicas:** BHA; 100 m.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Arbusto conocido sólo de una subcuenca del Amazonas, donde fue registrado en 1930. Brako & Zarucchi (1993) incluyeron esta especie en la sinonimia de *Piper pavonii*, pero Quijano-Abril et al. (2006) la aceptan, criterio que aquí se sigue. Se desconoce el estado actual de sus poblaciones.

**497. *Piperschunkeanum* Trel.**

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 230. 1936.  
**Colección tipo:** C.O. Schunke 275  
**Herbarios:** F.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** JU.  
**Regiones Ecológicas:** BMHP; 1200 m.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Este taxón fue considerado por Brako & Zarucchi (1993) como un endemismo; sin embargo, no ha sido posible evaluarlo, ni asignarle una categoría.

**498. *Piper sciaphilum* C. DC.**

**Publicación:** Bot. Jahrb. Syst. 40: 242—243. 1908.  
**Colección tipo:** A. Weberbauer 3557  
**Herbarios:** B, G; MOL.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** HU.  
**Regiones Ecológicas:** BMHM; 1800 m.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** MOL (lectotipo).

**Observaciones:** Este taxón fue considerado por Brako & Zarucchi (1993) como un endemismo; sin embargo, no ha sido posible evaluarlo, ni asignarle una categoría.

**499. *Piper secundum* Ruiz & Pav.**

**Publicación:** Fl. Peruv. 1: 36—37, t. 62, f. b. 1798.  
**Colección tipo:** H. Ruiz & J. Pavón s.n.  
**Herbarios:** Sin datos.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** HU.  
**Regiones Ecológicas:** Sin datos; altitud desconocida.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Este taxón fue considerado por Brako & Zarucchi (1993) como un endemismo; sin embargo, no ha sido posible evaluarlo, ni asignarle una categoría.

**500. *Piper sellertianum* Trel. var. *tenuiforme* Trel.**

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 232. 1936.  
**Colección tipo:** E.F. Poeppig s.n.  
**Herbarios:** W.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** HU.  
**Regiones Ecológicas:** Sin datos; altitud desconocida.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Este taxón fue considerado por Brako & Zarucchi (1993) como un endemismo; sin embargo, no ha sido posible evaluarlo, ni asignarle una categoría.

**501. *Piper semicordulatum* Trel.**

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 232. 1936.  
**Colección tipo:** C.O. Schunke 238  
**Herbarios:** F.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** JU.  
**Regiones Ecológicas:** BHA; 1200 m.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Este taxón fue considerado por Brako & Zarucchi (1993) como un endemismo; sin embargo, no ha sido posible

**502. *Piper semicrudum* Trel.**

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 232. 1936.  
**Colección tipo:** E.P. Killip & A.C. Smith 25344  
**Herbarios:** US.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** LO.  
**Regiones Ecológicas:** BMHP; 350—550 m.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Este taxón fue considerado por Brako & Zarucchi (1993) como un endemismo; sin embargo, no ha sido posible evaluarlo, ni asignarle una categoría.

**503. *Piper seminitidulum* Trel.**

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 232. 1936.  
**Colección tipo:** J.F. Macbride & W. Featherstone 5289  
**Herbarios:** F.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** JU.  
**Regiones Ecológicas:** BMHP; 600 m.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Este taxón fue considerado por Brako & Zarucchi (1993) como un endemismo; sin embargo, no ha sido posible evaluarlo, ni asignarle una categoría.

**504. *Piper sericeonervosum* Trel.**

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 233. 1936.  
**Colección tipo:** L. Williams 2928  
**Herbarios:** Sin datos.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** LO.  
**Regiones Ecológicas:** BHA; altitud desconocida.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Este taxón fue considerado por Brako & Zarucchi (1993) como un endemismo; sin embargo, no ha sido posible evaluarlo, ni asignarle una categoría.

**505. *Piper serotinum* Trel.**

**CR, B1ab(iii)**

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 233. 1936.  
**Colección tipo:** E.P. Killip & A.C. Smith 25344  
**Herbarios:** ILL, NY, US.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** JU.  
**Regiones Ecológicas:** BMHP; 700 m.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Arbusto conocido sólo de la cuenca del Paucartambo, donde fue registrado en 1929. Quijano-Abril et al. (2006) la reconocieron como un endemismo. Al igual que para otras especies en la cuenca,

**506. *Piper serrulatum* Yunck.**

**Publicación:** Svensk Bot. Tidskr. 51(3): 535. 1957.  
**Colección tipo:** Y. Mexia 8151  
**Herbarios:** S, UC, US.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** HU.  
**Regiones Ecológicas:** BMHM; 2000 m.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Este taxón fue considerado por Brako & Zarucchi (1993) como un endemismo; sin embargo, no ha sido posible evaluarlo, ni asignarle una categoría.

**507. *Piper setigerum* Trel.**

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 234. 1936.  
**Colección tipo:** E.P. Killip & A.C. Smith 26510  
**Herbarios:** US.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** PA.  
**Regiones Ecológicas:** BHA; 375 m.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Esta especie arbustiva fue descrita de una planta recolectada en 1929, de la cuenca del Pichis en el departamento de Pasco. Brako & Zarucchi (1993) erróneamente la registraron como de Junín. No ha sido posible evaluarla, ni asignarle una categoría.

**508. *Piper setulosum* Trel.**

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 234. 1936.  
**Colección tipo:** E.P. Killip & A.C. Smith 27568  
**Herbarios:**  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** LO.  
**Regiones Ecológicas:** BHA; 135 m.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Arbusto descrito de una planta recolectada en la cuenca del Huallaga. No ha sido posible evaluar esta especie, ni asignarle una categoría.

**509. *Piper sidipilum* Trel.****CR, B1ab(iii)**

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 234. 1936.  
**Colección tipo:** E.P. Killip & A.C. Smith 25160  
**Herbarios:** ILL, NY, US.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** JU.  
**Regiones Ecológicas:** BMHP; 600 m.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Arbusto conocido sólo de la cuenca del Paucartambo, donde fue registrado en 1929. Brako & Zarucchi (1993) incluyeron esta especie en la sinonimia de *Piper hispidum*, pero Quijano-Abril et al. (2006) la aceptan, con lo que concordamos. Al igual que para otras especies en la cuenca, cambios en los ambientes

**510. *Piper sinuclausum* Trel.**

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 235. 1936.  
**Colección tipo:** J.F. Macbride & W. Featherstone 3564  
**Herbarios:** F.  
**Nombre común:** Matico.  
**Registro departamental:** AM, CU, HU.  
**Regiones Ecológicas:** BMHM; 2100—2400 m.  
**SINANPE:** SHMP  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Este taxón fue considerado por Brako & Zarucchi (1993) como un endemismo; sin embargo, no ha sido posible evaluarlo, ni asignarle una categoría.

**511. *Piper soledadense* Trel. var. *angustum* Trel.**

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 236. 1936.  
**Colección tipo:** E.P. Killip & A.C. Smith 29350  
**Herbarios:** US.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** LO.  
**Regiones Ecológicas:** BHA; 110 m.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Este taxón fue considerado por Brako & Zarucchi (1993) como un endemismo; sin embargo, no ha sido posible evaluarlo, ni asignarle una categoría.

**512. *Piper sororium* (Miq.) C. DC.**

**Publicación:** Prodr. 16(1): 295. 1869.  
**Colección tipo:** H. Ruiz & J. Pavón s.n.  
**Herbarios:** MA.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** HU, LO, SM.  
**Regiones Ecológicas:** BMHP, BHA; 400—900 m.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Este taxón fue considerado por Brako & Zarucchi (1993) como un endemismo; sin embargo, no ha sido posible evaluarlo, ni asignarle una categoría.

**513. *Piper spruceanum* C. DC.**

**Publicación:** J. Bot. 4: 216. 1866.  
**Colección tipo:** R. Spruce 4072  
**Herbarios:** K.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** SM.  
**Regiones Ecológicas:** Sin datos; altitud desconocida.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Este taxón fue considerado por Brako & Zarucchi (1993) como un endemismo; sin embargo, no ha sido posible evaluarlo, ni asignarle una categoría.

**514. *Piper stenostachys* C. DC.**

**Publicación:** Annuaire Conserv. Jard. Bot. Geneve 2: 254. 1898.  
**Colección tipo:** C. Gay s.n.  
**Herbarios:** Sin datos.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** Sin datos.  
**Regiones Ecológicas:** Sin datos; altitud desconocida.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Este taxón fue considerado por Brako & Zarucchi (1993) como un endemismo; sin embargo, no ha sido posible evaluarlo, ni asignarle una categoría.

**515. *Piper stevensii* Trel.**

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 237. 1936.  
**Colección tipo:** F.L. Stevens 85  
**Herbarios:** ILL.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** JU.  
**Regiones Ecológicas:** Sin datos; altitud desconocida.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Este taxón fue considerado por Brako & Zarucchi (1993) como un endemismo; sin embargo, no ha sido posible evaluarlo, ni asignarle una categoría.

**516. *Piper stomachicum* C. DC.**

**Publicación:** Bot. Jahrb. Syst. 40: 250. 1908.  
**Colección tipo:** A. Weberbauer 3028  
**Herbarios:** B, G; MOL.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** AM, AN.  
**Regiones Ecológicas:** MDE; 2200 m.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** MOL (lectotipo).

**Observaciones:** Este taxón fue considerado por Brako & Zarucchi (1993) como un endemismo; sin embargo, no ha sido posible evaluarlo, ni asignarle una categoría.

**517. *Piper strigilloscicaule* Trel.**

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 237. 1936.  
**Colección tipo:** E.P. Killip & A.C. Smith 27615  
**Herbarios:** US.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** LO.  
**Regiones Ecológicas:** BHA; 135 m.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Arbusto conocido del occidente de la Amazonía peruana, en la cuenca del Huallaga. No ha sido posible evaluar esta

**518. *Piper strigillosum* Trel.**

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 238. 1936.  
**Colección tipo:** E.P. Killip & A.C. Smith 27813  
**Herbarios:** US.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** LO.  
**Regiones Ecológicas:** BHA; 135 m.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Este taxón fue considerado por Brako & Zarucchi (1993) como un endemismo; sin embargo, no ha sido posible evaluarlo, ni asignarle una categoría.

**519. *Piper stuebelii* Trel.**

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 238. 1936.  
**Colección tipo:** Stuebel 68  
**Herbarios:** B.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** LO, SM.  
**Regiones Ecológicas:** BHA; altitud desconocida.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Este taxón fue considerado por Brako & Zarucchi (1993) como un endemismo; sin embargo, no ha sido posible evaluarlo, ni asignarle una categoría.

**520. *Piper stupposum* A. Dietr.**

**Publicación:** Sp. Pl. 1: 645. 1831.  
**Colección tipo:** T. Haenke s.n.  
**Herbarios:** Sin datos.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** Sin datos.  
**Regiones Ecológicas:** Sin datos; altitud desconocida.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Este taxón fue considerado por Brako & Zarucchi (1993) como un endemismo; sin embargo, no ha sido posible evaluarlo, ni asignarle una categoría.

**521. *Piper subandina* Trel.**

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 98. 1936.  
**Colección tipo:** E.P. Killip & A.C. Smith 26218  
**Herbarios:** Sin datos.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** JU.  
**Regiones Ecológicas:** Sin datos; altitud desconocida.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Este taxón fue considerado por Brako & Zarucchi (1993) como un endemismo; sin embargo, no ha sido posible evaluarlo, ni asignarle una categoría.

**522. *Piper subandinum* C. DC.**

**Publicación:** Prodr. 16(1): 275. 1869.  
**Colección tipo:** E.F. Poeppig s.n.  
**Herbarios:** US.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** HU.  
**Regiones Ecológicas:** Sin datos; altitud desconocida.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Este taxón fue considerado por Brako & Zarucchi (1993) como un endemismo; sin embargo, no ha sido posible evaluarlo, ni asignarle una categoría.

**523. *Piper subcordulatum* Trel.**

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 239. 1936.  
**Colección tipo:** E.P. Killip & A.C. Smith 29794  
**Herbarios:** US.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** LO.  
**Regiones Ecológicas:** BHA; 110 m.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Este taxón fue considerado por Brako & Zarucchi (1993) como un endemismo; sin embargo, no ha sido posible evaluarlo, ni asignarle una categoría.

**524. *Piper subflavicans* Trel.**

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 239. 1936.  
**Colección tipo:** T. Haenke s.n.  
**Herbarios:** M.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** Sin datos.  
**Regiones Ecológicas:** Sin datos; altitud desconocida.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Arbusto recolectado en el siglo XVIII. No ha sido posible evaluarlo, ni asignarle una categoría.

**525. *Piper subpatens* Trel.**

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 240. 1936.  
**Colección tipo:** J.F. Macbride & W. Featherstone 4633  
**Herbarios:**  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** PA.  
**Regiones Ecológicas:** BMHP; 600 m.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Arbusto conocido de la cuenca del Pozuzo, hoy en el Departamento de Pasco, pero citada en Brako & Zarucchi (1993) como de Huánuco. No ha sido posible evaluar esta especie.

**526. *Piper suffruticosum* Trel.**

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 241. 1936.  
**Colección tipo:** E.P. Killip & A.C. Smith 26586  
**Herbarios:** US.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** PA.  
**Regiones Ecológicas:** BHA; 375 m.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Arbusto conocido de la cuenca del Pichis y citada para el departamento de Junín por Trelease (1936) y Brako & Zarucchi (1993), pero, hoy reconocida en Pasco. No ha sido posible evaluar esta especie, ni asignarle una categoría.

**527. *Piper sumpi* Trel.**

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 241. 1936.  
**Colección tipo:** O.F. Cook & G.B. Gilbert 967  
**Herbarios:** US.  
**Nombre común:** Sumpi.  
**Registro departamental:** CU.  
**Regiones Ecológicas:** BMHM; 2340 m.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Este taxón fue considerado por Brako & Zarucchi (1993) como un endemismo; sin embargo, no ha sido posible evaluarlo, ni asignarle una categoría.

**528. *Piper tabinense* Trel.**

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 242. 1936.  
**Colección tipo:** W. Lechler 2081  
**Herbarios:** Sin datos.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** PU.  
**Regiones Ecológicas:** Sin datos; altitud desconocida.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Este taxón fue considerado por Brako & Zarucchi (1993) como un endemismo; sin embargo, no ha sido posible evaluarlo, ni asignarle una categoría.

**529. *Piper tardum* Trel.**

**CR, B1ab(iii)**  
**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 242. 1936.  
**Colección tipo:** E.P. Killip & A.C. Smith 25025  
**Herbarios:** ILL, NY, US.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** JU.  
**Regiones Ecológicas:** BMHP; 680 m.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Arbusto conocido sólo de la cuenca del Paucartambo, donde fue registrado en 1929. Brako & Zarucchi (1993) incluyeron esta especie en la sinonimia de *Piper hispidum*, pero Quijano-Abril et al. (2006) la aceptan, con lo que concordamos. Al igual que para otras especies en la cuenca, cambios en los ambientes boscosos son motivo de preocupación.

### 530. *Pipertemptum* Trel.

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 242. 1936.  
**Colección tipo:** A. Mathews 1713  
**Herbarios:** K.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** Sin datos.  
**Regiones Ecológicas:** Sin datos; altitud desconocida.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Este taxón fue considerado por Brako & Zarucchi (1993) como un endemismo; sin embargo, no ha sido posible evaluarlo, ni asignarle una categoría.

### 531. *Pipertenebricosum* Trel.

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 242. 1936.  
**Colección tipo:** L. Williams 4201  
**Herbarios:** F.  
**Nombre común:** Cordoncillo.  
**Registro departamental:** LO.  
**Regiones Ecológicas:** BHA; altitud desconocida.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Este taxón fue considerado por Brako & Zarucchi (1993) como un endemismo; sin embargo, no ha sido posible evaluarlo, ni asignarle una categoría.

### 532. *Pipertenuicuspe* (Miq.) C. DC. var. *tenuiscupe*

**Publicación:**  
**Colección tipo:** A. Mathews 1704  
**Herbarios:** K.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** LO.  
**Regiones Ecológicas:** BHA; altitud desconocida.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Este taxón fue considerado por Brako & Zarucchi (1993) como un endemismo; sin embargo, no ha sido posible evaluarlo, ni asignarle una categoría.

### 533. *Pipertenuicuspe* (Miq.) C. DC. var. *nervosius* Trel.

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 243. 1936.  
**Colección tipo:** E.F. Poeppig 1463  
**Herbarios:** Sin datos.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** HU.  
**Regiones Ecológicas:** Sin datos; altitud desconocida.

**Observaciones:** Este taxón fue considerado por Brako & Zarucchi (1993) como un endemismo; sin embargo, no ha sido posible evaluarlo, ni asignarle una categoría.

### 534. *Pipertessmanni* Trel.

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 243. 1936.  
**Colección tipo:** G. Tessmann 4197  
**Herbarios:** Sin datos.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** AM.  
**Regiones Ecológicas:** BHA; altitud desconocida.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Este taxón fue considerado por Brako & Zarucchi (1993) como un endemismo; sin embargo, no ha sido posible evaluarlo, ni asignarle una categoría.

### 535. *Pipertimbuchianum* Trel.

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 243—144. 1936.  
**Colección tipo:** L. Williams 1036  
**Herbarios:** F.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** LO.  
**Regiones Ecológicas:** BHA; altitud desconocida.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Este taxón fue considerado por Brako & Zarucchi (1993) como un endemismo; sin embargo, no ha sido posible evaluarlo, ni asignarle una categoría.

### 536. *Pipertocacheanum* C. DC.

**Publicación:** Prodr. 16(1):264. 1869.  
**Colección tipo:** E.F. Poeppig 1918  
**Herbarios:** B.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** HU, SM.  
**Regiones Ecológicas:** BHA; altitud desconocida.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Este taxón fue considerado por Brako & Zarucchi (1993) como un endemismo; sin embargo, no ha sido posible evaluarlo, ni asignarle una categoría.

### 537. *Pipertortuosivenosum* Trel.

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 244. 1936.  
**Colección tipo:** Y. Mexia 6199  
**Herbarios:** UC.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** AM.  
**Regiones Ecológicas:** BHA; 210 m.  
**SINANPE:** Sin registro.

**Observaciones:** Este taxón fue considerado por Brako & Zarucchi (1993) como un endemismo; sin embargo, no ha sido posible evaluarlo, ni asignarle una categoría.

**538. *Piper transpontinum* Trel. var. *transpontinum***

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 245. 1936.  
**Colección tipo:** E.P. Killip & A.C. Smith 25352  
**Herbarios:** US.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** JU.  
**Regiones Ecológicas:** BMHP; 700 m.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Este taxón fue considerado por Brako & Zarucchi (1993) como un endemismo; sin embargo, no ha sido posible evaluarlo, ni asignarle una categoría.

**539. *Piper transpontinum* Trel. var. *ecordulatum* Trel.**

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 245. 1936.  
**Colección tipo:** E.P. Killip & A.C. Smith 25055  
**Herbarios:** US.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** JU.  
**Regiones Ecológicas:** BMHP; 680 m.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Este taxón fue considerado por Brako & Zarucchi (1993) como un endemismo; sin embargo, no ha sido posible evaluarlo, ni asignarle una categoría.

**540. *Piper trichostylopse* Trel. var. *trichostylopse***

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 245. 1936.  
**Colección tipo:** J.F. Macbride 4646  
**Herbarios:** F.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** PA.  
**Regiones Ecológicas:** BMHP; 600 m.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** No ha sido posible evaluar este taxón, ni asignarle una categoría. La localidad original fue citada para el departamento de Huánuco por Trelease (1936) y Brako & Zarucchi (1993), pero en realidad se halla hoy ubicada en Pasco.

**541. *Piper trichostylopse* Trel. var. *latum* Trel.**

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 245. 1936.  
**Colección tipo:** J.F. Macbride 4849  
**Herbarios:** F.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** HU, JU.  
**Regiones Ecológicas:** MA; 1500 m.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Este taxón fue considerado por Brako & Zarucchi (1993) como un endemismo; sin embargo, no ha sido posible evaluarlo, ni asignarle una categoría.

**542. *Piper trichostylum* C. DC.**

**DD**

**Publicación:** Bot. Jahrb. Syst. 40: 244. 1908.  
**Colección tipo:** A. Weberbauer 728  
**Herbarios:** B, G; MOL.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** CA, PU, SM.  
**Regiones Ecológicas:** BMHM; 1900—3000 m.  
**SINANPE:** PNC  
**Herbarios peruanos:** MOL (lectotipo).

**Observaciones:** Arbusto conocido de poblaciones dispersas, en las cuencas del Mayo, Llaucano y Huari Huari. Esta especie fue descrita de una planta recolectada en Puno. Se desconoce el estado actual de sus poblaciones.

**543. *Piper tristigmum* Trel.**

**DD**

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 246. 1936.  
**Colección tipo:** L. Williams 2029  
**Herbarios:** F.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** LO.  
**Regiones Ecológicas:** BHA; altitud desconocida.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Arbusto conocido de una localidad en la cuenca del Amazonas, muy cerca al límite con Colombia. Se desconoce el estado actual de sus poblaciones.

**544. *Piper uucayalianum* Trel.**

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 247. 1936.  
**Colección tipo:** G. Tessmann 3011  
**Herbarios:** S.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** LO.  
**Regiones Ecológicas:** BHA; altitud desconocida.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Arbusto recolectado en la cuenca del Ucayali, en 1923. No ha sido posible evaluar esta especie, ni asignarle una categoría.

**545. *Piper ulceratum* Trel. var. *ulceratum***

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 245. 1936.  
**Colección tipo:** L. Williams 6962  
**Herbarios:** F.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** SM.  
**Regiones Ecológicas:** BMHP; 1350—1500 m.  
**SINANPE:** Sin registro.

**Observaciones:** Este taxón fue considerado por Brako & Zarucchi (1993) como un endemismo; sin embargo, no ha sido posible evaluarlo, ni asignarle una categoría.

**546. *Piper ulceratum* Trel. var. *angustifolium* Trel.**

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 248. 1936.  
**Colección tipo:** L. Williams 6982  
**Herbarios:** F.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** SM.  
**Regiones Ecológicas:** BMHP; 1350—1500 m.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Este taxón fue considerado por Brako & Zarucchi (1993) como un endemismo; sin embargo, no ha sido posible evaluarlo, ni asignarle una categoría.

**547. *Piper unguiculatum* Ruiz & Pav.**

**Publicación:** Fl. Peruv. 1: 34—35, t. 57, f. b. 1798.  
**Colección tipo:** H. Ruiz & J. Pavón s.n.  
**Herbarios:** Sin datos.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** HU, PA.  
**Regiones Ecológicas:** BMHP; altitud desconocida.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Este taxón fue considerado por Brako & Zarucchi (1993) como un endemismo; sin embargo, no ha sido posible evaluarlo, ni asignarle una categoría.

**548. *Piper urubambanum* Trel.**

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 249. 1936.  
**Colección tipo:** O.F. Cook & G.B. Gilbert 1122  
**Herbarios:** US.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** CU.  
**Regiones Ecológicas:** BMHM; 1800 m.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Este taxón fue considerado por Brako & Zarucchi (1993) como un endemismo; sin embargo, no ha sido posible evaluarlo, ni asignarle una categoría.

**549. *Piper velutininervosum* Trel.**

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 249. 1936.  
**Colección tipo:** E.P. Killip & A.C. Smith 24006  
**Herbarios:** US.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** JU.  
**Regiones Ecológicas:** BMHP; 800—1300 m.  
**SINANPE:** Sin registro.

**Observaciones:** Este taxón fue considerado por Brako & Zarucchi (1993) como un endemismo; sin embargo, no ha sido posible evaluarlo, ni asignarle una categoría.

**550. *Piper velutinum* Kunth**

**Publicación:** Nov. Gen. Sp. 1: 52. [1816]. 1815.  
**Colección tipo:** A. Humboldt 667  
**Herbarios:** B, P.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** CA, PI.  
**Regiones Ecológicas:** Sin datos; 700—1100 h.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Este taxón fue considerado por Brako & Zarucchi (1993) como un endemismo; sin embargo, no ha sido posible evaluarlo, ni asignarle una categoría.

**551. *Piper veredianum* Trel.**

**DD**

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 250. 1936.  
**Colección tipo:** L. Williams 2106  
**Herbarios:** F.  
**Nombre común:** Cordoncillo.  
**Registro departamental:** LO.  
**Regiones Ecológicas:** BHA; altitud desconocida.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Arbusto conocido de una localidad en la cuenca del Amazonas, muy cerca al límite con Colombia. Se desconoce el estado actual de sus poblaciones.

**552. *Piper verruculaeacaule* Trel.**

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 250. 1936.  
**Colección tipo:** E.P. Killip & A.C. Smith 23025  
**Herbarios:** US.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** AY.  
**Regiones Ecológicas:** BHA; 400 m.  
**SINANPE:** Sin registro.  
**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Arbusto recolectado en 1929, en la cuenca del Apurímac. No ha sido posible evaluar esta especie, ni asignarle una categoría.

**553. *Piper verruculaefolium* Trel.**

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 250—251. 1936.  
**Colección tipo:** E.P. Killip & A.C. Smith 24089  
**Herbarios:** US.  
**Nombre común:** Desconocido.  
**Registro departamental:** JU.  
**Regiones Ecológicas:** BMHP; 700 m.  
**SINANPE:** Sin registro.

**Observaciones:** Este taxón fue considerado por Brako & Zarucchi (1993) como un endemismo; sin embargo, no ha sido posible evaluarlo, ni asignarle una categoría.

**554. *Pipervillosispicum* Trel.**

**EN, Blab(iii)**

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 251. 1936.

**Colección tipo:** E.P. Killip & A.C. Smith 26178

**Herbarios:** US.

**Nombre común:** Desconocido.

**Registro departamental:** JU.

**Regiones Ecológicas:** BMHP; 625—900 m.

**SINANPE:** Sin registro.

**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Árbol conocido de poblaciones dispersas en las cuencas del Mayo y Tumbes. Al parecer, no ha vuelto a ser recolectada en la última cuenca desde 1929. Quijano-Abril et al. (2006) la reconocieron como un endemismo, para un análisis biogeográfico del género. Amenazas a sus poblaciones provienen de la deforestación.

**555. *Piperviridilimbum* Trel.**

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 251. 1936. 1936.

**Colección tipo:** E.P. Killip & A.C. Smith 22990

**Herbarios:** US.

**Nombre común:** Desconocido.

**Registro departamental:** AY.

**Regiones Ecológicas:** BHA; 400 m.

**SINANPE:** Sin registro.

**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Este taxón fue considerado por Brako & Zarucchi (1993) como un endemismo; sin embargo, no ha sido posible evaluarlo, ni asignarle una categoría.

**556. *Pipervolubile* C. DC.**

**DD**

**Publicación:** Bot. Jahrb. Syst. 40: 245. 1908.

**Colección tipo:** A. Weberbauer 3444

**Herbarios:** B; MOL.

**Nombre común:** Desconocido.

**Registro departamental:** HU.

**Regiones Ecológicas:** BMHP; 900—1000 m.

**SINANPE:** Sin registro.

**Herbarios peruanos:** MOL (lectotipo).

**Observaciones:** Arbusto recolectado en 1903, de la cuenca del Monzón. Esta cuenca debería ser de interés para estudios botánicos y esfuerzos de conservación biológica, pues incluye varios otros endemismos y ha sido escasamente herborizada. Se desconoce el estado de sus poblaciones.

**557. *Piperwojtowskii* Yunck.**

**DD**

**Publicación:** Brittonia 13(1): 60, f. 3. 1961.

**Colección tipo:** F. Woytkowski 1455

**Herbarios:** DPU, NY; MOL!

**Nombre común:** Desconocido.

**Registro departamental:** LO.

**Regiones Ecológicas:** BMHM; 1500 m.

**SINANPE:** Sin registro.

**Herbarios peruanos:** MOL (isotipo).

**Observaciones:** Arbusto conocido, al parecer sólo de una localidad, la que probablemente se encuentre en el recientemente creado Parque Nacional Cordillera Azul. Se desconoce el estado actual de

**558. *Piperyananoanum* Trel.**

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 252. 1936.

**Colección tipo:** J.F. Macbride 3796

**Herbarios:** F.

**Nombre común:** Desconocido.

**Registro departamental:** HU.

**Regiones Ecológicas:** BMHM; 1800 m.

**SINANPE:** Sin registro.

**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Este taxón fue considerado por Brako & Zarucchi (1993) como un endemismo; sin embargo, no ha sido posible evaluarlo, ni asignarle una categoría.

**559. *Piperyessupianum* Trel.**

**DD**

**Publicación:** Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 252—253. 1936.

**Colección tipo:** E.P. Killip & A.C. Smith 26373

**Herbarios:** US.

**Nombre común:** Desconocido.

**Registro departamental:** PA.

**Regiones Ecológicas:** BHA; 400 m.

**SINANPE:** Sin registro.

**Herbarios peruanos:** Ninguno.

**Observaciones:** Arbusto registrado en 1929, de la cuenca del Pichis, en una localidad considerada en el departamento de Junín por Trelease (1936) y Brako & Zarucchi (1993), pero que se reconoce hoy en Pasco. Se desconoce el estado actual de sus poblaciones.

**Mapa del Perú indicando las abreviaturas de los departamentos**