



ARQ

ISSN: 0716-0852

revista.arq@gmail.com

Pontificia Universidad Católica de Chile
Chile

Cadaval, Eduardo; Solà-Morales, Clara
Casa TDA. Puerto Escondido, México
ARQ, núm. 70, 2008, pp. 32-35
Pontificia Universidad Católica de Chile
Santiago, Chile

Disponible en: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=37514399007>

- ▶ Cómo citar el artículo
- ▶ Número completo
- ▶ Más información del artículo
- ▶ Página de la revista en redalyc.org

redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal
Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

Casa TDA

Puerto Escondido, México

El hormigón es el material elegido para una vivienda en un clima de extremo calor. Se busca la generación de sombras y espacios intermedios que posibiliten el estar, tanto al interior como en sus zonas contiguas. Los espacios positivos y negativos generan la forma final que define una voluntad de habitar.

Concrete is the chosen as the material for a dwelling in a climate of extreme heat. It seeks the generation of shadows and intermediate spaces that allow one to be in its contiguous zones just as well as in the interior. The positive and negative spaces generate the final form that defines a will to inhabit.

*Eduardo Cadaval Profesor asociado, Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona
Clara Solà-Morales Arquitecta, Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona
Santiago Garcés, Cadaval & Solà-Morales*

FOTOGRAFÍA





El origen es el material. ¿Dónde están los límites de los materiales? ¿En sus propiedades aparentemente implícitas o en nuestra capacidad para expandirlas?

Una casa fresca, para un calor fuera de los parámetros establecidos en el confort estándar de un urbanita; una casa de bajo costo y que requiera un mínimo mantenimiento; una casa flexible en cuanto a número de usuarios y flexible en cuanto a su uso y configuración; una casa que pueda abrirse completamente al exterior o cerrarse y concentrarse en sí misma. Una casa de playa posible de construir en una esquina de mundo.

Las altas temperaturas, el salitre y la mano de obra poco especializada fueron los condicionantes que llevaron a decidir que esta casa debía ser de concreto. De concreto son los puentes, los espigones, las represas; lo son por su capacidad estructural y por su resistencia a condiciones extremas. Éste y las posibilidades tectónicas y morfológicas

del material fueron los puntos de partida del proyecto, una ayuda en su definición formal.





La sección de la casa, con sus volados pronunciados, busca llevar al límite la expresión de estas cualidades pero sobre todo, busca adaptarse a las condiciones específicas de su localización. Se definen tres elementos para tres condiciones distintas: un cuerpo-torre que en busca del mar rompe su opacidad en puntos específicos hasta conseguir una apertura total en aquella cota en donde ya nada bloqueará las vistas al Pacífico mexicano; un segundo cuerpo de habitaciones, suspendido sobre el agua y las flores del jardín y un tercer elemento, concebido como espacio central, amplio, alto, fresco, distribuidor y canalizador de las distintas actividades que se suceden en la casa. Estos tres elementos se funden en un solo volumen: un objeto de escala confusa y textura rugosa.



El espacio exterior construido -umbral bajo

el gran voladizo- es el más importante de la casa, el foco central de su uso. Este gran espacio tiene las condiciones de un lugar interior, disfrutando de las posibilidades del entorno hecho a la medida. Está vinculado al amplio núcleo central de la casa, bajo el amparo del equilibrio y el rigor del construido; se nutre de la luz, el agua, y se sitúa cerca de la exuberante vegetación tropical y sus colores que contrastan con la neutralidad del concreto. Todo esto crea un suspensión hamacas reforzando la sensación de la estructura y lo suave de la forma de habitarla.

Es la forma de vivir este espacio interior la que define la voluntad arquitectónica del proyecto: la vida en el exterior, al aire, en comunidad; una fotografía viviente de una utopía vital mexicana, es decir, un mundo de convivencia, de color y naturaleza; un mundo del vaivén de las hamacas, del placer dolce far niente. ARQ







CASA TDA

Arquitectos Eduardo Cadaval, Clara Solà-Morales

Colaborador Eugenio Eraña

Ubicación Puerto Escondido, Oaxaca, México

Cliente María Elena Narezo Benavides

Cálculo estructural Ricardo Camacho

Construcción Marcial Burgos, Hugo López

Instalaciones José Antonio Lino

Materialidad estructura de hormigón armado a la vista

Presupuesto 11,5 UF/ m² (US\$ 450/ m²)

Superficie terreno 360 m²

Superficie construida 360 m²

Año proyecto 2004

Año construcción 2005