



Anales de la Facultad de Medicina
ISSN: 1025-5583
anales.medicina@unmsm.edu.pe
Universidad Nacional Mayor de San
Marcos
Perú

Dolores, Gandy; Delgado, Doris
Atención materna durante la comida, en niños de seis a doce meses de edad, en el
distrito de Cochamarca, Oyón, Lima
Anales de la Facultad de Medicina, vol. 1, núm. 73, 2012, p. S60
Universidad Nacional Mayor de San Marcos
Lima, Perú

Disponible en: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=37957747053>

- Cómo citar el artículo
- Número completo
- Más información del artículo
- Página de la revista en redalyc.org

redalyc.org

Sistema de Información Científica
Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal
Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

Hábitos de higiene genital y síndrome de flujo vaginal en una población de mujeres de Lima Metropolitana

Tito Valer, Luis Solano, Luis Rivas

Instituto de Patología, Facultad de Medicina, UNMSM

Objetivos: Determinar los hábitos de higiene en una población de mujeres con síndrome de flujo vaginal.

Diseño: Estudio descriptivo, observacional, transversal.

Institución: Instituto de Patología, Facultad de Medicina, UNMSM.

Participantes: Mujeres con flujo vaginal.

Intervenciones: A 272 mujeres con presencia de flujo vaginal, se les aplicó una encuesta dirigida y se les tomó una muestra del flujo vaginal, para su estudio. Los datos fueron introducidos en el programa SPSS v. 20.0.0 para Windows, se hizo la distribución de las frecuencias y porcentajes.

Principales medidas de resultados: Hábitos de higiene en mujeres con flujo vaginal.

Resultados: 95,6% realizaba su higiene genital diariamente, 37,5% utilizaba jabones perfumados para la higiene genital, 25,7% usaba jabones para lavar ropa, 63,2% infusiones de hierbas naturales, 13,9% vinagre, 8,1% manifestó lavarse las manos después de usar el servicio higiénico, 11,4% practicaba sexo vaginal y anal, 93,8% realizaba su higiene en dirección de adelante hacia atrás, 32,4% se rasuraba los vellos púbicos con frecuencia, 21,3% tenía dos compañeros sexuales al año, 36,8% tuvo entre 5 y 6 compañeros sexuales durante toda su vida.

Conclusiones: Existieron factores de riesgo en los hábitos de higiene, vestido, conducta sexual y desconocimiento de cómo realizar una higiene vaginal óptima. La enseñanza de hábitos de higiene de las madres a las hijas fue insuficiente.

Palabras clave: Vaginitis, higiene femenina, hábitos.

Atención materna durante la comida, en niños de seis a doce meses de edad, en el distrito de Cochamarca, Oyón, Lima

Gandy Dolores, Doris Delgado

Universidad Nacional Mayor de San Marcos

Objetivos: Conocer cómo es la atención materna durante la comida, en niños desde los seis a doce meses de edad.

Diseño: Etnográfico y narrativo.

Institución: Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

Participantes: Madres con sus respectivos hijos.

Intervenciones: En hogares de niños de 6 a 12 meses de edad, de ambos sexos, del distrito de Cochamarca, Oyón, Lima. Los datos emergentes fueron a partir de 6 entrevistas a profundidad y 12 con observación directa durante la comida, con guías validadas por jueces expertos.

Principales medidas de resultados: Atención a las señales de hambre y saciedad durante la comida.

Resultados: Las madres representaron la principal persona encargada de la alimentación. Mostraron una actitud desinteresada para con las prácticas de una alimentación responsiva, ya que las madres mostraron cierto interés y atención hacia su hijo(a) solo cuando el niño(a) no quería comer o cuando ya se estaba comenzando a aburrir, debido a que las madres estuvieron más preocupadas por los quehaceres del hogar.

Conclusiones: Las madres tuvieron poca atención a las señales de hambre o saciedad de su hijo(a), porque le dieron mayor prioridad a las labores de casa y otros miembros de la familia, demostrando poca paciencia y motivación para atender a su hijo(a).

Palabras clave: Atención, hambre, saciedad, alimentación, madre, niños.