



Revista Argentina de Radiología

ISSN: 0048-7619

rar@sar.org.ar

Sociedad Argentina de Radiología
Argentina

Binda, M.C.; Afione, C.; Miklaszewski, J.; Pardes, E.; Enríquez, E.; López, R.
Fe de errores de "Optimización del uso de las imágenes en la patología suprarrenal (parte
1)"

Revista Argentina de Radiología, vol. 77, núm. 4, octubre-diciembre, 2013, p. 312
Sociedad Argentina de Radiología
Buenos Aires, Argentina



Disponible en: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=382538507014>

- ▶ Cómo citar el artículo
- ▶ Número completo
- ▶ Más información del artículo
- ▶ Página de la revista en redalyc.org

redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal
Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto



FE DE ERRORES

Fe de errores de “Optimización del uso de las imágenes en la patología suprarrenal (parte 1)”

M.C. Binda^a,*, C. Afione^b, J. Miklaszewski^a, E. Pardes^{a,c}, E. Enríquez^a y R. López^a

^aDivisión Diagnóstico por Imágenes, Hospital Ramos Mejía, Buenos Aires, Argentina

^bDivisión Diagnóstico por Imágenes, Hospital Fernández, Buenos Aires, Argentina

^cDivisión Endocrinología, Hospital Ramos Mejía, Buenos Aires, Argentina

En la parte 1 los autores no declararon conflictos de interés, pero la Dra. Binda desea dejar asentado como posible conflicto de interés ser editora asociada de la RAR.

*Autor para correspondencia.

Correo electrónico: bindadavila@hotmail.com (M.C. Binda).

Rev. Argent. Radiol. 2013;77(3):218-225