



Ingeniería. Investigación y Tecnología

ISSN: 1405-7743

iit.revista@gmail.com

Universidad Nacional Autónoma de México  
México

Elizondo Cortés, M.; Aceves García, R.

Descomposición cruzada separable en la solución del problema de asignación-distribución

Ingeniería. Investigación y Tecnología, vol. IX, núm. 1, enero-marzo, 2008, pp. 77-83

Universidad Nacional Autónoma de México

Distrito Federal, México

Disponible en: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=40490107>

- ▶ Cómo citar el artículo
- ▶ Número completo
- ▶ Más información del artículo
- ▶ Página de la revista en redalyc.org

redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal  
Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

## DESCOMPOSICIÓN CRUZADA SEPARABLE EN LA SOLUCIÓN DEL PROBLEMA DE ASIGNACIÓN-DISTRIBUCIÓN

### SEPARABLE CROSS DECOMPOSITION TO SOLVE THE ASSIGN-ROUTING PROBLEM

M. Elizondo-Cortés y R. Aceves-García

Posgrado de Ingeniería. Sección de Investigación de Operaciones.

Universidad Nacional Autónoma de México

E-mails: marel@avantel.net, aceves@servidor.unam.mx

(Recibido: agosto de 2006; aceptado: marzo de 2007)

#### Resumen

El Problema de Inventario Ruteo (Inventory Routing Problem) surge en un contexto logístico que se presenta en las empresas y que pretende satisfacer las demandas de un conjunto de clientes distribuidos geográficamente, utilizando una flotilla de vehículos de capacidad limitada que se encuentran en un almacén central, al menor costo posible. El IRP es un problema NP-duro que en aplicaciones reales suele ser de gran tamaño. Para su resolución se diseñó una estrategia que utiliza de forma conjunta, la descomposición cruzada y la relajación Lagrangiana separable en la solución de la fase de asignación-distribución, con lo que se obtienen un esquema tipo ping-pong entre los dos subproblemas, que son del tipo transporte, para el cual se tiene un algoritmo de solución muy eficiente de orden  $O(n^3)$  fácil de implementar para el problema completo.

**Descriptores:** Cadena de suministro, distribución, ruteo, descomposición cruzada separable.

#### Abstract

The Inventory-Routing Problem emerges on a logical context, that is presented into the companies and that it seeks to satisfy the demands of a group of clients distributed geographically, using a fleet of vehicles of limited capacity, which are in a central warehouse, at the smallest possible cost. The IRP is a NP-hard problem that is usually great size in real applications. For its solution was designed a strategy that uses of combined form, the crossed decomposition and the separable Lagrangean relaxation in order to solve the assignment-distribution phase, with what it is obtained a ping-pong type scheme between two subproblems, which are from transport type, with which it is obtained a very efficient algorithm of order  $O(n^3)$  and easy to implement for the complete problem.

**Keywords:** Supply chain, distribution, routing, separable cross decomposition.

#### Introducción

Uno de los obstáculos principales para la competitividad de las pequeñas y medianas empresas en

México, es la falta de recursos y cultura para invertir en proyectos de desarrollo logístico. El desarrollo de estrategias poco costosas y fáciles de implementar que mejoren sus indicadores de

desempeño, les proporcionarán instrumentos para sortear el inestable y cambiante entorno económico mexicano.

La investigación en el área logística de las últimas dos décadas, se ha enfocado a desarrollar varias estrategias encaminadas a coordinar la toma de decisiones en las actividades dentro de los elementos de las cadenas de suministro para mejorar su desempeño y efectividad en términos de costo, tiempos de respuesta, suministro a tiempo y servicio al cliente. Problemas como el de inventario manejado por el vendedor o problema de inventario ruteo (Elizondo, 2005) y el plan de reabastecimiento continuo, han sido algunas de las estrategias más promisorias para la coordinación de la cadena de suministro (Xu et al., 2001).

En particular, el problema de inventario ruteo (Inventory Routing Problem, IRP), modela una situación que se presenta comúnmente en las empresas e involucra en un solo modelo a las dos actividades más costosas de la cadena de suministro: el manejo de inventarios y la distribución física de productos. El IRP típico, considera que una compañía de distribución opera desde un almacén central y abastece a un gran número de clientes geográficamente distribuidos (Baita et al. 1998). En la aplicación práctica, el IRP resulta ser de gran tamaño, y adicionalmente se considera como un problema NP-duro para un contexto de NP-completoz, debido a que el componente de ruteo de vehículos, además incluye restricciones de inventario. De tal forma que, la obtención óptima de la solución en tiempos razonables se torna prácticamente imposible.

El IRP tratado en Elizondo (2005) trabaja bajo dominio de tiempo (Baita et al. 1998), en intervalos discretos, en los cuales se deciden las cantidades a enviar y las rutas a seguir. En dicho trabajo, se analizaron estrategias de solución para problemas similares, tales como los de Federgruen y Zipkin (1984), Chien et al. (1989), Christiansen (1999) y Campbell et al. (2002), en los cuales se observó que si bien la mayoría ofrecen resultados

satisfactorios para sus IRP específicos, un grave obstáculo común, fue el tratar con un problema entero mixto grande (problema de asignación-distribución) para el cual no se han presentado alternativas de solución adecuadas. El presente artículo expone una estrategia de solución, a partir del modelo entero mixto denominado asignación-distribución (AD), para el problema de decidir la asignación de clientes a vehículos y la cantidad de producto que le será entregada a cada uno de ellos. Dicha estrategia resultó ser muy eficiente y mejora los resultados obtenidos hasta ahora. Para su resolución, se utiliza la técnica de descomposición cruzada separable propuesta por Aceves (1996).

### **El problema de Asignación-Distribución (AD)**

Sea el problema AD, en el cual un número finito  $m$  de vehículos disponibles distribuyen un solo tipo de producto, para atender la demanda de una cierta población de usuarios concentrada en  $n$  puntos discretos, cada uno con demanda  $d_j$ , cuando un vehículo en particular es seleccionado, se incurre en un costo fijo  $f_i$  por la utilización del vehículo  $i$  y un costo variable  $c_{ij} x_{ij}$  que está en función del costo unitario de viaje del vehículo  $i$  al destino  $j$  atendiendo la fracción  $x_{ij}$  de la demanda del cliente  $j$ . Asumiendo que la capacidad de cada vehículo es limitada, el problema consiste en decidir cuáles de los posibles vehículos serán utilizados, de tal manera que sus capacidades no sean excedidas y las demandas satisfechas; así como qué patrón de distribución deberá utilizar, tal que el costo total de establecer las unidades en servicio conformado por costos fijos más costos variables, sea minimizado en un horizonte finito de planeación. El problema AD se puede formular como sigue:

$$\begin{aligned} \text{Minimizar} \quad & \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n c_{ij} x_{ij} + \sum_{i=1}^m f_i y_i \\ \text{Sujeto a} \quad & \sum_{i=1}^m x_{ij} = 1, \quad \forall j \end{aligned} \quad (1)$$

$$x_{ij} \leq y_i, \quad \forall i, j \quad (2)$$

$$\sum_{i=1}^m a_i y_i \geq \sum_{j=1}^n d_j \quad (3)$$

$$\sum_{j=1}^n d_j x_{ij} \leq a_i y_i, \quad \forall i \quad (4)$$

$$x_{ij} \geq 0, \quad y_i = 0, 1, \quad \forall i, j.$$

donde

$m$ : número de vehículos disponibles

$n$ : número de clientes

$d_j$ : demanda del cliente  $j$

$f_i$ : costo fijo para el vehículo  $i$

$a_i$ : capacidad del vehículo  $i$

$c_{ij}$ : costo (en función de la distancia recorrida) de distribución al cliente  $j$  utilizando el vehículo  $i$

$x_{ij}$ : fracción de la demanda total atendida del cliente  $j$  utilizando el vehículo  $i$ .

$y_i = 1$  si se usa el vehículo  $i$ , 0 en otro caso.

La restricción (1) asegura la atención total de la demanda, (2) establece la distribución sólo con vehículos activos, (3) considera el uso de suficientes vehículos para atender la demanda y (4) considera no exceder la capacidad del vehículo.

El AD tienen dos decisiones inherentes: elegir los vehículos que se utilizarán y la forma de distribuir mejor la demanda para atender a los clientes. Esta complejidad lo hace un atractivo campo para el uso de técnicas de descomposición, ya que si la decisión discreta de elegir el vehículo se ha tomado, el problema continuo de distribución generalmente es más fácil de resolver. Además tiene una estructura especial que se puede explotar por las técnicas de descomposición.

La investigación desarrollada por Aceves (1996), incorpora en un mismo proceso la descomposición

cruzada (Van Roy, 1983) y la relajación Lagrangiana separable (Guinard and Kim, 1983), logrando la ventaja de que ninguna de las restricciones originales desaparece, por lo que no es necesario elegir entre la calidad de la cota que se obtiene y el grado de dificultad del problema que queda. También se establece, que no es necesario utilizar el problema maestro en la solución, *i.e.*, es posible resolver al problema completo iterando únicamente entre subproblemas, evitando por completo a los problemas maestros. A este procedimiento se le denominó descomposición cruzada separable y es el que se emplea para resolver el problema AD.

Aplicando descomposición de Benders al problema primal (AD), se obtiene:

$$\text{Minimizar} \quad \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n c_{ij} x_{ij} + \sum_{i=1}^m f_i y_i$$

Sujeto a:

$$\sum_{i=1}^m x_{ij} = 1, \quad \forall j$$

$$\sum_{j=1}^n d_j x_{ij} \leq a_i y_i \quad \forall i$$

$$0 \leq x_{ij} \leq y_i, \quad \forall i, j$$

que resulta en un problema del tipo transporte; y aplicando el esquema de relajación Lagrangiana separable propuesto por Aceves (1996), el problema AD se puede establecer a través del siguiente proceso.

Copiar

$$\sum_j d_j x_j = \sum_j d_j x'_j,$$

duplicar la restricción

$$\sum_i a_i y_i = \sum_j d_j = D,$$

dualizar la restricción de igualdad y separar al problema de tal forma que se obtengan dos subproblemas con los siguientes conjuntos de restricciones:

$$A = \{(1), (2), (3)\}$$

$$\text{y } B = \{(2), (3), (4)\}.$$

Del conjunto de restricciones (A) se obtiene un problema en variables  $y_i$  que al aplicarle el principio de linearización entera y realizar la separación para cada vehículo  $i$ ,

$$\{y_i = 1, i = 1, \dots, m\}$$

con valores conocidos de  $\lambda_i, i = 1, \dots, m$ , se obtiene la solución óptima

$$v_i = \{\lambda_i a_i \text{ con } \lambda_i < 0 \text{ y } 0 \text{ en otro caso}\}.$$

Y minimizar la contribución total generada por cada  $v_i$ , se obtiene un problema del tipo mochila 0 – 1 de la forma:

$$M_i n \left\{ \sum (\mu_i + v_i) y_i \mid \sum a_i y_i \geq D, y_i = \right.$$

$$0,1, \text{ no rest.} \right\}$$

Si se considera ahora el subproblema originado por el conjunto de restricciones (B), y sólo se usa la parte correspondiente a la variable  $y_i$ , resulta en un problema con el mismo conjunto de restricciones que el mochila anterior, y con valor de

$$\mu_i = (f_i - v_i) / 2$$

la función objetivo es la misma. Por lo cual, al realizar operaciones y reagrupar términos entre ambos problemas, nos queda

$$M_i n \left\{ \sum (f_i + v_i) y_i \mid \sum a_i y_i \geq D, y_i = 0,1 \right\},$$

que resulta ser también un problema del tipo mochila. En consecuencia, el problema dual

Lagrangeano ( $PDL$ ) se puede formular como los subproblemas:

$$Q = \min_y \sum_i (f_i + v_i) y_i$$

$$\text{s. a: } \sum_i a_i y_i \geq D, \quad \forall j$$

$$y_i = 1,0 \quad \forall i$$

$$S = \min_x \sum_i \sum_j (C_{ij} - d_j \lambda_i) x_{ij}$$

$$\text{s. a: } \sum_i x_{ij} = 1$$

$$x_{ij} \geq 0, \lambda_i \text{ no rest}, \quad \forall i, j$$

Cuya solución estará dada por

$$v(PDL) = v(Q) + v(S).$$

Como  $Q$  y  $S$  son función de  $\lambda_i$ , es posible establecer para  $\lambda_i = -f_i / a_i$ , o de forma más general

$$\lambda_i = -f_i / \sum_i x_{ij},$$

que el valor de la función objetivo de  $Q$  es cero, con  $v_i = \lambda_i a_i$ . Por lo cual, cualquier valor de  $y_i \neq 0, i = 1, \dots, m$  cumple para obtener el mínimo del problema.

Ahora, si se considera una solución factible que cumpla con la restricción (4), se tiene que el producto

$$\lambda_i (a_i y_i - \sum_j d_j x_{ij}) \leq 0,$$

para  $y_i = 1$  y  $\lambda_i < 0$   $i = 1, \dots, m$

y de esta forma aún se cumple la propiedad de dualidad débil de programación lineal. Por lo que es posible reforzar al problema S con la restricción (4), con lo que se obtiene un problema del tipo transporte. Suceso muy interesante, ya que existen algoritmos de solución muy eficientes.

$$\text{Minimizar} \quad \sum_x \sum_j (c_{ij} - \lambda_i) x_{ij}$$

Sujeto a:

$$\sum_i x_{ij} \geq d_j, \quad \forall j$$

$$\sum_j x_{ij} \geq a_i, \quad \forall i$$

$$x_{ij} \geq 0, \lambda_i < 0, \quad \forall i, j$$

Con todos estos resultados (descomposición de Benders y Lagrangeana separable), fue posible desarrollar un algoritmo de solución más sencillo y rápido, que los obtenidos hasta el momento (Aceves, 1996).

### **Algoritmo de descomposición cruzada separable para el problema de Asignación-Distribución**

#### **1. Iniciar**

$$v_D(-\infty), v_P(+\infty); Y_i^0 = 1, \text{ para } i = 1, \dots, m;$$

$$\lambda_i^0 = -\frac{f_i}{a_i}, \text{ para } i = 1, \dots, m.$$

2. Resolver. Subproblema dual  $SD_{\lambda^k}$  (problema de transporte), para obtener

$$y_i^1 = 1, \sum_j x_{ij} \text{ y } v(SD_{\lambda^k}).$$

#### **2.1. Calcular**

$$\lambda_i^k = -\frac{f_i}{\sum_j x_{ij}}, \text{ para } i = 1, \dots, m$$

#### **3. Probar**

$$\text{Si } \lambda_i^{k-1} = \lambda_i^k \text{ para } y_i^k = 1,$$

entonces terminar. De otra forma, identificar cuáles  $y_i^k = 1$  para  $i = 1, \dots, m$ .

#### **4. Resolver. Subproblema primal $SP_{y_i^k}$**

(problema de transporte), para obtener  $v(SP_{y_i^k})$ .

#### **5. Probar. Si $v(SP_{y_i^k}) = v(SD_{\lambda^k})$ ,**

entonces terminar. De otra forma, regresar a la etapa 2 pero ahora con  $\lambda_i^k$ .

En iteraciones sucesivas de la descomposición cruzada separable, las rutas más económicas se van haciendo cada vez más baratas, y en consecuencia, se les asigna cada vez más flujo hasta que se saturan, ya sea agotando la capacidad del vehículo o satisfaciendo la demanda, es decir:

$$\sum_j x_{tj}^{k-1} \leq \sum_j x_{tj}^k \leq \sum_j x_{tj}^{k+1} \leq \dots$$

$$\text{Con } \lambda_t^{k-1} \leq \lambda_t^k \leq \lambda_t^{k+1} \leq \dots \leq -\frac{f_t}{a_t}$$

De esta forma, es posible usar los vehículos que satisfacen la demanda, obtenidos de la solución

del subproblema dual Lagrangeano  $SD_{\lambda}$ , como vehículos activos; es decir, los  $y_i = 1$ , con  $i = 1, \dots, m$ , que se fijarán en el subproblema primal  $SP_y$ . Así, el algoritmo de descomposición cruzada separable termina en un número finito de iteraciones y obtiene la solución.

### Eficiencia del algoritmo

Como se mencionó, el algoritmo produce una solución sucesiva de dos subproblemas del tipo de transporte. Es importante resaltar la enorme ventaja de tener este tipo de problemas, ya que sus algoritmos de solución son de bajo orden de complejidad,  $O(n^2)$ , siendo además éste, el orden que acota superiormente a cada una de las fases de la estrategia propuesta, situación que la hace extremadamente eficiente de manera global.

Para evaluar la eficiencia del algoritmo se generaron 7 problemas: 4 problemas pequeños (menos de 10 clientes), 2 medianos (30 y 35 clientes) y uno grande (150 clientes). Las capacidades, demandas y costos fijos, fueron tomados de las instancias y ejemplos mostrados en Aceves (1996). En ellos, las capacidades de los vehículos variaron entre 4, 8, 16 y 24m<sup>3</sup> y los costos fijos variaron entre 20, 25, 30, 35, 40 y 50 unidades monetarias. Los datos generados como variables aleatorias fueron las demandas de los clientes,

producidas con distribución uniforme (1,10) y las matrices de distancia entre clientes y entre almacén central y clientes, las cuales emularon un área de operaciones semejante a la del Distrito Federal también con distribución uniforme, las matrices de distancias generadas fueron densas, de hecho, completamente llenas.

Cada problema se solucionó para obtener el óptimo utilizando Bifurcación y Acotación. Después, cada problema se resolvió con el algoritmo propuesto, por medio de un programa de cómputo desarrollado en Pascal.

Los resultados se muestran en la tabla 1.

Entre los resultados obtenidos se encuentran:

- 1) Tiempo de solución extremadamente corto, ya que en la solución de los problemas se realizaron como máximo tres iteraciones y en todos los casos se obtuvieron los resultados en menos de 2 segundos
- 2) La calidad de las soluciones resultó excelente, ya que sólo un problema presentó brecha de optimización de 0.1%, en todos los demás problemas evaluados se obtuvo el óptimo.

Tabla 1. Resultados

Problema	Número de clientes	Vehículos	Solución con la estrategia propuesta	Número de iteraciones con la estrategia propuesta	Solución óptima con B-B	Número de iteraciones con B-B	% de desviación de la solución óptima
E005-03	4	3	9819	1	9819	17	0
E006-04	5	4	16724	1	16724	26	0
E008-02	7	2	21256	1	21256	17	0
E009-04	8	4	13114	1	13114	19	0
E031-09	30	9	4332	1	4332	220	0
E036-11	35	11	3120	3	3120	177	0
E151-08	150	8	14770	2	14750	805	0.13

## Conclusiones

Se obtuvo una estrategia  $O(n^3)$  con excelente calidad de resultados, bajo esfuerzo computacional, fácil de aplicarse e implementarse, la cual supera las técnicas conocidas hasta el momento para solucionar un problema logístico grande que es esencialmente NP-duro.

Las técnicas de optimización deben utilizarse al afrontar los retos económicos, sociales, políticos y tecnológicos a los que se enfrentan los tomadores de decisiones logísticos al tratar de hacer más competitivas a sus organizaciones, de tal forma, que al dirigir los esfuerzos necesarios al auge de las pequeñas y medianas empresas mexicanas, se contribuye al desarrollo de la economía del país.

## Referencias

- Aceves García R. Un algoritmo para resolver el problema de localización de servicios con restricciones de demanda y adicionales. Tesis (Doctorado en Ingeniería). México. Universidad Nacional Autónoma de México, Ciudad Universitaria. 1996.
- Baita F., Ukovich W., Pesenti R. and Favaretto D. Dynamic routing-and-inventory problems: A Review. *Transportation Research*. 32(8):585-598. 1998
- Campbell A., Clarke L. and Savelsbergh M. Inventory routing in practice. In: The vehicle routing

problem (Eds. P. Toth and D. Vigo), pp. 309-330. Philadelphia: Society for Industrial and Applied Mathematics, 2002.

Chien W., Balakrishnan A. and Wong R. An integrated inventory allocation and vehicle routing problem. *Transportation Science*, (23):67. 1989.

Christiansen M. Decomposition of a combined inventory and time constrained ship routing problem. *Transportation Science*, (33):3-16., 1999.

Elizondo-Cortés M. Una estrategia para resolver el problema de inventario distribución. Tesis (Doctorado en ingeniería). México. Universidad Nacional Autónoma de México, Ciudad Universitaria. 2005.

Federgruen A. and Zipkin P. A comprised vehicle routing and inventory allocation problem. *Operations Research*, (32):1019- 1037. 1984.

Guignard M. and Kim S. A strong Lagrangean relaxation for capacitated plant location problem. Technical report #56. Department of Statistics. The Wharton School, University of Pennsylvania, 1983.

Van Roy T.J. Cross decomposition for mixed integer programming. *Mathematical Programming*, (25):46-63. 1983.

Xu K., Dong Y. and Evers P. Towards better coordination of the supply chain. *Transportation Research Part E*, (37):35-54. 2001.

## Semblanza de los autores

**Mayra Elizondo-Cortés.** Obtuvo el grado de maestra en ingeniería en investigación de operaciones por la Universidad Nacional Autónoma de México, más tarde el de doctora en investigación de operaciones en la misma institución. Su línea de investigación incluye optimización y simulación aplicados a logística y cadena de suministro. Es profesora de tiempo completo e investigadora en el Posgrado de Ingeniería de la UNAM, en donde ha dirigido tesis de maestría y ha participado en comités doctorales, colaborando en diversos proyectos. Ha participado en varios congresos y seminarios, así también ha publicado artículos en revistas internacionales.

**Ricardo Aceves-García.** Es ingeniero químico egresado de la Universidad Autónoma de Puebla. Obtuvo el grado de maestro y doctor en investigación de operaciones por la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Ha trabajado en varios proyectos dentro del campo de transporte e investigación de operaciones para organismos públicos y privados. Actualmente es profesor de tiempo completo e investigador en la Facultad y el Posgrado de Ingeniería de la UNAM.