



Foresta Veracruzana

ISSN: 1405-7247

lmendizabal@uv.mx

Recursos Genéticos Forestales

México

Gutiérrez Báez, Celso; Zamora - Crescencio, Pedro; Villegas, Pascale
LISTADO FLORÍSTICO DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE, CAMPECHE, MÉXICO
Foresta Veracruzana, vol. 18, núm. 1, 2016, pp. 1-16
Recursos Genéticos Forestales
Xalapa, México

Disponible en: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=49746888001>

- Cómo citar el artículo
- Número completo
- Más información del artículo
- Página de la revista en redalyc.org

redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

LISTADO FLORÍSTICO DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE, CAMPECHE, MÉXICO

Floristic list of the municipality of Campeche, Campeche, Mexico

Celso Gutiérrez Báez¹, Pedro Zamora-Crescencio¹ y Pascale Villegas¹

Resumen

El objetivo del presente trabajo fue saber el número, clases de familias botánicas, especies endémicas y nombres comunes de la flora del municipio de Campeche, Campeche, México. Se enlistan 849 especies de plantas vasculares: 677 dicotiledóneas, 161 monocotiledóneas, 11 helechos, 54 endémicas. La vegetación observada presenta varios tipos de vegetación y un 27% de especies endémicas. A pesar de la presencia de la agricultura y ganadería, todavía observamos un grado de conservación de la vegetación.

Palabras clave: Campeche, listado florístico, plantas vasculares.

Abstract

The goal was to know the number, classes botanical families, endemic species and common names of the flora from the municipality of Campeche, Campeche, Mexico. As a result of this research we found 849 species of vascular plants: 677 dicotyledoneae, 161 monocotyledoneae and 11 pteridophytes; and 54 endemic species. The vegetation observed in the municipality of Campeche, presents various types of vegetation and 27% of endemic species. Despite the presence of agriculture and livestock, we still see a degree of conservation of vegetation.

Key words: Campeche, checklist, vascular plants.

Introducción

La importancia de realizar listados florísticos es tener un inventario actualizado de las especies botánicas recolectadas.

En lo que respecta a estudios florísticos, para el municipio de Campeche tenemos los siguientes:

Niembro-Rocas (1993), publicó la flora ornamental de la ciudad de Campeche; Zamora *et al.* (1999, 2004), Ramírez *et al.* (2000) y Noriega (2003), sobre la flora y etnobotánica de Hampolol; Gutiérrez-Báez *et al.* (2012, 2013, 2014) realizó estudios de estructura de las especies leñosas.

El objetivo del presente trabajo fue saber el número y clases de familias botánicas, especies endémicas y nombres comunes de las especies botánicas del municipio de Campeche.

Material y métodos

El municipio de Campeche se localiza en la parte noroeste del estado de Campeche, cuyas

coordenadas son 19° 15' y 20° 00' norte y los meridianos 90° 00' y 90° 45' oeste. Su altitud sobre el nivel del mar varía entre 0 y 100 m, abarca una superficie de 3 410.6 km². Limita al norte con el municipio de Tenabo, al este y sureste con Hopelchén, al sur con Champotón y al oeste con el Golfo de México.




Figura 1. Localización del municipio de Campeche.

¹Herbario UCAM. Centro de Investigaciones Históricas y Sociales. Universidad Autónoma de Campeche. Av. Agustín Melgar s/n entre Juan de la Barrera y calle 20, C.P. 24030. San Francisco de Campeche, Campeche. Correo electrónico: cgutierr@mail.uacam.mx

El suelo está formado por litosol, vertisol y en menor cantidad el acrisol (INEGI, 2000). En general el relieve se presenta en esta zona como un terreno rocoso ligeramente ondulado de escasa elevación, representada por numerosas colinas separadas entre si por extensas zonas bajas. Estos lomeríos forman acantilados con puntas conocidas con el nombre Mactum, boyol y el morro.

El clima es Cálido subhúmedo, con un régimen de lluvias en verano, la temperatura media anual es de 27 °C (CNA, 2009).

Se realizaron salidas de campo con el fin de coleccionar material botánico fértil, se consultaron

bases de datos del Centro de Investigación Científica de Yucatán, A.C. (CICY), Universidad Autónoma de Yucatán (UADY) y publicaciones de estructura arbórea realizadas dentro del municipio (Gutiérrez-Báez *et al.* (2012, 2013, 2014).

Resultados

Se obtuvieron 849 especies de plantas vasculares: 677 dicotiledóneas, 161 monocotiledóneas, 11 helechos, de las cuales 54 son endémicas; de las familias mejor representadas están: Fabaceae 109 spp, Poaceae 64 y Asteraceae 57.

PTERIDOPHYTA	
DENNSTAEDTIACEAE	<i>Pteridium caudatum</i> (L.) Maxon; Gtz-10540, 10600
DRYOPTERIDACEAE	<i>Nephrolepis hirsuta</i> (G.Forst.) C. Presl.; Gtz-8823,9238
ISOETACEAE	<i>Isoetes pallida</i> Hickey Novelo-598
POLYPODIACEAE	<i>Phlebodium decumanum</i> (Willd.) J. Smith; Gtz-6989
PTERIDACEAE	<i>Acrostichum danaefolium</i> Langsd. & Fisco helecho de mar Gtz-4984,6989,7937, 9293,10039
	<i>Adiantum tricholepis</i> Fée helecho Gtz-10453,11084
	<i>Ceratopteris pteridoides</i> (Hook.) Hieron; Gtz-10515,10523
	<i>Cheilanthes fimbriata</i> (A.R.Sm.) Mickel et Beitel Z-4855
SELAGINELLACEAE	<i>Selaginella sertata</i> Spring; Gtz-10283,10637,10997
SCHIZAEACEAE	<i>Anemia adiantifolia</i> (L.) Sw. Helecho Gtz-10622,10687
	<i>Lygodium venustum</i> Sw. Gtz-10273
LILIOPSIDA	
AGAVACEAE	<i>Agave angustifolia</i> Haw. var. <i>angustifolia</i> ch'elem Gtz-8002,8454
ALISMATACEAE	<i>Echinodorus andrieuxii</i> (Hook & Arn.) Small flor de agua Gtz-5562,7614,7697,8339,8809,8822,8972,9235,9344
	<i>Echinodorus nymphaeifolius</i> (Griseb.) Buchenau Gtz-5608,5695,7612,8334,8727,9040,10382,10967
	<i>Sagittaria guayanensis</i> Kunth ssp. <i>guayanensis</i> Gtz-6684,8728,10969,11008
AMARYLLIDACEAE	<i>Crinum erubescens</i> Solander Gtz-6840
	<i>Hymenocallis litoralis</i> (Jacq.) Salisb. lirio k'aax Gtz-5880,6649,7746, 8583, 9198, 9254,10899
	<i>Zephyranthes citrina</i> Baker cebollina Gtz-8628, 9425
ANTHERICACEAE	+ <i>Echeandia campechiana</i> Cruden; Gtz-10742,10745
ARACEAE	<i>Lemna aequinoctialis</i> Welw. ix'iim ja' Gtz-10185
	<i>Pistia stratiotes</i> L. lechuga de agua Gtz-10417
	<i>Syngonium podophyllum</i> Schott; Gtz5770,7752,8541
	+ <i>Xanthosoma yucatanense</i> Engl. makal Gtz-10752
ARECACEAE	<i>Acoelorrhaphe wrightii</i> (Griseb. & H. Wendl.) H. Wendl. Ex Becc. tasiste Gtz-6803,7366,7920,8008,9319
	<i>Acrocomia aculeata</i> (Jacq.) Lodd. Ex Mart. cocoyol Gtz-7546
	<i>Chamaedorea zeifrizii</i> Burret xiat Gtz-8489, 9603
	<i>Sabal mexicana</i> Mart. guano Gtz-6402,9046,9071
	<i>Sabal yapa</i> C.Wright ex Becc. Guano macho Gtz-9609
BROMELIACEAE	<i>Aechmea bracteata</i> (Sw.) Griseb. Gallito Gtz-6866,8213
	<i>Bromelia karatas</i> L. Piñuela Gtz-8762,10699,10707
	<i>Tillandsia balbisiana</i> Schult. fxch'u' Gtz-8169
	+ <i>Tillandsia dasyliriifolia</i> Baker xch'u' Gtz-7305
	<i>Tillandsia elongata</i> Kunth var. <i>subimbricata</i> xch'u' Gtz-5979
	<i>Tillandsia fasciculata</i> Sw. xch'u' Gtz-5198,10476
	<i>Tillandsia schiedeana</i> Steud. Gtz-8536
<i>Tillandsia streptophylla</i> Scheidw. Ex C. Morren mulix Gtz-11037	
CANNACEAE	<i>Canna indica</i> L. chan k'ala' Gtz-6159,8351
COMMELINACEAE	<i>Callisia cordifolia</i> (Sw.) E.S.Anderson & Woodson Gtz-8736
	<i>Commelina diffusa</i> Burm. f Gtz-5585,10898
	<i>Commelina erecta</i> L. Hierba de lluvia Gtz-8685,10559
	<i>Tradescantia spathacea</i> Sw. Magüey blanco Gtz-7993

CYMODOCEACEAE	<i>Halodule wrightii</i> Asch. Pasto de manatí Gtz-9181,9442
CYPERACEAE	<i>Cladium jamaicense</i> Crantz navajuela Gtz-9146,9796
	<i>Cyperus articulatus</i> L. tule Novelo-709
	<i>Cyperus elegans</i> L. coquito Gtz-5703
	<i>Cyperus esculentus</i> L. chab Gtz-9276
	<i>Cyperus haspan</i> L.; Gtz-5609,5693,5707,6062,6758
	<i>Cyperus hermaphroditus</i> (Jacq.) Standl.; Gtz-10932
	<i>Cyperus humilis</i> Kunth Gtz-6977,7699,7722,9348
	<i>Cyperus iria</i> L. Gtz-6677
	<i>Cyperus ligularis</i> L. chiquita Gtz-8207,10925,10984
	<i>Cyperus macrocephalus</i> Liebm. Hierba del zopilote Gtz-10421,10469
	<i>Cyperus ochraceus</i> Vahl zacate Gtz-6841,7722
	<i>Cyperus odoratus</i> L.; Gtz-6000,6049,6063,10381,11027
	<i>Cyperus squarrosus</i> L. Xa'an . Gtz-5004,5458,6977
	<i>Cyperus surinamensis</i> Rottb. Gtz-8336
	<i>Eleocharis acutangula</i> (Roxb.) Schult.; Novelo-721
	<i>Eleocharis atropurpurea</i> (Retz.) Kunth; Gtz-8144,8356
	<i>Eleocharis filiculmis</i> Kunth; Gtz-5611
	<i>Eleocharis geniculata</i> (L.) Roem. & Schult.; Gtz-10617
	<i>Eleocharis intersticta</i> (Vahl.) Roem. & Schult.; Gtz-5963
	<i>Eleocharis mitrata</i> (Grises.) C.B. Clarke; Novelo-704
	<i>Eleocharis montana</i> (L.) Roem. & Schult.; Gtz-10618
	<i>Eleocharis mutata</i> (L.) Roem. & Schult.; Gtz 7911,10603
	<i>Eleocharis nigrescens</i> (Nees) Steud.; Novelo-716
	<i>Eleocharis parvula</i> (Roem. & Schult.) Link ex Bluff, Nees & Schauer Gtz-5710
	<i>Fimbristylis cymosa</i> R. Br. ki'ch' eem Gtz-4751,4979
	<i>Fimbristylis dichotoma</i> (L.) Vahl; Gtz-9245,10612
	<i>Fimbristylis spadicea</i> (L.) Vahl; Gtz-8206,9072,9349
	<i>Fuirena camptotricha</i> C. Wright pata de zopiate Gtz-5565,5604,6842,10996,10996
	<i>Fuirena simplex</i> Vahl xa'an Gtz-6842,9082,10663
	<i>Fuirena umbellata</i> Rottb. Gtz-5604
	<i>Rhynchospora contracta</i> (Nees) Raynal; Gtz-8761,10927
	<i>Rhynchospora eximia</i> (Nees) Boeckeler; Novelo-728
	<i>Rhynchospora floridensis</i> (Britton) H.Pfeiff; Gtz-10956
<i>Rhynchospora holoschoenoides</i> (Rich.) Herter; Gtz-8214	
<i>Rhynchospora radicans</i> (Schltdl. & Cham.) H. Pfeiff Góngora-265	
<i>Rhynchospora scutellata</i> Griseb. Gtz-5346	
<i>Schoenoplectus tabernaemontanii</i> (C.C.Gmeil) Palla Gtz-5730,6844,6865,10122	
<i>Scleria lithosperma</i> (L.) Sw. pata de zopilote Gtz-11080	
<i>Scleria reticularis</i> Michx. Gtz-6008	
DIOSCOREACEAE	<i>Dioscorea convolvulacea</i> Schltr. & Cham.; Gtz-10777
	<i>Dioscorea floribunda</i> M. Mart. & Galeotti; Gtz-5075
	<i>Dioscorea pilosiuscula</i> Bertero; Gtz-10700,10708,10729
	<i>Dioscorea polygonoides</i> Humb. & Bonpl. Ex Willd. Gtz-5435,5536,9306,10794,10812
	<i>Dioscorea spiculiflora</i> Hemsl.; Gtz-8716,9465,10322
ERIOCAULACEAE	<i>Eriocaulon seemannii</i> Moldenke; Gtz-5575,7016,8341
HYDROCHARITACEAE	<i>Thalasia testudinum</i> Banks & Sol ex K.D. Koenig Pasto de tortuga Gtz-8265,8658,9182
HYPOXIDACEAE	<i>Cucurliigo scorzonrifolia</i> (Lam.) Baker; Gtz-10279
IRIDACEAE	<i>Alophia silvestris</i> (Loes.) Goldblatt Gtz-10928
	<i>Cipura campanulata</i> Ravenna cebolla de zopilote Gtz-5502,5885,6936,7447,9192,10171,10268,10298
MARANTACEAE	<i>Maranta arundinacea</i> L. chan k'ala' Gtz-10707,10730
	<i>Thalia geniculata</i> L.; Gtz-5607,6753,6854,7283,8337
ORCHIDACEAE	<i>Bletia purpúrea</i> (Lam.) DC. Gtz-10894,10903,11031
	<i>Brassavola grandiflora</i> Lindl.; Gtz-961,7942,8168,10388
	<i>Cohniella ascendens</i> (Lindl.) Christenson puuts' che' Gtz-7304,7687
	+ <i>Cohniella yucatanensis</i> Cetzal & Carnevali; Gtz-10434
	<i>Encyclia alata</i> (Bateman) Schltr. Gtz-10914
	+ <i>Encyclia guatemalensis</i> (Klotzsch) Dressler & G.E. Pollard tseek' éek'lu'um Gtz-6845
	<i>Habenaria distans</i> Griseb. Gtz-10317,10931
	+ <i>Lophiaris andrewsiae</i> R. Jiménez & Carnevali; Gtz-8299
<i>Oeceoclades maculata</i> (Lindl.) Lindl. Gtz-8300,10307	
<i>Sacoila lanceolata</i> (Aubl.) Garay lirio de lluvia Gtz-401,6561,6881,7411,7419,7767,7776,10669,10887	

	<i>Sarcoglottis assurgens</i> (Rchb. F) Schltr.: Carnevalli-5325
	<i>Andropogon bicornis</i> L. Cola de venado Gtz-5956,7935
	<i>Andropogon glomeratus</i> (Walter) Britton ch'it su'uk Gtz-5956,9292,9317,9331
	<i>Aristida jorullensis</i> Kunth Ortiz-730
	<i>Aristida ternipes</i> Cav. Gtz-10090,10611,10935,10942
	<i>Bothriocloa pertusa</i> (L.) A. Camus su'uk Gtz-7420,7421
	<i>Bouteloua repens</i> (Kunth) Scribn. & Merr.; Gtz-10820
	<i>Cenchrus brownii</i> Roem. & Schult. mul Gtz-5627,7862
	<i>Cenchrus echinatus</i> L. mul Flores-9199
	<i>Chloris ciliata</i> Sw. yook t'uut' Gtz-10901,10909
	<i>Chloris inflata</i> Link am su'uk Ucán-1633
	<i>Chloris virgata</i> Sw. me'ex nuk xiib Ortiz-142
	<i>Dactyloctenium aegyptium</i> (L.) Willd. Su'uk Gtz-7906
	<i>Dichanthium annulatum</i> (Forssk.) Stapf Gtz-7193
	<i>Dichanthium aristatum</i> (Poir.) C.E.Hubb. Ortiz-663
	<i>Digitaria insularis</i> (L.) Fedde nej boob Gtz-11104
	<i>Distichlis spicata</i> (L.) E. Greene baakel aak' Gtz-7538
	<i>Echinochloa colona</i> (L.) Link Gtz-7986,9680
	<i>Echinochloa pyramidalis</i> (Lam.) Hitchc. & Chase; Gtz-6047
	<i>Eleusine indica</i> (L.) Gaertn. Pata de gallina Z-4957
	<i>Eragrostis prolifera</i> (Sw.) Steud. Ya' ax su'uk Gtz-11120
	<i>Gouinia virgata</i> (J. Presl.) Scribn.; Calzada-6733
	<i>Hymenachne amplexicaulis</i> (Rudge) Nees; Ortiz-721
	<i>Panicum bartlettii</i> Swallen cola de zorra Z-4903
	<i>Panicum hylaeicum</i> Mez Gtz-9438
	<i>Panicum rigidulum</i> Bosc ex Nees Gtz-8208,10910
	<i>Panicum trichoides</i> Sw. Siit Gtz-10292,10945,10954
	<i>Paspalum blodgettii</i> Chapm. Eek' chiin Gtz-10908
	<i>Paspalum caespitosum</i> Flugge k'u weech Ortiz-1455
	<i>Paspalum langei</i> (Fourn.) Nash Ortiz-1373
	<i>Paspalum plicatulum</i> Michx. Ortiz-395
	<i>Paspalum vaginatum</i> Sw. Ortiz-666
	<i>Paspalum virgatum</i> L. Gtz-5965, Ortiz-392
	<i>Pennisetum purpureum</i> Schum. zacate elefante Gtz-5600
	<i>Phragmites australis</i> (Cav.) Trin. Ex Steud. jajal Gtz-9516
	<i>Rottboelia cochinchinensis</i> (Lour.) Clayton. Ortiz-746
	<i>Schizachyrium sanguineum</i> (Retz) Alston <i>var brevipedicellatum</i> Ortiz-755
	<i>Setaria parviflora</i> (Poir.) Kerguelen nej miis Gtz-11081
	<i>Setaria tenax</i> (Rich.) Desv. x-tok' Ortiz-633
	<i>Setaria vulpiseta</i> (Lam.) Roem. & Schult. Nej ku' uk Ortiz-561
	<i>Setariopsis auriculata</i> (E. Fourn.) Scribn. k'u' weech Gtz-6940,11053,11061
	<i>Sorghum halepense</i> (L.) Pers. zacate Johnson Gtz-7186
	<i>Spartina spartinae</i> (Trin.) Merr. Ex Hitchc. K'oxol aak' Gtz-5912,7014,7164,7537,7912,9460,10918
	<i>Sporobolus jacquemontii</i> Kunth pitilla Ortiz-631
	<i>Sporobolus pyramidatus</i> (Lam.) Hitchc.; Gtz-11120
	<i>Sporobolus virginicus</i> (L.) Kunth ch'ilibil su'uk Ortiz-764
	<i>Steinchisma laxa</i> (Sw.) Zuloaga. Ortiz-593
	<i>Tripsacum lanceolatum</i> Rupr. Ex E.Fourn. Ortiz-760
	<i>Tripsacum latifolium</i> Hitchc. Ortiz-756
	<i>Urochloa fusca</i> (Sw.) B.F. Hansen & Wunderlin k'an chin Gtz-4739,5916,6047,9252,10252,11060
	<i>Urochloa máxima</i> (Jacq.) R.D.Webster zacate guinea Gtz-4729,5699,7188,11001,11083
	<i>Urochloa mollis</i> (Sw.) Morrone & Zuloaga; Gtz-4739,7936
PONTEDERIACEAE	<i>Eichhornia crassipes</i> (Marrt.) Solms lirio Chan-1228
SMILACACEAE	<i>Smilax mollis</i> Humb. & Bonpl. Ex Willd.; Gtz-8792,9263
	<i>Smilax spinosa</i> Mill. Espina de Cristo Tun-121
TYPHACEAE	<i>Typha domingensis</i> Pers. p'oop Gtz-6685,7302,10464
MAGNOLIOPHYTA	
ACANTHACEAE	<i>Aphelandra scabra</i> (Vahl.) Sm. chak anal Gtz-10789
	<i>Avicennia germinans</i> (L.) L. mangle blanco Gtz-10166
	<i>Blechnum pyramidatum</i> (Lam.) Urb. cola de gato Gtz-7641,9576,11022
	<i>Bravaisia berlandieriana</i> (Nees) T. F. Daniel juluub Gtz-5698,8453,9601,10037
	<i>Dicliptera sexangularis</i> (L.) Juss. K'uwech Gtz-10837

	<i>Elytraria bromoides</i> Oerst. Lengua de sapo Gtz-10632
	<i>Elytraria imbricata</i> (Vahl.) Pers kabal xaan Gtz-10631
	<i>Justicia carthaginensis</i> Jacq. cruz k'aax Gtz-9907
	<i>Justicia ramosa</i> (Oerst.) V.A.W. Graham; Gtz-11024
	<i>Ruellia inundata</i> Kunth berraco xiiw Gtz-8173,10838
	<i>Ruellia nudiflora</i> (Engl. & A. Gray) Urb. Cruz xiiw Gtz-8781,8847,8936,9063,9428,10167,10833,11086
	<i>Ruellia paniculada</i> L.; Gtz-7727,10013, D. Méndez-134
	<i>Tetramerium nervosum</i> Nees corimiento xiiw Gtz-8986,9038,10123,10454,10651,10874,11016,11020
	<i>Tetramerium tenuissimum</i> Rose; T.Daniel-10276
AIZOACEAE	<i>Sesuvium portulacastrum</i> (L.) L. verdolaga de playa Gtz-7201,7873,8655,8845,9059,9271,9273
	<i>Trianthema portulacastrum</i> L. verdolaga Gtz-11097
AMARANTHACEAE	<i>Achyranthes aspera</i> L. zorrillo Z-4875
	<i>Alternanthera flavescens</i> Kunth Gtz-5603,10460
	<i>Alternanthera tenella</i> colla; Gtz-8702,9343,10628,11013
	<i>Amaranthus crassipes</i> Schltld. Z-4958
	<i>Amaranthus greggii</i> S. Watson; Gtz-7179,7229
	<i>Amaranthus hybridus</i> L. Gtz-7872
	<i>Amaranthus spinosus</i> L. tees Z-4954,5464
	<i>Atriplex tampicensis</i> Standl. Gtz-7178,11105
	<i>Blutaparon vermiculare</i> (L.) Mears var. <i>vermiculare</i> Gtz-6791
	<i>Gomphrena filaginoides</i> M.Martens & Galeotti sak mul Gtz-8789
	<i>Gomphrena serrata</i> L. amor seco ; Chan-1700, Z-1700
	<i>Iresine diffusa</i> Humb. & Bonpl. Ex Willd. Var. <i>diffusa</i> . Gtz-10093,10408,10416
	<i>Suaeda linearis</i> Moq. Gtz-7178
ANACARDIACEAE	<i>Astronium graveolens</i> Jacq. k'ulinche' R. Góngora-348
	<i>Metopium brownie</i> (Jacq.) Urb. chechem Gtz-7744,8494
ANNONACEAE	<i>Annona glabra</i> L. corcho Gtz-8648
	<i>Annona primigenia</i> Standl. & Steyer. anonillo Gtz-7802
	<i>Mosannonna depressa</i> (Baill.) Chatrou éelemuy . Gtz-5366,5870,5871,6873,7222,7342,7462,7892,8231
	<i>Sapranthus campechianus</i> (Kunth) Standl. Chak ma'ax Gtz-5438,5865,5893,8679,9229,10264,Z-5093,5681
APOCYNACEAE	<i>Asclepias curassavica</i> L. cancerina Gtz-6864
	<i>Asclepias oenotherioides</i> Cham. & Schltr; Gtz-7473
	<i>Cameraria latifolia</i> L. cheechen blanco Gtz-5755,6901
	<i>Cascabela gaumeri</i> (Hemsl.) Lippold cojón de gato Gtz-7481,7779
	<i>Cynanchum rensonii</i> (Pittier) Woodson ents'ul aak' Góngora-989
	<i>Echites umbellatus</i> Jacq. aak'its Gtz-8784,9197,10604
	<i>Echites yucatanensis</i> Millsp. Ex Standl. Cruz-ojo Gtz-5945,6647,7200,7445,7804
	<i>Fernaldia pandurata</i> (A.Dc.) Woodson; Gtz-7002
	<i>Funastrum bilobum</i> (Hook & Arn) J.F. Macbr. Cormollote Gtz-6966,7438,7998,8745,8791,10315
	<i>Funastrum clausum</i> (Jacq.) Schult. ya'ax aak' Gtz-5971
	<i>Funastrum lindenianum</i> (Decne.) Schltr.; Gtz-6934
	<i>Gonolobus barbatus</i> Kunth; Gtz-8235,9266,11055,11063
	<i>Gonolobus fraternus</i> Schltld. Gtz-5978
	<i>Mandevilla subsagittata</i> (Ruiz & Pav.) Woodson k'an lool Gtz-4726,4856,5410,6983,7261,7897,8075,10270
	<i>Mandevilla torosa</i> (Jacq.) Woodson chak lejun Gtz-8832
	<i>Marsdenia coulteri</i> Hemsl. xiiw k'iin Calzada-6774
	<i>Marsdenia gualanensis</i> J.D. Smith ja'as aak' Gtz-8706
	+ <i>Matelea campechiana</i> (Standl.) Woodson contrahierba Chan-4073
	+ <i>Matelea gentlei</i> (Ludell & Standl.) Woodson; Gtz-10731
	<i>Metastelma schlechtendalii</i> Decnesal xiiw Gtz-10606
	<i>Pentalinon andrieuxii</i> (Mull. Arg.) B. F. Hansen & Wunderlin contrayerba Gtz-9432,10028,10269,10594
	<i>Plumeria rubra</i> L. flor de mayo Gtz-7235,8786,11110
	<i>Rauvolfia tetraphylla</i> L. veneno xiiw Gtz-10759,11076
	<i>Rhabdadenia biflora</i> (Jacq.) Mull. Arg.; Gtz-4983
	<i>Tabernaemontana alba</i> Mill. uts'um péek' Gtz-7365,9600
	<i>Tabernaemontana amygdalifolia</i> Jacq. Uts'um péek' Gtz-7416,7774,8509,8538,10140,10882,11032,11035
	<i>Tabernaemontana donnell-smithii</i> Rose cojón de toro Gtz-5727
ARALIACEAE	<i>Dendropanax arboreus</i> (L.) Decne tsiimin che' Gtz-7135
	<i>Ageratum gaumeri</i> B.L.Rob. Sak jaway Gtz-5705
ASTERACEAE	<i>Aldama dentata</i> La Llave & lex. var <i>dentata</i> Gtz-6205
	<i>Ambrosia peruviana</i> Willd. (<i>A. cumanenses</i> Kunth) artemisa Gtz-7166,7458,8652
	<i>Ambrosia hispida</i> Pursh altamisa de mar Chan-504

	<i>Aster subulatus</i> Michx. Var. <i>Subulatus lechuga de monte</i> Gtz-7938,10926
	<i>Baltimora recta</i> L. x-k'aanam Chan-1710
	<i>Bidens alba</i> (L.) DC. var <i>alba</i> K'an mul Gtz-7168,10396
	<i>Bidens pilosa</i> L. var. Minor (Blume) Sherff té de milpa Z-5462
	<i>Bidens squarrosa</i> Kunth Corrimiento ak' Gtz-11000
	<i>Borrichia arborescens</i> (L.) DC. margarita de mar Chan-677
	<i>Borrichia frutescens</i> (L.) DC. K'an lool xiiw Gtz-8649
	<i>Calea ternifolia</i> Kunth var. <i>ternifolia</i> xikin Calzada-6727
	<i>Chromolaena lundellii</i> R.M.King & H.Rob. anilkab Chan-1162
	<i>Chromolaena odorata</i> (L.) R.M.King & H. Rob. Tok'abam Gtz-5531,5569,6751,6757,10401,10960
	<i>Cirsium mexicanum</i> DC. Cardo santo Gtz-9316
	<i>Coniza bonariensis</i> (L.) Cronquist Apazote de monte Faust-62
	<i>Coniza canadensis</i> (L.) Cronquist apazote xiiw Gtz-10920
	+ <i>Critonia campechensis</i> (B.L.Rob.) King & H.R.Rob. corrimiento aak' Gtz-8167,10386,10625,10986
	<i>Cyanthillium cinereum</i> (L.) H.Rob.; Gtz-10858,10987
	<i>Eclipta prostrata</i> (L.) L. Gtz-11139
	<i>Egletes liebmannii</i> Sch. Ex Klatt var. <i>Yucatan</i> Schinners Gtz-10420
	<i>Emilia fosbergii</i> Nicolson Gtz-6777,6937,9239
	<i>Flaveria linearis</i> Lag. K'an lool xiiw Gtz-9895,10025
	<i>Flaveria trinervia</i> (Spreng.) C.Mohr sajum Gtz-7232
	<i>Koanophyllon albicaule</i> (Sch. Bip ex Klatt) R.M.King & H. Rob. Tok'aban Gtz-6894,7196,7197,7439,8181,10537
	<i>Isocarpha oppositifolia</i> (L.) Cass. var <i>achyranthes</i> (DC.) Borhidi X-tata Gtz-8804,8829,10610,10826,10995
	<i>Lagascea mollis</i> Cav. Taj' Z-4959,5463,6631
	<i>Lasianthaea fruticosa</i> (L.) K.M.Becker var. <i>fruticosa</i> árnica che' Gtz-5020,5411,5449,10310
	<i>Launaea intybacea</i> (Jacq.) Beauverd lechuga de playa Gtz-5502,5601,6937,10907
	<i>Lepidoploa uniflora</i> (Mill.) H.Rob.; Gtz-11005,11006
	<i>Melampodium divaricatum</i> (Rich.) DC. Tajonal Gtz-11065
	<i>Melampodium gracile</i> Less. Tajonal Gtz-7174,10961
	<i>Melanthera nivea</i> (L.) Small levisa xiiw Gtz-10704,10988
	<i>Mikania cordifolia</i> (L.f.) Willd. Chichicastre Gtz-10985
	<i>Milleria quinqueflora</i> L. Jom tolok Chan-4249
	<i>Montanoa atriplicifolia</i> (Pers.) Sch. Bip. teresita Gtz-7264
	<i>Otopappus curviflorus</i> (R.Br.) Hemsl.; Gtz-7289,11017
	+ <i>Otopappus guatemalensis</i> (Urb.) R.L. Hartman & Stuessy inciense aak' Gtz-7289
	<i>Parthenium hysterophorus</i> L. Altanisa Can-2 Ramírez-8
	<i>Pectis elongata</i> Kunth var. <i>Floribunda</i> (A.Rich.) D.J.Keil Gtz-7878,8721
	<i>Pluchea carolinensis</i> (Jacq.) G. Don chal che' Gtz-7182
	<i>Pluchea odorata</i> (L.) Cass. Santa maría Z-5114
	<i>Porophyllum macrocephalum</i> DC. P'eech'uk'iil Chan-242
	<i>Porophyllum punctatum</i> (Mill.) S.F.Blake uk'iil Gtz-10857
	<i>Pseudogynoxys chenopodioides</i> (Kunth) Cabrera golondrina Gtz-6825,9190
	<i>Sanvitalia procumbens</i> Lam. ojo de gallo Gtz-9227
	<i>Sclerocarpus divaricatus</i> (Benth.) Benth. Tajonal Z-4874
	<i>Sclerocarpus uniserialis</i> (Hook) Benth & Hook f ex Hemsl. Sajum Gtz-10758
	<i>Sonchus oleraceus</i> L. lechuguilla Gtz-7440
	<i>Sphagnetocola trilobata</i> (L.) Pruski k'utumbuy Gtz-11038
	<i>Spiracantha cornifolia</i> Kunth Xolté xnuk Gtz-11007
	<i>Tagetes erecta</i> L. flor de muerto Balán-1, Sánchez-19
	<i>Tithonia rotundifolia</i> (Mill.) S.F.Blake árnica Gtz-11101
	<i>Tridax procumbens</i> L. ta'ulu'um Gtz-10755
	<i>Trixis inula</i> Crantz corrimiento Gtz-8191,10455
	<i>Verbesina gigantea</i> Jacq. Árnica Gtz-5508
	<i>Viguiera dentata</i> (Cav.) Spreng. Var. <i>dentata</i> tajonal Gtz-5620,10020,10407,10839
	<i>Wedelia acapulcensis</i> Kunth var. <i>ramosissima</i> (Greenm.) Strother Sajum Gtz-10675,10993,11069
BASELLACEAE	<i>Anredera vesicaria</i> (Lam.) C.F. Gaertn. Kayakuj Gtz-5341,5342,5343,8800,8849,8904,9500
	<i>Amphilophium paniculatum</i> (L.) Kunth var. <i>Molle malo'ob aak'</i> Gtz-6897,7797,7799,9441
	<i>Arrabidaea floribunda</i> (Kunth) Loes. Anil aak' Gtz-7542
	<i>Arrabidaea podopogon</i> (DC.) A.H.Gentry bilin aak' Gtz-4721,10657
BIGNONIACEAE	<i>Arrabidaea pubescens</i> (L.) A.H. Gentry sool aak' Flores-9766
	<i>Ceratophytum tetragonolobum</i> (Jacq.) Sprague & Sandwith sak aak' Z-4846
	<i>Crescentia cujete</i> L. guiro, jícara Gtz-5754,8511
	<i>Cydistia diversifolia</i> (Kunth) Miers Sool aak' Gtz-11057

	<i>Godmania aesculifolia</i> (Kunth) Standl. Ajowan che' Flores-9942
	<i>Macfadyena unguis-cati</i> (L.) A.H.Gentry anil kab Gtz-8506
	<i>Mansoa verrucifera</i> (Schltdl.) A.H. Gentry peine de mono Méndez-536
	<i>Paragonia pyramidata</i> (Rich.) Bureau. Gtz-10463
	<i>Parmentiera aculeata</i> (Kunth) Seem. Pepino de árbol Gtz-9000
	<i>Pithecoctenium crucigerum</i> (L.) A.H. Gentry xaache' ma'ax Méndez-526
	<i>Tabebuia rosea</i> (Bertol) DC. roble Gtz-7138,10147
	<i>Tecoma stans</i> (L.) Juss. Ex Kunth K'an lool Gtz-8744
BIXACEAE	<i>Amoreuxia wrightii</i> A. Gray kabal chuun Gtz-9426,9435
	<i>Cochlospermum vitifolium</i> (Willd.) Spreng. Chuun -Gtz-5618,6160,6287,6779,7310,10841
BORAGINACEAE	<i>Bourreria pulchra</i> (Millsp.) Millsp. bakal che' Gtz-10432
	<i>Cordia alliodora</i> (Ruiz & Pav.) Oken bojum Gtz-8457
	<i>Cordia dodecandra</i> DC. Siricote Gtz-8500,9083,11108
	<i>Cordia diversifolia</i> Pav. Ex DC. Gtz-9445,9446,10536
	<i>Cordia gerascanthus</i> L. bojom Gtz-8188,8455,10854
	<i>Cordia sebestena</i> L. anacahuite Gtz-5723,7367
	<i>Ehretia tinifolia</i> L. roble Z-4912,4944,
	<i>Heliotropium angiospermum</i> Murray cola de alacrán Gtz-10896,10906,10947,11030,11050,11054,11106
	<i>Heliotropium curassavicum</i> L. cola de gato Gtz-11102
	<i>Heliotropium fruticosum</i> L. siisin xiiw Gtz-10680,10906
	<i>Heliotropium indicum</i> L. cola de mico Gtz-9837,11040
	<i>Heliotropium procumbens</i> Mill. Táa may Gtz-11039
	<i>Tournefortia densiflora</i> M.Martens & Galeotti; Gtz-7812
	<i>Tournefortia glabra</i> L. nej ma'ax Gtz-5900,8706,10938
	<i>Tournefortia volubilis</i> L. bejuco de mico Gtz-6975,7214
	<i>Varronia curassavica</i> Jacq. K'opeche' Gtz-9231,10763
	<i>Varronia globosa</i> Jacq. Xopche' Gtz-10790,11078
	<i>Varronia inermis</i> (Mill.) Borhidi Z-4844
BRASSICACEAE	<i>Lepidium virginicum</i> L. Z-6196
BURSERACEAE	<i>Bursera schlechtendalii</i> Engl. Sak chakaj Yam-234
	<i>Bursera simaruba</i> (L.) Sarg. chacaj Gtz-10031,10748
CACTACEAE	<i>Opuntia stricta</i> (Haw.) Haw. tuna Gtz-7791
CAPPARACEAE	<i>Capparis frondosa</i> Jacq. Gtz-6826
	<i>Capparis flexuosa</i> (L.) L. chuchuk che' Gtz-6659,7147
	<i>Quadrella incana</i> (Kunth) H.H. Iltis & X.Cornejo ssp. <i>incana</i> kanaan che' Gtz-6823,6852,6888,7729,7771
	+ <i>Quadrella isthmensis</i> (Eichler) Hutch. Ssp. <i>Mexicana</i> X.Cornejo & H.H. Iltis boox che' Gtz-6828,9232
	+ <i>Quadrella lindeniana</i> X.Cornejo & H.H. Iltis; Gtz-11107
	<i>Quadrella lundellii</i> (Standl.) H.H. Iltis & X.Cornejo; Puch-130
	<i>Capparis pachaca</i> Kunth ssp. <i>Oxysepala</i> (Wright ex Radlk.) H. H. Iltis K'ooch Chan-461
	<i>Capparis verrucosa</i> Jacq. Chan 489
	<i>Crataeva tapia</i> L. Kook che' Gtz-5728,6859
	<i>Forchhammeria trifoliata</i> Radlk. tres marías Gtz-9604
	+ <i>Quadrella incana</i> (Kunth) H.H. Iltis & X.Cornejo ssp. <i>Yucatanensis</i> (Lundell) H.H. Iltis kanaan che' Gtz-7771
	+ <i>Quadrella lindeniana</i> X. Cornejo & H.H. Iltis Gtz-5137
CARICACEAE	<i>Carica papaya</i> L. papaya Gtz-8946,9294,10261
CELASTRACEAE	<i>Crossopetalum gaumeri</i> (Loes.) Lundell kobal muk Puch-1272
	<i>Crossopetalum rhacoma</i> (Sw.) Hitchc. Z-4525
	<i>Elaeodendron trichotomum</i> (Turcz.) Lundell chechem blanco Gtz-7927,8006,8205,10191
	<i>Elaeodendron xylocarpum</i> (Vent.) DC. sak boob Z-6607
	<i>Pristimera celastroides</i> (Kunth) A.C.Sm. Chan-1707
	<i>Semialarium mexicanum</i> (Miers) Mennega chun tok' Gtz-6834,7828,8722,8997,9062,9149,9176
CLEOMACEAE	<i>Cleome gynandra</i> L. barbana xiiw Ramírez-26
	<i>Cleome serrata</i> (Jacq.) H.H. Iltis caballero Gtz-9237
COMBRETACEAE	<i>Combretum formosum</i> G.Don peineta Gtz-7625,8999
	<i>Conocarpus erectus</i> L. botoncillo Gtz-7922,9296,10660
	<i>Laguncularia racemosa</i> (L.) C.F.Gaertn. mangle blanco Gtz-5734,5800,6796,6847,6848,7921,7928,8839,9203
	<i>Terminalia buceras</i> (L.) C.Wright almendra de río, pukt é Gtz-5344,8189,10121
CONVOLVULACEAE	<i>Aniseia martinicensis</i> (Jacq.) Choisy; Gtz-8753,8753,9729
	<i>Convolvulus nodiflorus</i> Desr. solen aak' Gtz-10825
	<i>Cuscuta americana</i> L. B. Faust-254

	<i>Evolvulus nummularis</i> (L.) L.; Gtz-9521,9732,11011
	<i>Ipomoea alba</i> L. trompillo Gtz-5985,6399,8851,10470
	<i>Ipomoea anisomeres</i> B.L.Rob. & Bartlet; Gtz-8980,9085
	<i>Ipomoea carnea</i> Jacq. Ssp. <i>carnea</i> campanilla Gtz-6762
	<i>Ipomoea clavata</i> (G. Don) Van Ooststr. Ex J.F.Macbr.; Gtz-8793
	<i>Ipomoea crinalyx</i> S. Moore trompillón Gtz-11021
	<i>Ipomoea hederifolia</i> L. chak lool Gtz-6748,8906,10331
	<i>Ipomoea heterodoxa</i> Standl. & Steyer. ch'ilink aak' Gtz-8740,8764,8802,8862,8908,9290,10311,10608
	<i>Ipomoea imperatii</i> (Vahl) Griseb Gtz-8690,9274
	<i>Ipomoea indica</i> (Burm.) Merr.; Gtz-8981,9043,10430
	<i>Ipomoea nil</i> (L.) Roth ke'elil Gtz-10303,10378
	<i>Ipomoea pesca-prae</i> (L.) R.Br. riñonina Gtz-8656,11094
	<i>Ipomoea quamoclit</i> L. Entendera Gtz-8010
	<i>Ipomoea sagittata</i> Poir.; Gtz-10888,10916,10923
	+ <i>Ipomoea sororia</i> D.F.Austin & Tapia-Muñoz; Gtz-6056
	<i>Ipomoea splendor-silvae</i> House ke'elil Gtz-5722,6288
	<i>Ipomoea tricolor</i> Cav. Mejen ulu'um ja' Gtz-8011,8153
	<i>Ipomoea trifida</i> (Kunth) G.Don Gtz-5074,6695
	<i>Ipomoea triloba</i> L. mo'ol t'u ul -Gtz-8345,8893,11015
	<i>Ipomoea tuxtlensis</i> House le'aak' Gtz-10265,10271
	<i>Ipomoea violacea</i> L. Gtz-6954
	<i>Ipomoea wrightii</i> A. Gray Gtz-8859,8888,8970,9731
	<i>Jacquemontia tamnifolia</i> (L.) Griseb Solen aak' Gtz-5466,5051,7270,7602
	<i>Jacquemontia pentantha</i> (Jacq.) G. Don ya'ax aak' Gtz-5496,6698,6749,7628,8995,10015,10045,10314
	<i>Jacquemontia sphaerostigma</i> (Cav.) Rusby solen bach Ortiz-752
	<i>Merremia aegyptia</i> (L.) Urb. Tso' ots' aak' Gtz-10818
	<i>Merremia cissoides</i> (Lam.) Hallier f. p'aak aak' Gtz-8975
	<i>Merremia dissecta</i> (Jacq.) Hallier f.; Gtz-4748,8818,9430
	<i>Merremia tuberosa</i> (L.) Rendle Gtz-8901
	<i>Merremia umbellata</i> (L.) Hallier f. Gtz-5552,5715,6060
	<i>Operculina pinnatifida</i> (Kunth) O'Donell aak' k'oon tin k'iin Gtz-4859,8297,8663
	<i>Operculina pteripes</i> (G. Don) O'Donell; Gtz-6704,8343
	<i>Turbina corymbosa</i> (L.) Raf. x tabentun Gtz-10957
CUCURBITACEAE	<i>Cayaponia racemosa</i> (Mill.) Cogn. sandía chica Gtz-8349
	<i>Cionosicyos excisus</i> (Griseb.) C. Jeffrey calabacilla Gtz-5082,5548,8765,8895,8902,8945,10312,10390
	<i>Melothria pendula</i> L. sandía silvestre Gtz-8903,9291
	<i>Momordica charantia</i> L. cundeamor Z-4862
	<i>Sicydium tamnifolium</i> (Kunth) Cogn. Chakmots' Gtz-11089
DILLENIACEAE	<i>Tetracera volubilis</i> L. Gtz-10459
EBENACEAE	<i>Diospyros anisandra</i> S.F. Blake k'aakalche' Gtz-11068
	<i>Diospyros nigra</i> (J.F.Gmel) Perr zapote negro Gtz-10192
	<i>Diospyros tetrasperma</i> Sw. siliil Gtz-9794
	+ <i>Diospyros yucatanensis</i> Lundell ssp. <i>Spectabilis</i> (Lundell) M.C. Provance, I. García & A.C.Sanders u chul che' Gtz-5805,6928,7149,7688,7761
	<i>Diospyros yucatanensis</i> Lundell ssp. <i>yucatanensis</i> pisit che' Gtz-4676,10385,10403,10541,10900
<i>Diospyros yatesiana</i> Standl. Palo prieto Gtz-10650	
ERYTHROXYLACEAE	<i>Erythroxylum areolatum</i> L. Cascarillo Gtz-9247,11036
	<i>Erythroxylum confusum</i> Britton cascarillo Gtz-9431
	<i>Erythroxylum rotundifolium</i> Lunan baak soots' Gtz-10783
EUPHORBIACEAE	<i>Acalypha alopecuroides</i> Jacq. cola de gato Gtz-10760
	<i>Acalypha arvensis</i> Poepp. nej miis Calzada-6760
	<i>Acalypha leptopoda</i> Mull. Arg. ch'ililib tuux Gtz-11071
	<i>Acalypha setosa</i> A. Rich. ya'ax nej Gtz-10756,11064
	<i>Acalypha villosa</i> Jacq. ya'ax ch'ililib tuux Gtz-10549
	<i>Adelia barbinervis</i> Schldl. & Cham. sak oox Z-4990
	<i>Astraea lobata</i> (L.) Klotzsch Gtz-7866,9210,9251
	<i>Bernardia sidoides</i> (Klotzsch) Mull. Arg. Gtz-7536,7867
	<i>Caperonia palustris</i> (L.) A.St.-Hil. Gtz-5572
	<i>Cnidioscolus aconitifolius</i> (Mill.) I. M.Johnst. chaya silvestre Gtz-6401,6918,7170,7480,8540,9268,9268
	+ <i>Cnidioscolus souzae</i> MacVaugh chaya silvestre Gtz-10693
	+ <i>Croton arboreus</i> Millsp. Pak che' Gtz-7651,7722,7732

	<i>Croton argenteus</i> L. Gtz-5962,6855
	<i>Croton axillaris</i> Mull. Arg. ta'an che' Gtz-7144,9179
	+ <i>Croton chichenensis</i> Lundell éck baalam Gtz-10844
	<i>Croton hirtus</i> L.'Her. Gtz-5908,7864,9216,9221
	+ <i>Croton icche</i> Lundell iik che' Gtz-7460
	+ <i>Croton Itzaeus</i> Lundell ; Gtz-7811,7424,7427,7435
	<i>Croton malvaviscifolius</i> Millsp. Niich' Gtz-10589,10597
	+ <i>Croton millspauhgi</i> Standl. éek baalam Gtz-10732
	<i>Croton nitens</i> Sw. ; Gtz-7433,7818,11041,11043
	+ <i>Croton peraeruginosus</i> Croisat éek baalam Gtz-11002
	<i>Croton reflexifolius</i> Kunth ko'ok che' Gtz-,7029
	<i>Dalechampia scandens</i> L. sak p'opo Gtz-4709,6050
	+ <i>Dalechampia schottii</i> Greenm. var. <i>schottii</i> sak p'opox Gtz-11056
	<i>Euphorbia armorii</i> Millsp. tres xiiw Gtz-8353,8780,8805
	<i>Euphorbia mesembryanthemifolia</i> Jacq. siis ja' Chan-503
	<i>Euphorbia cyathophora</i> Murr. Jobon xiiw Gtz-10309
	<i>Euphorbia dioeca</i> Kunth xana mukuy Gtz-6904
	<i>Euphorbia francoana</i> Boiss. santa maría Gtz-6996
	<i>Euphorbia graminea</i> Jacq. Var. <i>Graminea</i> ; Gtz-10633
	<i>Euphorbia heterophylla</i> L. golondrina Gtz-10754
	<i>Euphorbia hypericifolia</i> L. ; Gtz-4759, 7175,738,82104
	<i>Euphorbia hyssopifolia</i> L. golondrina Z-4908
	<i>Euphorbia ocymoidea</i> L. Gtz-5595
	<i>Euphorbia segoviensis</i> (Klotzsch & Garcke) Boiss Gtz-5006,5039,6996,7986,8790, 8848
	<i>Gymnanthes lucida</i> Sw. Ya'ay tiik Góngora-356
	+ <i>Jatropa gaumeri</i> Greenm. pomol che' Gtz-10774
	<i>Manihot aesculifolia</i> (Kunth) Pohl yuca de monte Gtz-4704,5277,5429,6886,10557
	<i>Ricinus communis</i> L. higuerilla Gtz-4989,5701
	<i>Sebastiania adenophora</i> Pax & K. Hoffm. Veneno ché Gtz-5861
	<i>Tragia nepetifolia</i> Cav. Chak p'op ox Gtz-11113
	<i>Tragia yucatanensis</i> Millsp. Chak p'op ox Z-5769
	<i>Abrus precatorius</i> L. Oxo Gtz-10474
	<i>Acacia cornigera</i> (L.) Willd. Subín Gtz-6875,7417,10170
	<i>Acacia farnesiana</i> (L.) Willd. Var. <i>farnesiana</i> Subín Gtz-5625,5688,7630,9057
	<i>Acacia pennatula</i> (Schltdl. & Cham.) Benth ch'i' may D.Méndez-149, Flores-9830
	<i>Acaciella angustissima</i> var. <i>Angustissima</i> (Mill.) Britton & Rose Kuntze waaxim Gtz-5498,5999,7013,7202,8820
	<i>Acaciella angustissima</i> (Cav.) Britton & Rose var <i>filicoides</i> (Cav.) L. Rico waaxim Gtz-6994
	<i>Aeschynomene americana</i> L. Tamarindo xiiw Gtz-8018
	<i>Aeschynomene fascicularis</i> Schltdl. & Cham. kabal piich Gtz-10667,10846,10851,10962,10990,10998
	<i>Aeschynomene sensitiva</i> Sw. Var. <i>Sensitiva</i> ; Gtz-6752
	<i>Albizia niopoides</i> (Spruce ex Benth.) Burkart var. <i>Niopoides cantemo</i> Z-6209
	<i>Bauhinia divaricata</i> L. pata de vaca Gtz-10886,11067
	<i>Bauhinia herrerae</i> (Britton & Rose) Standl. & Steyerl. ki'biix Gtz-5514,6706,7015,7271,7609
	<i>Bauhinia unguolata</i> L. cola de gallo Gtz-6162,7637
	<i>Caesalpinia vesicaria</i> L. mareña Gtz-6282,6403,7281
	<i>Caesalpinia yucatanensis</i> Greenm. aa k'inche' Gtz-10878
	<i>Calliandra tergemina</i> (L.) Benth. Var. <i>emarginata</i> (Humb. & Bonpl. Ex Willd.) Barneby; Góngora-306
	<i>Calliandra houstoniana</i> (Mill.) Standl. Var. <i>houstoniana</i> cabello de caballo Gtz-8451, Ucán-1664
	<i>Calliandra tergemina</i> (L.) Benth. Var. <i>Emarginata</i> (Humb. & Bonpl. Ex Willd.) Barneby; Gtz-7805,8236
	<i>Canavalia brasiliensis</i> Mart. Ex Benth. Habas Gtz-8166
	<i>Canavalia rosea</i> (Sw.) DC. Frijolillo Gtz-11119
	<i>Centrosema plumieri</i> (Turp. ex Pers.) Benth bu'ul beech' Gtz-8978,9336,9577
	<i>Centrosema sagittatum</i> (Humb. & Bonpl. Ex Willd.) Riley buy aak' Gtz-7572
	<i>Centrosema schottii</i> (Millsp.) K. Schum. bu'ul ch'o' Gtz-8971,9730,10379,10384,10425,10473,10607,10629
	<i>Centrosema virginianum</i> (L.) Benth bu'ul che' Gtz-11028
	<i>Chamaecrista diphylla</i> (L.) Greene Ortiz-654
	<i>Chamaecrista flexuosa</i> (L.) Greene var. <i>texana</i> (Buckley) H.S.Irwin & Barneby Ortiz-657
	<i>Chamaecrista glandulosa</i> (L.) Greene var. <i>flavicoxa</i> (Kunth) H.S.Irwin & Barneby; Gtz-10320,10588,10991
	<i>Chamaecrista nictitans</i> (L.) Moench var. <i>jaliciensis</i> (Greenm.) H.S.Irwin & Barneby
	Tamarindillo Gtz-10613
	<i>Chloroleucon mangense</i> (Jacq.) Britton & Rose var. <i>Leucospermum</i> (Brandege)
FABACEAE	

Barneby & J.M. Grimes ya'ax eek' Gtz-9075,9077,9084,9090,9180,9361,10475
<i>Clitoria falcata</i> Lam. Gtz-6682,6905
<i>Clitoria ternatea</i> L. García-263
<i>Coursetia caribea</i> (Jacq.) Lavin var. <i>caribaea</i> jicama de conejo Gtz-8976,9608,10117,10787,10816,10992
<i>Coursetia greenmanii</i> (Millsp.) R.Duno & Camevali jicama de conejo Gtz-7323,7748,7803,8019
<i>Crotalaria pumila</i> Ortega tronador Gtz-10040,10387
<i>Crotalaria retusa</i> L. zapatitos Gtz-5525,5615,5976,6856
<i>Dalbergia glabra</i> (Mill.) Standl.; Gtz-7219,7474,10822
<i>Dalea scandens</i> (Mill.) R.T.Clausen var. <i>paucifolia</i> (J.M.Coult.) Barneby Gtz-8147
<i>Desmodium distortum</i> (Aubl.) J.F.Macbr.; Gtz-5116,5997
<i>Desmodium glabrum</i> (Mill.) DC. k'iin taj Gtz-8850,8939
<i>Desmodium incanum</i> DC. Pega pega Gtz-10278,10897
<i>Desmodium procumbens</i> (Mill.) Hitchc.; Gtz-8014,10946
<i>Desmodium tortuosum</i> (Sw.) DC. Kiin Taj xiiw Gtz-5454
<i>Dioclea wilsonii</i> Standl. Gtz-6057
<i>Diphysa carthagenensis</i> Jacq. Gtz-7256,7713,10877
+ <i>Diphysa yucatanensis</i> A.Hanan-Alipi & M. Sousa quiebra hacha Z-6208
<i>Enterolobium cyclocarpum</i> (Jacq.) Griseb. piich Gtz-5744
<i>Erythrina standleyana</i> Krukoff chak mo'ol che' Gtz-10853
<i>Galactia jussiaeana</i> Kunth k'axab yuuk Ortiz-753
<i>Galactia spiciformis</i> Torr. & A.Gray; Gtz-10257,10393
<i>Galactia striata</i> (Jacq.) Urb. bu'ul aak' Gtz-7939
+ <i>Gliricidia maculata</i> (Kunth) Walp. Sak ya'ab Gtz-7035
<i>Haematoxylon campechianum</i> L. palo de Campeche Gtz-5690,5716,5739,6290,6397,9042
+ <i>Havardia albicans</i> (Kunth) Britton & Rose chukum Gtz-5943,6692,7211,9006,10036,10830
<i>Indigofera trita</i> L.f ssp. <i>Scabra</i> (roth) de Kort & G.thijsse kabal k'iin taj Gtz-6055
<i>Indigofera lespedezioides</i> Kunth Ortiz-655
<i>Indigofera suffruticosa</i> Mill. platano xiiw Chan-940
<i>Lennea melanocarpa</i> (Schltdl.) Vatkeex Harms; Gtz-10340
<i>Leucaena leucocephala</i> (Lam.) De Wit ssp. <i>leucocephala</i> guaje, waaxiim Gtz-7629,7931,10873
<i>Leucaena shannonii</i> Donn. Sm. Sak piich Chan-4243
<i>Lonchocarpus guatemalensis</i> Benth. Gtz-5141
<i>Lonchocarpus punctatus</i> Kunth baal che' Gtz-6679
<i>Lonchocarpus rugosus</i> Benth k'anasin Gtz-10300,10304
+ <i>Lonchocarpus yucatanensis</i> Pittier ya'ax xu'ul Gtz-4734,4872,6679,6971,7528,7894
<i>Lysiloma latisiliquum</i> (L.) Benth. tsalam Gtz-10831,10912
<i>Macroptilium atropurpureum</i> (Moc. & Sessé ex DC.) Urb. Pica pica Gtz-9726,9733,10380,10472,11023
<i>Mimosa afinis</i> B.L. Rob. Dormilona Pavón-2
<i>Mimosa albida</i> Humb. & Bonpl. Ex Willd. Dormilona macho Gtz-5026,5515
<i>Mimosa bahamensis</i> Benth sak kaatsim Gtz-11074
<i>Mimosa pigra</i> L. zarza Góngora-200
<i>Mimosa pudica</i> L. dormilona Gtz-6007,6158,7262
<i>Mucuna pruriens</i> (L.) DC. Bu'ul Gtz-8020,8905,10326
<i>Neptunia plena</i> (L.) Benth.; Gtz-5991,6676,6681,6963
<i>Nissolia fruticosa</i> Jacq. var. <i>fruticosa</i> k'an t'u'ul Gtz-4768,5275,5441,5926,8738,10599
<i>Pachyrrhizus erosus</i> (L.) Urb. jicama de monte Gtz-1077
<i>Pachyrrhizus ferrugineus</i> (Piper) M. Sorensen; Ortiz-638
<i>Phaseolus lunatus</i> L. frijol ib Narváez-233
<i>Piptadenia flava</i> (Spreng.exDC.) Benth.; Gtz-7012,8755
<i>Piscidia piscipula</i> (L.) Sarg. ja'abin Gtz-5808,6835,9142
<i>Pithecellobium lanceolatum</i> (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Benth.; Gtz-5760,5917,6404,6968,10189
<i>Pithecellobium oblongum</i> Benth. Ts'iu che' Gtz-9007
<i>Pithecellobium seleri</i> Harms; Cabrera-Miss-128
<i>Rhynchosia longeracemosa</i> M.Mart. & Galeotti lb ch'o' Gtz-8837, 8844, 8894, 8976, 8943, 10035, 10392, 10428
<i>Rhynchosia minima</i> (L.) DC. frijolillo Gtz-5558,10654
+ <i>Senegalia gaumeri</i> (S.F.Blake) Britton & Rose Boox kaatsim Gtz-4701,5234,5925,7202,11059
<i>Senegalia riparia</i> (Kunth) Britton & Rose box kaatsim Gtz-4732,5952,6980
<i>Senna atomaria</i> (L.) H.S. Irwin & Barneby Gtz-5143,5427,5745,9606,10740
<i>Senna cobanensis</i> (Briton) H.S.Irwin & Barneby; Gtz-10338
<i>Senna obtusifolia</i> (L.) H.S.Irwin & Barneby; Gtz-10999

	+ <i>Senna pallida</i> (Vahl) H.S.Irwin & Barneby okenkab Chan-464
	<i>Senna papillosa</i> (Britton & Rose) H.S. Irwin & Barneby; Gtz-6059,8911
	<i>Senna pendula</i> (Humb. & Bonpl. Ex Willd.) H.S. Irwin & Barneby; Cabrera-12653
	<i>Senna peralteana</i> (Kunth) H.S. Irwin & Barneby tu'ja Che Gtz-6895
	<i>Senna racemosa</i> (Mill.) H.S. Irwin & Barneby k'an lool Gtz-5511, 5551, 5623, 5636, 5684, 5717, 6289, 6555, 10850
	<i>Senna reticulata</i> (Willd.) H.S. Irwin & Barneby; Gtz-6066
	<i>Senna uniflora</i> (Mill.) H.S. Irwin & Barneby frijolillo Gtz-5433,5464,11079
	<i>Senna villosa</i> (Mill.) H.S. Irwin & Barneby saal che' Gtz-5549
	<i>Sesbania herbacea</i> (Mill.) McVaugh; Gtz-5460,5950,6689
	<i>Sophora tomentosa</i> L. Gtz-4761
	<i>Sphinga platyloba</i> (Bertero exDC.) Barneby muk Gtz-6683
	<i>Stylosanthes viscosa</i> (L.) Sw. Flores-9993
	<i>Swartzia cubensis</i> (Britton & P. Wilson) Standl. Var. <i>Cubensis</i> corazón azul Gtz-8533,8537,9151
	<i>Tephrosia cinerea</i> (L.) Pers. mañanitas Gtz-8754,8783
	<i>Vigna elegans</i> (Piper) Marechal Mascherpa & Stainier Juul iim Gtz-7259,10412
	<i>Zapoteca formosa</i> (Kunth) H. M. Hern.ssp. <i>Formosa</i> barba dechivo ; Gtz-6676, 7891, 8909, 8996,10761,10815
	<i>Zygia recordii</i> Britton & Rose; Gtz-4853,5436,6863
GENTIANACEAE	<i>Centaurium quitense</i> (Kunth) B.L.Rob. Gtz-9345
	<i>Eustoma exaltatum</i> (L.) Salisb. Ex G.Don.; Gtz-11026
	<i>Voyria parasitica</i> (Schtdl. & Cham.) Ruyters & Maas Tus ilk' suuk Gtz-10306,10316,10341,10626,10989
HERNANDIACEAE	<i>Gyrocarpus jatrophifolius</i> Domin kiste' Gtz-9060,9061
HYDROLEACEAE	<i>Hydrolea spinosa</i> L. púuts mukuy Gtz-6284,9039,9250
LAMIACEAE	<i>Callicarpa acuminata</i> Kunth pukin Gtz-10550,11075
	<i>Cornutia pyramidata</i> L. Loob che' Gtz-4772
	<i>Hyptis spicigera</i> Lam. Gtz-5568
	<i>Hyptis suaveolens</i> (L.) Poit. orégano Gtz-10944,10952
	<i>Hyptis verticillata</i> Jacq. hierba Martín Góngora-299
	<i>Ocimum campechianum</i> Mill. Albahaca de monte Gtz-5285,7263,7413,7792,8521
	<i>Salvia coccinea</i> Buc' hoz ex Etl. chak lool Gtz-10414
	<i>Scutellaria seleriana</i> Loes. Xjaway Gtz-10562
	<i>Vitex gaumeri</i> Greenm. ya'axnik Gtz-10656,11093
LAURACEAE	<i>Cassytha filiformis</i> L. fideo de monte Gtz-9074,10859
LENTIBULARIACEAE	<i>Utricularia foliosa</i> L. Novelo-701
LOASACEAE	<i>Gronovia scandens</i> L. ortiga Gtz-5447,6702,8746,10188
	<i>Mentzelia aspera</i> L. Pega pega Gtz-5954,6693,11099
LOGANIACEAE	<i>Spigelia anthelmia</i> L.; Gtz-10291,10598,10753,10904
	<i>Spigelia polystachya</i> Klotzsch ex Progel.; Gtz-5901
	<i>Spigelia pygmaea</i> D. N. Gibson; Gtz-8733,8807,10178
LORANTHACEAE	<i>Psittacanthus mayanus</i> Standl. & Steyerl. Mapata palo Gtz-4750,5055,5999,7209,9283,9429,10741,10919
	<i>Struthanthus cassythoides</i> Millsp. Ex Standl. kaawis Gtz-8461,8495,8545,8664,9201,9258,10665,10902
LYTHRACEAE	<i>Ammannia auriculata</i> Willd.; Gtz-9347,9524,9727,10970
MALPIGHIACEAE	<i>Bunchosia swartziana</i> Griseb. Manzanillo, sip ché Gtz-7406,7443,7806,7824,8520,10145,10148,10885
	+ <i>Byrsonima bucidifolia</i> Standl. Nance agrio Gtz-9827
	<i>Byrsonima crassifolia</i> (L.) Kunth in H.B.K. nance Lezama-2
	<i>Heteropterys brachiata</i> (L.) DC. Cafecillo Gtz-7020,8141
	<i>Heteropterys lindeniana</i> A. Juss.; Gtz-6648,6656,6931,9444,10183
	<i>Hiraea reclinata</i> Jacq. Gtz-6562,7426,8505
	<i>Malpighia glabra</i> L. nance Gtz-8513,8798,9447,10848,10884
	+ <i>Malpighia sousae</i> Miranda usté Gtz-7319
	<i>Stigmaphyllon ellipticum</i> (Kunth.) A. Juss. Contrahierba macho Gtz-5621, 7328, 7432, 7703, 7723, 7766, 9088
	<i>Stigmaphyllon lindenianum</i> A. Juss. Gtz-10452
	<i>Tetrapteryx seleriana</i> Ned. wayúum aak' Gtz-10879
MALVACEAE	<i>Abutilon hirtum</i> (Lam.) Sweet sak xiiw Gtz-7519
	<i>Abutilon permolle</i> (Willd.) Sweet sak xiiw Gtz-10090
	<i>Abutilon trisulcatum</i> (Jacq.) Urb. sak ch'il Calzada-6741
	<i>Anoda cristata</i> (L.) Schlecht. Amapolita Gtz-10299
	<i>Ayenia abutilifolia</i> (Turcz.) Turcz. sak mul ooch Gtz-10772
	<i>Bastardia viscosa</i> (L.) Kunth sak miis Gtz-6006,7533
	<i>Byttneria aculeata</i> (Jacq.) Jacq. Uña de gato Gtz-11073

	<i>Ceiba pentandra</i> (L.) Gaertn. ceiba Gtz-6763,6857,7028
	+ <i>Ceiba schottii</i> Britten & Baker f. piin Gtz-7230,7893
	<i>Corchorus siliquosus</i> L. Malvavisco Gtz-7918
	<i>Gossypium hirsutum</i> L. algodón Gtz-4764,5983,6004
	<i>Guazuma ulmifolia</i> Lam. kabal pixoy Gtz-10467,10672
	+ <i>Hampea trilobata</i> Standl. majaua Gtz-10832,11047
	<i>Helicteres baruensis</i> Jacq. sutup Gtz-4800
	<i>Helicteres guazumifolia</i> Kunth Gtz-5905
	<i>Helicteres mexicana</i> Kunth capulina Gtz-5482,7608
	<i>Heliocarpus donnellsmithii</i> Rose joolol Méndez-523
	<i>Heliocarpus mexicanus</i> (Turcz.) Sprague; Gtz-6705, 7608
	<i>Herissantia crispera</i> (L.) Brizicky sak le' Gtz-7291
	<i>Hibiscus clypeatus</i> L. jol Chan-582
	<i>Hibiscus poeppigii</i> (Spreng.) Garcke chinchinpool Gtz-10845
	<i>Luehea speciosa</i> Willd. K'askáat Gtz-5479,7607
	<i>Malachra capitata</i> (L.) L. malva Yam-187,Z-4929
	<i>Malachra fasciata</i> Jacq.; Gtz-5486,5579,10620
	<i>Malvastrum coromandelianum</i> (L.) Garckemalva Gtz-7877
	<i>Malvaviscus arboreus</i> Cav. manzanilla Gtz-10951,11072
	<i>Melochia nodiflora</i> Sw. Kabal pixoy Gtz-6065,7916
	<i>Pachira aquatica</i> Aubl. zapote bobo Quero-8, Z-4923
	<i>Pseudobombax ellipticum</i> (Kunth) Dugand amapola Z-4936
	<i>Sida abutilifolia</i> Mill. W'aay Gtz-6696,9228
	<i>Sida acuta</i> Burm. f chi' chi' bej Gtz-5470
	<i>Sida ciliaris</i> L. Gtz-8016
	<i>Sida glabra</i> Mill. Gtz-5057
	<i>Sida spinosa</i> L. chi' chi' bej Ortiz-658
	<i>Waltheria indica</i> L. Malva de monte Gtz-5538
	<i>Wissadula amplissima</i> (L.) R.E.Fr. sak le' Gtz-6054
	<i>Wissadula periplocifolia</i> (L.) C. Presl. Ex Thwaites Gtz-6053, 6064
MELIACEAE	<i>Cedrela odorata</i> L. cedro Gtz-5461,Z-5472
	<i>Trichilia glabra</i> L. k'an lool Chan-687
	<i>Trichilia hirta</i> L. cabo de hacha Gtz-10883,11066
	<i>Trichilia trifolia</i> L. ssp. <i>trifolia</i> Gtz-5539
MENYANTHACEAE	<i>Nymphoides indica</i> (L.) Kuntze Gtz-5582
MENISPERMACEAE	<i>Cissampelos pareira</i> L. barba de viejo Gtz-8544,9242
	<i>Hyperbaena mexicana</i> Miers. K'eken che' Gtz-5135
	<i>Hyperbaena winzerlingii</i> Standl. naranjillo Gtz-7626,8492
MOLLUGINACEAE	<i>Glinus radiatus</i> (Ruiz & Pav.) Rohrb. Chan-487
MORACEAE	<i>Brosimum alicastrum</i> Sw.ssp. <i>alicastrum</i> ramón Gtz-9439
	<i>Dorstenia contrajerva</i> L. contrahierba Gtz-10709, 11112
	<i>Ficus cotinifolia</i> Kunth álamo Gtz-5132, 7540
	<i>Ficus crocata</i> (Miq.) Miq. álamo Z-5470
	<i>Ficus crassinervia</i> Desf. Ex Willd. higo Gtz-6836
	<i>Ficus maxima</i> Mill. higo grande Gtz-6836, 7541,7631
	<i>Ficus obtusifolia</i> Kunth higuerilla Z-4976
	<i>Ficus pertusa</i> L. f higuillo Gtz-5072
	<i>Maclura tinctoria</i> (L.) D.Don ex Steud. mora Gtz-9279
	<i>Trophis racemosa</i> (L.) Urb. ramón colorado D.Méndez-64
MUNTINGIACEAE	<i>Muntingia calabura</i> L. capulín Gtz-5353,5599
MYRTACEAE	<i>Eugenia capuli</i> (Schlecht. & Cham.) Hook & Arn. Var. <i>capuli</i> Gtz-4694,4771,8681,9219,9267,10774,11044
	<i>Eugenia foetida</i> Pers. Gtz-4694
	<i>Eugenia rhombea</i> (O. Berg.) Krug & Urb. Gtz-8516
	+ <i>Eugenia winzerlingii</i> Standl. Gtz-5079
	+ <i>Mosiera contrerasii</i> (Lundell) L.R.Landrum; Gtz-5883
	<i>Myrcianthes fragans</i> (Sw.) Mc Vaugh guayabillo Gtz-8518,8676,8677,8708,9207,10329
NYCTAGINACEAE	<i>Boerhavia coccinea</i> Mill. pants'iiil Gtz-10686,11051
	<i>Boerhavia erecta</i> L. hierba blanca Gtz-6919,11092
	<i>Commicarpus scandens</i> (L.) Standl.; Gtz-8775,9269
	<i>Guapira costaricana</i> (Standl.) Woodson; Gtz-7151,7793

	<i>Mirabilis jalapa</i> L. maravilla Gtz-5320
	<i>Neea psychotrioides</i> Donn. Sm. ta'tsi' Gtz-10950,11062
	<i>Okenia hypogaea</i> Schtdl. & Cham.; Gtz-11095,11100
	<i>Pisonia aculeata</i> L. uña de gato Gtz-8179,8180,10849
NYMPHAEACEAE	<i>Nymphaea ampla</i> (Salisb.) DC. flor de agua Gtz-10119
	<i>Nymphaea conardii</i> Wiersema Gtz-7613,8729,8813
	<i>Nymphaea jamesoniana</i> Planch. Novelo-698
	<i>Nymphaea pulchella</i> DC. Z-6270
OCHNACEAE	<i>Ouratea lucens</i> (Kunth) Engl. Laurel de monte Gtz-9800
OLACACEAE	<i>Schoepfia schreberi</i> J.F. Gmel. Sak beek Gtz-8975,9723
ONAGRACEAE	<i>Ludwigia octovalvis</i> (Jacq.) P.H.Raven clavel de laguna Gtz-5480,5555,5556,5709,6839,9236
OPIIACEAE	<i>Agonandra macrocarpa</i> L.O. William snaap che' Gtz-7217
OROBANCHACEAE	<i>Agalinis spiciflora</i> (Engelm.) Pennell. Gtz-9148
	<i>Buchnera pusilla</i> Kunth kabal chi' chi'be' Gtz-11033
OXALIDACEAE	<i>Oxalis frutescens</i> L. agritos Gtz-8982, 9427, 10682
	<i>Oxalis latifolia</i> Kunth trébol silvestre Gtz-10668,10768
PAPAVERACEAE	<i>Argemone mexicana</i> L. cardosanto Gtz-5540, 8017,8161
PASSIFLORACEAE	<i>Passiflora biflora</i> Lam. poch' aak' Gtz-5911,7199,8301
	<i>Passiflora cilata</i> Aiton poch' k'aak' Z-5477
	<i>Persicaria punctata</i> (Elliott) Small. Gtz-9249
PORTULACACEAE	<i>Portulaca oleracea</i> L. verdolaga Gtz-7238,8705,11098
	<i>Portulaca pilosa</i> L. xanab mukuy Faust-785
	<i>Talinum fruticosum</i> (L.) Juss. Ts'úum yaaj Gtz-11090
	<i>Talinum paniculatum</i> (Jacq.) Gaertn. Ts'úum yaaj Gtz-11122
PRIMULACEAE	<i>Ardisia escallonioides</i> Schtdl. & Cham. pimienta de monte Gtz-7275,7309,7343,7624,8498,10281,10330
	+ <i>Bonellia albiflora</i> (Lundell) B.Stahl & Kallersjo sak k'iin che' Gtz-7362,7728,7770,8503,9086,9826,10466
	<i>Bonellia macrocarpa</i> (Cav.) B. Stahl & Kallersko ssp. <i>macrocarpa</i> lengua de gallo Gtz-10571,10577,10691
	<i>Samolus ebracteatus</i> Kunth var. <i>alysoides</i> (Heller) Henrickson; Gtz-8211,8212,9586,9607,9797,9799,10022
PUTRANJIVACEAE	<i>Drypetes lateriflora</i> (Sw.) Drug & Urb. huesillo Gtz-10856
RANUNCULACEAE	<i>Clematis dioica</i> L. pelo de ángel Gtz-6756,8855,10041
RHAMNACEAE	<i>Colubrina arborescens</i> (Mill.) Sarg. Pimienta ché Gtz-8172,8452,9602,10034,10457
	<i>Colubrina elliptica</i> (Sw.) Brizicky & W.L.Stern.; Gtz-11117
	<i>Colubrina heteroneura</i> (Griseb.) Standl.; Gtz-10383,10964
	<i>Gouania lupuloides</i> (L.) Urb. Chéen peek' Gtz-8787
	<i>Karwinskia humboldtiana</i> (Willd. Ex Roem. & Schult.) Zucc. Pimientillo Gtz-4588,10088,11070
	<i>Krugiodendron ferreum</i> (Vahl) Urb. Quiebra hacha Gtz-7152,7213,7326,7344,7472,7717,7756,7785,7788
<i>Zizyphus mauritiana</i> Lam. ciruelillo Gtz-4756,5924,7544	
RHIZOPHORACEAE	<i>Rhizophora mangle</i> L. mangle rojo Gtz-7926,8838,9297
RUBIACEAE	+ <i>Asemnantha pubescens</i> Hook. f Juan de noche Gtz-5374,7216,10262,10596
	<i>Chiococca alba</i> (L.) Hitchc. Huele de noche Gtz-10911
	<i>Coutarea hexandra</i> (Jacq.) K.Schum. Kookche' Gtz-10146
	<i>Crusea hispida</i> (Mill.) B.L.Rob. var. <i>hispida</i> ; Gtz-10782
	<i>Crusea setosa</i> (M. Martens & Galeotti) Standl. & Steyerm. Gtz-10267
	<i>Dentella repens</i> (L.) I.M.Jonst. Gtz-10266
	<i>Exostema caribaeum</i> (Jacq.) Roem. & Schult. Sabak che' Gtz-6957,6995,9700,7224,7829
	<i>Exostema mexicanum</i> A. Gray sabak ché' Gtz-7529
	<i>Guettarda combsii</i> Urb. Manzanillo Gtz-8587,10179
	<i>Guettarda elliptica</i> Sw. Lu'um che' Gtz-10186,10678
	+ <i>Guettarda gaumeri</i> Standl. manzanillo Gtz-10554
	<i>Hamelia patens</i> Jacq. Coloradillo Gtz-10177,10259
	+ <i>Hintonia octomera</i> (Hemsl.) Bullock spay lu'uch Gtz-6559,7325,7408,7759,8519,10146
	+ <i>Machaonia lindeniana</i> Baill. K'uch eel Gtz-10555,10592
	<i>Margaritopsis microdon</i> (DC.) C.M. Taylor dama de campo Gtz-6927,10697,10743
	<i>Morinda royoc</i> L. Piña de monte Gtz-7038,10843,10880
	<i>Psychotria fruticetorum</i> Standl. Góngora-354
	<i>Psychotria nervosa</i> Sw. Retamo Gtz-7545,10958
	<i>Psychotria pubescens</i> Sw. K'aanan Gtz-10280,10324
	<i>Randia aculeata</i> L. tinta che' Gtz-10703,10788,11046
	+ <i>Randia longiloba</i> Hemsl. Cruz k'iix Gtz-10139,10559
	<i>Randia obcordata</i> S. Watson altanisa Gtz-4723
+ <i>Randia truncata</i> Grenm. & C.H.Thomps. crucetillo Pool-s/n	

	<i>Spermacoce asurgens</i> Ruíz & Pav.; Gtz-10023,10948
	<i>Spermacoce confusa</i> Rendle Espejel-9
	<i>Spermacoce suaveolens</i> (G.Meyer) Kuntze; Gtz-10286
	<i>Spermacoce tenuior</i> L. sak mul Chan-2891
	<i>Spermacoce tetraquetra</i> A.Rich.; Gtz-7984,10609,10771
	<i>Spermacoce verticillata</i> L. culantrillo Gtz-4757
	<i>Stenostomum lucidum</i> (Sw.) C.F. Gaertn. Palo de rosa Gtz-5914
RUTACEAE	<i>Esenbeckia berlandieri</i> Baill. Ex Hemsl.; Gtz-7822,8000
	<i>Zanthoxylum caribaeum</i> Lam. Si nan' che' Gtz-4744
SALICACEAE	<i>Casearia aculeata</i> Jacq. Pak'aal che' Z-6661
	<i>Casearia corymbosa</i> Kunth ix iim che' Gtz-6906,7760
	<i>Casearia emarginata</i> Wrihex Griseb. Am che' Gtz-10305
	+ <i>Casearia subsessiliflora</i> Lundell Gtz-10431
	<i>Laetia thamnina</i> L. zapote amarillo Gtz-8593,9218,9225
	+ <i>Samyda yucatanensis</i> Standl. Puuts' mukuy Gtz-11045
	<i>Xylosma flexuosa</i> (Kunth) Hemsl.; Gtz-6801,9087,11025
	<i>Zuelania guidonia</i> (Sw.) Britton & Millsp. Volador Gtz-8572
SANTALACEAE	<i>Phoradendron mucronatum</i> (DC) Krug & Urb. K'awis k'ew Chan-174
	<i>Phoradendron quadrangulare</i> (Kunth) Griseb. matapalo Gtz-5590,9258
SAPINDACEAE	<i>Allophylus cominia</i> (L.) Sw. tres marías Gtz-10319
	<i>Cardiospermum corindum</i> L. boox aak' Gtz-10395
	<i>Cardiospermum halicacabum</i> L.; Gtz-8857,8941,10793
	<i>Cupania dentata</i> DC. Gtz-8525,10649
	<i>Exothea diphylla</i> (Standl.) Lundell guayo Gtz-9798,10038
	<i>Melicococcus oliviformis</i> Kunth ssp. <i>oliviformis</i> Guaya de monte Gtz-5083,10461
	<i>Paullinia cururu</i> L. Chéen aak' Z-6656
	<i>Paullinia fuscescens</i> Kunth chilillo Gtz-7644,8456,10429
	<i>Sapindus saponaria</i> L. jaboncillo, sibul Gtz-10476
	<i>Serjania adiantoides</i> Radlk. Boax aak' Gtz-8856,10594
	<i>Serjania caracasana</i> (Jacq.) Willd.; Gtz-8831,8858,8860
	<i>Serjania mexicana</i> (L.) Willd. Gtz-10410
	+ <i>Serjania pterarhtra</i> Standl. Gtz-9143,9144
	+ <i>Serjania yucatanensis</i> Standl. Chéen peek' Gtz-9342
	+ <i>Talisia floresii</i> Standl. K'oolok Gtz-7375,7477
	+ <i>Thouinia paucidentata</i> Radlk. Hueso de tigre Gtz-10852
	<i>Urvillea ulmacea</i> Kunth lot sak' Gtz-10427,10635
SAPOTACEAE	<i>Chrysophyllum mexicanum</i> Brandege ex Standl. Caymito Gtz-7650,7708,7929,8458,8998,10653
	<i>Manilkara zapota</i> (L.) P. Royen zapote Gtz-10030,10661
	<i>Sideroxylon americanum</i> (Mill.) T. D. Penn. caimitillo Gtz-7705,7706,7715,8496,9070,10462,10875,10876
	<i>Sideroxylon celastrinum</i> (Kunth) T. D. Penn. lu'uchum che' Gtz-5391,5697,5804,5808,5811,6924,7689,9036
	<i>Sideroxylon obtusifolium</i> (Humb. Ex Roem. & Schult.) T. D. Penn. ssp. <i>Buxifolium</i> baalche' kéej Gtz-7062,8947
	<i>Sideroxylon salicifolium</i> (L.) Lam. Chak ya' Gtz-8499
SCROPHULARIACEAE	<i>Capraria biflora</i> L. claudiosa Gtz-8836,8938,10538
	<i>Capraria frutescens</i> (Mill.) Britton claudiosa Gtz-10934
SIMAROUBACEAE	<i>Alvaradoa amorphoides</i> Liebm. ssp. <i>amorphoides</i> Navideño Gtz-5519,5524,6781,7627,8157,8912,10451
	<i>Simarouba amara</i> Aubl. Pa'sak Gtz-10449,10458,10855
SOLANACEAE	<i>Capsicum annuum</i> L. var. <i>glabriusculum</i> (Dunal) Heiser & Pickersgill chile maax Puch-1265
	<i>Cestrum nocturnum</i> L. huele de noche Gtz-10027,10913
	<i>Lycianthes sideroxyloides</i> (Schltdl.) Bitter; Gtz-8719
	<i>Physalis campechiana</i> L. tomatillo Gtz-5595
	<i>Physalis gracilis</i> Miers. tomate jusco Ucan-1629
	<i>Schwenckia americana</i> L. Xayúu lool xiiw Gtz-11004
	<i>Solanum americanum</i> Mill. chilillo Faust-59
	<i>Solanum candidum</i> Lindl. Puut baalam Gtz-4848
	<i>Solanum donianum</i> Walp. X-makum Gtz-7919,9547
	<i>Solanum erianthum</i> D. Don lava plato Gtz-6915,10399
	<i>Solanum hirtum</i> Vahl. Paperas Gtz-7455,8687,11048
	<i>Solanum nudum</i> Dunal chilillo Gtz-5426
	<i>Solanum torvum</i> Sw. prendedora Gtz-4849,7183

	<i>Solanum umbellatum</i> Mill. ukuuch Gtz-5708,8165
ULMACEAE	<i>Celtis iguanaea</i> (Jacq.) Sarg. muk Gtz-4745,5407,10921
	<i>Trema micrantha</i> (L.) Blume sak pixoy Gtz-5386,10334
URTICACEAE	<i>Cecropia peltata</i> L. guarumbo Gtz-5858
VERBENACEAE	<i>Bouchea prismatica</i> (L.) Kuntze verbena silvestre Chan-718
	<i>Duranta erecta</i> L. K'an pok'ool he' Ucán-1658
	<i>Lantana camara</i> L. siete colores Gtz-9422,10762
	<i>Lantana involucrata</i> L. orégano xiiw Gtz-8507,10404
	<i>Lippia myriocephala</i> Schltl. & Cham. Gtz-5489,7272
	<i>Petrea volúbilis</i> L. Tostada de caballo Gtz-10141,10411
	<i>Phyla nodiflora</i> (L.) Greene; Gtz-9174,9211,10423,10664
	<i>Phyla stoechadifolia</i> (L.) Small Gtz-5762,Z-5478
	<i>Phyla strigulosa</i> (M. Martens & Galeotti) Moldenke hierbabuena Góngora-1086
	<i>Priva lappulacea</i> (L.) Pers. pega pega Gtz-6941,10169
	<i>Stachytarpheta angustifolia</i> (Mill.) Vahl; Gtz-5561,5990
	<i>Stachytarpheta frantzii</i> Pol. verbena Gtz-7017
	<i>Stachytarpheta jamaicensis</i> (L.) Vahl cola de mico Gtz-5492,7194,7212,7808,10587
	<i>Tamonea curassavica</i> (L.) Pers. Chan aak'uuch Gtz-7903
VIOLACEAE	<i>Hybanthus oppositifolius</i> (L.) Taub.; Gtz-10941,11018
	<i>Hybanthus thiemei</i> (Donn.Sm.) C.V.Morton; Gtz-10561
	<i>Hybanthus yucatanensis</i> Millsp. sak baakel kaan Gtz-7318,7359,7709,7795,8485,9605,10142,10405
VITACEAE	<i>Cissus gossypifolia</i> Standl. xta' kanil Góngora-282
	<i>Cissus trifoliata</i> (L.) L. Bolon tib ib Gtz-8697,9302,11103
	<i>Cissus verticillata</i> (L.) Nicolson & C.E. Jarvis var. <i>verticillata</i> xta'kanil Gtz-7547,7900,7941,8004,10195
ZYGOPHYLLACEAE	<i>Kallstroemia maxima</i> (L.) Hook. & Arn. xich' iil aak' Gtz-5756,7190,7442,9424,9450
	<i>Kallstroemia pubescens</i> (G. Don) Dandy; Gtz-7863,10545
	<i>Tribulus cistoides</i> L. abrojo Gtz-8684,11096,11118

Entre los tipos de vegetación tenemos: La selva mediana subcaducifolia la más dominante, en menor proporción está la Selva baja inundable, la Selva baja caducifolia espinosa, Selva mediana subperennifolia (Petén), Manglar y Pastos marinos.

Discusión y conclusiones

La vegetación observada en el municipio de Campeche, presenta varios tipos de vegetación y un 27% de especies endémicas.

A pesar de la presencia de la agricultura y ganadería, todavía observamos un grado de conservación de la vegetación.

Agradecimientos

A los encargados de los herbarios CICY y UADY.

Literatura citada

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA CNA. 2009. Base de datos mensuales climatológicos correspondientes a la estación Campeche,

Gerencia Regional Campeche, residencia técnica.

GUTIÉRREZ-BÁEZ, C.; ZAMORA-CRESCENCIO, P. y HERNÁNDEZ-MUINDO, S.C. 2012. Estructura y composición florística de la selva mediana subcaducifolia de Mucuychacán, Campeche, México. *Foresta Veracruzana* 14 (1): 9-16.

GUTIÉRREZ-BÁEZ, C.; ZAMORA-CRESCENCIO, P. y PUC-GARRIDO, E.C. 2013. Estructura y composición florística de la selva mediana subperennifolia de Hampolol, Campeche, México. *Foresta Veracruzana* 15(1):1-8.

GUTIÉRREZ-BÁEZ, C.; ZAMORA-CRESCENCIO, P. y HERNÁNDEZ-MUINDO, S.C. 2014. Estructura y composición florística de la selva mediana subcaducifolia de San Agustín Olá, Campeche, México. *Foresta Veracruzana* 16(1):17-24.

INEGI. 2000. Carta topográfica. Hoja Hool. E15B-28. escala 1:50,000. Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática.

NIEMBRO-ROCAS, A. 1993. Campeche en flor. Universidad Autónoma de Campeche. 225 p.

NORIEGA, T.R. 2003. Guía botánica del jardín botánico de Hampolol. Universidad Autónoma de Campeche. 64 p.

RAMÍREZ, B.E.; CÁRDENAS, C. y SARRICOLEA, W. 2000. Estudio etnobotánico en una población maya-mestiza: el caso de Hampolol, Municipio de Campeche, Camp. México. Los Investigadores de la Cultura Maya. Tomo II. (7) 302-320.

ZAMORA-CRESCENCIO, P. 1999. Vegetación y flora de la unidad de Evaluación y Monitoreo de

la Biodiversidad de Hampolol, Campeche. México. La ciencia y el Hombre 33(11):27-52

ZAMORA-CRESCENCIO, P. 2004. Guía botánica del Centro de Estudios para la Conservación e Investigación de la Vida Silvestre de Hampolol, Campeche (CECIVS). Universidad Autónoma de Campeche. 116 p.

Recibido en diciembre de 2014

Aceptado en agosto de 2015