



Acta Zoológica Mexicana (nueva serie)

ISSN: 0065-1737

azm@ecologia.edu.mx

Instituto de Ecología, A.C.

México

Morrone, Juan J.; Muñiz, Raúl; Asiain, Julieta; Márquez, Juan
Lista de las especies de Curculionoidea (Insecta: Coleoptera) depositadas en la colección del Museo
de Zoología "Alfonso I. Herrera", Facultad de Ciencias, UNAM (MZFC)
Acta Zoológica Mexicana (nueva serie), núm. 87, 2002, pp. 147-165
Instituto de Ecología, A.C.
Xalapa, México

Disponible en: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=57508710>

- Cómo citar el artículo
- Número completo
- Más información del artículo
- Página de la revista en redalyc.org

redalyc.org

Sistema de Información Científica
Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal
Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

LISTA DE LAS ESPECIES DE CURCULIONOIDEA (INSECTA: COLEOPTERA) DEPOSITADAS EN LA COLECCIÓN DEL MUSEO DE ZOOLOGÍA "ALFONSO L. HERRERA", FACULTAD DE CIENCIAS, UNAM (MZFC)

Juan J. MORRONE¹, Raúl MUÑOZ², Julieta ASIAIN³ y Juan MÁRQUEZ^{1,3}

¹ Museo de Zoología, Departamento de Biología Evolutiva, Facultad de Ciencias, UNAM, Apdo. postal 70-399, CP 04510 México D.F., MÉXICO

² Lago Cuitzeo # 144, CP 11320. México, D. F. MÉXICO

³ Laboratorio Especializado de Morfofisiología Animal, Facultad de Ciencias, UNAM, Apdo. postal 70-399, CP 04510 México D.F., MÉXICO

RESUMEN

La colección del Museo de Zoología "Alfonso L. Herrera" incluye 1,148 especímenes de Curculionoidea, que pertenecen a 397 especies, 217 géneros y 14 familias. La familia mejor representada es Curculionidae, con 342 especies, seguida de Dryophthoridae (12), Eirrhinidae (8), Belidae (7), Oxycorynidae (6), Brentidae (4), Nemomychidae (4), Rhynchitidae (4), Anthribidae (3), Apionidae (2), Brachyceridae (2), Attelabidae (1), Ithyceridae (1) y Raymondionymidae (1). Muchos de los especímenes provienen de otros países (Argentina, Chile, Brasil y E.U.A., entre otros). La mayoría de los ejemplares mexicanos son de los estados de Hidalgo (44 especies), Morelos (13), Nayarit (12) y Veracruz (12).

Palabras Clave: Coleoptera, Curculionoidea, Curculionidae, colección.

ABSTRACT

The collection of the Museo de Zoología "Alfonso L. Herrera" includes 1,148 specimens of Curculionoidea, which belong to 397 species, 217 genera, and 14 families. The best represented family is Curculionidae, with 342 species, followed by Dryophthoridae (12), Eirrhinidae (8), Belidae (7), Oxycorynidae (6), Brentidae (4), Nemomychidae (4), Rhynchitidae (4), Anthribidae (3), Apionidae (2), Brachyceridae (2), Attelabidae (1), Ithyceridae (1), and Raymondionymidae (1). Most of the species are from other countries (Argentina, Chile, Brazil, and USA, among others). The majority of the Mexican specimens are from the states of Hidalgo (44 species), Morelos (13), Nayarit (12), and Veracruz (12).

Key words: Coleoptera, Curculionoidea, Curculionidae, collection.

INTRODUCCIÓN

El Museo de Zoología "Alfonso L. Herrera", de la Facultad de Ciencias de la UNAM, se fundó en 1978. Pese a que desde sus inicios se colectaron y montaron ejemplares de Coleoptera, la colección de este grupo no se formalizó hasta hace

unos pocos años (Márquez & Asiain, 2000). Recientemente se ha incrementado sustancialmente el número de especímenes de Curculionoidea, a partir de la recolección de ejemplares por Juan Márquez y Julieta Asiain, y de las donaciones de Katia Luna, Juan J. Morrone y Raúl Muñiz.

La clasificación superior de los taxones de Curculionoidea ha tenido numerosos cambios en las últimas décadas; el catálogo de Alonso-Zarazaga y Lyal (1999) se puede considerar como un resumen de éstos. Aún cuando no existe acuerdo por parte de algunos especialistas, se puede tomar como base para el arreglo sistemático de este grupo de coleópteros.

Nuestro objetivo es presentar la lista actualizada de los especímenes de Curculionoidea que se hallan depositados en la colección del Museo de Zoología "Alfonso L. Herrera".

MATERIAL Y MÉTODOS

La lista incluye los especímenes montados e identificados hasta el nivel de especie. Para la identificación se usaron algunas de las claves citadas por O'Brien & Wibmer (1981).

El ordenamiento taxonómico supragenérico básicamente sigue la clasificación de Alonso-Zarazaga y Lyal (1999). De acuerdo con Kuschel *et al.* (2000), las Scolytinae son tratadas como una subfamilia de Curculionidae y los Platypodini como una de sus tribus.

RESULTADOS

La colección de Coleoptera del Museo de Zoología "Alfonso L. Herrera" incluye 1,148 especímenes de Curculionoidea, los cuales se asignan a 397 especies, 217 géneros y 14 familias. El porcentaje de especies y especímenes pertenecientes a cada familia se representa en el cuadro 1. El mayor porcentaje de Curculionidae se debe a que es la familia más rica en especies.

En cuanto a los países de donde proceden los ejemplares (Cuadro 2), Chile es el representado por un mayor número de especies (112), seguido de Argentina (102), México (97), E.U.A. (23) y Brasil (15). Dentro de México, los estados mejor representados son Hidalgo (44 especies), Morelos (13), Nayarit (12) y Veracruz (12) (Cuadro 3). Se cuenta con 42 ejemplares paratipos de 26 especies.

Cuadro 1

Número y porcentaje de especies y ejemplares por familia de Curculionoidea.

Familias	# de especies (%)	# de ejemplares (%)
Nemonychidae	4 (1.00)	17 (1.50)
Anthribidae	3 (0.75)	9 (0.78)
Belidae	7 (1.80)	13 (1.13)
Oxycorynidae	6 (1.50)	9 (0.78)
Rhynchitidae	4 (1.00)	14 (1.21)
Attelabidae	1 (0.25)	1 (0.09)
Ithyceridae	1 (0.25)	7 (0.60)
Brentidae	4 (1.00)	6 (0.52)
Apionidae	2 (0.50)	2 (0.17)
Brachyceridae	2 (0.50)	5 (0.43)
Dryophthoridae	12 (3.05)	99 (8.62)
Eirrhinidae	8 (2.01)	12 (1.04)
Raymondionymidae	1 (0.25)	1 (0.09)
Curculionidae	342 (86.14)	953 (83.04)

Cuadro 2

Número de especies y ejemplares de Curculionoidea por país.

Países	# de especies	# de ejemplares
Argentina	102	275
Australia	3	5
Bolivia	12	21
Brasil	15	36
Canadá	2	3
Chile	112	269
Colombia	3	4
Costa Rica	1	1
Ecuador	2	4
E.U.A.	23	32
Jamaica	1	2
México	97	358
Nicaragua	1	2
Nueva Zelanda	12	26
Panamá	2	3
Paraguay	5	9
Perú	7	16
Sudáfrica	4	8
Uruguay	1	1
Venezuela	13	65
Sin datos	4	8
Total	397	1148

Cuadro 3

Número y porcentaje de especies y ejemplares de Curculionoidea por estado de la República Mexicana.

Estado	# de especies (%)	# de ejemplares (%)
Chiapas	4 (4.12)	9 (2.54)
Distrito Federal	8 (8.24)	13 (3.63)
Guerrero	6 (6.18)	13 (3.63)
Hidalgo	44 (45.36)	108 (30.16)
México	9 (9.27)	13 (3.63)
Michoacán	7 (7.21)	26 (7.26)
Morelos	13 (13.40)	34 (9.49)
Nayarit	12 (12.37)	43 (12.02)
Oaxaca	4 (4.12)	32 (8.93)
Puebla	4 (4.12)	12 (3.35)
Tabasco	10 (10.30)	17 (4.75)
Veracruz	12 (12.37)	38 (10.61)

A continuación se presenta la lista de las especies:

Familia NEMONYCHIDAE

Subfamilia CIMBERIDINAE

Tribu CIMBERIDINI

Cimberis pilosus (LeConte) (E.U.A.: 1).

Subfamilia RHINORHYNCHINAE

Tribu RHINORHYNCHINI

Nannomacer germaini (Voss) (Chile: 1).

Tribu MECOMACERINI

Mecomacer collaris (Voss) (Argentina: 5, Chile: 1).

Rhynchitomacerinus kuscheli (Voss) (Argentina: 4, Chile: 5).

Familia ANTHRIBIDAE

Subfamilia ANTHRIBINAE

Tribu DISCOTENINI

Hylotribus tuberculosus (Blanchard) (Chile: 2).

Tribu TROPIDERINI

Tropideres minutus (Blanchard) (Chile: 1).

Subfamilia CHORAGINAE

Tribu CHORAGINI

Araecerus fasciculatus (DeGeer) (Argentina: 6).

Familia BELIDAE
Subfamilia BELINAE

Homalocerus lyciformis (Germar) (Brasil: 1).
H. plaumanni Voss (Argentina: 1).
H. xixim Bondar (Argentina: 4).
Trichophthalmus miltomerus (Blanchard) (Chile: 1).

Subfamilia PACHYURINAE
Tribu PACHYURINI

Atractuchus argus (Fairmaire & Germain) (Chile: 2).

Tribu AGNESIOTIDINI

Dicordylus balteatus (Fairmaire & Germain) (Chile: 1).
D. marmoratus (Philippi) (Chile: 3).

Familia OXYCORYNIDAE
Subfamilia OXYCORYNINAE

Hydnorobius helleri (Bruch) (Argentina: 2).
H. hydnorae (Pascoe) (Argentina: 3).
H. parvulus (Bruch) (Argentina: 1).
Oxycorynus missionis Kuschel (Argentina: 1)
Oxycraspedus cornutus Kuschel (Chile: 1).
O. minutus Philippi & Philippi (Chile: 1).

Familia RHYNCHITIDAE
Subfamilia RHYNCHITINAE

Tribu RHYNCHITINI

Haplorhynchites mexicanus (Gyllenhal) (México, Mor: 10).

Tribu AULETINI

Auletobius tucumanensis Hustache (Argentina: 2).
Minurus seniculus (Philippi & Philippi) (sin datos: 1).

Subfamilia PTEROCOLINAE

Pterocolus ovatus (Fabricius) (E.U.A.: 1).

Familia ATTELABIDAE
Subfamilia ATTELABINAE

Tribu ATTELABINI

Euscelus binotatus (Gyllenhal) (México, Chi: 1).

Familia ITHYCERIDAE

Ithycerus noveboracensis (Forster) (E.U.A.: 7).

Morrone et al.: Curculionoidea de la colección del Museo de Zoología, UNAM

Familia BRENTIDAE

Subfamilia BRENTINAE

Tribu BRENTINI

Brentus anchorago (Linnaeus) (Paraguay: 2).

Tribu ARRHENODINI

Estenorhinus dispar (Linnaeus) (Brasil: 1).

Subfamilia CYLADINAE

Cylas formicarius (Fabricius) (E.U.A.: 2).

Subfamilia TRACHELIZINAE

Tribu TRACHELIZINI

Paratrachelizus ducalis Sharp (Argentina: 1).

Familia APIONIDAE

Subfamilia APIONINAE

Tribu APIONINI

Apion pachymerum Philippi & Philippi (Chile: 1).

APIONIDAE *incertae sedis*

Chilapion macilentum (Blanchard) (Chile: 1).

Familia BRACHYCERIDAE

Subfamilia MICROCERINAE

Episus gibbosus Aurivillius (Sudáfrica: 4).

E. westermanni Aurivillius (Sudáfrica: 1).

Familia DRYOPHTHORIDAE

Subfamilia ORTHOGNATHINAE

Tribu RHINOSTOMINI

Rhinostomus barbirostris (Fabricius) (México, Chi: 1, Mor: 1, Tab: 2).

Subfamilia RHYNCHOPHORINAE

Tribu RHYNCHOPHORINI

Rhynchophorus palmarum (Linnaeus) (Argentina: 5; México, Gro: 4, Mor: 1, Nay: 6, Tab: 1, Ver: 4; Nicaragua: 2).

Tribu LITOSOMINI

Sitophilus oryzae (Linnaeus) (México, D. F.: 3).

S. zeamais Motschulsky (México, Gro: 1, Mich: 2, sin datos: 1).

Tribu SPHENOPHORINI

Cactophagus spinolae (Gyllenhal) (México, D. F.: 1, Hgo: 2, Méx: 2, Mich: 2, Mor: 5).

Cosmopolites sordidus (Germar) (México, Tab: 4, Ver: 6).

Metamasius hemipterus (Linnaeus) (México, Chi: 6).
M. nudiventris Champion (México, Ver: 1).
Rhodoabaenus cinctus (Gyllenhal) (México, Mor: 1).
R. lebasii (Gyllenhal) (México, Nay: 7).
R. sanguineus (Gyllenhal) (México, Hgo: 6, Pue: 2).
Scyphophorus accupunctatus Gyllenhal (México, D. F.: 3, Hgo: 6, Oax: 1, Pue: 1, Ver: 9).

Familia ERIRHINIDAE

Subfamilia ERIRHININAE

Tribu STENOPELMINI

Argentinorhynchus breyeri Brèthes (Paraguay: 1).
Neochetina eichhorniae Warner (Argentina: 1).
Neohydronomus affinis Hustache (Bolivia: 1).
N. pulchellus Hustache (Brasil: 1).
Onychylis longus LeConte (E.U.A.: 1).
O. nigrirostris (Boheman) (E.U.A.: 1).
Oryzophagus oryzae (Costa-Lima) (Brasil: 1).
Tanysphiroideus parvulus Hustache (Argentina: 5).

Familia RAYMONDIONYMIDAE

Subfamilia RAYMONDIONYMINAE

Schizomicrus caecus Casey (E.U.A.: 1).

Familia CURCULIONIDAE

Subfamilia CURCULIONINAE

Tribu CURCULIONINI

Curculio humeralis Casey (E.U.A.: 1).
C. mexicanus Gibson (México, D. F.: 1, Mor: 1, Ver: 1).

Tribu ANTHONOMINI

Achia rhombifera Champion (México, Hgo: 1, Ver: 4).
A. serjaniae Burke (México, Mor: 1).
Anthonomus grandis Boheman (México, Mor: 7).
A. ornatus Blanchard (Argentina: 1, Chile: 4).
A. sparsus Boheman (Argentina: 1).

Tribu DERELOMINI

Anchylorhynchus aegrotus Fahraeus (Argentina: 2).
A. bicolor Voss (Argentina: 1).
A. burmeisteri Faust (Argentina: 1).
A. tremolerasi Hustache (Uruguay: 1).
Araucarietus viridans Kuschel (Argentina: 4, Chile: 1).
Eisingius chusqueae Kuschel (Argentina: 6, Chile: 3).
Elaeidobius subvittatus (Faust) (Brasil: 6).
Neopsilorhinus valdivianus (Philippi & Philippi) (Argentina: 1).

Morrone et al.: Curculionoidea de la colección del Museo de Zoología, UNAM

Notolomus bicolor LeConte (E.U.A.: 1).
Phyllotrox crassipes Champion (México, Hgo: 1).
P. megalops Champion (México, Hgo: 2).

Tribu ERODISCINI

Erodiscus attenuatus (Fabricius) (Bolivia: 1).
E. proximus (Viana) (Argentina: 2).

Tribu EUGNOMINI

Omoides humeralis Kuschel (Chile: 2).
O. flavipes (Blanchard) (Chile: 1).
Rhopalomerus tenuirostris Blanchard (Chile: 7).

Tribu GEOCHINI

Geochus tibialis Broun (Nueva Zelanda: 5).

Tribu MECININI

Gymnetron tetrum Fabricius (E.U.A.: 2).

Tribu OTIDOCEPHALINI

Myrmex apioniformis (Rosenschold) (México, Hgo: 2).

Tribu PIAZORHININI

Piazorhinus scutellaris Say (México, Hgo: 1).

Tribu RHAMPHINI

Subtribu RHAMPHINA

Rhynchaenus pallicornis (Say) (E.U.A.: 1).

Subtribu TACHYGONINA

Tachygonus lecontei Gyllenhal (E.U.A.: 1).

Tribu SMICRONYCHINI

Smicronyx argentinensis Hustache (Argentina: 1).

Tribu STOREINI

Terires pilosus Champion (México, Hgo: 3).

Tribu TYCHIINI

Sibinia conferta Clark (México, Hgo: 2).

CURCULIONINAE *incertae sedis*

Malaiserhinus kageneckiae Kuschel (Chile: 2).
Nothofagimus lineaticollis Kuschel (Chile: 1).
N. brevisrostris Kuschel (Chile: 1).

Wittmerius longirostris Kuschel (Chile: 1).

Subfamilia BARIDINAE

Tribu BARIDINI

Baris fluctuosa Champion (México, Gro: 4, Hgo: 23, Mich: 17).

B. vianai Hustache (Argentina: 2).

Chilebaris tenuis (Blanchard) (Chile: 1).

Lepidobaris latisquamis Champion (México, Hgo: 1).

Tribu MADARINI

Subtribu MADARINA

Glyptobaris rugata Boheman (México, Hgo: 1).

G. spinifera Champion (México, Hgo: 1).

Madarus bilineatus Champion (Costa Rica: 1).

M. bistrigellus Boheman (México, Hgo: 1).

Subtribu TONESIINA

Anisorhamphus squariventris Champion (México, Hgo: 1).

Tribu MADOPTERINI

Buchananius crispus (Champion) (México, Oax: 29).

Diastethus mexicanus Boheman (México, Chi: 1).

Geraeus farinosus Champion (México, Hgo: 1).

G. lentiginosus (Boheman) (México, Hgo: 1).

G. lineelus (LeConte) (México, Hgo: 2).

G. senilus Gyllenhal (México, Hgo: 1, Mich: 1).

Pseudocentrinus ochraceus Boheman (México, Hgo: 1).

Pseudorthoris devexus Champion (México, Hgo: 1).

Tribu PANTOTELINI

Cyrionyx clathratus Champion (México, Hgo: 1).

Subfamilia CEUTORHYNCHINAE

Tribu CNEMOGONINI

Auleutes instabilis Champion (México, Nay: 1).

A. sulcifrons Champion (México, Nay: 2).

Hipocoeliodes coronatus Faust (México, Hgo: 1).

Subfamilia CONODERINAE

Tribu LECHRIOPINI

Lechriops aurita (Schoenherr) (México, Hgo: 1).

L. lebasii Boheman (México, Hgo: 1).

Tribu ZYGOPINI

Cylindrocopturus bifasciatus Champion (México, Hgo: 1).

Morrone et al.: Curculionoidea de la colección del Museo de Zoología, UNAM

C. tetralobus Champion (México, Nay: 1).

Zygops disjunctus Boheman (Brasil: 2).

Subfamilia COSSONINAE

Tribu COSSONINI

Cossonus catolethroides Champion (México, Mich: 1).

C. corticalis Fabricius (E.U.A.: 1).

C. puncticeps Champion (México, Méx: 2).

Tribu ARAUCARIINI

Araucarius medius Kuschel (Chile: 1).

Tribu DRYOTRIBINI

Stenomimus armatus Champion (E.U.A.: 1).

Tribu PENTARTHINI

Pentarthrum castaneum Blanchard (Chile: 3).

Tribu RHYNCOLINI

Tomolips bicalcaratus Champion (México, Mich: 2).

Subfamilia CRYPTORHYNCHINAE

Tribu CRYPTORHYNCHINI

Subtribu CRYPTORHYNCHINA

Cryptorhynchus collabismoides Champion (México, Mich: 1).

C. porcatus Champion (México, Hgo: 1).

Myelobius fasciolatus (Blanchard) (Chile: 1).

Phyrdenus divergens Germar (México, Hgo: 3).

Rhyephenes gayi (Guérin) (Chile: 2).

R. goureaui (Gay & Solier) (Argentina: 2).

R. humeralis (Guérin) (Chile: 13).

R. maillei (Gay & Solier) (Argentina: 1, Chile: 6).

Subtribu TYLODINA

Anaballus cristatiger Blanchard (Chile: 1).

Eurhoptus foveiventris Champion (México, Ver: 2).

Lembodes albosignatus Chevrolat (Chile: 1).

Tylodinus cavicrus Champion (México, Oax: 1).

Tribu PSEPHOLACINI

Psepholax dentipes (Boheman) (Chile: 2).

Strongylopterus ovatus Boheman (Chile: 1).

Subfamilia CYCLOMINAE

Tribu AMYCTERINI

Amycterus reticulatus Boisduval (Australia: 1).

Tribu ATERPINI
Subtribu ATERPINA

Alastoropolus strumosus (Olivier) (Chile: 1).
Psuchocephalus albolineatus (Blanchard) (Chile: 15).
P. bulbifer (Kuschel) (Chile: 2).
P. delfini (Germain) (Argentina: 4).
P. nitens (Kuschel) (Chile: 2).
P. nodipennis (Hope) (Argentina: 5, Chile: 5).
P. ochreolus (Kuschel) (Argentina: 1, Chile: 1).
P. oculatus (Kuschel) (Argentina: 2).
P. opaculus (Desbrochers) (Argentina: 1, Chile: 2).
P. phaleratus (Erichson) (Chile: 2).
P. schoenherri (Gay & Solier) (Argentina: 1, Chile: 2).
P. servillei (Gay & Solier) (Chile: 2).
P. silvicola (Kuschel) (Argentina: 2).
P. superciliosus (Guérin) (Argentina: 2, Chile: 4).
P. suturalis (Blanchard) (Chile: 2).
P. vitulus (Fabricius) (Chile: 2, sin datos: 1).

Subtribu RHADINOSOMINA

Rhadinosomus lacordairei Pascoe (Australia: 1).

Tribu GONIPTERINI

Gonipterus gibberus Boisduval (Argentina: 6).
G. scutellatus Gyllenhal (Argentina: 33).

Tribu RHYTHIRININI
Subtribu RHYTHIRININA

Gromilus gracilipes (Sharp) (Nueva Zelanda: 5).
G. insularis Blanchard (Nueva Zelanda: 2).
G. laqueorum Kuschel (Nueva Zelanda: 2).
G. merus Broun (Nueva Zelanda: 2).
G. nitidellus Broun (Nueva Zelanda: 1).
G. veneris Kirsch (Nueva Zelanda: 2).
Liparogetus sulcatissimus Broun (Nueva Zelanda: 1).
Nestrius foveatus (Broun) (Nueva Zelanda: 1).
N. sculpturatus Broun (Nueva Zelanda: 2).
Steriphus ascitus (Pascoe) (Nueva Zelanda: 2).
S. variabilis Broun (Nueva Zelanda: 1).

Subtribu EMPHYASTINA

Emphyastes fucicola Mannerheim (Canadá: 2).
Wollastoniscus minutus Lea (Australia: 1).

Morrone et al.: Curculionoidea de la colección del Museo de Zoología, UNAM

Subtribu GRONOPINA

Rhigopsidius piercei Heller (Argentina: 2).

Subtribu LISTRODERINA

Acrorius bolivianus Ocampo & Morrone (Bolivia: 1 paratipo).

A. papallacta Morrone (Ecuador: 3, 1 paratipo).

Acrostomus bruchi (Hustache) (Brasil: 3).

A. foveicollis Kuschel (Argentina: 3).

A. griseus (Guérin) (Chile: 3).

A. mordor Morrone (Argentina: 2 paratipos).

Adioristidius anchonoideus (Hustache) (Bolivia: 2).

A. hirsutus Morrone (Chile: 1 paratipo).

A. jorgei Morrone (Chile: 1 paratipo).

A. morio Voss (Perú: 1).

A. puncticollis (Hustache) (Bolivia: 2).

A. tuberculatus (Voss) (Perú: 2).

Amathynetoides appendiculatus (Kuschel) (Bolivia: 2).

A. ebeninus (Kuschel) (Perú: 1).

A. intemperatus Morrone (Perú: 2 paratipos).

A. longulus (Kuschel) (Perú: 3).

A. normae Morrone (Bolivia: 1 paratipo).

A. palustris (Kuschel) (Bolivia: 1, Perú: 2).

A. sparsesetosus (Hustache) (Bolivia: 3).

A. sundrianus Morrone (Perú: 3 paratipos).

Antarctobius falklandicus (Enderlein) (Argentina: 1, Chile: 1).

A. germaini (Kolbe) (Argentina: 1, Chile: 2).

A. hyadessii Fairmaire (Argentina: 2).

Falklandiellus suffodens (Enderlein) (Argentina: 2).

Falklandiopsis magellanica Morrone & Anderson (Chile: 2).

Falklandius antarcticus (Stierlin) (Argentina: 1).

F. chilensis Morrone & Anderson (Chile: 2 paratipos).

F. peckorum Morrone & Anderson (Chile: 2, paratipos).

Germainiellus fulviconis (Germain) (Argentina: 1, Chile: 1).

G. lugens (Germain) (Chile: 2).

G. philippii (Germain) (Chile: 2).

G. rugipennis (Blanchard) (Argentina: 2, Chile: 4).

Haversiella albolimbata (Champion) (Argentina: 2).

Hyperoides balfourbrownei (Kuschel) (Argentina: 1).

H. murinus (Germain) (Chile: 2).

H. subcinctus (Boheman) (Chile: 3).

Lamiarhinus aelficus Morrone (Chile: 1, paratipo).

Listroderes angusticeps Blanchard (Chile: 2).

L. annulipes Blanchard (Chile: 2).

L. apicalis Waterhouse (Argentina: 2).

L. bruchi Hustache (Argentina: 1, Chile: 7).

L. cinerarius Blanchard (Chile: 1).
L. delaigui Germain (Argentina: 1, Chile: 2).
L. desertorum Germain (Chile: 2).
L. difficilis Germain (Argentina: 5).
L. fallax Germain (Chile: 2).
L. hoffmanni Germain (Chile: 2).
L. howdenae Morrone (Chile: 2 paratipos).
L. montanus Germain (Chile: 1).
L. obrieni Morrone (Chile: 1 paratipo).
L. punicola Kuschel (Bolivia: 2).
L. pusillus Hustache (Argentina: 2).
L. robustior Schenkling & Marshall (Chile: 1).
L. tuberculifer Blanchard (Chile: 2).
Listronotus bosqi (Hustache) (Argentina: 2).
L. breyeri (Brèthes) (Argentina: 2).
L. elongatus (Hustache) (Argentina: 1).
L. oregonensis LeConte (E.U.A.: 1).
L. pusillus (Hustache) (Argentina: 2).
Macrostyphlus gandalf Morrone (Colombia: 1 paratipo).
M. venezolanus Morrone (Venezuela: 1 paratipo).
Nacodius martitae Morrone (Perú: 2 paratipos).
Neopachytychius squamosus Hustache (Argentina: 2).
Puranius argentinensis Morrone (Argentina: 2 paratipos).
P. elguetai Morrone (Chile: 2, 1 paratipo).
P. inaequalis Germain (Chile: 2).
P. nigrinus Fairmaire (Argentina: 1, Chile: 2).
P. obrienorum Morrone (Bolivia: 2 paratipos).
P. pusillus Morrone (Chile: 1 paratipo).
P. sylvanius Morrone (Chile: 2 paratipos).
P. torosus Morrone (Chile: 2 paratipos).
P. verrucosus (Germain) (Chile: 4).
P. vulgaris Morrone (Argentina: 2 paratipos).
Telurus caudiculatus Morrone & Anderson (Argentina: 2 paratipos).
T. dissimilis (Fairmaire) (Chile: 1).
Trachodema tuberculosa Blanchard (Chile: 1).

Subfamilia ENTIMINAE

Tribu ENTIMINI

Cybianerus araneiformis (Dalman) (Brasil: 3).
C. bifasciatus Hustache (Argentina: 2).
C. bohemani Boheman (Argentina: 1).
C. latruncularis (Perty) (Brasil: 3).
Entimus imperialis (Forster) (Brasil: 6).
E. sastrei Viana (Argentina: 5).
Phaedropus togatus Boheman (Brasil: 1).

Morrone et al.: Curculionoidea de la colección del Museo de Zoología, UNAM

Polyteles guerini Fahraeus (Argentina: 5).
P. stevenii (Schoenherr) (Argentina: 3).
Rhigus faldermanni Boheman (Argentina: 3).
R. irroratus Boheman (Argentina: 1).
R. nigrosparsus (Perty) (Argentina: 5, Paraguay: 2).
R. tribuloides (Pallas) (Argentina: 1, Brasil: 2, Paraguay: 1).

Tribu ANOMOPHTHALMINI

Anomophthalmus insolitus Fairmaire (Chile: 1).
Sysciophthalmus bruchi Heller (Chile: 7).

Tribu ANYPOTACTINI

Nototactus latirostris Kuschel (Chile: 1).

Tribu CYLYDRORHININI

Caneorhinus tessellatus (Guérin) (Argentina: 1).
Cylydrorhinus chilensis (Blanchard) (Argentina: 18).
C. glaberrimus Kuschel (Chile: 2).

Tribu EUDIAGOGINI

Chileudius varians (Blanchard) (Chile: 1).
Promecops affinis Hustache (Argentina: 4).
P. puncticollis Hustache (Argentina: 1).
P. umbrata Fahraeus (México, Hgo: 1).

Tribu EUSTYLINI

Brachyomus bicostatus Faust (Venezuela: 9).
B. histrio Faust (Venezuela: 9).
B. octotuberculatus (Fabricius) (Venezuela: 3).
B. quadrinodosus (Boheman) (Venezuela: 12).
Compsus pugionatus Marshall (Venezuela: 3).
Exophthalmus clathratus Champion (México, Tab: 1).
E. crupeipes Champion (México, Tab: 2).
E. fasciatus Champion (México, Ver: 1).
E. opulentus (Boheman) (México, Tab: 3).
Exorides corrugatus Marshall (Venezuela: 4).
E. lajoyei (Bovie) (Venezuela: 2).
E. mucronatus (Faust) (Venezuela: 6).
Synthlibonotus rufipes Schoenherr (Venezuela: 4).

Tribu GEONEMINI

Epicaerus aurifer Boheman (México, Gro: 2).
E. convexus Boheman (México, Tab: 1).
E. coxalis Sharp (México, Mor: 1).
E. durangoensis Sharp (México, Nay: 1).

E. fronterae Sharp (México, Nay: 2).
E. godmani Sharp (México, Méx: 1).
E. hispidus Sharp (México, Hgo: 1).
E. hystricus (Sharp) (México, Hgo: 1).
E. oculatus (Say) (México, Méx: 2, Pue: 5, Ver: 2).
E. operculatus (Say) (México, Méx: 1, Pue: 4, Ver: 2).

Tribu LORDOPINI

Lordops jekeli Heller (Argentina: 2).

Tribu NAUPACTINI

Briarius germari (Boheman) (Brasil: 2).
Cyrtomon gibber (Pallas) (Brasil: 1).
Naupactus angulithorax Hustache (Argentina: 2).
N. dissimilis Hustache (Argentina: 1).
N. godmani (Crotch) (Chile: 10).
N. leucomoma (Boheman) (Chile: 5).
N. ruizi (Brèthes) (Argentina: 1).
Trichaptus mutillarius (Perty) (Brasil: 2).

Tribu OTIORHYNCHINI

Otiorhynchus sulcatus (Fabricius) (Canadá: 1).

Tribu PERITELINI

Nemocestes horni Van Dyke (E.U.A.: 1).

Tribu POLYDRUSINI

Polydrusus nothofagi Kuschel (Chile: 3).
Pythis amplicollis Champion (México, Méx: 1).

Tribu SCIAPHILINI

Sciomias elegans Sharp (México, D. F.: 1, Gro: 1).
S. subtilis Sharp (México, D. F.: 2).

Tribu SITONINI

Sitona californicus LeConte (E.U.A.: 1).

Tribu TANYMECINI

Subtribu TANYMECINA

Isodrusus debilis Sharp (México, Oax: 1).
Pandeteius bordoni Howden (Venezuela: 1 paratipo).
P. campbelli Howden (Colombia: 2 paratipos).
P. ciliatipennis Champion (México, Méx: 2).
P. cupidus Howden (Colombia: 1 paratipo).
P. commutabilis Howden (Argentina: 2).

Morrone et al.: Curculionoidea de la colección del Museo de Zoología, UNAM

P. sublineatus Champion (Panamá: 2).
Scalaventer cyrillae Howden (Jamaica: 2 paratipos).
Tanymecus confusus Say (México, Hid: 7, Mor: 1, Tab: 1).

Subtribu PIAZOMIINA

Galenactus litoralis Kuschel (Chile: 1).
Polyclaeis signatus Fahraeus (Sudáfrica: 2).
Platyaspistes unicolor Perroud (Chile: 1).

Tribu THECESTERNINI

Thecesternus maculosus Pierce (E.U.A.: 1).

Tribu TROPIPHORINI

Bolivianus variabilis Hustache (Bolivia: 3).
Catasarcus carinaticeps Lea (Australia: 2).
Dasydema hirtella Blanchard (Chile: 2).
Geonemides ater Blanchard (Chile: 3).
Hustachius americanus (Hustache) (Argentina: 2).
Hybreoleptops aureosignatus (Blanchard) (Chile: 2).
H. tuberculifer (Blanchard) (Chile: 2).
Neohustachius tuberculipennis Hustache (Argentina: 1).
Opseotapinotus molitor Heller (Argentina: 1).
Parergus axillaris (Fairmaire & Germain) (Chile: 1).
Strangaliodes mutuarius Kuschel (Argentina: 2).

Subfamilia HYPERINAE

Tribu CEPURINI

Frontodes brevicornis Marshall (Sudáfrica: 1).
Phelypera distigma (Boheman) (México, Hgo: 1).
P. schuppeli (Boheman) (Argentina: 1).

Subfamilia LIXINAE

Tribu LIXINI

Ileomus distinguendus Boheman (México, Méx: 1, Ver: 2).
Lixus basilaris Boheman (México, D. F.: 1).
L. cavicollis Champion (México, D. F.: 1, Hgo: 1, Mor: 1).
L. germari Boheman (México, Mor: 1).
L. limbatus Boheman (México, Méx: 1).
L. maculipennis Champion (México, Gro: 1).

Subfamilia MESOPTILINAE

Tribu MESOPTILINI

Apocnemidophorus obsoletus (Blanchard) (Chile: 1).

Tribu LAEMOSACCINI

*Laemosaccus plagiatu*s (Fabricius) (E.U.A.: 1).

Tribu MAGDALIDINI

Magdalis lecontei Horn (E.U.A.: 1).

Neomagdalis unicolor (Blanchard) (Chile: 2).

Subfamilia MOLYTINAE

Tribu AMALACTINI

Amalactus carbonarius Faust (Argentina : 2).

A. nigratus Gyllenhal (Panamá: 1).

Tribu ANCHONINI

Rhyparonotus altarensis (Olliff) (Ecuador: 1).

Tribu CHOLINI

Subtribu CHOLINA

Cholus annulatus (Linnaeus) (Argentina: 2).

C. morio Champion (México, Mor: 3).

Subtribu RHINASTINA

Acrotomopus microspilotus (Pascoe) (Argentina: 1).

Desmosomus longipes Perty (Brasil: 1).

Tribu CLEOGONINI

Berberidicola exaratus (Blanchard) (Chile: 1).

Eirrhinoides unicolor Blanchard (Argentina: 2).

Rhyssomatus diversicollis Heller (Argentina: 1).

R. marginatus Fahraeus (Paraguay: 3).

R. morio Champion (México, Nay: 1).

R. nigerrimus Fabricius (México, Nay: 1, Tab: 1).

R. sculpticollis Champion (México, Nay: 3).

Tribu CONOTRACHELINI

Conotrachelus bisignatus Boheman (Argentina: 1).

C. cervinus Hustache (Argentina: 9).

C. coelebs Boheman (Argentina: 6).

C. cristatus Champion (México, Hgo: 1).

C. heteropuncatus Hustache (Argentina: 3).

C. humerosus Fabricius (México, Hgo: 4).

C. raptor Fabricius (México, Hgo: 1).

C. rectirostris Champion (México, Hgo: 1, Venezuela: 6).

Pheloconus bosqi (Hustache) (Argentina: 1).

P. rubicundulus (Boheman) (México, Hgo: 14, Nay: 9).

Morrone et al.: Curculionoidea de la colección del Museo de Zoología, UNAM

Tribu CYCLOTERINI

Porteriella brevis (Philippi & Philippi) (Chile: 2).

Tribu HYLOBIINI

Calvertius tuberosus (Fairmaire & Germain) (Chile: 9).
Heilipus albopictus (Champion) (México, Hid: 1).
H. bioculatus (Champion) (México, Tab: 1).
H. guttatus (Champion) (México, Ver: 4).
Hylobius abietis (Linnaeus) (Europa, sin localidad precisa: 5).
Nothofagus australis Kuschel (Argentina: 2, Chile: 2).
N. fimbriatus Kuschel (Chile: 4).
Pachylobius picivorus (Germar) (E.U.A.: 1).
Tartarissus signatipennis (Blanchard) (Argentina: 1, Chile: 5).

Tribu JUANORHININI

Juanorhinus robinsoni Aurivillius (Chile: 3).
J. ruficeps Aurivillius (Chile: 2).

Tribu LYMANTINI

Caecossonus dentipes Gilbert (E.U.A.: 2).
Ithaura nitidus Pascoe (Panamá: 1).

Tribu PACHOLENINI

Antilophus cristulatus Kuschel (Chile: 2).

Tribu PHRYNIXINI

Germainius laesicollis (Fairmaire & Germain) (Chile: 2).

Tribu PISSODINI

Pissodes notatus (Fabricius) (Argentina: 4).
Pissodes yosemite Hopkins (E.U.A.: 1).

Tribu STERNECHINI

Chalcodermus longirostris Champion (México, Hgo: 1, Nay: 9).
C. metallicus (Fabricius) (Argentina: 1).
C. mexicanus Champion (México, Hgo: 1).
Sternechus tuberculatus Boheman (México, Hgo: 2).

Tribu TRYPETIDINI

Nanus uniformis Boheman (Venezuela: 5).
Platynanus hirsutissimus Aurivillius (Chile: 1).

Subfamilia SCOLYTINAE

Tribu PLATYPODINI

Megaplatytus sulcatus (Chapuis) (Argentina: 2).
Tesserocerus yaenini Champion (Argentina: 1).

LITERATURA CITADA

- Alonso-Zarazaga, M. A. & C. H. C. Lyal.** 1999. *A world catalogue of families and genera of Curculionoidea (Insecta: Coleoptera) (excluding Scolytidae and Platypodidae)*. Entomopraxis, Barcelona. 315 pp.
- Kuschel, G., R. A. B. Leschen & E. C. Zimmerman.** 2000. Platypodidae under scrutiny. *Invert. Taxon.* 14: 771-805.
- Márquez, J. & J. Asiain.** 2000. La colección de Coleoptera (Insecta) del Museo de Zoología "Alfonso L. Herrera", Facultad de Ciencias, UNAM, México. *Acta Zool. Mex. (n. s.)* 79: 241-255.
- O'Brien, C. W. & G. J. Wibmer.** 1981. An annotated bibliography of keys to Latin American weevils, Curculionidae *sensu lato* (Coleoptera: Curculionoidea). *Southwest. Entomol. suppl.* 2: 1-58.

Recibido: 4 de mayo 2001

Aceptado: 12 de octubre 2001