



Huitzil. Revista Mexicana de Ornitolología

ISSN: 1870-7459

editor1@huitzil.net.

Sociedad para el Estudio y Conservación de las Aves en México A.C.

México

Gómez de Silva Garza, Héctor; Oliveras de Ita, Adán
Avistamiento del Mosquero garganta blanca (*Empidonax albicularis*) en el Distrito Federal, México
Huitzil. Revista Mexicana de Ornitolología, vol. 2, núm. 2, 2001, pp. 16-17
Sociedad para el Estudio y Conservación de las Aves en México A.C.
Xalapa, Veracruz, México

Disponible en: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=75620201>

- ▶ Cómo citar el artículo
- ▶ Número completo
- ▶ Más información del artículo
- ▶ Página de la revista en redalyc.org

redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal
Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto



Avistamiento del Mosquero garganta blanca (*Empidonax albicularis*) en el Distrito Federal, México

Héctor Gómez de Silva Garza y Adán Oliveras de Ita

Instituto de Ecología, UNAM, Apartado 70-275, Cd. Universitaria, 04510 México, D.F., México. Correo electrónico: hgomez@miranda.ecologia.unam.mx, oliveras@laneta.apc.org

Resumen

Sólo existe un registro de *Empidonax albicularis* para el Distrito Federal, México. Aquí reportamos tres registros más para la zona y uno para la parte adyacente del estado de Morelos.

Palabras clave: *Empidonax albicularis*, D.F., Morelos.

Abstract

Register of White-throated Flycatcher in Distrito Federal, México

There is only one register of *Empidonax albicularis* to Distrito Federal, Mexico. We report three registers to the place and one more to Morelos State.

Keywords: *Empidonax albicularis*, D.F., Morelos.

Resumé

Observations de la Moucherolle à gorge blanche (*Empidonax albicularis*) dans Distrito Federal, Mexique

Il existait seulement une observation de *Empidonax albicularis* pour le Distrito Federal. Nous reportons au travers de cette note trois nouvelles observations pour le place, et une pour l'état de Morelos, proche de la capitale.

Mots clés: *Empidonax albicularis*, Capitale, Morelos

HUITZIL (2001) 2: 16-17

El Mosquero garganta blanca (*Empidonax albicularis*) se distribuye ampliamente en las partes altas del occidente, centro y sur de México (Howell & Webb 1995). A pesar de ello, sólo hay un registro para el Distrito Federal, el de un adulto y un inmaduro colectados el 31 de julio de 1987 cerca del primer dinamo de Contreras (Wilson & Ceballos-Lascuráin 1993). El único otro registro cercano al D.F., por lo menos en primavera y verano, es a 5 km al noroeste de Tres Marias, en el estado de Morelos, donde fue colectado en 1944 (Davis & Russell 1953). En esta nota reportamos cuatro registros de la especie, tres para el D.F. y uno para la parte adyacente de Morelos.

El 20 de mayo de 2001 observamos un individuo a 1.5 km al este de Parres, Tlalpan, D.F. (aprox. 19°09'N, 99°09'W, 3000 msnm). Se encontraba en una franja de arbustos de cerca de 2 m de alto, entre un bosque abierto de pino y un campo de cultivo. Este individuo transportaba alimento en el pico, lo cual nos sugirió la presencia de un nido con pollos, sobre todo por que el registro lo realizamos en la época reproductiva de la especie. El ave voló entre un arbusto y otro hasta completar un círculo alrededor de nosotros. Nos retiramos para no estresarla

más, pues sospechamos que el nido estaba muy cerca. El día era soleado y sin viento. Lo observamos a una distancia de entre 10 y 20 m, cuando se posaba en las ramas más altas de los arbustos. Vocalizó cuatro o cinco veces. La identificación inicial fue visual, pero fue confirmada por las vocalizaciones. La cara (incluyendo la región malar) café contrastaba con la garganta blanca. No tenía anillo ocular, pero tenía las alas menos largas que *Contopus* y la silueta y los movimientos de un *Empidonax* (movimientos "nerviosos" de las alas y la cola cuando está perchado). La vocalización de esta especie es inconfundible --Delaney (1992) y Keller (2001).

En esa misma fecha registramos otro individuo en un bosque abierto de pino y encino, con sotobosque de arbustos y zacatón, cerca de San Juan Tlacotenco, Morelos (19°2'N, 99°7'W, 2870 msnm). El 25 de julio de 2001 vimos a un individuo de esta especie a 3 km al este de Parres, pero no supimos si era el mismo registrado previamente. Por último, el 5 de agosto vimos uno en La Cima, D.F. (19°05'N, 99°12'W, 2990 m). La ausencia de otros registros en el D.F. es extraña dado que la avifauna de esta entidad es relativamente bien conocida.

Literatura citada

Davis, W.B. & R.J. Russell. 1953. Aves y mamíferos del estado de Morelos. Rev. Soc. Mex. Hist. Nat. 14: 77-147.

Delaney, D. 1992. Bird songs of Belize, Guatemala, and Mexico. Ara Records. Gainesville, Florida.

Nuevos registros



Howell, S.N.G. & S. Webb. 1995. A guide to the birds of Mexico and northern Central America. Oxford University Press. Oxford, Reino Unido.

Keller, G.A. 2001. Bird songs of southeastern Arizona and Sonora, México. Macaulay library of natural

sounds. Cornell laboratory of ornithology. Ithaca, NY. USA.

Wilson, R.G. & H. Ceballos-Lascuráin. 1993. The birds of Mexico City: second edition. BBC Printing and Graphics, Ltd. Burlington, Ontario, Canada.

Recibido: 4 de junio de 2001; Revisión aceptada: 14 de septiembre de 2001

Editor asociado: Raúl Ortiz-Pulido