



Anales de la Facultad de Medicina

ISSN: 1025-5583

ISSN: 1609-9419

Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Facultad de Medicina

Vallejo, Milagro Bellido; Vásquez, Juan Alfredo Palaco; Troncoso-Corzo, Luzmila
Influencia de la consejería nutricional en el colesterol total
de trabajadores de la Clínica San Juan de Dios, Lima 2017
Anales de la Facultad de Medicina, vol. 81, núm. 1, 2020, Enero-Marzo, pp. 131-132
Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Facultad de Medicina

DOI: <https://doi.org/10.15381/anales.v81i1.17257>

Disponible en: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=37964363024>

- Cómo citar el artículo
- Número completo
- Más información del artículo
- Página de la revista en redalyc.org

UNEM 

Sistema de Información Científica Redalyc
Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal
Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso
abierto

Influencia de la consejería nutricional en el colesterol total de trabajadores de la Clínica San Juan de Dios, Lima 2017

Influence of the nutritional counseling on total cholesterol levels of workers from Clinica San Juan de Dios, Lima 2017

Milagro Bellido Vallejo^{1,a}, Juan Alfredo Palaco Vásquez^{2,3,b}, Luzmila Troncoso-Corzo^{1,c}

¹ Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Lima, Perú.

² Universidad Tecnológica del Perú. Lima, Perú.

³ Universidad Católica de Santa María. Arequipa, Perú.

^a Magister en Nutrición Clínica, ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-9578-8595>

^b Magister en Gestión del Desarrollo y Gerencia Social, ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-3163-2030>

^c Doctora en Medicina, ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-1075-874X>

An Fac med. 2020;81(1):131-2. / <https://doi.org/10.15381/anales.v81i1.17257>

Correspondencia:

Milagro Bellido Vallejo
kajolbv@hotmail.com

Recibido: 8 de noviembre 2019

Aprobado: 30 de diciembre 2019

Publicación en línea: 31 de marzo 2020

Conflictos de interés: Los autores
declaran no tener conflictos de interés

Fuentes de financiamiento:
Autofinanciado

Citar como: Bellido M, Palacio J, Troncoso-Corzo L. Influencia de la consejería nutricional en el colesterol total de trabajadores de la Clínica San Juan de Dios, Lima 2017. An Fac med. 2020;81(1):131-2. DOI: <https://doi.org/10.15381/anales.v81i1.17257>

Sr. Editor,

La consejería nutricional evidencia un proceso comunicacional, interpersonal y participativo entre el nutricionista y el paciente. Estudios previos demuestran que esta intervención tiene efecto en el cambio de dieta, niveles de lípidos y presión arterial⁽¹⁾. Así, la nutrición pasó de brindar intervenciones desde un enfoque preventivo, a una perspectiva terapéutica en el caso de patologías crónicas, lo que facilita tomar decisiones nutricionales que mejoren el control glicémico, presión arterial, colesterol total (CT) y el índice de masa corporal (IMC)⁽²⁾.

Presentamos los resultados de una investigación que tuvo como objetivo determinar la influencia de la consejería nutricional en el colesterol total de trabajadores de la Clínica San Juan de Dios, con un universo de 87 trabajadores en diferentes áreas. El plan de consejería se realizó en tres etapas diseñadas para orientar al colaborador y familiares directos. Durante la sesión de consejería se priorizó el uso de la dieta mediterránea (Dmed) la cual ha mostrado solvencia científica, por asociación o intervención, siendo considerado como un patrón dietario saludable^(3,4).

El estudio obtuvo una media de IMC antes de la consejería igual a 27 kg/m², la que disminuyó a 26,2 kg/m², después de la intervención. La mayoría inicio con sobrepeso y obesidad I (45% y 18% respectivamente); posterior a la consejería, los diagnósticos de obesidad tipo I bajaron en-8% y se observó variación al estado nutricional normal (+10%).

Los valores iniciales altos y muy altos de colesterol estuvieron presentes en 74% de trabajadores; mientras que, al finalizar la intervención estos valores disminuyeron un-13%. Al comparar las características de la población objetivo con los valores de IMC y colesterol total, se evidenció que, la consejería nutricional disminuyó en promedio 1,9 kg de peso y 12 mg/dL de CT.

Los varones jóvenes (edad <39 años) que laboraban como personal de atención médica, evidenciaron mayores cambios en el peso final; asimismo, la disminución de colesterol fue mayor en mujeres adultas y adultas mayores que laboraban como administrativos y personal de apoyo (Tabla 1). Se observó que todos los indicadores medidos exponen relación estadísticamente significativa respecto al tratamiento (p<0,05).

La mayoría de los trabajadores estuvieron con sobrepeso y obesidad; este grupo de trabajadores tuvieron CT de nivel alto (33%) y muy alto (14%). Asimismo, se encontró que a medida que evoluciona el IMC aumentan los valores de CT, tendencia similar a la evidenciada

Tabla 1. Variación entre los promedios del IMC, peso, talla y colesterol total después de programa de consejería nutricional a trabajadores de la Clínica San Juan de Dios, Lima 2017.

Características	IMC Inicial	IMC Final	Peso Inicial	Peso Final	Talla	Colesterol Inicial	Colesterol Final
	Kg/m ²	Kg/m ²	Kg/cm	Kg/cm	cm	mg/dL	mg/dL
Sexo							
Masculino	27,4	26,5	73,4	71,2	163,5	210,9	204,2
Femenino	26,7	26,0	62,5	60,9	153,2	219,6	203,2
Total	27,0	26,2	67,4	65,5	157,8	215,7	203,7
Edad							
De 20 a 29 años	27,3	26,0	65,8	62,7	155,3	190,7	183,7
De 30 a 39 años	27,0	26,6	64,3	63,3	154,2	214,5	196,4
De 40 a 49 años	27,3	26,4	67,8	65,6	157,2	222,9	205,1
De 50 a 59 años	26,7	25,9	69,9	67,8	161,4	218,2	209,2
Más de 60 años	27,0	26,3	65,3	63,6	155,3	208,3	201,2
Total	27,0	26,2	67,4	65,5	157,8	215,7	203,7
Función							
Administrativo	27,2	26,2	65,0	62,4	154,4	207,5	202,0
Apoyo Administrativo	25,7	25,0	66,9	65,2	161,1	208,4	196,7
Atención Médica y Hospitalización	27,7	27,0	67,7	66,0	156,3	220,1	208,0
Apoyo Médico y Hospitalización	26,7	26,0	70,6	68,8	162,1	225,0	203,0
Total	27,0	26,2	67,4	65,5	157,8	215,7	203,7

por estudios similares a nivel nacional, en los que también se corroboran mayores prevalencias de obesidad en la población adulta peruana ⁽⁵⁾.

La consejería estuvo orientada a priorizar una mayor ingesta de: frutas, verduras, granos y frutos secos, reducción de carbohidratos y lípidos, con una adecuada proporción de carnes, acompañada de actividad física durante 10 minutos. De acuerdo a estudios previos, esto desencadena un impacto positivo en el estilo de vida del trabajador y evidencia disminución de parámetros bioquímicos de riesgo ^(6,7,8).

El estudio mostro que la consejería nutricional basada en el uso de la dieta mediterránea tuvo efecto directo significativo en la disminución del colesterol

total. El proceso de consejería fortalece la adopción de prácticas de nutrición y alimentación saludables, y genera espacios de articulación entre las familias y la organización.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Fagerhøi MG, Rollefstad S, Olsen SU, Semb AG. The effect of brief versus individually tailored dietary advice on change in diet, lipids and blood pressure in patients with inflammatory joint disease. *Food Nutr Res.* 2018;62. DOI: 10.29219/fnr.v62.1512
2. Polak R, Dacey M, Phillips EM. Time for food - training physiatrists in nutritional prescription. *J Rehabil Med.* 2017;49(2):10612. DOI: 10.2340/16501977-2178
3. Estruch R, Camafort M. Dieta mediterránea y perfil lipídico plasmático. *Rev Esp Cardiol.* 2015;68(4):279-81. DOI: 10.1016/j.recesp.2014.11.024
4. Sánchez Muñoz-Torrero JF, Crespo L, Ramírez JM, Álvarez F, Luengo J, Mateos J, et al. Efectos de un consejo nutricional simple en pacientes de alto riesgo vascular. *Clin Investig Arterioscler.* 2011;23(1):8-14. DOI: 10.1016/j.arteri.2010.11.001
5. Pajuelo-Ramírez J. La obesidad en el Perú. *Anales de la Facultad de Medicina.* 2017;78(2):179-85. DOI: 10.15381/anales.v78i2.13214
6. Parra BE, Manjarrés LM, Velásquez CM, Agudelo GM, Estrada A, Uscátegui RM, et al. Perfil lipídico y consumo de frutas y verduras en un grupo de jóvenes de 10 a 19 años, según el índice de masa corporal. *Revista Colombiana de Cardiología.* 2015;22(2):72-80. DOI: 10.1016/j.rccar.2014.10.005
7. Pérez-Jiménez F, Pascual V, Meco JF, Pérez Martínez P, Delgado Lista J, Domenech M, et al. Documento de recomendaciones de la SEA 2018. El estilo de vida en la prevención cardiovascular. *Clin Investig Arterioscler.* 2018;30(6):280-310. DOI: 10.1016/j.arteri.2018.06.005
8. Rubio Pérez FJ, Franco Bonafonte L, Ibarretxe Gue-rediaga D, Oyon Belaza MP, Ugarte Peyron P. Efecto de un programa de ejercicio físico individualizado sobre el perfil lipídico en pacientes sedentarios con factores de riesgo cardiovascular. *Clínica e Investigación en Arteriosclerosis.* 2017;29(5):201-8. DOI: 10.1016/j.arteri.2017.02.002