



Physis: Revista de Saúde Coletiva

ISSN: 0103-7331

ISSN: 1809-4481

IMS-UERJ

COSTA MOREIRA, DIANE; ARRUDA SOARES, DANIELA;
PEREIRA DE CASTRO, CRISTIANE; BISPO, JOSÉ PATRÍCIO
Atuação do Núcleo de Apoio à Saúde da Família no fortalecimento
da atenção primária: experiências dos agentes comunitários
Physis: Revista de Saúde Coletiva, vol. 29, núm. 3, e290304, 2019
IMS-UERJ

DOI: 10.1590/S0103-73312019290304

Disponível em: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=400861500004>

- Como citar este artigo
- Número completo
- Mais informações do artigo
- Site da revista em redalyc.org

UABM redalyc.org

Sistema de Informação Científica Redalyc
Rede de Revistas Científicas da América Latina e do Caribe, Espanha e Portugal
Sem fins lucrativos acadêmica projeto, desenvolvido no âmbito da iniciativa
acesso aberto

Atuação do Núcleo de Apoio à Saúde da Família no fortalecimento da atenção primária: experiências dos agentes comunitários

I¹ Diane Costa Moreira, ² Daniela Arruda Soares, ³ Cristiane Pereira de Castro,

⁴ José Patrício Bispo Júnior I

Resumo: O objetivo do estudo foi analisar o trabalho dos Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF) e a metodologia do apoio matricial como elementos de fortalecimento da Atenção Primária à Saúde (APS), a partir das perspectivas e vivências dos agentes comunitários de saúde (ACS). Estudo qualitativo, realizado em seis municípios da Bahia. Os dados foram obtidos por entrevistas semiestruturadas com 43 ACS e observações de campo. Utilizou-se matriz analítica fundamentada nos atributos da APS abrangente: acesso, longitudinalidade do cuidado, resolutividade e orientação para a comunidade. Os resultados evidenciaram barreiras no acesso e limitações na aceitabilidade das ações coletivas. Evidenciaram-se atuação restrita na longitudinalidade e comprometimento no vínculo entre apoiadores e usuários. Destacou-se o incremento de atividades na saúde da família, embora tais ações contribuam timidamente para a resolutividade dos casos. As especificidades do território foram pouco consideradas e a participação comunitária não é devidamente estimulada. Por sua vez, o trabalho dos núcleos fortalece a intersetorialidade. As vivências dos agentes comunitários revelaram potencialidades e novos desafios na atuação do NASF.

► **Palavras-chave:** Atenção Primária à Saúde; Estratégia Saúde da Família; agentes comunitários de saúde; equipe de assistência ao paciente; pesquisa sobre serviços de saúde.

¹ Faculdade Pitágoras de Eunápolis. Eunápolis-BA, Brasil (dicmoreira@hotmail.com).
ORCID: 0000-0003-1263-7677

² Instituto Multidisciplinar em Saúde, Universidade Federal da Bahia. Vitória da Conquista-BA, Brasil (dandani23@yahoo.com.br).
ORCID: 0000-0002-4801-1011

³ Faculdade de Saúde Pública, Universidade de São Paulo. São Paulo-SP, Brasil (crispcastro@gmail.com).
ORCID: 0000-0003-1314-8584.

⁴ Instituto Multidisciplinar em Saúde, Universidade Federal da Bahia. Vitória da Conquista-BA, Brasil (jpatricio@ufba.br).
ORCID: 0000-0003-4155-9612

Recebido em: 21/01/2019
Aprovado em: 18/03/2019
Revisado em: 03/06/2019

DOI: <http://dx.doi.org/10.1590/S0103-73312019290304>

Introdução

O desenvolvimento da atenção primária à saúde (APS) abrangente pressupõe a organização dos serviços fundamentada nos atributos de primeiro contato, assunção de responsabilidade longitudinal, garantia de cuidado integral e orientação para a comunidade (STARFIELD, 2002). No Brasil, a Estratégia Saúde da Família (ESF) é apresentada como principal caminho para o alcance de tais atributos e fortalecimento da APS (GIOVANELLA; MENDONÇA, 2012).

Com o propósito de ampliar o escopo e a resolutividade da ESF, em 2008 foram criados os Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF). Os NASF constituem-se em equipes multiprofissionais que atuam de forma integrada e em apoio às Equipes de Saúde da Família (EqSF), com o compartilhamento de saberes e de responsabilidades (BRASIL, 2014). Com a criação dos núcleos de apoio, não se pretende apenas a inclusão de novas profissões e especialidades na APS. Busca-se também estabelecer nova forma de organização do trabalho e da relação entre as profissões, na perspectiva do cuidado colaborativo. Para tanto, utiliza o apoio matricial como principal ferramenta para a reorientação das práticas de trabalho.

O apoio matricial visa garantir retaguarda especializada e suporte técnico pedagógico às equipes responsáveis pela gestão e condução dos casos. Nesse arranjo, as diretrizes clínicas e sanitárias são construídas de maneira compartilhada entre os distintos profissionais, com a definição e pactuação de atribuições entre todos os envolvidos no processo de cuidado (CAMPOS et al., 2014; OLIVEIRA; CAMPOS, 2015).

O trabalho das EqSF e dos NASF estrutura-se a partir das diretrizes da Política Nacional de Atenção Básica (PNAB). A criação da primeira PNAB em 2006 e a sua reedição em 2011 fundamentaram-se nos atributos da APS abrangente e estabeleceram a Saúde da Família como modelo substitutivo e de reorganização do sistema de saúde no país (GIOVANELLA; MENDONÇA, 2012). No entanto, a publicação de uma nova PNAB em 2017 (BRASIL, 2017) ameaça a centralidade da ESF como modelo de orientação do Sistema Único de Saúde (SUS) e pode significar um direcionamento para o enfoque restrito e seletivo de atenção primária (MOROSINI; FONSECA; LIMA, 2018). Especificamente sobre o NASF, a atual PNAB introduz modificações sobre a nomenclatura e configuração do trabalho das

equipes. A denominação estabelecida é de Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica (NASF-AB). Nesse sentido, os núcleos passam a prestar suporte não apenas às EqSF como também Equipes de Atenção Básica (eAB), que têm configuração e atuação limitadas.

Passados dez anos de existência do NASF, verifica-se considerável produção científica sobre a temática. Foram evidenciados avanços na saúde da família após a implantação dos núcleos (ACIOLE; OLIVEIRA, 2017). Porém, muitos desafios ainda permanecem, como a limitada compreensão sobre a metodologia do apoio matricial (MATUDA et al., 2015; KLEIN; D'OLIVEIRA, 2017), a infraestrutura para o trabalho (MARTINEZ; SILVA; SILVA, 2016), as limitações na formação e educação permanente (BISPO; MOREIRA, 2017) e as dificuldades de interação e compatibilidades dos modelos de trabalho entre equipes de apoio e de referência (MATUDA et al., 2015; ACIOLE; OLIVEIRA, 2017).

Essas produções têm como principais sujeitos de pesquisa os próprios profissionais do NASF e os profissionais de nível superior das EqSF. Não foram encontrados estudos que levem em consideração as experiências e vivências dos agentes comunitários de saúde (ACS) para analisar o trabalho dos apoiadores. Os ACS, enquanto componente das Equipes de Saúde da Família, exercem relevante protagonismo na reorientação do modelo de atenção à saúde, com potencial para estabelecer aproximações entre os saberes populares e os saberes técnico-científicos (PINTO et al., 2017). Nesse contexto, as vivências dos ACS podem sinalizar importantes contribuições do NASF para ampliar o cuidado na atenção primária, assim como revelar muitos desafios ainda postos. Assim, este artigo tem como objetivo analisar o trabalho do NASF e a metodologia do apoio matricial, como elementos de fortalecimento da APS abrangente, a partir das perspectivas e vivências dos ACS.

Método

Adotou-se o estudo de abordagem qualitativa, do tipo casos múltiplos (YIN, 2015). Para a análise do trabalho do NASF na perspectiva dos ACS, foi utilizada matriz analítica fundamentada nos atributos da APS ampliada. A referida matriz foi desenvolvida a partir dos constructos teóricos de Starfield (STARFIELD, 2002) e de outros autores que discutem as características inerentes à atenção primária

abrangente (GIOVANELLA; MENDONÇA, 2012; SANCHEZ; CICONELLI, 2012; OLIVEIRA; PEREIRA, 2013). Também tomaram-se como referência os pressupostos da metodologia do apoio matricial (CAMPOS et al., 2014; OLIVEIRA; CAMPOS, 2015) e as diretrizes ministeriais para a organização da Saúde da Família e para o trabalho dos núcleos de apoio (BRASIL, 2014; 2017).

Quatro atributos foram considerados no desenvolvimento da matriz analítica: acesso; longitudinalidade; resolutividade; e orientação para a comunidade. O acesso implica a existência e a organização dos serviços de saúde, com qualidade, quantidade, local e tempo apropriados e aceitáveis à população. A longitudinalidade do cuidado está relacionada à responsabilização pelo cuidado ao longo do tempo, com formação de vínculos entre profissionais e usuários e articulação de ações, na perspectiva da interdisciplinaridade e corresponsabilização clínica e social. Por sua vez, a resolutividade demanda a abrangência das ações desde a promoção da saúde até a reabilitação, com aumento da capacidade resolutiva da APS e qualificação de encaminhamentos aos outros níveis de atenção. Por fim, a orientação para a comunidade pressupõe o reconhecimento das necessidades familiares e comunitárias, em função do contexto social, sanitário, econômico e cultural, no intuito de fundamentar a atuação baseada nas realidades dos territórios e utilização dos recursos comunitários, com promoção da participação social (STARFIELD, 2002; GIOVANELLA; MENDONÇA, 2012; SANCHEZ; CICONELLI, 2012; OLIVEIRA; PEREIRA, 2013).

No quadro 1 são apresentadas as dimensões que compõem cada um dos atributos utilizados na matriz analítica, com a descrição das características esperadas para tornar a APS abrangente. São também apresentadas as características relacionadas ao trabalho do NASF e à metodologia do apoio matricial.

Quadro 1. Atributos e categorias de análise da APS abrangente e da atuação do NASF

Atributos	Dimensões	Caracterização da dimensão	Descrição da dimensão frente ao trabalho Núcleos de Apoio à Saúde da Família
Acesso	Disponibilidade	Existência de serviços de saúde no local apropriado e no momento em que é necessário. Essa dimensão engloba o tipo, a qualidade e a quantidade dos serviços prestados. Reflete a possibilidade de entrada do usuário no sistema.	Tipos de serviços disponibilizados pelo NASF para situações previstas e imprevistas. Diante disso, compreende as formas e os mecanismos como a população tem contato e acessa os serviços ofertados pelos núcleos.
	Acessibilidade	Forma de organização da oferta que possibilita às pessoas chegarem até os serviços, considerada em relação aos aspectos geográficos, organizacionais, socioculturais e econômicos. A relação geográfica pode ser medida por distância e tempo de deslocamento. A relação organizacional abrange a forma de organização dos serviços que facilitam ou obstaculizam a possibilidade de utilização dos mesmos.	Refere-se à possibilidade de os usuários terem contato com os profissionais de apoio. Relaciona-se ao tipo e ao local onde os serviços são oferecidos. Na relação organizacional, inclui os mecanismos de acionamento do NASF pelas equipes e os fluxos dos usuários entre equipes.
	Aceitabilidade	Compreende o modo como os serviços são percebidos pelos usuários e comunidades. Relaciona-se com a forma de organização dos serviços, as atitudes dos profissionais e as expectativas dos usuários.	Refere-se a como os usuários percebem os serviços disponibilizados pelo NASF. No contexto do apoio matricial, é influenciado pela natureza de atividade ofertada (individual ou coletiva) e as expectativas de cuidado com os especialistas.

continua...

Atributos	Dimensões	Caracterização da dimensão	Descrição da dimensão frente ao trabalho Núcleos de Apoio à Saúde da Família
Longitudinalidade do cuidado	Continuidade do cuidado	Compreende a existência de uma fonte regular de atenção e a possibilidade de uso ao longo do tempo. Implica assunção de responsabilidade longitudinal e continuidade da relação profissional/equipe-usuário ao longo da vida, independente da ausência ou presença de doença.	Atuação do NASF diante de casos e situações que requerem cuidado prolongado. Implica a responsabilização dos núcleos pelos casos que demandam atenção especial e continuada. Refere-se tanto a atuação dos profissionais do NASF diretamente no cuidado aos usuários e comunidades quanto no apoio às equipes de saúde da família para o desenvolvimento do cuidado longitudinal efetivo.
	Vínculo	Estabelecimento de relação duradoura e de confiança entre equipes de saúde e usuário, construída ao longo do tempo e com base na responsabilização da equipe pelos cuidados com o usuário e a comunidade. Pressupõe o fortalecimento da integralidade, com desenvolvimento de autonomia no usuário.	Existência de relação duradoura entre profissionais do NASF e usuários, construída ao longo do tempo com base na confiança dos usuários e comunidades nos profissionais. Reflete a atuação do NASF na promoção da autonomia dos indivíduos por meio de relações de confiança.

continua...

Atributos	Dimensões	Caracterização da dimensão	Descrição da dimensão frente ao trabalho Núcleos de Apoio à Saúde da Família
Resolutividade	Abrangência de ações	Oferta e articulação de ações e serviços de promoção da saúde, prevenção de agravos, cura e reabilitação. Pressupõe o reconhecimento do amplo espectro de necessidades e situações de saúde pela equipe de atenção primária, nos diversos âmbitos da vida.	Ampliação do repertório de ações promocionais, preventivas, curativas e reabilitadoras na atenção primária. Seja por novas ações desenvolvidas pelos profissionais do NASF, seja pela ampliação do cuidado das EqSF, a partir do suporte proporcionado pelos apoiadores.
	Aumento da capacidade resolutiva na ESF	Compreende as estratégias para ampliar a resolução dos problemas de saúde no âmbito da APS. Envolve a capacidade de atuação sobre os determinantes de saúde e também a maior efetividade das ações clínicas e terapêuticas.	Refere-se ao aumento da resolutividade da atenção primária a partir da atuação do NASF. Considera tanto as intervenções diretas sobre problemas e necessidades de saúde individual e coletivo quanto o suporte às Equipes de Saúde da Família para a qualificação do cuidado.
	Redução e qualificação dos encaminhamentos para outros níveis de atenção	Refere-se à otimização do acionamento dos outros níveis de atenção. Implica a redução dos encaminhamentos por aumento da resolutividade na atenção primária. Assim como a redefinição de critérios de encaminhamentos e a melhor instrução dos casos encaminhados.	Atuação dos profissionais do apoio para redução da necessidade de encaminhamentos para os serviços especializados. Implica ainda a otimização dos encaminhamentos. Seja pela otimização da regulação com o contato direto com os outros níveis, seja por ampliar as informações prestadas aos especialistas no intuito de qualificar o cuidado.

continua...

Atributos	Dimensões	Caracterização da dimensão	Descrição da dimensão frente ao trabalho Núcleos de Apoio à Saúde da Família
Orientação para a comunidade	Atuação baseado no território	Definição das ações com base nas necessidades de saúde da população adscrita em razão do contexto sanitário, econômico, cultural e social.	Considera que a organização do trabalho dos apoiadores deve ser contextualizada com os problemas econômicos, socioculturais, sanitários e clínicos da população de cada território. Considera ainda a organização da rede de atenção à saúde local e disponibilidade de serviços.
	Intersetorialidade	Refere-se à capacidade das equipes de APS em atuar de maneira articulada com outros setores de governo e da sociedade para o enfrentamento dos determinantes sociais da saúde. Pressupõe o conhecimento da distribuição e da determinação dos problemas de saúde e dos recursos disponíveis que possam ser mobilizados.	Refere-se à atuação do NASF, em conjunto com as EqSF, no desenvolvimento de ações intersetoriais. Considera que a inserção de novas profissões e especialidades pode ampliar o olhar e a capacidade de articulação para o enfrentamento dos problemas sociais.
	Participação Social e empoderamento comunitário	Refere-se ao envolvimento das comunidades no processo de tomada de decisão em saúde. Envolve a capacidade de mobilizar recursos e interferir na forma de organização dos serviços de saúde. A participação pode ocorrer por meio de mobilizações e ações esporádicas ou por meio de mecanismos institucionais de representação, a exemplo dos conselhos de saúde.	Refere-se à atuação do NASF na promoção da participação social e do empoderamento comunitário. Considera como os profissionais de apoio buscam fortalecer as comunidades para o enfrentamento dos problemas sociais e de organização dos serviços. Considera ainda a participação dos profissionais de apoio a conselhos de saúde.

Fonte: Elaborado com base em Starfield (2002); Giovanella e Mendonça (2012); Sanchez e Ciconelli (2012); Oliveira e Pereira (2013); Campos et al. (2014); Oliveira e Campos (2015); Brasil (2014; 2017).

O campo do estudo foi constituído por seis municípios integrantes do Núcleo Regional de Saúde do Sudoeste da Bahia: Vitória da Conquista, Guanambi, Brumado, Poções, Barra do Choça e Belo Campo. Para inclusão do município, este deveria ter NASF em funcionamento há mais de um ano e ter assentimento da gestão local para realização da pesquisa. Na tabela 1 é demonstrada a caracterização dos municípios estudados.

As informações foram obtidas por meio de entrevistas semiestruturadas com 43 ACS. Como critério de inclusão, estes deveriam compor a EqSF há pelo menos seis meses, atuar em equipes que contavam com o apoio do NASF e ter concordado em participar da pesquisa. Contemplaram-se os ACS que desenvolveram atividades com o NASF nos últimos 60 dias, a partir da indicação dos enfermeiro(a)s ou médico(a)s das EqSF dos municípios participantes. Como fonte de dados complementar, foram utilizados os registros das observações de campo. O período da coleta de dados aconteceu entre os meses de março a dezembro de 2017.

As entrevistas foram realizadas por dois autores deste artigo e por mais uma pesquisadora treinada. Para condução das mesmas, foi utilizado roteiro que versava sobre o desenvolvimento do apoio matricial e os fatores relacionados ao trabalho do NASF, como: acesso, tipo de atividades realizadas, trabalho em equipe, contribuições do NASF para resolução dos problemas de saúde, ação intersetorial e participação no empoderamento comunitário. Utilizou-se aparelho de áudio digital para a gravação das entrevistas. Para a categorização dos dados e informações, utilizou-se a técnica de Análise de Conteúdo Temática, proposta por Gibbs (GIBBS, 2009).

Todos os requisitos éticos foram observados e respeitados. O projeto da pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Instituto Multidisciplinar em Saúde (IMS-UFBA), parecer 377.448. Após os devidos esclarecimentos, os participantes assinaram do termo de consentimento livre e esclarecido.

Tabela 1. Caracterização dos municípios e das equipes estudadas. Municípios participantes da pesquisa, Bahia, 2016

Município	População* (2017)	Taxa de urbanização** (2010)	IDHM** (2010)	Nº de EqSF* (2017)	Cobertura de ESF* (2017)	Nº de NASF* (2017)	Nº de ACS* (2017)
Barra do Choça	35.200	64,41	0,551	12	100,00	01	99
Belo Campo	18.459	56,36	0,575	06	96,25	01	38
Brumado	69.022	69,86	0,656	15	74,49	03	110
Guanambi	85.237	79,36	0,673	19	75,94	02	152
Poções	48.655	77,53	0,604	15	94,07	02	105
Vitória da Conquista	340.199	89,53	0,678	44	44,86	04	519

IDHM- Índice de Desenvolvimento Humano Municipal

Fontes: *Ministério da Saúde - Sala de Apoio à Gestão Estratégica (SAGE) (2017). **Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil (PNUD, 2018).

Resultados

Os participantes foram, em sua maioria, do gênero feminino e com idades de 30 a 49 anos. Sobre a situação conjugal, 72,1% eram casado(a)s ou vivem com companheiro(a) em união estável. Entre os ACS, predomina uma larga experiência na profissão, com tempo de atuação superior a dez anos para a maioria dos participantes (tabela 2).

Tabela 2. Caracterização dos ACS por município e perfil socioprofissional, 2017

Característica	n = 43	%
Entrevistados por município		
Barra do Choça	6	13,9
Belo Campo	4	9,4
Brumado	8	18,6
Guanambi	8	18,6
Poções	6	13,9
Vitória da Conquista	11	25,6
Sexo		
Feminino	38	95
Masculino	5	5
Idade		
18-29	2	4,6
30-49	31	72,1
50 ou mais	10	23,3
Situação conjugal		
Casado/União estável	31	72,1
Solteiro	8	18,6
Divorciado/Separado	3	7,0
Viúvo	1	2,3
Tempo de Atuação (anos)		
1 – 4	1	2,3
5 – 9	8	18,6
10 – 14	14	32,6
15 – 19	14	32,6
20 ou mais	6	13,9

Fonte: Dados da pesquisa

Acesso ao NASF

As três dimensões analisadas demonstraram comprometimento do acesso dos usuários ao NASF. Os agentes comunitários ressaltaram restrições na disponibilidade das ações e serviços prestados pelos núcleos de apoio. Os principais fatores que influenciaram na restrição do acesso foram a grande quantidade de EqSF apoiadas por cada NASF e, por consequência, a elevada demanda de usuários. Outra barreira identificada foi a própria forma de organização do trabalho do NASF, com priorização das atividades coletivas e restrições aos atendimentos individuais, o que limita ainda mais a possibilidade de acesso a determinados tipos de ações.

Tanto nos grupos como nas visitas não tem alcance. É muita gente, o território é muito grande. Então, você coloca uma equipe com quatro pessoas, um profissional de cada, pra você tentar acompanhar... é quase impossível. (ACS 05)

Os agentes comunitários se percebem como o principal meio de que a população dispõe para ter acesso aos profissionais do apoio. A mediação pelo enfermeiro supervisor foi destacada como o mecanismo mais utilizado para suprir a demanda dos usuários. Contudo, outros caminhos também são utilizados, a exemplo do contato direto com o NASF, as reuniões de equipe ou as indicações para participação nas atividades coletivas realizadas pelos núcleos.

A comunidade chega até o NASF através dos agentes comunitários. [...] o maior elo é realmente os agentes. (ACS 17)

Na dimensão da acessibilidade, as restrições dos usuários são principalmente em decorrência de barreiras geográficas e econômicas. Foram destacadas as grandes distâncias entre algumas residências e as unidades de saúde, as limitações financeiras para os usuários custearem o transporte e a imobilidade devido às patologias incapacitantes. Neste aspecto, a atuação do NASF favorece a acessibilidade, uma vez que as visitas domiciliares estão entre as principais atividades desenvolvidas.

Então, tem família que tem uma dificuldade de acesso à saúde, para ir a própria unidade mesmo. Aí, a gente acaba levando esse profissional lá na casa. (ACS 02)

Todavia, a realização das visitas mostrou-se comprometida em decorrência de problemas do transporte disponibilizado pelas secretarias de saúde. Foram constatados frequentes cancelamentos ou atrasos dos veículos agendados. As consequências foram visitas realizadas com duração menor do que o necessário ou canceladas, o que gera descrédito e insatisfação dos usuários.

Transporte, né? Que às vezes marca um dia pra sair comigo. Depois a gente fica esperando aparecer um carro pra poder levar. Às vezes, acaba não realizando o trabalho. (ACS 42)

Os ACS consideram que a aceitação do trabalho dos núcleos de apoio pelas comunidades é pequena, o que também é relacionado com a forma como o trabalho se organiza. A priorização de atividades grupais desperta pouco interesse da população. Entre os principais motivos da baixa aceitação está a ressalva dos usuários em expor problemas particulares nos grupos educativos ou terapêuticos.

Porque as pessoas vão, quando chega: “Ah, tem psicólogo? Sim, mas eu quero falar uma coisa muito íntima minha. Eu não tô a fim de tá falando pra todo mundo que eu tô ficando doida. [...] eu quero falar pra ele individualmente.” (ACS 01)

A frustração de muitos usuários em não conseguir atendimento individual converte-se em crítica e esvaziamento das ações dos núcleos. Os agentes destacaram que as atividades do NASF são desenvolvidas com pequenos grupos que se mantêm assíduos à proposta das ações promocionais e preventivas, mas com grandes resistências da maior parte da população dos territórios.

Longitudinalidade do cuidado a partir do trabalho do NASF

Foi evidenciada atuação restrita do NASF no desenvolvimento do cuidado longitudinal. Para os ACS, há um comprometimento do trabalho dos núcleos e da própria APS diante dos casos que demandam atenção continuada e que não são acompanhados pelos núcleos de apoio.

Só acho que assim, deveria melhorar e ter acompanhamento, mas eles não podem fazer, né? Como eles falam, eles fazem o primeiro atendimento, porém, não fazem um acompanhamento dos casos, né? Dos problemáticos que existem, né? (ACS 14)

Além do atendimento direto ao usuário, também foram destacadas restrições no suporte às EqSF para atenção aos casos que demandam atenção longitudinal. O planejamento conjunto de atividades entre as equipes de apoio e de referência mostrou-se pouco vivenciado. Da mesma forma, são raros os momentos de discussão e pactuação de responsabilidades diante dos casos que demandam cuidado prolongado. Assim, na perspectiva dos agentes comunitários, a presença de profissionais especialistas dos núcleos de apoio pouco contribui para fortalecer o cuidado continuado no âmbito da APS.

Não, não é frequente discutir casos com o NASF, porque eles não tão sempre por aqui. (ACS 42)

A formação de vínculo entre NASF e usuário para a atenção ao longo do tempo mostrou-se frágil. Segundo os ACS, as restrições aos atendimentos individuais e às visitas domiciliares, assim como a não continuidade do cuidado, constituem-se como obstáculos para o estabelecimento de relações duradouras e de confiança com os profissionais do apoio. A elevada rotatividade dos profissionais do NASF também foi apontada como importante empecilho para o estabelecimento da vinculação.

Por exemplo, igual o paciente que tem aquele médico dele, que ele conhece há vários anos, porque também não tem como seguir isso. Porque o NASF tá aqui hoje, daqui a poucos meses já vai embora, né? Sai. (ACS 21)

Por sua vez, o desenvolvimento das atividades coletivas mostrou-se capaz de produzir vínculo entre os profissionais do apoio e os usuários assíduos. Embora os ACS sempre destaquem a limitada adesão a esse tipo de atividade, as falas convergiram para o entendimento da formação de confiança entre os frequentadores dos grupos e os núcleos de apoio. O vínculo formado com esses participantes mostrou favorecer a promoção da autonomia e a percepção de responsabilidade sobre a própria saúde.

Resolutividade da Saúde da Família por meio do apoio do NASF

Os agentes ressaltaram que o trabalho do NASF pouco contribui para ampliar a resolutividade das equipes apoiadas. Os principais fatores que influenciaram este aspecto foram também a excessiva demanda e as restrições impostas pela forma de organização do trabalho, com limites para o acesso e impossibilidade de acompanhamento longitudinal. Foram evidenciadas as implicações dos atendimentos pontuais e restritos sobre a resolutividade do cuidado na APS.

Que já é imposto pra o NASF. É que não é continuada a assistência do NASF. O NASF identificou o problema, fez ali a consulta, conversou, ele encaminha pra outro profissional, ele não dá continuidade. E eu acho que teria um resultado positivo se desse continuidade no atendimento, no acompanhamento, você tá entendendo? (ACS 31)

Em relação à abrangência de ações, foi destacado o incremento de atividades no âmbito da APS proporcionado pelos núcleos de apoio. Nos municípios estudados, destacaram-se a ampliação das visitas domiciliares, especialmente destinadas aos acamados, e dos grupos educativos e terapêuticos. Foram introduzidas ou ampliadas ações relacionadas aos hábitos de vida saudável, práticas de atividade física, alimentação e controle de peso e tabagismo, com repercussões positivas sobre a saúde das comunidades.

Eles desenvolvem umas ações de atividade física, e essas ações de atividade física trouxeram muitos benefícios pra nossa população no que diz respeito à melhoria da qualidade de vida. (ACS 07)

Sobre a diminuição e a qualificação dos encaminhamentos para os serviços especializados, os resultados mostraram-se tímidos. Não foram observadas contribuições significativas dos núcleos de apoio para redução da necessidade de atendimento nos outros níveis de atenção. Mesmo referindo-se à ampliação da abrangência de ações, os agentes sinalizaram que o trabalho dos núcleos pouco contribui para a resolatividade dos casos.

O paciente quando vê aquele profissional chegar na casa, ele fica todo feliz, porque ele tá achando: “Poxa, vai resolver todos os meus problemas aqui. Eu não vou ter que ficar pegando ônibus pra eu fazer uma fisioterapia, vou resolver tudo por aqui.” Só que não é nada disso. (ACS 01)

O apoio do NASF na qualificação dos encaminhamentos para o seguimento na atenção secundária e terciária também não se mostrou expressivo. As dificuldades para articulação do cuidado entre equipes de apoio e de saúde da família sobressaíram-se como principais fatores que restringem as contribuições do NASF na qualificação dos encaminhamentos. Associado a isso, também foi destacada a frágil articulação do NASF com os outros níveis de atenção.

Orientação para a comunidade

O atributo orientação para a comunidade demonstrou ser pouco considerado na organização do trabalho dos núcleos. As três dimensões analisadas sinalizaram importantes limitações. Evidenciou-se pouco conhecimento dos profissionais de apoio acerca das particularidades dos territórios. Os ACS destacaram a necessidade da oferta de cuidados condizentes com características específicas das comunidades, o que nem sempre é levado em consideração pelos apoiadores.

Eles vêm com tema que não tem nada a ver com a nossa realidade. “Ah, que a gente tem todo um trabalho, foi feito assim, na unidade tal.” Mas, talvez lá era a necessidade daquela unidade, da nossa não. (ACS 37)

Nesse contexto, os agentes salientaram a importância da própria atuação no levantamento dos problemas locais e das necessidades existentes no território, uma vez que vivenciam de perto tal realidade e mantêm contato próximo e constante com

os usuários. Todavia, nem sempre as situações identificadas e sinalizadas pelos ACS são consideradas no planejamento das ações dos núcleos de apoio e das próprias EqSF.

Evidenciou-se que as ações intersetoriais desenvolvidas na APS foram potencializadas com o trabalho do NASF, especialmente nas áreas de educação e assistência social. Na educação, o principal meio foi o Programa Saúde na Escola (PSE), onde os profissionais do NASF, em conjunto com ACS e demais membros das EqSF, desenvolvem atividades de combate à verminose, orientação sexual de adolescentes, escovação e orientações alimentares.

Na área da assistência social, é realizada articulação principalmente com o Sistema Único de Assistência Social para atenção às situações de vulnerabilidade e os programas de transferência de renda. Os agentes destacaram que a atuação de profissionais como assistentes sociais e psicólogos favorece a identificação de demandas e o contato com entidades jurídicas e de governo.

Às vezes, a família tá necessitando de um benefício, eles [profissionais do NASF] vão lá, eles olham como tá a situação. Família carente eles encaminham pra o CRAS [Centro de Referência em Assistência Social], pra tá tendo o apoio. (ACS 36)

Ainda assim, foram destacadas dificuldades importantes para o desenvolvimento das ações intersetoriais a partir da APS. Os resultados revelaram que o trabalho do NASF favorece o encaminhamento para outros setores, todavia persistem entraves burocráticos, dificuldades de comunicação e resistências profissionais e organizacionais que obstaculizam a efetivação do trabalho articulado de forma intersetorial.

Em relação ao empoderamento comunitário, os ACS destacaram o desinteresse e a desmobilização dos usuários em relação às questões comunitárias.

É, a nossa comunidade, ela é muito assim, passiva. Fica tudo esperando, o venha a nós. Eles não são muito de buscar, de correr atrás, não. (ACS 13)

Nesse contexto, foi demonstrado que a atuação do NASF pouco se direciona para o desenvolvimento da mobilização social e do empoderamento comunitário. Segundo os agentes, o trabalho dos profissionais do apoio não aborda diretamente a necessidade do fortalecimento das comunidades, e o próprio envolvimento dos profissionais do NASF nas instâncias participativas, a exemplo dos conselhos de saúde, demonstrou-se frágil.

Discussão

No presente estudo, segundo a perspectiva dos ACS, foram indicadas consideráveis fragilidades do trabalho no NASF frente aos atributos de acesso, longitudinalidade, resolutividade e orientação para a comunidade. Embora se tenha observado avanços em alguns aspectos, o suporte prestado pelas equipes de apoio contribui de maneira tímida para ampliar a abrangência da resolutividade na ESF.

Os resultados demonstraram restrições no acesso dos usuários ao NASF. A perspectiva de acesso abarca a disponibilidade dos serviços, como as pessoas conseguem alcançá-los e a adequação desses serviços às necessidades e expectativas da população. No estudo, evidenciou-se que a disponibilidade dos serviços dos NASF é insuficiente frente à necessidade da população. Matuda et al. (2015) também identificaram elevada quantidade de EqSF e usuários vinculados a cada equipe de NASF, o que implica limitação no acesso aos apoiadores.

Não obstante as restrições desencadeadas pela excessiva demanda, observou-se também a existência de barreiras organizacionais que limitam o acesso aos atendimentos individuais. Nesse contexto, os achados sugerem que a limitação da disponibilidade acaba por influenciar nos aspectos organizacionais, de forma que os profissionais do NASF, por conta da excessiva demanda, direcionam o trabalho para a oferta quase exclusiva de ações coletivas e promocionais.

O dilema atendimento individualizado *versus* ações grupais tem se constituído como equação de difícil equilíbrio para o trabalho do NASF. Embora as diretrizes do NASF destaquem a importância das atividades coletivas e promocionais (BRASIL, 2014), parece existir certa distorção sobre a organização do trabalho, como se os apoiadores estivessem impedidos de prestar cuidados curativos e reabilitadores.

Revelou-se reduzida aceitação das ações dos núcleos, o que se mostrou relacionado à limitação na disponibilidade, às barreiras organizacionais e à restrita compreensão da população sobre o trabalho dos apoiadores. Uma possível explicação para essa situação é a sensação de desassistência da população e o entendimento da insuficiência das ações coletivas para integralidade do cuidado, com consequente afastamento das atividades promocionais.

Um importante avanço alcançado com o trabalho dos núcleos foi a ampliação das visitas domiciliares. As barreiras geográficas e financeiras mostraram-se minimizadas com a expansão dessa modalidade de atendimento. Ainda assim,

frequentes problemas com transporte constituem-se em elemento capaz de influenciar o acesso. Estes aspectos também são vivenciados em outras localidades, onde o acesso é limitado diante da distância da residência do usuário para os serviços e as deficiências no transporte das equipes (GARCIA-SUBIRATS et al., 2014).

Entre as formas de obter os cuidados das equipes de apoio, a mediação pelos próprios agentes foi destacada como principal mecanismo de acesso. Tal perspectiva guarda relação com o objeto de trabalho dos ACS e o vínculo destes com a população. De acordo com Fonseca, Morosini e Mendonça (2013), o trabalho do ACS permite o estreitamento de relações entre o território e os serviços de saúde. Assim, os agentes de saúde também atuam no estreitamento da relação entre população e NASF. Por sua vez, o contato mediado principalmente pelos trabalhadores comunitários pode ser indicativo de fragilidades na relação entre os núcleos e os demais profissionais das EqSF, a exemplo de médicos e enfermeiros. Nesse sentido, não é desejável que o acesso ao NASF esteja centrado nos ACS. Cabe a toda a EqSF interagir e acionar os apoiadores diante das demandas clínicas e sanitárias.

O estudo também evidenciou restrições no desenvolvimento do cuidado continuado pelos núcleos. Este achado sinaliza contrariedade com as diretrizes da APS e do apoio matricial. A oferta de ações clínicas aos usuários e de suporte pedagógico às equipes de referência caracterizam-se como práticas inerentes ao matriciamento (CASTRO; CAMPOS, 2016) e também fazem parte da orientação para o trabalho do NASF (BRASIL, 2014). Estas ações devem ser voltadas para os casos que demandam atenção especial, o que prevê também a necessidade da atenção longitudinal.

Também foram demonstrados entraves na atuação em conjunto entre NASF e EqSF para o desenvolvimento do trabalho continuado. Os resultados expressam que a interação entre equipes de apoio e apoiadas centram-se na definição de cronograma sobre a presença dos especialistas nos territórios. Não se evidenciaram avanços em direção ao trabalho colaborativo e para discussão de casos, condutas e responsabilidades. Ribeiro et al. (2015) apontam para uma interdisciplinaridade ainda embrionária no trabalho dos núcleos de apoio, especialmente em decorrência da formação insuficiente e da precarização das relações de trabalho. A incompatibilidade de horários, sobrecarga de trabalho e dificuldades de diálogo entre os profissionais são fatores que também dificultam a interdisciplinaridade com o NASF (FARIAS et al., 2018).

Sobre o vínculo entre NASF e comunidade, este mostrou-se comprometido por duas questões principais. A primeira relaciona-se diretamente à forma organizativa do trabalho e constitui-se em reflexo às restrições do cuidado continuado. Não há vínculo sem a existência de relação duradora entre profissionais e usuários. O segundo aspecto, a elevada rotatividade dos apoiadores, demonstra como as fragilidades da gestão do trabalho interfere na possibilidade de vinculação entre serviços de saúde e usuários.

De acordo com Machado e Ximenes Neto (2018), entre 2003 e 2015, período da Política de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde, vivenciaram-se mudanças positivas no ordenamento dos Recursos Humanos para o SUS. Não obstante a importância de tal política, ainda persistem em muitas localidades, como os municípios estudados, relações precárias de trabalho na saúde da família e elevada rotatividade dos profissionais.

A ampliação da resolutividade dos casos, a diminuição e a qualificação dos encaminhamentos não foram percebidas como significativos. De acordo com o atributo da resolutividade, a maior parte dos problemas de saúde deve ser solucionado no primeiro nível de atenção (STARFIELD, 2002). Em consonância com o previsto para a Saúde da Família, entre as funções do NASF estão a ampliação da resolutividade e o aumento do escopo de ações na ESF (BRASIL, 2014). No entanto, a Saúde da Família enfrenta persistentes problemas que afetam a resolutividade. Destacam-se o excesso de demandas, a infraestrutura inadequada, os problemas da formação e qualificação dos profissionais, a manutenção de modelos de cuidado hegemônicos, as práticas de gestão ainda verticalizadas e a rotatividade profissional devido às frágeis relações de trabalho (ARANTES; SHIMIZU; MERCHÁN-HAMANN, 2016).

Os ACS sugerem existir pouca contribuição dos apoiadores na qualificação dos encaminhamentos e irrelevante diminuição da demanda para os serviços de maior densidade tecnológica. É esperado que as ações de apoio clínicas e sanitárias resultem em qualificação do cuidado e ampliação da resolutividade do nível primário (BRASIL, 2014; CAMPOS et al., 2014).

Para Tesser (2017), o NASF apresenta potenciais inexplorados que poderiam resultar em aumento da resolutividade na ESF. Segundo o autor, é desejável a presença dos especialistas na Saúde da Família com atuação, sobretudo, a partir de suas competências nucleares, o que vai contribuir diretamente para qualificar o

cuidado das equipes e ampliar a resolutividade. Ele destaca ainda as ambiguidades normativas sobre a relação do NASF com os serviços especializados. Embora os documentos oficiais estabeleçam que os núcleos devam atuar em articulação com os outros níveis assistenciais (BRASIL, 2014), não deixam clara a relação a ser estabelecida entre os apoiadores e os diferentes pontos da rede de atenção (TESSER, 2017). Tal indefinição interfere não só na atuação do NASF, como também impossibilita aos profissionais das EqSF compreenderem como podem contar com o apoio na relação com rede de saúde.

Embora poucos avanços tenham sido evidenciados no que concerne à resolutividade, os agentes de saúde destacaram maior abrangência de ações a partir do trabalho dos núcleos. Assim, novas atividades passaram a ser realizadas ou algumas já existentes foram ampliadas. Esse achado revela as contribuições do NASF para a ampliação da APS e se constitui em uma potencialidade a ser valorizada e fortalecida.

Souza e Calvo (2016) identificaram que o aumento do escopo de ações pelo NASF potencializa a atenção equânime. Todavia, destacam que a abrangência de ações desempenhadas de forma fragmentada e desarticulada não garante resultados mais expressivos em termos de qualificação do cuidado e resolutividade. Nesse sentido, é sugestivo que a abrangência de ações identificada no estudo pouco influencie na resolutividade por desenvolver-se de maneira fragmentada e pouco articulada aos demais pontos da rede.

Sobre o atributo da orientação para a comunidade, destacaram-se as fragilidades das dimensões da atuação baseada no território e da participação social e evidenciaram-se avanços no que tange à intersectorialidade. Ainda que a territorialização faça parte da atribuição de todos os profissionais da Saúde da Família, incluindo o NASF (BRASIL, 2014; 2017), os agentes de saúde destacaram a reduzida valorização das demandas locais no processo de planejamento e organização do trabalho.

Evidenciou-se a priorização de ações programáticas definidas pelos níveis centrais de gestão em detrimento da atenção às realidades locais. A esse respeito, Norman e Tesser (2015) apontam o desafio da atenção primária em desenvolver ações para além da normatividade dos programas verticalizados. De forma semelhante, Klein e D'Oliveira (2017) destacam que as equipes de apoio têm dificuldades em estabelecer o matriciamento diante das restrições às necessidades assistenciais existentes nos locais de atuação.

Nesse contexto, a capacidade de interlocução do agente de saúde foi evidenciada como de grande potência para o reconhecimento das demandas locais. No entanto, o trabalho do ACS mostrou-se pouco valorizado e subutilizado pelos profissionais de apoio. É amplamente difundido na literatura nacional (ALONSO; BÉGUIN, DUARTE, 2018) e internacional (OLANIRAN et al., 2017) que a atuação dos trabalhadores comunitários de saúde favorece a formação de vínculo, norteia o desenvolvimento de ações socialmente mais contextualizadas e potencializa a resolutividade.

Por sua vez, o trabalho do NASF incrementou o desenvolvimento da intersetorialidade na APS, embora direcionado para dois setores específicos. Importante destacar que o PSE e a articulação com a assistência social não são atribuições exclusivas do NASF. Constituem-se em responsabilidades de toda equipe da atenção primária. Ainda assim, os profissionais dos núcleos ocupam importante espaço no desenvolvimento dessas atividades frente ao cenário de vulnerabilidade social dos territórios e por envolver aspectos relacionados ao estado nutricional, informações antropométricas e saúde mental. Entretanto, o desenvolvimento da intersetorialidade mostrou-se limitado pela existência de entraves burocráticos e organizacionais. Como apontam Dias et al. (2014), os setores públicos atuam em isolamento, o que gera a fragmentação das ações. Os autores também assinalam como obstáculos para a intersetorialidade na Saúde da Família a dificuldade em obter respostas aos encaminhamentos e a excessiva burocracia frente aos problemas que demandam atenção das demais esferas de governo.

Os achados do estudo demonstraram incipiente envolvimento da população nas questões comunitárias. Esta não é uma característica exclusiva dos municípios estudados. Embasado em estudo de revisão sistemática, Paiva, Stralen e Costa (2014) identificaram um cenário de baixa mobilização social e de fragilidades das instâncias de participação nos diversos níveis de gestão do SUS.

Em nível local, os conselhos das unidades básicas de saúde encontram dificuldades para manter-se ativos e exercer influências sobre os problemas sociais locais. Nesse contexto, observam-se desinteresses dos trabalhadores da APS, que identificam a participação no conselho como uma atividade a mais na já sobrecarregada jornada de trabalho (BISPO JÚNIOR; MARTINS, 2014).

Considerações finais

As experiências e vivências dos agentes comunitários permitiram a identificação de nuances e características peculiares do cotidiano dos núcleos de apoio. Os resultados revelaram que o trabalho do NASF não é plenamente desenvolvido em conformidade com as dimensões e atributos esperados da APS abrangente. No entanto, foram observados importantes inovações e incrementos no fazer cotidiano da ESF.

Destaca-se, assim, a necessidade de se avançar no estabelecimento de fluxos e diretrizes para o trabalho em conjunto entre EqSF e NASF, assim como na política de educação permanente na Saúde da Família. Nesse caminho, cabe ressaltar a importância de melhor valorização do trabalho dos Agentes Comunitários de Saúde, a partir da incorporação das demandas e dos saberes levantados, traduzidos e produzidos por esses profissionais.

Ainda que nem todas as potencialidades dos núcleos de apoio tenham sido devidamente utilizadas e diante das ambiguidades introduzidas pela nova PNAB, a conclusão é no sentido da importância dos apoiadores no processo de construção de uma APS abrangente e resolutiva no Brasil.¹

Agradecimento

À Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia (FAPESB), pelo apoio concedido por meio do Programa de Pesquisa para o SUS (PPSUS-BA), Edital 20/2013.

Referências

- ACIOLE, G. G.; OLIVEIRA, D. K. S. Percepções de usuários e profissionais da saúde da família sobre o Núcleo de Apoio à Saúde da Família. *Saúde em Debate*, v. 41, n. 115, p. 1090-1101, 2017.
- ALONSO, C. M. D. C.; BÉGUIN, P. D.; DUARTE, F. J. C. M. Trabalho dos agentes comunitários de saúde na Estratégia Saúde da Família: metassíntese. *Revista de Saúde Pública*, v. 52, p. 14, 2018.
- ARANTES, L. J.; SHIMIZU, H. E.; MERCHÁN-HAMANN, E. Contribuições e desafios da Estratégia Saúde da Família na Atenção Primária à Saúde no Brasil: revisão da literatura. *Ciência & Saúde Coletiva*, v. 21, n. 5, p. 1499-1510, 2016.

BISPO JÚNIOR, J. P.; MOREIRA, D. C. Educação permanente e apoio matricial: formação, vivências e práticas dos profissionais dos Núcleos de Apoio à Saúde da Família e das equipes apoiadas. *Cadernos de Saúde Pública*, v. 33, n. 9, p. e00108116, 2017.

BISPO JÚNIOR, J. P.; MARTINS, P. C. Participação social na Estratégia de Saúde da Família: análise da percepção de conselheiros de saúde. *Saúde em Debate*, v. 38, n. 102, p. 440-451, 2014.

BRASIL. Ministério da Saúde. *Núcleos de Apoio à Saúde da Família*. Brasília: Ministério da Saúde, 2014. (Cadernos da Atenção Básica, 39).

_____. *Portaria nº 2.436*, de 21 de setembro de 2017. Brasília: Ministério da Saúde, 2017.

_____. Ministério da Saúde. *Sala de Apoio à Gestão Estratégica (SAGE)*. Disponível em: <<http://sage.saude.gov.br/>>. Acesso em: 15 out. 2018.

CAMPOS, G. W. S. et al. A aplicação da metodologia Paideia no apoio institucional, no apoio matricial e na clínica ampliada. *Interface – Comunicação, Saúde, Educação*, v. 18, supl. 1, p. 983-995, 2014.

CASTRO, C. P.; CAMPOS, G. W. S. Apoio matricial como articulador das relações interprofissionais entre serviços especializados e atenção primária à saúde. *Physis – Revista de Saúde Coletiva*. Rio de Janeiro, v. 26, n. 2, p. 455-481, 2016.

PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA O DESENVOLVIMENTO. *Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil (Atlas Brasil)*. Disponível em: <<http://atlasbrasil.org.br/2013/pt/home/>>. Acesso em: 15 out. 2018.

DIAS, M. S. D. A. et al. Intersetorialidade e Estratégia Saúde da Família: tudo ou quase nada a ver? *Ciência & Saúde Coletiva*, v. 19, n. 11, p. 4371-4382, 2014.

FARIAS, D. N. D. et al. Interdisciplinaridade e interprofissionalidade na estratégia saúde da família. *Trabalho, Educação e Saúde*, v. 16, n. 1, p. 141-162, 2018.

FONSECA, A. F.; MOROSINI, M. V. G. C.; MENDONÇA, M. H. M. Atenção primária à saúde e o perfil social do trabalhador comunitário em perspectiva histórica. *Trabalho, Educação e Saúde*, v. 11, n. 3, p. 525-552, 2013.

GARCIA-SUBIRATS, I. et al. Barriers in access to healthcare in countries with different health systems. A cross-sectional study in municipalities of central Colombia and north-eastern Brazil. *Social Science & Medicine*, v. 106, p. 204-13, 2014.

GIBBS, G. *Análise de dados qualitativos*. Porto Alegre: Artmed, 2009.

GIOVANELLA, L.; MENDONÇA, M. H. M. D. Atenção Primária à Saúde. In: GIOVANELLA, L. et al. (Orgs.). *Políticas e Sistemas de Saúde no Brasil*. 2. ed. Rio de Janeiro: Fiocruz; Cebes, 2012. p. 493-546.

- KLEIN, A. P.; D'OLIVEIRA, A. F. P. L. O "cabo de força" da assistência: concepção e prática de psicólogos sobre o Apoio Matricial no Núcleo de Apoio à Saúde da Família. *Cadernos de Saúde Pública*, v. 33, n.1, p. e00158815, 2017.
- MACHADO, M. H.; XIMENES NETO, F. R. G. Gestão da Educação e do Trabalho em Saúde no SUS: trinta anos de avanços e desafios. *Ciência & Saúde Coletiva*, v. 23, n. 6, p. 1971-1979, 2018.
- MARTINEZ, J. F. N.; SILVA, M. S.; SILVA, A. M. O Núcleo de Apoio à Saúde da Família em Goiânia (GO): percepções dos profissionais e gestores. *Saúde em Debate*, v. 40, n. 110, p. 95-106, 2016.
- MATUDA, C. G. et al. Colaboração interprofissional na Estratégia Saúde da Família: implicações para a produção do cuidado e a gestão do trabalho. *Ciência & Saúde Coletiva*, v. 20, n. 8, p. 2511-2521, 2015.
- MOROSINI, M. V. G. C.; FONSECA, A. F.; LIMA, L. D. Política Nacional de Atenção Básica 2017: retrocessos e riscos para o Sistema Único de Saúde. *Saúde em Debate*, v. 42, n. 116, p. 11-24, 2018.
- NORMAN, A. H.; TESSER, C. D. Acesso ao cuidado na Estratégia Saúde da Família: equilíbrio entre demanda espontânea e prevenção/promoção da saúde. *Saúde e Sociedade*, v. 24, n. 1, p. 165-179, 2015.
- OLANIRAN, A. et al. Who is a community health worker? A systematic review of definitions. *Global Health Action*, v. 10, n. 1, p. 1272223, 2017.
- OLIVEIRA, M. A. D. C.; PEREIRA, I. C. Atributos essenciais da Atenção Primária e a Estratégia Saúde da Família. *Revista Brasileira de Enfermagem*, v. 66, n. esp., p. 158-164, 2013.
- OLIVEIRA, M. M. D.; CAMPOS, G. W. D. S. Apoios matricial e institucional: analisando suas construções. *Ciência & Saúde Coletiva*, v. 20, n. 1, p. 229-238, 2015.
- PAIVA, F. S.; STRALEN, C. J.; COSTA, P. H. Participação social e saúde no Brasil: revisão sistemática sobre o tema. *Ciência & Saúde Coletiva*, v. 19, n. 2, p. 487-98, 2014.
- PINTO, A. G. A. et al. Vínculos subjetivos do Agente comunitário de saúde no território da Estratégia Saúde da Família. *Trabalho, Educação e Saúde*, v. 15, n. 3, p. 789-802, 2017.
- RIBEIRO, H. M. C. B. et al. Representações sociais de profissionais de Núcleos de Apoio à Saúde da Família sobre interdisciplinaridade. *Trabalho, Educação e Saúde*, v. 13, supl. 2, p. 97-115, 2015.
- SANCHEZ, R. M.; CICONELLI, R. M. Conceitos de acesso à saúde. *Revista Panamericana de Salud Pública*, v. 31, n. 3, p. 260-268, 2012.
- SOUZA, T. T. D.; CALVO, M. C. M. Resultados esperados dos Núcleos de Apoio à Saúde da Família: revisão de literatura. *Saúde e Sociedade*, v. 25, n. 4, p. 976-987, 2016.

STARFIELD, B. *Atenção Primária: equilíbrio entre necessidades de saúde, serviços e tecnologia*. Brasília: UNESCO; Ministério da Saúde, 2002.

TESSER, C. D. Núcleos de Apoio à Saúde da Família, seus potenciais e entraves: uma interpretação a partir da atenção primária à saúde. *Interface - Comunicação, Saúde, Educação*, v. 21, n. 62, p. 565-578, 2017.

YIN, R. K. *Estudo de caso: planejamento e métodos*. Porto Alegre: Bookman, 2015.

Nota

¹ D. C. Moreira realizou coleta, análise e interpretação de dados; redação e aprovação da versão final do artigo. D. A. Soares e C. P. de Castro foram responsáveis pela redação do artigo e aprovação da versão final. J. P. Bispo Júnior participou da concepção do estudo; planejamento, coleta, análise e interpretação de dados; redação e aprovação da versão final do artigo.

Abstract

Family Health Support Center's work to strengthening of primary care: experiences of community workers

This study aimed to analyze the work of the Family Health Support Centers (NASF) and the matrix support methodology, as elements for strengthening Primary Health Care (PHC), from the perspectives and experiences of community health workers (CHW). Qualitative study, performed in six towns in Bahia. We conducted semi-structured interviews with 43 CHW and field observations. We used the matrix analytic method based on the attributes of the comprehensive PHC: access, longitudinality of care, solvability and community guidance. The results highlighted barriers in access and limitations in the acceptability of collective actions. We found a limited operation in the longitudinality and in the commitment towards the link between supporters and users. The increase in family health activities was highlighted, although such actions developed contribute to the solvability of the cases bashfully. The particularities of the territory have been little considered and the community participation is not properly encouraged. In turn, we noted that the work of these centers strengthens intersectoriality. The experiences of the CHW revealed potentialities and new challenges in the operation of the NASF.

► **Keywords:** Primary Health Care; Family Health Strategy; community health workers; patient care team; health services research.

