



Revista Información Científica

ISSN: 1028-9933

Universidad de Ciencias Médicas Guantánamo

Rodríguez Rodríguez, Niurka; Cala Bayeux, Ángela; Nápoles
Pérez, Jorge Luis; Milán Arenado, Yeiner; Aguilar Tito, Merkis
Factores de riesgo asociados al embarazo en adolescentes
Revista Información Científica, vol. 97, núm. 5, 2018, Septiembre-Octubre, pp. 945-954
Universidad de Ciencias Médicas Guantánamo

Disponible en: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=551758538004>

- Cómo citar el artículo
- Número completo
- Más información del artículo
- Página de la revista en redalyc.org



Sistema de Información Científica Redalyc
Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal
Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso
abierto

ARTÍCULO ORIGINAL

Factores de riesgo asociados al embarazo en adolescentes

Risk factors associated with pregnancy in adolescents

Fatores de risco associados à gravidez em adolescentes

Niurka Rodríguez Rodríguez¹, Ángela Cala Bayeux², Jorge Luis Nápoles Pérez³, Yeiner Milán Arenado⁴, Merkis Aguilar Tito⁵

¹ Especialista de I Grado en Medicina General Integral. Máster Atención Integral a la Mujer. Asistente. Policlínico Universitario "Emilio Daudinot Bueno". Guantánamo. Cuba. Email: niurkarodriguez@infomed.sld.cu

² Especialista de II Grado en Pediatría. Máster en Atención Integral al Niño. Profesora Consultante. Policlínico Universitario "Emilio Daudinot Bueno". Guantánamo. Cuba. Email: angelacala@infomed.sld.cu

³ Especialista de I Grado en Medicina General Integral. Instructor. Policlínico Universitario "Emilio Daudinot Bueno". Guantánamo. Cuba. Teléf: (53) 21382302

⁴ Especialista de I Grado en Medicina General Integral. Policlínico Universitario "Emilio Daudinot Bueno". Guantánamo. Cuba. Email: yeinermilan@infomed.sld.cu

⁵ Especialista de I Grado en Medicina General Integral. Asistente. Dirección Municipal de Salud Guantánamo. Cuba. Email: melkisaguilar@infomed.sld.cu

RESUMEN

Introducción: los adolescentes están biológicamente preparados y culturalmente motivados para iniciar una vida sexual activa, pero son incapaces de analizar las consecuencias de su conducta sexual y tomar decisiones de forma responsable. **Objetivo:** identificar factores de riesgo que pudieran influir en el embarazo en la adolescencia. **Método:** se realizó un estudio de casos y controles en la policlínica "Emilio Daudinot" en el año 2013. El universo conformado por las embarazadas adolescentes captadas durante ese año (42 casos) y el duplo de adolescentes que nunca estuvieron embarazadas, seleccionadas dos por cada caso (86 controles). Se analizaron variables de conocimientos. La información obtenida de una encuesta previamente validada. Los

resultados son expresados en tablas de doble entrada. Se estimaron Odds ratio e Intervalos de Confianza. **Resultados:** resultaron factores de riesgo para el embarazo en la adolescencia el tener sus primeras relaciones sexuales entre 15 y 19 años y no poseer conocimiento sobre complicaciones del embarazo en la adolescencia. En su gran mayoría las adolescentes conocían la edad óptima para embarazarse y no consideran el aborto como método anticonceptivo. **Conclusiones:** se recomienda diseñar programa de intervención educativa para modificar el conocimiento de las adolescentes.

Palabras clave: factores de riesgo; embarazo en adolescencia; conocimientos

ABSTRACT

Introduction: adolescents are biologically prepared and culturally motivated to initiate an active sexual life, but are unable to analyze the consequences of their sexual behavior and make decisions in a responsible manner. **Objective:** to identify risk factors that could influence pregnancy in adolescence. **Method:** a case-control study was carried out in the "Emilio Daudinot" polyclinic in 2013. The universe comprised the pregnant adolescents captured during that year (42 cases) and the number of adolescents who were never pregnant, selected two for each case (86 controls). Knowledge variables were analyzed. The information obtained from a previously validated survey. The results are expressed in double entry tables. Odds ratio and Confidence Intervals were estimated. **Results:** risk factors for pregnancy in adolescence were found to have their first sexual relations between 15 and 19 years and not have knowledge about complications of pregnancy in adolescence. The vast majority of adolescents knew the optimal age to get pregnant and do not consider abortion as a contraceptive method. **Conclusions:** it is recommended to design an educational intervention program to modify the knowledge of adolescents.

Keywords: risk factors; pregnancy in adolescence; knowledge

RESUMO

Introdução: os adolescentes são biologicamente preparados e culturalmente motivados para iniciar uma vida sexual ativa, mas não conseguem analisar as consequências de seu comportamento sexual e tomar decisões de maneira responsável. **Objetivo:** identificar fatores de risco que possam influenciar a gravidez na adolescência. **Método:** Estudo de casos e controles foi realizada na policlínica "Emilio Daudinot em 2013. O universo composto por adolescentes grávidas capturadas durante esse ano (42 casos) e adolescentes Duplo que nunca tinha estado grávida, selecionados dois por caso (86 controles). Variáveis de conhecimento foram analisadas. As informações obtidas de uma pesquisa previamente validada. Os resultados são expressos em tabelas de entrada dupla. Odds ratio e Intervalos de Confiança foram estimados. **Resultados:** constatou-se que os fatores de risco para a gravidez na adolescência têm suas primeiras relações sexuais entre 15 e 19 anos e não possuem conhecimento sobre as complicações da gravidez na adolescência. A grande maioria dos adolescentes conhecia a idade ideal para engravidar e não considera o aborto como um método contraceptivo. **Conclusões:** recomenda-se projetar um programa de intervenção educacional para modificar o conhecimento dos adolescentes.

Palavras chave: fatores de risco; gravidez na adolescência; conhecimento

INTRODUCCIÓN

Cada año nacen 14 millones de niños de madres adolescentes, indicó el instituto de investigación sobre los políticos de salud pública en materia de reproducción.¹ Los adolescentes están biológicamente preparados y culturalmente motivados para iniciar una vida sexual activa, pero son incapaces de analizar las consecuencias de su conducta sexual y tomar decisiones de forma responsable.^{2,3}

Las cifras promedio indican que en Cuba⁴, de cada 100 mujeres embarazadas, alrededor de 22 tiene menos de 20 años. En la medida que Cuba se fue registrando en un proceso de crecimiento de la fecundidad, aumentaron las proporciones y tasas de embarazos en la adolescencia.

El embarazo en la adolescencia constituye un resultado no esperado en el proceso de reproducción cuyas causas hay que encontrarlas en factores sociológicos, psicológicos, culturales y otros factores que son analizados en su evolución secular.^{5,6}

En el Municipio Guantánamo ha existido un incremento del embarazo en la adolescencia. El 23 % de partos del 2012 fue por adolescentes, incidiendo el área de salud del policlínico Norte con un total de 48 partos de los 147 del año. Importante es también señalar que de las 343 regulaciones realizadas en el municipio, 128 (37 %) fueron menores de 20 años⁷, por lo que nos sentimos motivados a llevar a cabo la presente investigación, con el objetivo de identificar factores de riesgos asociados al embarazo en la adolescencia y si podremos distinguir diferencias de conocimiento y conducta sexual entre adolescentes con historia de embarazo y sin historia del mismo, que nos facilite elaborar un programa educativo en aras de modificar este indicador de salud.

MÉTODO

Se realizó un estudio analítico de casos y controles con el propósito de identificar factores de riesgo, que pudieran influir en el embarazo de la adolescencia de la policlínica "Emilio Daudinot Bueno" durante el año 2013.

El universo: las embarazadas adolescentes captadas durante ese año (42 casos) y el duplo de adolescentes que nunca estuvieron embarazadas, seleccionadas dos por cada caso (86 controles). Con el criterio de estar dispensarizada en consultorios del área de salud. Se les pidió a los padres su consentimiento informado.

Fueron analizadas variables sobre conocimientos: edad óptima del embarazo, aborto como método anticonceptivo, Complicaciones del embarazo, edad de la primera relación sexual.

Para la obtención de la información se realizó una encuesta piloto con el objetivo de validar el cuestionario el cual fue aplicado a las adolescentes. Los datos fueron almacenados en una base de datos confeccionada en Microsoft Excel 2003. Para la presentación del informe final se utilizó el editor de texto Microsoft Word 2003. Los datos se presentaron en tablas de asociación. Se obtuvo la significación de la asociación mediante la prueba X^2 de Mantell-Haenszel, prefijándose un 95% para el Intervalo de Confianza. Para las variables que resultaron

significativas se determinó el grado de asociación a través de la razón de disparidad u Odds ratio.

RESULTADOS

La Tabla 1 muestra los casos y controles según conocimientos de la edad óptima para el embarazo, reflejando que la mayoría de las adolescentes sí tenían un correcto conocimiento acerca de la edad óptima para salir embarazada, 71,4 % de los casos y un 70,9 % de los controles.

Tabla 1. Casos y controles según conocimiento de la edad óptima para el embarazo

Conocimiento	Casos		Controles	
	No.	%	No.	%
Incorrecto	12	28,6	21	24,4
Correcto	30	71,4	65	70,9
Total	42	100,0	86	100,0

$X^2=0,15$ $P\leq 0,05$ No significativa

Fuente: entrevista individual

En tanto que la Tabla 2 nos muestra que en ambos grupos predominó el no ser el aborto un método anticonceptivo para un 76,2 % los casos y 73,2 % los controles.

Tabla 2. Casos y controles según conocimiento del aborto como método anticonceptivo

Aborto ¿Es un método anticonceptivo?	Casos		Controles	
	No.	%	No.	%
Sí	10	23,8	23	26,7
No	32	76,2	63	73,2
Total	42	100,0	86	100,0

$X^2=0,62$ $P\leq 0,05$ No significativa

Fuente: entrevista individual

En cuanto al conocimiento de las complicaciones del embarazo en las adolescentes (Tabla 3), el grupo de casos que el 71,4 % respondió si conocerlas. En el grupo control por el contrario predominó el no conocimiento (72,1 %).

Tabla 3. Casos y controles según conocimiento de las complicaciones del embarazo en las adolescentes

Conocimiento de complicaciones	Casos		Controles	
	No.	%	No.	%
No	12	28,6	62	72,1
Sí	30	71,4	24	27,9
Total	42	100,0	86	100,0

$\chi^2=9,91$ $P\leq 0,05$ Significativa OR: 3,3 IC: 0,14;0,64

Fuente: entrevista individual.

Se observaron diferencias significativas entre los casos y los controles Por lo que es 3,3 veces más probable que ocurra un embarazo en una adolescente que no tenga el conocimiento.

En cuanto a la edad de la primera relación sexual (Tabla 4) se observaron diferencias significativas entre grupo de casos (76,2 %) y controles (58,1 %), por lo que es 2,3 veces más probable que ocurra un embarazo en las edades entre 15 a 19 años donde las adolescentes tienen su primera relación sexual.

Tabla 4. Casos y controles según edad de la primera relación sexual

Edad	Casos		Controles	
	No.	%	No.	%
Ninguna relación sexual	-	-	10	10,0
10 - 14	10	23,8	36	41,8
15 -19	32	76,2	50	58,1
Total	42	100,0	86	100,0

$\chi^2=7,06$ $P\leq 0,05$ Significativa OR: 2,3 IC: 0,00;0,6

Fuente: entrevista individual.

DISCUSIÓN

Consideramos que la variable conocimiento de la edad óptima para el embarazo no representó un factor de riesgo para el embarazo en la adolescencia en el estudio. Esto nos hace reflexionar que a pesar del conocimiento que tienen las adolescentes, siguen incurriendo en embarazos no deseados. El resultado de esta investigación coincide con otros autores.^{8,9,10}

Un estudio sobre impacto del embarazo en adolescentes menores de 19 años, de los autores Auchtler, Balbuena y Galiano¹¹ reportan resultados diferentes al nuestro. Así mismo lo reportan Mariño¹², Gil, Rodríguez y Rivero¹³ en su estudio.

En relación con al conocimiento del aborto como método anticonceptivo, al igual que este estudio lo reportan otros autores^{14,15}, lo que no se corresponde con otros realizados en América Latina donde las muertes a raíz del aborto inducido en las adolescentes entre 15 y 19 años es una de las principales causas de defunción.^{16,17}

En cuanto al conocimiento de las complicaciones del embarazo en las adolescentes no se encontraron autores que abordaran esta variable.

Los resultados en cuanto a la edad de la primera relación sexual coinciden con la de autores como Ravelo¹⁸, no coincide con Barbón POG.¹⁹ En Cuba, los autores Torriente BN, Diago CD, Rizo VAC, Menéndez LLR²⁰, registran que la mayoría de los muchachos manifiestan tener relaciones sexuales, entre los 13 y 14 años.

CONCLUSIONES

Resultaron factores de riesgo para el embarazo en la adolescencia el tener sus primeras relaciones sexuales entre 15 y 19 años y no poseer conocimiento sobre complicaciones del embarazo en la adolescencia. En su gran mayoría las adolescentes conocían la edad óptima para embarazarse y no consideran el aborto como método anticonceptivo. Se recomienda diseñar programa de intervención educativa para modificar el conocimiento de las adolescentes.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. World Health Organization (WHO). Broadening the horizon: Balancing Protection and risk for adolescents [En línea]. Genova: Departament of chil and adolescent health and development family and community Health; 2011 [en línea]. [Citado 16 Jul 2016]. Disponible en: http://www.who.int/maternal_child_adolescent/documents/fch_cah_01_20/en/index.html
2. Dirección Nacional de Atención Materno Infantil y Planificación Familiar. Programa Nacional de Atención Integral a la Salud de los Adolescente [en línea]. La Habana: MINSAP; 2013 [citado 16 Jul 2016]. Disponible en: http://www.sld.cu/files.sld.cu/sida/files/2012/01/programa_adolescentes.pdf
3. Embarazo en la adolescencia. Prog Obst Ginecol [en línea]. 2014 [citado 16 Jul 2016]; 57(8): [aprox. 12 p]. Disponible en: <http://www.elsevier.es/es-revista-progresos-obstetricia-ginecologia-151>
4. MINSAP. Anuario Estadístico [en línea]. Ciudad de La Habana: Dirección Nacional de Estadística; 2016. [citado 16 Jul 2016]. Disponible en: <http://www.sld.cu/sitios/dne/>
5. Gómez PI, Molina R, Zamberlin N. Factores relacionados con el embarazo y la maternidad en menores de 15 años en América Latina y el Caribe [en línea]. Lima, Perú: Sociedades de obstetricia y ginecologia (FLASOG) 2011 Ene. [citado 16 Jul 2016]. Disponible en: http://departamentoeducacion.fecolsog.org/images/libros/Factores_r_elacionados_con_el_embarazo_y_la_maternidad.pdf
6. Simón YT, Aznar TC. Condicionantes de género y embarazo no planificado, en adolescentes y mujeres jóvenes. Anal Psicol [en línea]. 2015 Oct [citado 16 Jul 2016]; 31(3):972-978. Disponible en: http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S021297282015000300023&lng=pt.
7. Departamento Estadística. Sectorial Provincial de salud. Ciudad de Guantánamo: MINSAP; 2013.
8. Corona J, Ortega J. Comportamiento sexual y conocimiento sobre infecciones de transmisión sexual en estudiantes venezolanos de un liceo del municipio de Miranda. MEDISAN [en línea]. 2013 [citado 16 Jul 2016]; 17(1): [aprox. 7 p.]. Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S102930192013000100011&lng=es
9. Paredes PP, Castillo RN, Roba LBdelC, Padrón GO, HernandezHMaE. Estrategia de intervención educativa para prevenir el embarazo en la adolescencia. Rev Ciencias Méd [en línea]. 2012 Ene [citado 16 Jul 2016]; 16(1):[aprox. 13 p.]. Disponible en:

- http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S102930192013000100011&lng=es
10. Panduro BJG, Jiménez CPM, Pérez MJJ, Panduro MEG, Peraza MD, Quezada FNA. Embarazo en adolescentes y sus repercusiones maternas perinatales. *Ginecol Obstet Mex* [en línea]. 2012 [citado 16 Jul 2016]; 80(11):[aprox. 10 p.]. Disponible en: <http://web.a.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?sid=55b83984-1662-4d2f-8f20-300aa6b6f0c2%40sessionmgr4005&vid=0&hid=420>
 11. Auchter MC, Balbuena MO, Galeano H. El impacto del embarazo en adolescentes menores de 19 años. Experiencia en la ciudad de Corrientes. *Rev Enferm Hosp* [en línea]. 2002 Ago. [citado 16 Jul 2016]; 6(16):[aprox. 4 p.]. Disponible en: <http://bases.bireme.br/cgiibi/wxislind.exe/!online/>
 12. Mariño Membribes ER, Ávalos González MM, Baró Jiménez VG. Comportamiento del embarazo en la adolescencia en el policlínico "Aleida Fernández Chardiet". *Rev Cubana Med Gen Int* [en línea]. 2011 Dic [citado 16 Jul 2016]; 27(4): [aprox. 8 p.]. Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-21252011000400003&lng=es.
 13. Gil HA, Rodríguez GY, Rivero SM. Intervención educativa sobre anticoncepción y adolescencia. *AMC* [en línea]. 2012 Feb [citado 16 Jul 2016]; 16(1): [aprox. 7 p.]. Disponible en: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=211121511006>
 14. U.S. Teenage Pregnancy Statistics: Overall Trends, Trends by Race and Ethnicity and State-by-State Information [en línea]. New York, NY: The Alan Guttmacher Institute; 2005. [citado 16 Jul 2016]. Disponible en: http://scholar.google.com/cu/scholar?q=14%09U.S.+Teenage+Pregnancy+Statistics%3A+Overall+Trends%2C+Trends+by+Race+and+Ethnicity+and+State-by-State+Information&btnG=&hl=es&as_sdt=0%2C5
 15. Gómez SRT, Díaz ÁM, Sainz RER, Gómez IK, Machado RR. Acciones educativas sobre aspectos de la sexualidad dirigidas a adolescentes. *Rev Cubana Salud Púb* [en línea]. 2015 Mar [citado 16 Jul 2016]; 41(1):57-66. Disponible en: <http://new.medigraphic.com/cgi-bin/resumen.cgi?IDARTICULO=55512>
 16. World Health Organization. Preventing early pregnancy and poor reproductive outcomes among adolescents in developing countries [en línea]. Geneve, Switzerland: WHO; 2011 [citado 16 Jul 2016]. Disponible en: https://www.who.int/maternal_child_adolescent/documents/preventing_early_pregnancy/en/
 17. Villalobos HA, Campero L, Suárez L L, Atienzo EE, Estrada F, Vara SE

- de la. Teen pregnancy and educational gaps: analysis of a national survey in Mexico. Salud P b M x [en l nea]. 2015 Abr [citado 16 Jul 2016]; 57(2): [aprox. 9 p]. Disponible en: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0036-36342015000200008&lng=es
18. Ravelo A, Gonz lez HA. Adolescencia  Etapa cr tica? [en l nea]. 2008 [citado 16 Jul 2016]. Disponible en: <http://www.saludparalavida.sld.cu/>
19. Barb n POG. Algunas consideraciones sobre comunicaci n, g nero y prevenci n del embarazo adolescente Rev Cubana Hig Epidemiol [en l nea]. 2011 [citado 16 Jul 2016]; 50(2): [aprox. 4 p]. Disponible en: <http://scielo.sld.cu/pdf/hie/v50n2/hie13212.pdf>
20. Torriente BN, Caballero DD, Rizo VCA, Men ndez LL R. Conocimientos elementales sobre educaci n sexual en alumnos de una escuela secundaria b sica urbana. Rev Hab Cienc M d [en l nea]. 2010 Nov [citado 16 Jul 2016]; 9(4): [aprox. 11 p]. Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1729-519X2010000400018&lng=es

Recibido: 27 de abril de 2106

Aprobado: 15 de septiembre de 2016