



Ciencias Sociales y Religión / Ciências Sociais e Religião

ISSN: 1518-4463

ISSN: 1982-2650

Universidade Estadual de Campinas

Panizzi, Wrana; Meirelles, Mauro
CIÊNCIA E RELIGIÃO: POR UMA EPISTEMOLOGIA DO SOCIAL A PARTIR DO BÓSON DE HIGGS
Ciencias Sociales y Religión / Ciências Sociais e Religião, vol. 19, núm. 27, 2017, pp. 164-172
Universidade Estadual de Campinas

DOI: <https://doi.org/10.20396/csr.v19i27.12504>

Disponível em: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=717975891010>

- Como citar este artigo
- Número completo
- Mais informações do artigo
- Site da revista em redalyc.org



Sistema de Informação Científica Redalyc

Rede de Revistas Científicas da América Latina e do Caribe, Espanha e Portugal

Sem fins lucrativos acadêmica projeto, desenvolvido no âmbito da iniciativa
acesso aberto

CIÊNCIA E RELIGIÃO: POR UMA EPISTEMOLOGIA DO SOCIAL A PARTIR DO BÓSON DE HIGGS

Wrana Panizzi

Universidade Federal do Rio Grande do Sul – Brasil

Mauro Meirelles

Universidade do Vale do Rio dos Sinos- Brasil

Resumo: O presente texto visa discutir a relação entre a ciência e a religião a partir de dois regimes de verdade construídos pela sociedade moderna e a distinção entre as coisas de deus e as coisas dos homens sem com isso adentrar nas discussões acerca das teorias da secularização. Sobretudo, o que se busca é pensar numa nova epistemologia e modo de pensar o social que escape das amarras das ciências sociais e das teorias da secularização em prol de uma nova perspectiva de análise e modos de interpretar a realidade.

Palavras-chave: Ciência; Religião; Regimes de Verdade; Refundação do Social.

Abstract: The present paper aims discusses the relation between science and religion by the optica of two regimes of truth constructed by modern society. Also seeks to discuss the distinction between the things of God and the things of men without deliberate about secularization theories. Most of all, what is sought is to think a new epistemology and way of thinking the social that escapes the bonds of social sciences and secularization theories in favor of a new analysis perspective and ways to interpret the reality.

Key-words: Science; Religion; Regimes of Truth; Refoundation of Social.

Introdução

O que “deus” e o “elétron” têm em comum? Essa é uma pergunta, até certo ponto, bastante singular e que coloca em xeque todo um modo de vida fundado na separação entre as coisas de deus e as coisas dos homens. Movimento esse que separa o secular do não secular, que laiciza o Estado e a Justiça, mas também funda todo um modo de vida baseado em dois paradigmas bastante diversos.

Um secular, fundado na ciência e na existência do elétron, outro, não secular, fundado na religião e na existência de deus. Um secular que disciplina corpos (FOUCAULT, 2000; 1999; 1997; 1996; BOURDIEU, 1999), reproduz modos, estilos de vida e práticas culturais (BOURDIEU, 2007; 2003; 1964). Outro não secular, pautado na fé e em determinados preceitos morais que operam distinções entre o bem e o mal, o certo e o errado, o que é ético e o que se pode ou não fazer (ROUSSEAU, 1995; 1978a; 1978b, KANT, 2007; 1999).

Neste sentido, apesar dos esforços da ciência moderna em separar as coisas dos homens das coisas de deus a partir da distinção entre ciência e fé, onde a primeira pautada na experimentação produz verdades e, a segunda, a partir da crença em determinados dogmas, tem-se que aos poucos essa relação vai sendo colocada em xeque tanto pela linguística quanto pela filosofia e não por aqueles que se ocupam das diferentes teses acerca da secularização/desse secularização do mundo.

No âmbito da linguística, tal desconstrução se opera em termos discursivos a partir da observação de que as categorias deus e elétron, do ponto de vista linguístico e da produção do discurso, ocupam o mesmo lugar semântico de modo que, apesar de não termos nenhum registro da existência de deus – a exceção dos escritos canônicos – e, também da existência do elétron – a exceção dos artigos científicos que apontam a existência de uma partícula de carga negativa que, teoricamente, se encontraria numa dada camada *spin*¹, mas que pode ou não estar ali – tem-se então que, dois mundos e modos de vida bastante diversos são construídos.

Um que ao apertar o disjuntor de uma simples tomada de luz de um laboratório, a partir da crença na ciência moderna e na existência do elétron, faz iluminar-se toda uma casa, um bairro, uma cidade e leva a construção de todo um modo de vida pautado no uso da eletricidade, a qual derivaria, em tese, do movimento de troca de camadas *spins* que os elétrons realizam quando estimulados com vistas a manter a carga atômica do átomo equilibrada. Outro, que ao apertar o disjuntor de uma simples tomada de luz de uma igreja e a partir da crença na existência de deus – e em seu desejo de ter a luz acesa e na vontade divina que isso aconteça – faz com que todo o templo se ilumine, sem com isso considerar o preceito e a crença na existência do elétron, por exemplo.

Em função disso, tem-se que em ambos os casos estamos nos referindo a dois regimes de verdade que, em princípio parecem diversos, mas que, a partir de caminhos distintos, convergem para um mesmo ponto, qual seja, de que “a luz irá acender”. O primeiro a partir de sua fé na ciência e em autores e experimentos por esta desenvolvidos que implicam em um regime de verdade que pressupõe a existência do elétron e que deste modo explica o mundo. O segundo, que explica o mundo a partir de um outro regime de verdade, esse dogmático, ligado ao desejo e a vontade de um ser superior de que isso aconteça e que, pelo caminho inverso ao primeiro, explica o mundo a partir da imanência e da presença de deus.

Já no âmbito da filosofia, tal movimento se dá a partir da retomada de conceitos e categorias de pensamento comuns ao campo do sagrado (da religião) e que servem para operar e pautar um modo de vida baseado na bondade, na ética e na preservação da pessoa humana que são trazidos para o seio dos debates filosóficos e passam a ser pensados a partir da relação dos homens com os

homens e destes com a sociedade, cujo maior exemplo, talvez, resida na discussão levantada por Aristóteles (1984) em seu livro “Ética a Nicômaco” onde este expõe sua concepção teleológica e eudaimonista de racionalidade prática, sua concepção da virtude como mediania e suas considerações acerca do papel do hábito e da prudência. Preceitos esses que, grosso modo, orientam tanto aqueles que no interior da ciência moderna fundam um mundo baseado na existência do elétron quanto aqueles que no âmbito da teologia fundam um mundo regido pela existência e a vontade divina.

O primeiro ano da refundação: da racionalidade prática

Para Aristóteles, toda racionalidade prática é teleológica. Ou seja, ela está sempre orientada para um fim ou um bem (ARISTÓTELES, 1984). E, deste modo, tem-se que aquilo que se faz já esta contido em potência naquilo que o ser planeja e quer fazer (ARISTÓTELES, 2002). Contudo, há regramentos – do se pode ou não fazer, de que modo e como se deve agir – que são dados a priori através da ética que deve estar sempre orientada para uma finalidade suprema (o *summum bonum*), que preside e justifica todas as demais.

Essa finalidade suprema é a felicidade (*eudaimonia*), que não consiste nem nos prazeres, nem nas riquezas, nem nas honras, mas numa vida virtuosa. Essa virtude por sua vez, será encontrada – usando os termos do próprio autor – no justo meio entre os extremos por aquele que, educado pelo hábito e pelo exercício, é dotado de prudência (*phronesis*).

Contudo, é importante deixarmos claro que a ideia de virtude utilizada por Aristóteles em sua obra é aquela comum na Grécia Antiga e que, pouco ou nada tem em comum com o atual modo como a ideia de virtude é interpretada em nossos dias a partir do cristianismo. Desta feita, tem-se que, aqui, parte-se de uma noção de virtude que tem o sentido da excelência de cada ação, de fazer bem feito, na justa medida, de cada pequeno ato. E aqui, também, a noção de bem e mal, utilizada por Aristóteles deve ser matizada e cotejada, afastando-a da atual que também se encontra eivada pelo cristianismo uma vez que, para o filósofo grego, a noção de bem está muito mais próxima de algo que se pode possuir do que de um valor, uma vez que, como escreve Malinoski e Silva (2006: 2):

Aristóteles apresenta uma hierarquia de bens, na qual ele divide os bens em: bens relativos e intrínsecos ao homem. Os relativos são aqueles necessários para a vida cotidiana (bens materiais, prazeres vitais, etc.). Estes mudam constantemente, pois sempre desejam outros e maiores. Já, os bens intrínsecos, não visam outros porque eles são autossuficientes, ou seja, os bens intrínsecos são bens supremos.

E, deste modo, aqui é tomado num sentido bastante diverso do atual que baseado no ideário cristão enleva e atribui a tal categoria analítica uma dimensão moral, valorativa, que se constrói a partir de uma oposição binária com o mal, ou aquilo que não é bom.

O segundo ano da refundação: da física moderna e a descoberta do elétron

Johann Wilhelm Hittorf, físico, em 1869, enquanto estudava a condutividade elétrica em gases rarefeitos observou que o brilho emitido do cátodo aumentava em tamanho com a redução da pressão do gás. Em seguida, em 1876, Eugen Goldstein, também físico, demonstrou que os raios deste brilho gerado por Hittorf formavam uma sombra que ele chamou de raios catódicos.

Assim temos que, como escreve Dekosky (1983), foi Sir William Crookes que, por sua vez, durante a década de 1870, desenvolveu o primeiro tubo de raios catódicos a partir do qual ele demonstrou que os raios luminescentes que apareciam dentro do tubo carregavam energia e se moviam do polo positivo (cátodo) para o polo negativo (ânodo). E, foi também Crookes que – ao aplicar um campo magnético sobre o tubo – demonstrou ser possível defletir os raios catódicos, assim demonstrando que, estes, se comportavam como se fossem carregados negativamente (LEICESTER, 1971).

Já o físico Arthur Schuster, em seu tempo, também realizou um experimento similar ao de Crookes que, colocando placas de metal paralelas aos raios catódicos e aplicando um potencial elétrico entre as placas, demonstrou que o campo defletia os raios em direção a placa carregada positivamente, fornecendo maiores evidências que os raios catódicos que carregavam cargas negativas.

Logo em seguida, pouco antes do final do século XIX, em 1892, Hendrik Lorentz sugeriu que a massa destas partículas (elétrons) poderia ser consequência de sua carga elétrica (WILCZEK, 2012). Quatro anos depois, em 1896, J. J. Thomson e seus colegas – John S. Townsend e Harold A. Wilson – demonstraram ainda que os raios catódicos eram partículas únicas, ao invés de ondas, átomos ou moléculas como se acreditava até então e estimou que o elétron tivesse uma massa que seria mil vezes menor do que a massa do menor ion conhecido, o hidrogênio (THOMSON, 1897; WILSON, 1998). Uma boa estimativa para a época, uma vez que, mais tarde constatou-se que essa relação era de $1/1836$.

A capacidade radioativa de alguns materiais foi descoberta em 1896 com Henri Becquerel ao estudar a fluorescência natural de alguns minerais de modo que, a partir de então, esses materiais radioativos passaram a despertar o interesse de muitos cientistas, incluindo-se entre esses o físico Ernest Rutherford que demonstrou que esses materiais emitiam partículas – que ele denominou de alfa e beta a partir da sua capacidade de penetrar a matéria – o que fortaleceu a tese de que os elétrons existiam e faziam parte das estruturas dos átomos (TRENN, 1976; MYERS, 1976). Surgirá daí, em 1914, com os experimentos dos físicos Ernest Rutherford, Henry Moseley, James Franck e Gustav Hertz – a partir da ideia de que a estrutura de um átomo é composta por um núcleo de carga

positiva cercado por elétrons de baixa massa e carga negativa – os primeiros estudos do campo física nuclear (SMIRNOV, 2003) e todo um conjunto de preceitos e paradigmas relacionados a teoria atômica e a mecânica quântica que irão orientar o desenvolvimento desse campo de estudo nos cerca de cinquenta anos que antecederão a construção do primeiro acelerador de partículas (PANOFSKY, 1997) e, nos quase cem anos que antecederão a construção do Grande Colisor de Elétrons e Positrons (LEP) da Organização Europeia para Investigação Nuclear (CERN) que operou entre 1989 e 2000 e que, hoje, abriga o Grande Colisor de Hádrons (LHC), onde, em 14 de março de 2013, o Bóson de Higgs teve sua existência provisoriamente confirmada.

O terceiro ano da refundação: o Bóson de Higgs ou da chamada “Partícula de Deus”

O Bóson de Higgs foi predito inicialmente em 1964, partir do chamado Modelo Padrão da Física de Partículas², pelo físico britânico Peter Higgs que, ao se debruçar sobre as ideias de Philip Anderson a prediz. Contudo, dadas as limitações tecnológicas de seu tempo, este, não teve condições de investigar a sua possível existência até o ano de 2008 quando entrou em funcionamento o Grande Colisor de Hádrons (LHC).

Com o desenvolvimento da pesquisa e a busca da hipotética partícula, a faixa energética de procura do bóson foi se estreitando e, em dezembro de 2011, os limites energéticos de busca estavam entre as faixas de 116-130 GeV³, segundo a equipe ATLAS⁴, e entre 115 e 127 GeV de acordo com o CMS⁵. E, logo em seguida, em 4 de julho de 2012, anunciou-se – pela primeira vez – que uma partícula desconhecida e com massa entre 125 e 127 GeV/c²⁶ foi detectada de modo que, grande parte dos físicos que se ocupavam da questão passaram a suspeitar que, esta, poderia se tratar do Bóson de Higgs, conforme noticiado por muitas agências.

Em março de 2013, depois de uma série de estudos e experimentações, provou-se que tal partícula se comportava, interagia e decaía de acordo com as várias formas previstas pelo Modelo Padrão, além de provisoriamente provar-se que ela possuía paridade positiva e *spin* nulo, dois atributos fundamentais de um Bóson de Higgs, indicando fortemente a existência da partícula. Partícula essa que combina duas forças da natureza e mostra que essas são, de fato, dois aspectos diferentes de uma mesma força maior, que responde pela existência de massa nas partículas elementares. Contudo, os resultados das pesquisas são tratados com prudência (*phronesis*) como advogava Aristóteles.

Todavia, se estamos nos referindo a uma partícula nuclear básica que compõem a estrutura

mais elementar dos átomos, por que se referir a ela como a partícula de deus se ela não tem nada a ver com a religião e/ou com qualquer escrito canônico? A resposta mais comum se baseia no fato de que os meios de comunicação em grande parte popularizaram essa expressão a partir de um livro de divulgação científica, escrito por Leon Lederman, intitulado “The God Particle: If the Universe Is the Answer, What Is the Question?”, publicado em 1993, o qual, com vistas a tornar as complexidades da ciência acessíveis ao grande público, na construção de seu argumento recorreu a uma imagem expressiva que acabou por ter mais sucesso do que o nome escolhido pelos físicos⁷.

Considerações finais

Se como querem os teóricos da secularização, têm-se que o mundo moderno e todo o modo como ele está estruturado a partir da separação entre as coisas dos homens e as coisas de deus, ou sagradas, é um pressuposto da racionalidade e da prática teleológica contemporânea, a qual deve – em tese – orientar a ação humana para um fim. Têm-se então que isso não ocorre sem consequências. Em nome dessa teleologia e de um mundo fundado na ciência, criou-se todo um conjunto de regramentos que orientam a busca de seu fim último (o *summum bonum*) que preside e justifica as demais como muito bem estipulou Aristóteles (1984).

E, se, também, como querem aqueles ligados a religião, há, entre os homens, a necessidade de se orientar a vida como base em preceitos morais que explicam o mundo a partir de outro regime de verdade que não o dá ciência, ligado ao desejo e a vontade de um ser superior. Tem-se então que, cotejar a existência, a imanência e a presença de deus, torna-se fundamental para essa construção que, tanto do ponto de vista da filosofia quanto da linguística, implica numa refundação do social e numa nova epistemologia e modo de pensar a sociedade e o espiritual.

Epistemologia essa que coloca a chamada partícula de deus num ponto médio entre a religião e a ciência. E que, prudentemente, não nega a existência de seu duplo, mas com ele se funde, unificando o que dantes estava separado a partir produções discursivas e ilocutórias que reafirmam a existência de outro caminho a ser seguido.

Fé e ciência se misturam e a partir dessa fusão um novo modo de pensar o social e o modo como o mundo está organizado se faz presente. Contudo, se deus ou o elétron existem – ou se o Bóson de Higgs é mesmo a partícula de deus, isso não é uma questão que nos colocamos a discutir aqui.

Contudo, importa destacar que, sob a ótica da filosofia e da antropologia, é fato que uma mudança de paradigma e modo de pensar a realidade está em andamento. Tal movimento implica

em se pensar novos métodos e categorias de análise que deem conta dessa realidade que aos poucos se descortina à nossa frente. Tentativa essa que fazemos neste texto, ao retomar uma questão deveras polêmica no campo das ciências sociais e das teorias da secularização, mas que, ao serem retomadas desde outra perspectiva que escapa à discussão clássica da relação entre a ciência e a religião, ganha potência e novos contornos, abrindo novas possibilidades de análise e modos de interpretar o social.

Referências

ARISTOTELES. *Ética a Nicômaco*. In: ARISTOTELES. *Aristóteles*. Coleção Os Pensadores. São Paulo: Abril Cultural, 1984.

ARISTÓTELES. *Metafísica*. São Paulo: Edições Loyola, 2002.

BOURDIEU, P. *A distinção: crítica social do julgamento*. São Paulo: Edusp; Porto Alegre, RS: Zouk, 2007.

BOURDIEU, P. *A Dominação masculina*. Rio de Janeiro: Bertrand, 1999.

BOURDIEU, P. *O poder simbólico*. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2003.

BOURDIEU, P.; PASSERON, J.-C. *Les Héritiers: les étudiants et la culture*. Paris: Minuit, 1964.

DEKOSKY, R. K. William Crookes and the quest for absolute vacuum in the 1870s. *Annals of Science*, v. 40, n. 1, pp. 1–18, 1983.

FOUCAULT, M. *Estética, ética y hermenêutica*. Barcelona: Paidós, 1999.

FOUCAULT, M. *Los anormales*. Buenos Aires: FCE, 2000.

FOUCAULT, M. *Microfísica do poder*. Rio de Janeiro: Graal, 1996.

FOUCAULT, M. *Vigiar e punir: nascimento da prisão*. Petrópolis: Vozes, 1997.

KANT, I. *Crítica da razão pura*. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1997.

KANT, I. *Fundamentação da metafísica dos costumes*. Lisboa: Edições 70, 2007.

LEDERMAN, L. M. *The God Particle: If the Universe Is the Answer, What Is the Question?* New York: Dell Publishing, 1993.

LEICESTER, H. M. *The Historical Background of Chemistry*. New York: Dover Publications, 1971.

MALINOSKI, J.; SILVA, S. Felicidade: o bem supremo, no Livro I da obra: *Ética a Nicômaco* de Aristóteles. In: *Anais do II Seminário Nacional de Filosofia e Educação: Confluências*. Santa Maria : FACOS-UFSM, 2006.

MYERS, W. G. Becquerel's Discovery of Radioactivity in 1896. *Journal of Nuclear Medicine*, v. 17, n. 7, pp. 579–582, 1976

PANOFSKY, W. K. H. The Evolution of Particle Accelerators & Colliders. *SLAC Beam Line*, v. 27, n.1, pp. 36-44, 1997.

PERROT, M. *Os excluídos da história: operários, mulheres e prisioneiros*. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2001.

ROUSSEAU, J-J. *Discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens*. São Paulo: Abril Cultural, 1978.

ROUSSEAU, J-J. *Do contrato social*. São Paulo: Abril Cultural, 1978.

ROUSSEAU, J-J. *Emílio ou da educação*. São Paulo: Martins Fontes, 1995.

SMIRNOV, B. M. *Physics of Atoms and Ions*. New York: Springer, 2003.

THOMSON, J. J. Cathode Rays. *Philosophical Magazine*, v. 44, n. 269, pp. 293–316, 1897.

TRENN, T. J. Rutherford on the Alpha-Beta-Gamma Classification of Radioactive Rays. *Isis*, v. 67, n. 1, pp. 61–75, 1976.

WILCZEK, F. *Happy Birthday, Electron*. *Scientific American*, n. 306, pp. 24-24, 2012.

WILSON, R. *Astronomy Through the Ages: The Story of the Human Attempt to Understand the Universe*. Princeton: Princeton University Press, 1998.

Notas

¹ Em mecânica quântica, o termo *spin* se refere ao vetor momento angular intrínseco de uma partícula e às diferentes orientações quânticas que este assume no espaço subatômico de modo que, assim, dois elétrons conseguem compartilhar um mesmo orbital e não se repelirem, pois eles giram em sentidos opostos, o que causa uma força magnética de atração. Em função disso, o magnetismo em razão do *spin* de um elétron é anulado pelo magnetismo do *spin* oposto, mantendo assim, o sistema estável.

² O Modelo Padrão da física de partículas é uma teoria que descreve as forças fundamentais forte, fraca e

eletromagnética, bem como as partículas fundamentais que constituem toda a matéria. Desenvolvida entre 1970 e 1973, é uma teoria quântica de campos, consistente com a mecânica quântica e a relatividade especial.

³ GeV refere-se a ao conceito físico de Elétron-volt, sendo uma unidade de medida de energia. Um Elétron-volt equivale a $1,602\,177\,33\,(49) \times 10^{-19}$ joules. Seu símbolo é eV. Por definição, um elétron-volt é a quantidade de energia cinética ganha por um único elétron quando acelerado por uma diferença de potencial elétrico de um volt, no vácuo. Contudo, existem vários múltiplos do Elétron-Volt que são largamente utilizados na física atômica, nuclear e de partículas, como é o caso do GeV (Giga Elétron-volt) que corresponde a um bilhão (mil milhões) de elétrons-volt, ou, em notação matemática, a 10^9 elétrons-volt.

⁴ O ATLAS é um detector de partículas semelhante ao CMS, mas de maiores dimensões e baseado numa concepção diferente do segundo. A rigor, sua construção teve como finalidade detectar o bóson de Higgs, uma partícula predita pela teoria, mas que ainda não havia sido detectada experimentalmente. É, também, o acrônimo da sigla inglesa de A Toroidal LHC ApparatuS (Dispositivo Instrumental Toroidal do LHC) que se constitui em um detector que utiliza um eletroímã toroidal onde o campo magnético fecha-se sobre si mesmo no ar e compõem uma das seis experiências desenvolvidas no Grande Colisor de Hádrons.

⁵ CMS: é um detector de múons que permite também detecções de fótons, elétrons e hádrons e, pelas suas pequenas dimensões em comparação com o seu peso (daí o nome “compacto”), a identificação de neutrinos. O solenóide do CMS é uma bobina de fio supercondutor que cria um campo magnético cerca de cem mil vezes maior que o da Terra. A sigla é, portanto, acrônimo de seu nome em inglês: Compact Muon Solenoid que em tradução para o português quer dizer Solenóide Compacto de Múons, essas partículas elementares semelhantes aos elétrons.

⁶ GeV/c²: corresponde a uma grandeza física utilizada no campo da física nuclear e de partículas que expressa a massa de uma partícula em termos do elétron-volt. No caso da massa, a sua relação com o elétron-volt vem da equação $E = mc^2$, da teoria da relatividade restrita, que expressa a equivalência entre massa e energia. Aqui, **E** representa a energia, **m** a massa e **c** a velocidade da luz no vácuo, igual a $2,99792458 \times 10^8$ m/s. Assim, se a energia é medida em elétrons-volt, a unidade de massa pode ser expressa como “eV/c²”.

⁷ Contudo, muitos cientistas não gostam do uso desta designação para a referida partícula – seja pelas conotações religiosas que sugere, seja pelo fato de pressupor ou dar uma importância crucial a esta partícula para a compreensão do universo, a qual consideram exagerada. Todavia, apesar da celeuma gerada, aparentemente o nome veio para ficar.