



Revista Luna Azul

E-ISSN: 1909-2474

lesga@une.net.co

Universidad de Caldas

Colombia

PINZÓN BOTERO, MARÍA VICTORIA; ECHEVERRI ÁLVAREZ, ISABEL CRISTINA
LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL REGIONAL: UNA PROPUESTA METODOLÓGICA PARA SU
ESTUDIO MÁS ALLÁ DE LA ECOLOGÍA URBANA

Revista Luna Azul, núm. 34, enero-junio, 2012, pp. 131-147

Universidad de Caldas

Manizales, Colombia

Disponible en: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=321727348009>

- ▶ Cómo citar el artículo
- ▶ Número completo
- ▶ Más información del artículo
- ▶ Página de la revista en redalyc.org

redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal
Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

**LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL REGIONAL:
UNA PROPUESTA METODOLÓGICA PARA SU ESTUDIO MÁS ALLÁ
DE LA ECOLOGÍA URBANA**

MARÍA VICTORIA PINZÓN BOTERO¹
 ISABEL CRISTINA ECHEVERRI ÁLVAREZ²
 mvpinzonb@unal.edu.co, fisin.2011@gmail.com

Manizales, 2011-09-15 (Rev. 2012-02-25)

RESUMEN

El sistema territorial a escala regional posee una mayor capacidad para permitir la disipación y asimilación de los diferentes impactos ambientales producidos en el sistema urbano. Los espacios urbanos considerados como los principales promotores de graves impactos ambientales, deben ser analizados como sistemas interdependientes de otros territorios, estableciéndose así, la conformación de sistemas regionales de gran importancia para el análisis de la capacidad de sostenibilidad ambiental. El método de estudio de dicha capacidad se convierte en el objetivo del presente artículo (fase cuatro de la metodología), cuyo producto es uno de los resultados de la investigación realizada en el marco de la tesis de maestría de una de las autoras. La selección de 22 variables ambientales estratégicas producto del análisis de dos grupos de variables ambientales estudiadas por la investigación, se convierten en las condicionantes principales que determinarán con mayor o menor éxito, la sostenibilidad ambiental de un territorio configurado como región.

PALABRAS CLAVE

Capacidad ambiental, ciudad-región, metodologías, sostenibilidad ambiental.

**REGIONAL ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY: A
METHODOLOGICAL PROPOSAL FOR A STUDY BEYOND UBRBAN
ECOLOGY**

ABSTRACT

The territorial system at a regional scale has a greater capacity to allow dissipation and assimilation of different environmental impacts produced in the urban system. Urban spaces, considered as the main promoters of serious environmental impacts, should be analyzed as interdependent systems of other territories, establishing this way the conformation of regional systems of great importance for analyzing the environmental sustainability capacity. The method of study of such capacity is the aim of this article (phase four of the methodology), which product is one of the results of the research conducted within the framework of the Master's Degree thesis requirement of one of the authors. The selection of Twenty-two strategic environmental variables resulting from the analysis of two groups of environmental variables studied within this research become the main determinants that will determine the degree of success of environmental sustainability of an area set up as a region.

KEY WORDS

Environmental capacity, city-region, methodologies, environmental sustainability.

INTRODUCCIÓN

Actualmente existe una creciente preocupación mundial por disminuir significativamente los impactos ambientales negativos que ponen en grave riesgo la vida sobre el planeta. Diferentes debates locales, nacionales e internacionales, se han gestado con respecto al desarrollo sostenible en diferentes escalas, con predominio de propuestas que giran en torno a la comprensión de las relaciones que operan al interior de una ciudad, y de ésta con su entorno inmediato, como un sistema al cual se asocian las mayores responsabilidades en materia de servicios y de afectación sobre la capacidad ambiental del territorio. Al respecto Odum (como se cita en Zuluaga, 2003) define la ciudad:

“como un sistema dependiente de amplias zonas limítrofes y no limítrofes, para la energía, los alimentos, las fibras, el agua y otros materiales para el sostenimiento de la vida misma y para el uso comercial e industrial”.

En el mismo sentido Naredo (1997), plantea que

“es necesario relacionar el tamaño de las ciudades y sus exigencias en recursos y el modo de abastecerlas, con las posibilidades que le brinda el territorio local y global de referencia”.

Visualizándose la necesidad de incorporar estrategias de sostenibilidad ambiental que consideren dichas relaciones, debido a que:

“cuando de esta manera se tome conciencia de la interacción que existe entre la ciudad y la región, entre los aspectos rurales y urbanos del ambiente, sea tanto a pequeña como a gran escala, un sentido nuevo de la forma encontrará espacio en la arquitectura de la ciudad” (Bettini, 1998).

Así mismo, Yunén (1997), afirma que:

“el estudio del ambiente de una ciudad debe partir, entonces, del contexto en que ésta se desenvuelve, para así determinar la escala (hogar, barrio, sector, ciudad, municipio, cuenca, región, país, continente) donde con mayor frecuencia e intensidad se presentan o se producen problemas ambientales”.

La importancia de concebir los espacios urbanos conectados y dependientes de su contexto cercano e inclusive en muchos casos más lejano, se convierte en un aspecto imprescindible para la comprensión y análisis de las dinámicas territoriales y ambientales de estas áreas pobladas. Por tanto, estos territorios deben ser abordados desde concepciones sistémicas que impidan separar los aspectos ambientales significativos de otros elementos no tan visibles desde el discurso ambiental (Ángel, 1996). De esta manera Bertalanffy (citado por Leal, 2006) concibe el sistema como “un conjunto de elementos en interacción”, y en sentido más amplio, como la agrupación de elementos

interconectados que establecen interdependencias entre sí, y de las cuales emergen propiedades que tienden a hacer más complejo el sistema. Bajo este enfoque (Morin, 2000), dice que es necesario reconocer y estudiar la ciudad como un sistema abierto en estrecha relación con un territorio externo donde predomina el patrimonio natural, asociado principalmente con el medio de soporte de las actividades urbanas de donde se obtienen recursos y energía para el sostenimiento de la ciudad, así como, también con el medio que permite la asimilación de los residuos que se generan en su interior, emergiendo sistemas como el municipal y el regional, con territorios más extensos, diversos y, por tanto, más complejos, donde es más factible el trabajo en pro de la sostenibilidad ambiental.

La región como unidad geográfica de interés para entender el sistema territorial ambiental, se concibe como el área delimitada con base en criterios territoriales y de planificación ambiental, integrada por un conjunto de ciudades y su medio rural, conformada por núcleos poblacionales jerarquizados entre los cuales se generan relaciones similares favorecidas por la diversidad de la oferta natural y sociocultural, las cuales le confieren cierta especificidad que la distingue dentro de un contexto mayor (Fals, 1996).

Al respecto la CEPAL, plantea que:

“el reto será evitar la fragmentación de los territorios nacionales y regionales, en donde las ciudades deberán alternativamente mirar al mundo y a sí mismas con sus regiones, al futuro y al pasado, garantizando un manejo integrado y coherente del territorio” (p. 56).

La sostenibilidad definida por Parra (1997), como:

“la viabilidad de una actividad (o de un conjunto de actividades, de un proceso, de toda una sociedad, etc.) en el tiempo, esto es, su posibilidad de supervivencia en el futuro sin comprometerlo o situarlo en condiciones precarias”.

Fusionándose al concepto de sistema regional, para entender la sostenibilidad ambiental regional. En este sentido la sostenibilidad ambiental regional, se define como la permanencia en el tiempo de las capacidades biofísica, socio-espacial, económica y político institucional de un territorio para albergar una población de manera confortable, organizada en núcleos poblacionales, y entornos rurales diversos, con potencialidades y restricciones ambientales específicas, en función de las complejas interacciones que emergen entre hombre y naturaleza que, interrelacionadas con las diferentes fuerzas ejercidas sobre él, permiten que éste persista y sea apto para el desarrollo de diversas funciones y de su viabilidad en el tiempo. Según Naredo, (1997):

“la calidad de vida e incluso la supervivencia de la humanidad estará en buena parte condicionada por su capacidad para conocer y controlar la relación de las ciudades con su medio ambiente”.

En el camino hacia el estudio de la sostenibilidad ambiental, importantes agencias internacionales, gobiernos y autores especializados, han propuesto y aplicado diferentes metodologías, entendidas como estructuras lógicas que de forma ordenada, clara, precisa, detallada, y con rigor científico, presentan una forma adecuada de trabajar por este

objetivo. Dichas propuestas realizan aportes conceptuales principalmente al tema de la sostenibilidad ambiental, pero pocas se enfocan en la sostenibilidad ambiental regional. Igualmente, se caracterizan por el uso de variables, como un elemento ordenador donde de manera jerárquica se agrupa la información, y cuyo comportamiento, incide en la sostenibilidad o insostenibilidad de un sistema (Rayén, 2001).

Se establece, por ende, en esta investigación, que las variables ambientales estratégicas corresponden a aquellas variables esenciales, cuyo comportamiento incide de manera directa y significativa sobre los distintos tipos de capacidad de sostenibilidad ambiental regional. Se entenderá el concepto de capacidad como la disminución o aumento de los tipos de capital asociados que, por tanto, condicionan la sostenibilidad del sistema territorial regional.

Se tuvo en cuenta también en esta investigación, la dinámica territorial de una región, entendida como la transformación, bien sea material o intangible, que experimenta este sistema en función de las potencialidades y restricciones ambientales asociadas al territorio, y como respuesta a los diversos modos de influencia y presión que ejercen sobre éste los actores sociales. Fue seleccionado como caso referente de la investigación la región suroriental del departamento del Valle del Cauca, aplicando este ejercicio, para identificar variables importantes a considerar como elemento adicional a los modelos estudiados.

La propuesta de un diseño metodológico a partir de otros modelos estudiados, es parte fundamental de esta investigación, donde su objetivo fue la selección de variables ambientales estratégicas, que permitan posteriormente, a través de sus respuestas (indicadores) y análisis, reconocer la capacidad de sostenibilidad ambiental de una región. Dicha propuesta se constituye en el resultado de la revisión de las variables contenidas en diferentes proposiciones y/o modelos sobre sostenibilidad ambiental, y en la identificación de los principales componentes del área de trabajo, estudiados bajo las dinámicas territoriales y las potencialidades, y restricciones ambientales de la región tomada como caso referente para esta investigación.

MATERIALES Y MÉTODOS

El presente artículo muestra el desarrollo de la fase 4 del trabajo de investigación correspondiente al diseño metodológico, principalmente a través de herramientas cualitativas. El trabajo de investigación completo se estructuró en cuatro fases: la primera fase, corresponde a la elaboración de un referente teórico-conceptual compuesto por tres componentes: (1) relacionado con los términos y conceptos básicos que se asocian directa e indirectamente con la sostenibilidad ambiental, a través de los cuales, se realizó una primera introducción al tema (sistemas y complejidad, desarrollo sostenible y/o sustentable, capacidad de sostenibilidad ambiental, metodología para el estudio de la sostenibilidad ambiental, planificación ambiental y ordenamiento territorial), (2) el concepto de región como modelo territorial objeto de estudio y (3) la sostenibilidad ambiental regional.

En la segunda fase, se revisaron distintas metodologías propuestas por varios autores a nivel internacional y nacional (ver Tabla 1), las cuales fueron clasificadas en: metodologías con énfasis en indicadores tipo índice, en indicadores de sostenibilidad y de desarrollo sostenible

(Velásquez, 2005), indicadores que estudian la sostenibilidad ecológica urbana, y que permiten planificar y ordenar cuencas hidrográficas, y finalmente, las que integran indicadores de potencial frente a los Compromisos de Aalborg particularmente aplicables a ciudades europeas (Antequera, 2004). Las variables contenidas en cada uno de los modelos fueron reagrupadas para ser estudiadas por dimensión teniendo en cuenta la metodología de estudio territorial por subsistemas.

Tabla 1. Modelos revisados y dimensiones de reagrupación de variables para su estudio.

	NOMBRE DEL MODELO	DIMENSIONES PARA LA AGRUPACIÓN DE VARIABLES
MODELOS INTERNACIONALES	Sistema de indicadores de sostenibilidad ambiental de Canadá	Dimensión Biofísica
	Indicadores ambientales urbanos del PNUD y el Banco Mundial	
	Indicadores de Seattle Sostenible	
	Programa de indicadores de las Naciones Unidas y el Banco Mundial	
	Indicadores de la Agencia Europea del Medio Ambiente	
	Indicadores de Desarrollo Sostenible de la Comisión de Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas	
	Indicadores de sostenibilidad para ciudades más	
MODELOS NACIONALES	sostenibles	Dimensión Económica
	Indicadores de Desarrollo Sostenible de México	
	Indicadores de Sostenibilidad Urbana para ciudades medianas de América Latina	
	Matriz de indicadores de la Comisión de Desarrollo Sostenible y el Organismo Estadístico de las Naciones Unidas UNSTAT	
	Sistema de Indicadores de Desarrollo Sostenible de Costa Rica-SIDES	
	Indicadores Urbanos para Ciudades sin Asentamientos Precarios (UN-HABITAT)	
MODELOS NACIONALES	Observatorio para el Desarrollo Sostenible de Manizales-Biomanizales	Dimensión Político-Institucional
	Sistema de Indicadores para la Planificación y Seguimiento Ambiental de Colombia-SIPSA	
	Observatorio Ambiental Urbano del Ministerio del Medio Ambiente	
	Indicadores de sostenibilidad ambiental de la CVC	

Las fases 1 y 2, fueron complementadas con la fase 3 de la metodología, al abordar la observación de la región como unidad geográfica, y como área de estudio referente de la investigación. La región suroriental del departamento del Valle del Cauca, fue escogida para este fin, identificando en ella sus principales dinámicas territoriales, con el fin de encontrar un conjunto de potencialidades y restricciones ambientales importantes a esta escala que nos permitieran corroborar la relevancia de las variables ambientales identificadas en los modelos revisados, y complementar otras variables no previstas en ellos, que por su impacto o trascendencia en la escala regional, debían hacer parte de la metodología planteada.

La fase 4 hace referencia a la construcción del diseño metodológico para estudiar la capacidad de sostenibilidad ambiental regional, para lo cual se llevaron a cabo tres momentos:

Primer momento: se constituye en la identificación de las Variables Ambientales asociadas a la Sostenibilidad Ambiental Regional (VASAR), teniendo en cuenta los resultados de las anteriores fases metodológicas y comparando las variables ambientales contenidas en cada una de las diferentes propuestas estudiadas para observar similitud y coincidencia entre ellas, y así obtener un primer grupo de variables ambientales.

Al respecto se tuvieron en cuenta las siguientes consideraciones:

- I) Una variable ambiental que define la capacidad biofísica y socio-espacial, es representativa si está contenida por lo menos en 3 propuestas y/o modelos revisados.
- II) Una variable ambiental que define la capacidad económica y político institucional, es representativa si está contenida por lo menos en 2 propuestas y/o modelos revisados.

La anterior diferenciación en la consideración, responde al énfasis que en décadas anteriores, se le ha dado a variables asociadas a los componentes biofísico y socio-espacial, frente a la poca atención con la que contaron las variables asociadas a los componentes económico y político institucional, reconocidos en los últimos años como factores determinantes e influyentes en el comportamiento ambiental, según lo estudiado en modelos como el sistema de indicadores de sostenibilidad ambiental de Canadá, los indicadores de la Agencia Europea del Medio Ambiente, la matriz de indicadores de la Comisión de Desarrollo Sostenible y el Organismo Estadístico de las Naciones Unidas UNSTAT, entre otros.

Posteriormente a este grupo de variables seleccionadas, se aplican seis criterios establecidos a partir de la definición de los principios de la Sostenibilidad Ambiental Regional, configurados como resultado del análisis de la información teórico-conceptual y metodológica recopilada. Igualmente, se verifica el peso de las variables en el modelo a proponer, al tener en cuenta la realidad regional del estudio de caso referenciado (región suroriental del departamento del Valle del Cauca). Para la definición de las VASAR, se tuvo en cuenta que los puntajes fueran iguales o mayores al valor de la suma resultante entre el promedio aritmético del mayor y el menor valor de las calificaciones obtenidas para cada variable ambiental evaluada.

Los seis criterios definidos según los principios de la Sostenibilidad Ambiental Regional a los cuales, se sometió el listado de variables ambientales fueron los siguientes:

Principio 1: la sostenibilidad ambiental regional estudia una región como un sistema abierto con unidades territoriales que se interrelacionan entre sí, de acuerdo al nivel de influencia sobre el territorio (Tabla 2). Para este caso, y para los principios 2 y 4, solo se evalúa con los parámetros 0 y 3, debido a que los niveles de evaluación para los criterios correspondientes son específicos para condicionantes de alta y baja magnitud.

Tabla 2. Parámetros para la evaluación del Nivel de Influencia.

CRITERIO	DEFINICIÓN	FORMA DE APLICACIÓN
Nivel de influencia sobre el territorio (NIT)	<p>Hace referencia al poder que la variable ambiental ejerce sobre un territorio, teniendo en cuenta que ésta puede influenciar a unidades territoriales de forma específica o a todas las unidades territoriales y por lo tanto a la región en su conjunto.</p>	<p>Se evalúa con base en los siguientes parámetros: 0 = si la influencia de la variable ambiental es local, es decir sobre cada unidad territorial de forma independiente. 3 = si la influencia de la variable ambiental es general, es decir sobre toda la región. Los valores a asignar se introducen en la matriz de selección.</p>

Principio 2: la sostenibilidad ambiental regional, garantiza el mínimo consumo de capital no renovable (energía), para alimentar los otros tipos de capital (Tabla 3).

Tabla 3. Parámetros para evaluar el consumo de energía no renovable (CENR).

CRITERIO	DEFINICIÓN	FORMA DE APLICACIÓN
Consumo de energía no renovable (CENR)	<p>Se refiere a las necesidades de consumo de combustibles fósiles de la variable ambiental, como una forma de energía no renovable altamente contaminante.</p>	<p>Se evalúa con base en los siguientes parámetros: 0 = algún tipo de consumo de energía no renovable por parte de la variable ambiental. 3 = ningún consumo de energía no renovable por parte de la variable ambiental. Los valores a asignar se introducen en la matriz de selección.</p>

Principio 3: la sostenibilidad ambiental regional procura diversificar el sistema, y hacerlo dependiente de varios tipos de recursos naturales renovables (Tabla 4).

Tabla 4. Parámetros para la evaluación de la Dependencia de Recursos Naturales Renovables (DRNR).

CRITERIO	DEFINICIÓN	FORMA DE APLICACIÓN
Dependencia de recursos naturales renovables (DRNR)	Se refiere al grado de dependencia directa de la variable ambiental sobre los recursos naturales renovables en función del número de recursos naturales renovables implicados.	Teniendo en cuenta que existen cinco tipos de recursos naturales renovables (agua, aire, flora, fauna y suelo), el rango de evaluación es el siguiente: 0 = ningún recurso natural 1 = depende de 1 ó 2 recursos naturales 2 = depende de 3 ó 4 recursos naturales 3 = depende de 5 recursos naturales Los valores a asignar se introducen en la matriz de selección.

Principio 4: la sostenibilidad ambiental regional considera las ventajas competitivas del sistema regional en su conjunto (Tabla 5).

Tabla 5. Parámetros para evaluar la Contribución de la Variable Ambiental a las ventajas competitivas de la región (CVC).

CRITERIO	DEFINICIÓN	FORMA DE APLICACIÓN
Contribución de la variable ambiental a las ventajas competitivas de la región (CVC)	Hace referencia a la manera cómo la variable ambiental influencia positiva o negativamente el desarrollo de ventajas competitivas para la región en su conjunto, de tal forma que permita visualizar aquellas que contribuyen a otorgarle un mayor potencial.	Se evalúa con base en los siguientes parámetros: 0 = si no contribuye a las ventajas competitivas de la región. 3 = si contribuye a las ventajas competitivas de la región. Los valores a asignar se introducen en la matriz de selección.

Principio 5: la sostenibilidad ambiental regional tiende a disminuir la degradación ambiental debido a la mayor capacidad de disipación de la región en su conjunto, la cual se ve representada en el nivel de entropía generada (Tabla 6).

Tabla 6. Parámetros para la evaluación del Nivel de Entropía Generada (NEG).

CRITERIO	DEFINICIÓN	FORMA DE APLICACIÓN
Nivel de entropía generada (NEG)	<p>Hace referencia al desorden sobre el medio externo que la variable ambiental es factible de generar para mantener su propio orden interno. Este desorden está representado en la generación de residuos sólidos, aguas residuales y emisiones al aire de cualquier tipo (gases, partículas). El desorden se puede caracterizar en función del número de tipos de entropía generada.</p>	<p>Se evalúa con base en los siguientes parámetros:</p> <p>1 = si la variable ambiental genera los 3 tipos de entropía descritos.</p> <p>2 = si la variable ambiental genera 1 ó 2 tipos de entropía descritos.</p> <p>3 = si la variable ambiental no genera ningún tipo de entropía.</p> <p>Los valores a asignar se introducen en la matriz de selección.</p>

Principio 6: la sostenibilidad ambiental regional integra los distintos tipos de capacidad biofísica, socio-espacial, económica y político institucional (Tabla 7).

Tabla 7. Parámetros para la evaluación de la Influencia sobre Tipos de Capacidad (ITC).

CRITERIO	DEFINICIÓN	FORMA DE APLICACIÓN
Influencia directa de la variable sobre los distintos tipos de capacidad (ITC)	<p>Corresponde al carácter estratégico de una variable ambiental de acuerdo con su influencia sobre los distintos tipos de capacidad: biofísica, socio-espacial, económica o político institucional.</p>	<p>Se evalúa con base en los siguientes parámetros:</p> <p>0 = si no influencia ningún tipo de capacidad.</p> <p>1 = si influencia 1 tipo de capacidad.</p> <p>2 = si influencia 2 tipos de capacidad.</p> <p>3 = si influencia 3 ó 4 tipos de capacidad.</p> <p>Los valores a asignar se introducen en la matriz de selección.</p>

Segundo momento: la identificación de las Variables Ambientales asociadas a las Dinámicas Territoriales (VADIT), bajo el conocimiento de los temas estratégicos enunciados por cada dinámica territorial, producto de la reflexión y el análisis de cada una de las potencialidades

y restricciones ambientales territoriales del referente de investigación (región suroriental del departamento del Valle del Cauca).

Tercer momento: definición de las Variables Ambientales Estratégicas para el estudio de la Sostenibilidad Ambiental Regional (VAESAR), a partir de un procedimiento de reflexión alrededor de las propuestas VASAR y VADIT, para la identificación de variables ambientales comunes entre ellas, que respondieran al concepto VAESAR y de otras, como las variables energía, infraestructura de soporte y flujos de bienes y servicios que aunque no resultaron comunes, se concibieron de especial importancia, principalmente por el consumo de recursos naturales (capital natural), o por su poder para asimilar la entropía generada por el sistema.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En este artículo solo se presentan los resultados de la fase 4 de la metodología descrita, que corresponden al diseño metodológico propuesto para la definición de las variables ambientales estratégicas en el estudio de la capacidad de sostenibilidad ambiental regional. Se apoya la discusión final de las variables ambientales estratégicas con el documento “Los objetivos de desarrollo del milenio en América Latina y el Caribe: retos, acciones y compromisos” de 2004, del Banco Interamericano de Desarrollo, al ser este un lineamiento fundamental para el desarrollo ambiental en Colombia y América Latina.

El primer momento produce como resultado la identificación de las variables ambientales asociadas a la sostenibilidad ambiental regional (VASAR), conformadas por un listado general de variables ambientales observadas y analizadas en las distintas propuestas y/o modelos revisados. Los resultados se observan en la tabla 8:

Tabla 8. Listado de variables ambientales consolidadas de acuerdo a la coincidencia entre propuestas y/o modelos revisados.

Dimensión Biofísica	Dimensión Socio-espacial	Dimensión Económica	Dimensión Político-institucional
Clima	Tránsito y transporte	Empleo	Participación en
Biodiversidad	Energía	Remuneración al trabajo	política Inversión
Recursos marinos	Población	Ingreso y distribución del ingreso	institucional
Contaminación atmosférica	Calidad del hábitat	Participación en la producción nacional	Inversión ambiental
Agua	Salud	Pobreza urbana	Capacidad institucional
Contaminación hídrica	Vivienda	Finanzas	Participación comunitaria
Bosques	Seguridad ciudadana	Ejecución presupuestal	Gestión gubernamental
Agricultura	Educación	Producción más limpia	Gestión no gubernamental
Residuos sólidos	Recreación y cultura	Comportamiento fiscal	Gestión del sector privado
Suelo/uso del suelo	Seguridad social	local	Gestión ambiental
Contaminación sónica	Servicios públicos domiciliarios	Comportamiento económico por sectores	
Riesgos		Comercio exterior	
Contaminación visual			

Los resultados de la aplicación de los seis criterios definidos como los principios de la Sostenibilidad Ambiental Regional, diseñados para la evaluación a través de matrices en las que se han consignado las distintas variables ambientales se observan en la Tabla 9:

Tabla 9. Matrices de selección de Variables Ambientales asociadas a la Sostenibilidad Ambiental Regional VASAR según la aplicación de los principios.

DIMENSIÓN BIOFÍSICA							
VARIABLE AMBIENTAL	CRITERIOS						
	NIT	ENR	DRNR	CVC	NEG	ITC	Total
Clima	3	3	1	3	3	3	16
Biodiversidad	3	3	2	3	3	2	16
Recursos marinos	3	3	1	3	3	2	15
Contaminación atmosférica	3	3	1	0	2	2	11
Agua	3	3	0	3	3	3	15
Contaminación hídrica	3	3	1	0	2	2	11
Bosques	3	3	2	3	3	2	16
Residuos sólidos	3	3	0	0	2	2	10
Suelo/uso del suelo	3	3	2	3	3	3	17
Contaminación sónica	0	3	0	0	2	1	6
Vulnerabilidad y riesgos	3	3	1	0	3	3	13
Contaminación visual	0	3	0	0	3	2	8
DIMENSIÓN SOCIOESPACIAL							
VARIABLE AMBIENTAL	CRITERIOS						
	NIT	CENR	DRNR	CVC	NEG	ITC	Total
Tránsito y transporte	3	0	1	3	2	3	12
Población	3	0	2	3	2	3	13
Energía	3	0	1	3	2	3	12
Calidad del hábitat	0	3	0	3	3	1	10
Salud	3	3	2	3	2	1	14
Vivienda	3	3	1	3	3	1	14
Seguridad ciudadana	3	3	0	3	3	1	13
Educación	3	3	0	3	3	1	13
Recreación y cultura	3	3	1	3	3	3	16
Seguridad social	3	3	0	3	3	1	13
Servicios públicos	3	0	1	3	1	3	11
DIMENSIÓN ECONÓMICA							
VARIABLE AMBIENTAL	CRITERIOS						
	NIT	CENR	DRNR	CVC	NEG	ITC	Total
Agricultura	3	0	3	3	2	2	13
Empleo	3	3	0	3	3	2	14
Remuneración al trabajo	3	3	0	3	3	2	14
Ingreso y distribución del ingreso	3	3	0	3	3	2	14
Participación en la producción nacional	3	0	3	3	1	1	11
Pobreza urbana	3	3	0	0	3	2	11
Finanzas	3	3	0	3	3	1	13
Ejecución presupuestal	3	3	0	3	3	2	14
Producción más limpia	3	3	3	3	1	3	16
Comportamiento fiscal local	3	3	0	3	3	2	14
Comportamiento económico por sectores	3	0	3	3	1	1	11
Comercio exterior	3	0	3	3	1	1	11
DIMENSIÓN POLÍTICO INSTITUCIONAL							
VARIABLE AMBIENTAL	CRITERIOS						
	NIT	CENR	DRNR	CVC	NEG	ITC	Total
Participación en política	3	3	0	3	3	2	14
Inversión institucional	3	3	0	3	3	1	13
Inversión ambiental	3	3	0	3	3	3	15
Capacidad institucional	3	3	0	3	3	1	13
Participación ciudadana/comunitaria	3	3	0	3	3	2	14
Participación ciudadana/comunitaria	3	3	0	3	3	2	14
Gestión gubernamental	3	3	0	3	3	1	13
Gestión no gubernamental	3	3	0	3	3	1	13
Gestión del sector privado	3	3	0	3	3	1	13
Gestión ambiental	3	3	0	3	3	3	15

De manera seguida, y definido el puntaje línea base, se seleccionaron las Variables Ambientales asociadas a la Sostenibilidad Ambiental Regional (VASAR). A continuación, como producto del análisis de las dinámicas territoriales de una región como referente de investigación (región suroriental del departamento del Valle del Cauca), se identificaron las variables ambientales asociadas a dichas dinámicas, agrupándolas según las distintas dimensiones ambientales (ver figura 1).



Figura 1. Variables Ambientales asociadas a las Dinámicas Territoriales (VADIT).

Finalmente, se eligieron 22 variables ambientalmente estratégicas, que permiten estudiar la capacidad de sostenibilidad ambiental regional (VAESAR), producto del ejercicio comparativo entre ambas propuestas de variables agrupadas en cada dimensión, donde se observa la similitud entre el contenido de las propuestas y se analiza la pertinencia de cada variable como VAESAR (ver figura 2).




Figura 2. Variables Ambientales Estratégicas VAESAR para el estudio de la capacidad de sostenibilidad ambiental regional.

Las variables ambientales que resultaron estratégicas para el estudio de la capacidad de sostenibilidad ambiental regional en cuanto a la dimensión biofísica son clima, suelo, agua y biodiversidad, las cuales reflejan la capacidad del ecosistema para sostener el socio-sistema, y a su vez, la capacidad de éste para afrontar aquellas restricciones que impone el ecosistema representada en la variable vulnerabilidad y riesgos (figura 2). Resultó también estratégica, la variable bosques, debido a su contribución en la protección del recurso hídrico, como fuente de captura de Carbono, y su impacto frente al calentamiento global, temas que restringen a nivel planetario la sostenibilidad. En este sentido el Banco Interamericano de Desarrollo, plantea “se están también ampliando oportunidades para mitigar las emisiones de CO₂ vinculando el secuestro de carbono y la protección de bosques” (2004:

185). La variable contaminación, agrupa los diversos tipos de alteración de los componentes del ambiente por la presencia de sustancias o elementos extraños, y permite analizar las causas del deterioro de los componentes ambientales, que contribuyen a disminuirlos, y a poner en riesgo la sostenibilidad ambiental. En conjunto, las variables ambientales de esta dimensión reflejan el potencial con el que cuenta una región como capital natural para sostener las diferentes demandas de su territorio.

Desde la dimensión socio-espacial, la variable tránsito y transporte, resultó estratégica, debido a la influencia negativa que ejerce esta variable sobre la capacidad del capital natural, específicamente el aire, requiriéndose a futuro la minimización del uso de transporte motorizado, o su modificación hacia sistemas menos entrópicos, y al alto consumo de combustibles fósiles. Al respecto

“otro reto y oportunidad importante para la región que recibe cada vez más atención es el mejoramiento de sistemas de transporte público para reducir congestión y costos, además de mejorar acceso y la calidad del medio ambiente en las localidades” (p. 183).

Así mismo, la variable capital humano desde el enfoque de la cantidad y distribución de la población en el territorio, y desde la cualificación del ser humano, debida principalmente al acceso a la educación, al goce de una buena salud base de la productividad económica del individuo y la sociedad, y a las oportunidades de crecimiento personal como factores que contribuyen con su mejoramiento, favorecen el capital social y una mayor disposición a participar responsablemente en los asuntos de gobernabilidad. Otra variable seleccionada, debido a la gran dependencia que genera para el sostenimiento del socio-sistema y teniendo en cuenta su incidencia negativa sobre la sostenibilidad ambiental, fue la variable energía, al considerar el reto que a futuro constituye contar con energías alternativas más amigables con el ambiente, y menos dependientes de recursos o materiales no renovables que disminuyan las presiones sobre el capital natural. “Estas cifras proveen una perspectiva sobre los retos y opciones que la región está enfrentando para lograr los Objetivos de Desarrollo del Milenio relacionados al uso de energía y a las emisiones de dióxido de carbono” (p. 183). Igualmente, dentro de esta dimensión la variable equipamientos contribuye a potenciar las capacidades del capital humano, y afectar el estado del saneamiento básico como determinante también de las condiciones de vida de la población representado en la oferta y calidad de los servicios públicos domiciliarios, con grandes demandas del capital natural e indispensables para la salud física, la seguridad e higiene de la población. Por tal razón: “el logro de los objetivos de agua y saneamiento representa un gran reto para la región, con implicaciones en varios sentidos” (p. 185).

En cuanto a la dimensión económica, las variables ambientales VASAR, a excepción de las variables agricultura y producción más limpia, constituyen elementos para diagnosticar el estado de un sistema, y no se consideran relevantes para estudiar la capacidad de sostenibilidad ambiental, debido a que no demandan capital natural, ni dependen de otras variables más estratégicas, razón por la cual, no se incluyeron como VAESAR. La variable agricultura requiere hacer uso del capital natural asociado a un territorio, el cual se restringe cada vez más, por los manejos inadecuados del suelo y el recurso hídrico principalmente; la variable producción más limpia permite garantizar una producción económica en armonía con el ambiente tras la reducción de los impactos ambientales que generan los diferentes tipos de entropía, lo

que supone reducir las restricciones ambientales que en materia de comercio exterior se imponen cada vez más. A esta última variable, se integró la variable renovación tecnológica toda vez que una tecnología más eficiente contribuye a disminuir la disipación de entropía, mejora la producción más limpia y optimiza los procesos de la agricultura como fundamentales en la seguridad alimentaria de la población y los ecosistemas.

"Para lograr este objetivo es necesario el trabajo conjunto entre los sectores público y privado, alentando la conservación de los recursos así como el impulso de instrumentos orientados a mejorar la producción bajo criterios de sostenibilidad, como es la certificación ecológica y la comercialización de productos "benignos" para el medio ambiente" (p. 175).

Las variables infraestructura de soporte, recurso humano y flujos de bienes y servicios de la propuesta VADIT, responden a la concepción de VAESAR, debido a que reflejan la necesidad de consumo de capital natural, y vinculan el capital socio-espacial principalmente relacionado con el recurso humano para su dinamización.

La dimensión político institucional contiene tres variables ambientales que resultaron comunes a ambas propuestas: inversión ambiental, organización y participación comunitaria y gestión gubernamental, observándose su importancia para mantener la capacidad del gobierno, las instituciones y la comunidad en la vía hacia la sostenibilidad. Por otra parte, se incorporó la variable gestión ambiental compartida, teniendo en cuenta las políticas mundiales frente a la necesidad de articular esfuerzos de todo tipo, y apoyar a los gobiernos en la toma de decisiones efectivas que contribuyan a sostener ambientalmente el territorio como compromiso y responsabilidad de todos, y la variable cultura ambiental de la dimensión socio-espacial de la propuesta VADIT, dada la necesidad urgente de mejorar la formación de ciudadanos comprometidos con la calidad del ambiente y competentes para intervenir en las políticas ambientales de manera consciente, responsable y efectiva. Los programas del Banco Interamericano de Desarrollo procurarán:

"formular y consolidar un marco de gestión ambiental que sea transparente y participativo y que conduzca al establecimiento de prioridades adecuadas en cuanto a la gestión sostenible del capital natural y la calidad del medio ambiente, enfocándose en: (i) el fortalecimiento de las instituciones y la participación de la sociedad civil; (ii) el fortalecimiento de los marcos normativos; y (iii) la formulación de conjuntos eficaces de instrumentos de gestión ambiental" (p. 196).

BIBLIOGRAFÍA

- Ángel, A. (1996). *El reto de la vida*. Bogotá: Ecofondo.
- Antequera, J. (2005). *El potencial de sostenibilidad de los asentamientos humanos*. Desde: <http://www.eumed.net/libros/2005/ja-sost/>.
- Banco Interamericano de Desarrollo. (2004). *Los objetivos de desarrollo del milenio en América Latina y el Caribe: retos, acciones y compromisos*. México.

- Bettini, V. (1998). *Elementos de ecología urbana*. Madrid: Editorial Trotta.
- Fals, O. (1996). *Región e historia. Elementos sobre ordenamiento y equilibrio Regional en Colombia*. Bogotá: TM Editores-IEPRI.
- Leal, G. (2006). *Introducción al ecourbanismo: el nuevo paradigma*. Bogotá: Ecoe Ediciones.
- Morin, E. (2000). *El Paradigma perdido*. Madrid: Kairós.
- Naredo, J. M. (1997). *Sobre la insostenibilidad de las actuales conurbaciones y el modo de paliarla*. Obtenido el 5/09/2011. Desde: <http://habitat.aq.upm.es/cs/p2/a007.html>.
- Parra, F. (1997). *Ciudad y entorno natural*. Obtenido el 5/09/2011. Desde: <http://habitat.aq.upm.es/cs/p3/a015.html>.
- Rayén, Q. M. (2001). *Indicadores de sostenibilidad ambiental y de desarrollo sostenible: estado del arte y perspectivas*. Santiago de Chile: CEPAL.
- Velásquez, L. (2005). *Sostenibilidad urbana en América Latina*. Cataluña: U. P. Cataluña.
- Yunén, R. (1997). Medio ambiente urbano: marco conceptual. *Revista Interamericana de Planificación ¿Quiénes hacen ciudad?*, XXIX . pp. 115-116.
- Zuluaga S. G. (2003). La ciudad y el campo. En: *Revista Gestión y Ambiente*, 6. No. 1

-
1. Magíster en Planeación Urbano Regional. Profesora Asociada. Universidad Nacional de Colombia, Sede Palmira. mvpinzonb@unal.edu.co. Integrante del grupo de investigación Prospectiva Ambiental. Universidad Nacional de Colombia, Sede Palmira.
 2. Magíster en Medio Ambiente y Desarrollo. Docente Ocasional. Universidad Nacional de Colombia, Sede Palmira. fisin.2011@gmail.com. Integrante del grupo de investigación Prospectiva Ambiental. Universidad Nacional de Colombia, Sede Palmira.