



Archivos de Zootecnia

ISSN: 0004-0592

pa1gocag@lucano.uco.es

Universidad de Córdoba

España

Silva, J.R.; Rabenschlag, D.R.; Feiden, A.; Boscolo, W.R.; Signor, A.A.; Bueno, G.W.
PRODUÇÃO DE PACU EM TANQUES-REDE NO RESERVATÓRIO DE ITAIPU, BRASIL: RETORNO
ECONÔMICO

Archivos de Zootecnia, vol. 61, núm. 234, junio, 2012, pp. 245-254

Universidad de Córdoba

Córdoba, España

Disponível em: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=49524124009>

- Como citar este artigo
- Número completo
- Mais artigos
- Home da revista no Redalyc

redalyc.org

Sistema de Informação Científica

Rede de Revistas Científicas da América Latina, Caribe, Espanha e Portugal

Projeto acadêmico sem fins lucrativos desenvolvido no âmbito da iniciativa Acesso Aberto

PRODUÇÃO DE PACU EM TANQUES-REDE NO RESERVATÓRIO DE ITAIPU, BRASIL: RETORNO ECONÔMICO

ECONOMIC RETURN FROM CAGE PRODUCTION OF PACU IN ITAIPU RESERVOIR, BRAZIL

Silva, J.R.¹, Rabenschlag, D.R.², Feiden, A.^{3A}, Boscolo, W.R.^{3B}, Signor, A.A.⁴ e Bueno, G.W.⁵

¹UNIOESTE-Universidade Estadual do Oeste do Paraná. Centro de Ciências Sociais Aplicadas. Toledo, PR. Brasil. josemar@unioeste.br

²UFSM-Universidade Federal de Santa Maria. Centro de Tecnologia/CT. Santa Maria, RS. Brasil. denis@ct.ufsm.br

³UNIOESTE-Universidade Estadual do Oeste do Paraná. Programa de Pós-Graduação em Recursos Pesqueiros e Engenharia de Pesca. Toledo, PR. Brasil. ^Aaldifeiden@gmail.com; ^Bwilsonboscolo@hotmail.com

⁴IFPR-Instituto Federal do Paraná. Setor Aquicultura. Foz do Iguaçu-Paraná. Brasil. arcangelo.signor@ifpr.edu.br

⁵MPA-Ministério da Pesca e Aquicultura. Brasil. guilherme.bueno@mpa.gov.br

PALAVRAS CHAVE ADICIONAIS

Agronegócio. Análise de rentabilidade. Aquicultura. Espécies nativas.

ADDITIONAL KEYWORDS

Agro business. Profitability analysis. Aquiculture. Native species.

RESUMO

O objetivo deste trabalho foi avaliar a rentabilidade econômica de um projeto aquícola em tanques-rede para o cultivo de pacu (*Piaractus mesopotamicus*) com peso médio final de 1 kg, propiciando assim informações para a tomada de decisão de investidores, produtores, técnicos, órgãos de fomento e demais instituições afetas à área. Para avaliação dos cenários de rentabilidade econômica utilizou-se o método determinístico com auxílio de uma planilha eletrônica. Verificou-se que os índices de retorno econômico na produção de pacu em 160 tanques-rede no reservatório de Itaipu apresentaram os piores resultados no cenário I com índice de lucratividade de -17,22%, devido à conversão alimentar de 3,58 e o preço da ração de R\$ 0,75/kg. A análise do retorno sobre o investimento (ROI) apresentou os índices de 1,30; 1,36; 1,47 e 1,54 R\$/kg entre os cenários A a D, respectivamente. O ponto de equilíbrio financeiro médio entre as projeções foi de R\$ 226 921,1 e a média do volume mínimo a ser produzido foi de 55 286,7 kg de pacu, baseando-se no ponto de equilíbrio físico do projeto com 160 tanques-rede. Para o melhor retorno econômico deve-se produzir no mínimo 40 946,4 kg de pacu

em 160 tanques-rede com uma conversão alimentar de 1:2,49 e preço de venda do peixe a 4,00 atingindo 31,78% de lucratividade sobre a receita bruta com um ROI de 1,5393 R\$ por quilo produzido.

SUMMARY

The aim of this study was to evaluate the economic profitability a project of aquiculture in cage for the cultivation of pacu (*Piaractus mesopotamicus*) with an initial medium weight of 1 kg. The study was done to provide information for decision making investors, farmers, technicians, foment organs and other institutions related to the area. To evaluate the economic profitability scenery, a deterministic method, with the help of an electronic spread sheet, was used. It could be verified that the economic outcome indexes in pacu breeding in 160 cages in the Itaipu reservoir, presented the worst results in scenery I with a profitability index of -17.22%, due to diet conversion of 3.58 and the ration price (R\$ 0.75/kg). The analysis of return on investment (ROI) presented indexes of 1.30, 1.36, 1.47 and 1.54 R\$/kg between A and D sceneries, respectively. The medium

Recibido: 27-4-11. Aceptado: 7-11-11.

Arch. Zootec. 61 (234): 245-254. 2012.

financial equilibrium point between the projections was of R\$ 226921.12 and the average of minimum value to be produced was of 55 286.7 kg pacu, based on the physical equilibrium point of the project with one hundred and sixty net ponds. For a better economic return it is necessary to breed at least 40 946.4 kg pacu in one hundred and sixty net ponds with a diet conversion of 1:2.49 and the fish selling price of 4.00, reaching a profitability of 31.78% on the gross revenue with a ROI of 1.54 R\$/kg produced.

INTRODUÇÃO

O desenvolvimento da atividade pesqueira, para fazer frente à constante elevação da demanda mundial por alimentos, engendrou uma série de políticas que incentivaram a ampliação da produção pesqueira mundial. Estas políticas de incentivo geraram modelos de desenvolvimento da atividade da pesca extrativa, que não pesaram, tampouco se preocuparam com os estoques pesqueiros, levando estes para próximo do limite ou capacidade máxima de exploração sustentável (Ostrensky *et al.*, 2008).

Desta forma, a principal alternativa para suprir o déficit dos estoques pesqueiros está no cultivo de organismos aquáticos, isto pode ser observado com o aumento da produção mundial que obteve um crescimento de 8,4% em nível mundial (FAO, 2010), destacando-se a piscicultura continental, em diferentes modelos de sistemas produtivos. Segundo o relatório *Blue Frontiers: Managing the environmental costs of Aquaculture*, a aquicultura é a melhor forma de se produzir proteína animal, do ponto de vista ambiental e econômico. Corroborando com esta afirmativa, a Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação considera que as projeções para 2030 no consumo mundial de pescado será em torno de 100 milhões de toneladas por ano.

Neste contexto, o Brasil poderia atender esta demanda e se tornar um dos maiores produtores de peixe do mundo, pois o país possui cerca de 40 espécies de peixes de

água doce potenciais de cultivo (Godinho, 2007) e detém cerca de 5,5 milhões de hectares em represas ou reservatórios naturais e artificiais que podem ser utilizados para a prática da aquicultura. Dentre estes reservatórios, na bacia hidrográfica do Paraná III, fronteira entre o Paraguai e Brasil tem-se o reservatório de Itaipu que representa uma área inundada de 1350 km². Na sua margem brasileira possui cerca de 20 braços, dentre estes, o São Francisco Falso, São Francisco Verdadeiro e Ocoí que foram destinados ao cultivo de pacu (*Piaractus mesopotamicus*) em tanques-rede. Nestas áreas aquícolas estimam-se uma produção de 4666 toneladas por ano e a possibilidade de gerar 13 211 empregos diretos e 52 845 empregos indiretos (MPA, 2010).

O pacu é uma espécie nativa da Bacia da Prata, apresenta maior distribuição nas planícies alagadas da região Centro-Oeste, no Pantanal do Mato Grosso (Petrere, 1989), destaca-se entre as espécies nativas apresentando desejáveis características zootécnicas para o cultivo como: hábito alimentar onívoro, carne de excelente qualidade e boa aceitação pelos consumidores (Jomori *et al.*, 2003). Rendimento do processamento de 46,73% de filé sem pele; 16,57% de cabeça e 88,98% de rendimento de carcaça segundo Faria *et al.* (2003), destacando-se como uma interessante alternativa para cultivo. Além de demonstrar uma fácil adaptação à alimentação artificial, elevada rusticidade e fecundidade (Castagnolli e Zuim, 1985).

Portanto, os novos modelos de produção e o crescimento do consumo de peixes promovem o avanço da aquicultura, que por sua vez, demandam informações para tomada de decisão sobre a viabilidade econômica e a rentabilidade dos empreendimentos aquícolas, principalmente no que se refere às espécies de peixes nativos.

Estudos desta natureza vêm sendo desenvolvidos em cultivos de tilápia (*Oreochromis niloticus*) em reservatórios por Conte (2002); Medeiros (2002); Ono e

RETORNO ECONÔMICO DA PRODUÇÃO DE PACU EM TANQUES-REDE

Kubitza (2003); Marengoni e Bueno (2007); Kubitza e Campos (2005); Scorvo-Filho *et al.* (2006); Furlaneto *et al.* (2006) e Ayroza (2009). Porém, há uma grande lacuna de informações de projetos de rentabilidade e viabilidade econômica para espécies nativas que também apresentam potencial produtivo, como o pacu (*Piaractus mesopotamicus*), jundiá (*Rhamdia* sp.), surubim (*Pseudoplatystoma* sp.), entre outras não exóticas.

Entretanto, este trabalho teve como objetivo avaliar os cenários de retorno econômico durante a produção de pacu (*P. mesopotamicus*) em 160 tanques-rede instalados em uma área aquícola no reservatório de Itaipu.

MATERIAL E MÉTODOS

O trabalho foi realizado durante seis meses em um cultivo experimental de pacu (*P. mesopotamicus*) em uma área de pesquisa com tanques-rede, instalada na zona de transição do reservatório da Usina Hidrelétrica Itaipu Binacional, no município de Santa Helena região Oeste do Estado do Paraná, Brasil, com as coordenadas geográficas W54°21'196", S24°51'105", W54°21'078", S24°51'192", e W54°21'224", S24°51'143", pertencente à bacia hidrográfica do Paraná III.

Para a avaliação dos índices zootécnicos do pacu, seguiu-se os dados avaliados por Signor *et al.* (2010) que acompanhou os parâmetros zootécnicos do cultivo. A partir das características técnicas do projeto foram levantadas informações relevantes, as quais fundamentaram o estudo e as projeções da produção e estimativas de custos e receitas.

Para a realização do experimento de avaliação de desempenho dos peixes foram elaboradas seis rações experimentais extrusadas com níveis de 25%, 30% e 35% de proteína e dois níveis de energia 3000 e 3350 kcal/kg de energia digestível, as quais foram cotadas a um custo mínimo de 0,6637 R\$/kg, custo máximo de 0,7502 R\$/kg, sendo utili-

zado para os cálculos o custo intermediário de 0,7070 R\$/kg, pois não houve diferenças significativas no desempenho dos peixes alimentados com as diferentes rações.

Os índices zootécnicos foram obtidos de um experimento conduzido em delineamento inteiramente casualizado com seis tratamentos e três repetições totalizando 18 tanques-rede de 5 m³ com densidade de 44 pacus/m³ com peso médio inicial de 293,38±5,67 g. Em seguida, os cálculos de produção foram estipulados para um empreendimento aquícola com 160 tanques-rede (1,75 x 1,75 x 1,75 m), conforme estabelecido pelo plano diretor da Itaipu Binacional (2007) para produção em uma área aquícola de 6400 m² no reservatório de forma a atender a capacidade de suporte do local estimada pelo modelo Dillon e Rigler (1974).

O mercado consumidor de destino para a produção foi estabelecido inicialmente como o mercado de varejo, ou seja, feiras livres, peixarias, restaurantes, supermercados e pesque-pague. Neste contexto, considerou-se o preço pago por kg de pacu vivo proposto por Richter (2004) do Departamento de Economia Rural da Secretaria de Estado Agricultura e Abastecimento (SEAB-DERAL-DEB) no Paraná, o qual considera uma projeção na produção por município do estado e preço médio estadual de comercialização¹, sendo de R\$ 2,99/kg em 2004, de R\$ 3,37/kg em 2005, de R\$ 3,85/kg em 2006 e de R\$ 4,00/kg em 2007.

De acordo com as condições locais deste estudo, não foi contabilizado a construção de um galpão para armazenamento dos equipamentos e acondicionamento da ração, por já existir no local do experimento, não obstante, em outros empreendimento deste formato que não possua local para armazenamento e acondicionamento dos insumos, este item deverá ser considerado nos cálculos do investimento inicial.

Os equipamentos necessários para

¹1,0 US\$= 1,80 R\$

desenvolvimento da produção, assim como equipamentos para manejo, biometrias e acompanhamento da qualidade da água foram definidos através de pesquisa de campo e consulta as empresas especializadas do ramo.

A depreciação foi calculada pelo método linear, tomando-se o valor do equipamento diminuído do valor residual e dividido pela vida útil.

Os gastos com a adequação das normas e legislação pertinente ao licenciamento, instalação e operação da atividade foram levantadas de acordo com Filipetto (2004) e pesquisas junto ao Instituto Ambiental do Paraná (IAP, 2010) seguindo a Portaria IAP nº 112, de 13 de julho de 2005.

De posse destes dados, fez-se a simulação dos resultados para diversos cenários de rentabilidade econômica, através de modelos determinísticos em planilhas do Excel®. Assim, foram estabelecidos os seguintes cenários possíveis de acordo com a diferenciação nos indicadores/parâmetros de conversão alimentar (CA), custo de ração (R\$/kg), preço de venda do peixe (R\$) e taxa de sobrevivência (%). Neste contexto, definiu-se como A e B os cenários mais pessimistas, C e D os cenários mais otimistas e, por final, os pessimistas E e J. Esta relação pode ser verificada na **tabela II**.

Os dados do custo de produção, receitas e montagem do fluxo de caixa foram baseados na estrutura de Custo Operacional (COP) proposta por Matsunaga *et al.* (1976), orientando assim a aferição de dados primários e, por conseguinte no estabelecimento dos custos de produção. Contudo, foram propostos os seguintes indicadores de rentabilidade do empreendimento: receita bruta (RB): receita obtida pela venda da produção; lucro bruto (L): lucro obtido pela diferença entre a RB e o custo total de produção (CT); lucro operacional (LO) ou receita líquida (RL): lucro obtido pela diferença entre receita bruta (RB) e o custo operacional total (COT); margem de contribuição (MC): diferença entre a RB e os

custos variáveis (CV); margem bruta do custo total (MBCT): definida pela relação entre o lucro e custo total de produção; margem bruta do custo operacional total (MBCOT): relação entre o lucro operacional (ou receita operacional) e custo operacional total de produção; custo médio (CMe): expresso pela relação entre os custos total de produção, dividido pela quantidade produzida; índice de lucratividade (IL): relação entre o lucro (RB - CT) e demonstra o percentual da receita obtida com a venda da produção; retorno sobre o investimento operacional (RIO): relação entre o lucro operacional pelo investimento e demonstra o percentual da receita obtida com a venda da produção e o ponto de nivelamento ou ponto de equilíbrio físico e financeiro: são indicadores importantes para avaliação econômica da atividade produtiva. Propiciam a determinação da quantidade mínima (Q_{mín}) ou do preço mínimo (P_{mín}) para cobertura dos custos.

Na **tabela I**, verificam-se as projeções dos custos operacionais e o investimento inicial para o projeto de criação de pacu em 160 tanques-rede, onde os itens para investimento inicial foram pesquisados junto às empresas da região oeste do Paraná a fim de efetuar a implantação do projeto em escala econômica para 160 tanques-rede em um ciclo de produção de seis meses para obtenção de um peixe com peso médio de 1 kg.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Através da simulação do retorno econômico e rentabilidade do cultivo de pacu com densidade de 44 peixes/m³ em 160 tanques-rede durante 6 meses, obteve-se a produtividade de 75,03 kg/m³/ano e no melhor cenário econômico (D) uma lucratividade sobre receita bruta de 31,78%, com índice de lucratividade de 1,31 R\$/kg (**tabela II**). Demonstrando a potencialidade desta espécie para produção em sistema intensivo. Também avaliando o retorno econômico em tanques-rede de 6 m³ no rio Parana-

RETORNO ECONÔMICO DA PRODUÇÃO DE PACU EM TANQUES-REDE

Tabela I. Levantamento das variáveis financeiras para investimento inicial para produção do pacu (*Piaractus mesopotamicus*) em 160 tanques-rede no reservatório de Itaipu. (Financial variables prospectation for the initial investment in pacu production (*Piaractus mesopotamicus*) in 160 cages located the Itaipu reservoir).

Investimento inicial	Custo unitário R\$	Custocapital fixo R\$ (a)	Custo relativo (%) (a.1)	Vida útil (anos)	Depreciação R\$ (b)	Total R\$ (a)+(b)
Construção civil						
Galpão e área administrativa (existente)	-	-	-	20	-	-
Equipamentos						
160 Tanques-rede de engorda	674,94	107 990,40	76,31	5,00	21 598,08	129 588,48
1 Balança	150,00	150,00	0,11	10	15,00	165,00
1 Oxímetro	1900,00	1900,00	1,34	5	380,00	2280,00
2 Puçás para peixes alevinos e juvenis	30,00	60,00	0,04	2	30,00	90,00
2 Puçás para peixes adultos	45,00	90,00	0,06	2	45,00	135,00
4 Baldes (alumínio 45 L)	70,00	280,00	0,20	2	140,00	420,00
4 Coletes salva-vidas	70,00	280,00	0,20	2	140,00	420,00
1 Kit para análise da água	1100,00	1100,00	0,78	1	1100,00	2200,00
900m Corda em polietileno para amarração	3,80	3420,00	2,42	5	684,00	4104,00
36 Poita de fundeio em concreto (300 a 600 kg)	80,00	2880,00	2,04	5	576,00	3456,00
32 Bóias de fundeio para poita (vol. 100 L)	36,00	1152,00	0,81	5	230,40	1382,40
4 Bóias de sinalização e demarcação	37,00	148,00	0,10	5	29,60	177,60
Embarcações						
1 Barco de alumínio de 5 x 1,3 m	3650,00	3650,00	2,58	10	365,00	4015,00
1 Motor para barco com 15 HP e 2T	5400,00	5400,00	3,82	10	540,00	5940,00
1 Balça para despesca	4500,00	4500,00	3,18	10	450,00	4950,00
Serviços de documentação						
1 Projeto técnico (5% de 1+2+3+4)	6650,02	6650,02	4,70			
1 Licença prévia IAP	129,95	129,95	0,09	2		
1 Licença de instalação IAP	847,274	847,27	0,60	2		
1 Licença de operação IAP	582,176	582,18	0,41	5		
1 Imprensa/Diário Oficial	50	50,00	0,04	5		
1 Diário Oficial 2ª fase	200	200,00	0,14	5		
1 Publicação em jornal de circulação	50	50,00	0,04	5		
Total do capital fixo e da depreciação (R\$)		141 509,82	100,00		26 323,08	159 323,48

panema, estado de São Paulo, Furlaneto *et al.* (2006) produzindo tilápia do Nilo (*Oreochromis niloticus*) encontraram uma rentabilidade mínima de 173 t/ciclo/ha, atingindo 10% de lucratividade em 6 meses. Valores acima dos obtidos pelos sistemas tradicionais de cultivo de peixes tropicais em viveiros escavados, que quando bem manejados, representam rentabilidade de 12,7% em 12 meses (Crivelenti *et al.*, 2006). Tal fato pode ser explicado devido as maiores densidades empregadas e o melhor aproveitamento das dietas pelos peixes confinados, as condições ambientais do local e a biomassa produtiva utilizada por ciclo de produção que tornam-se delimitadores do tempo de retorno do investimento e da capacidade de suporte do ambiente, fatores que correlacionam-se a sustentabilidade do sistema produtivo (Kubitza, 1999). Estes fatores podem ser observados na **tabela II**, quando simulado os cenários mais pessimistas (G, H, I e J) onde o sistema produtivo obteve um déficit na sua lucratividade e no retorno sobre o investimento (ROI). Esta projeção dos índices econômicos também foram relatados por Marengoni e Bueno (2007) avaliando a rentabilidade da tilápia do Nilo em tanques de 4 m³ durante 135 dias sob as densidades 250, 300, 350 e 400 peixes/m³ obtiveram o melhor lucro de 41,50 R\$/m³ para a densidade intermediária de 300 peixes/m³.

De acordo com Ostrensky *et al.* (2008) a rentabilidade e o retorno econômico na produção de peixes diferenciam-se de acordo com o sistema de cultivo o qual o empreendedor irá utilizar, podendo este ser intensivo, extensivo ou semi-intensivo.

Um dos principais fatores limitantes no cultivo de peixes está relacionado ao custo com a ração e segundo Andrade *et al.* (2005), a ração corresponde a 52,19% do custo de produção. Para Crivelenti *et al.* (2006), este item contribui com 41,07% no custo total. Entretanto, a utilização de novas estratégias de manejo alimentar no cultivo de peixes contribuirá com a queda nos custos com a alimentação, ocasionando a melhor lucra-

tividade dentro do empreendimento aquícola (Kubitza e Ono, 2004). Na maioria dos casos, o produtor adere aos modelos pré-estabelecidos pelas empresas de rações e às orientações dos técnicos do ramo, os quais geralmente não fazem o planejamento zootécnico específico para cada realidade, ocasionando a menor rentabilidade do sistema de cultivo, desperdício de estrutura e maior poluição do ambiente. As projeções de cenários mais pessimistas estão representadas nos itens de E a J na **tabela II**, diminuindo assim as possibilidades deste produtor de tornar-se competitivo dentro dos novos moldes da aquicultura mundial (Eler e Millani, 2007). Furuya (2007) e Boscolo *et al.* (2008) vêm demonstrando que algumas estratégias no manejo nutricional dos peixes como a formulação de rações através do conceito de proteína ideal, da consideração do valor nutritivo dos alimentos, determinação da exigências para cada espécie, redução da proteína da dieta, melhora do processamento, uso de pró-nutrientes e fornecimento mínimo de fósforo disponível trazem maior eficiência dos peixes. Relacionando-se a conversão alimentar (CA), ganho de peso diário, declinando o tempo de cultivo que irá perfazer maior retorno econômico sobre o tempo do investimento, além de menor emissão de efluentes.

De acordo com Signor *et al.* (2010), a CA do pacu criado em tanques-rede apresentaram valores médios de 3,34; 3,51 e 3,34. Carneiro *et al.* (1992) encontrou conversão alimentar de 1,54 a 2,01 para diferentes faixas de peso de pacu, valores próximos ao de Scorvo Filho *et al.* (1998) que obtiveram em média uma CA de 1,80 para tilápia.

Na **tabela II**, verifica-se que nos cenários A e B com a CA de 2,92 e custo da ração de R\$ 0,70, os valores de COE, COT e ponto de equilíbrio financeiro foram semelhantes. O ponto nivelador do retorno econômico entre estes dois cenários (A e B) foi o preço de venda do peixe, que ao aumentar em 0,15 centavos proporcionou um acréscimo de 9

RETORNO ECONÔMICO DA PRODUÇÃO DE PACU EM TANQUES-REDE

Tabela II. *Análise de sensibilidade através da simulação das variáveis de produção e economia durante o cultivo de pacu em 160 tanques-rede em seis meses (um ciclo) com peso final de 1 kg cultivado no reservatório de Itaipu.* (Sensitivity analysis through the simulation of production and economic variables during the growth phase of pacu cultivated in 160 cages located in the Itaipu reservoir during six months (one cycle) with final weight of 1 kg).

Itens Nº	Indicador	Cálculo (Itens)	Cenários a partir dos dados da pesquisa de campo e índices zootécnicos									
			Cenário A	Cenário B	Cenário C	Cenário D	Cenário E	Cenário F	Cenário G	Cenário H	Cenário I	Cenário J
1	Ciclo de Produção/Ano		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
2	Conversão Alimentar (kg ração / kg de peixe)		2,92	2,92	2,49	2,49	3,58	3,58	2,92	2,92	3,58	3,58
3	Custo da ração (R\$/kg)		0,7070	0,7070	0,6637	0,6637	0,7502	0,7502	0,7502	0,7502	0,7502	0,7502
4	Nº de Tanques-rede		160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
5	Preço de Venda (R\$)		3,85	4,00	3,85	4,00	3,85	4,00	3,85	4,00	3,85	4,00
6	Volume útil Tanque-rede (m³)		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
7	Produtividade (kg/m³/ano)	8 / (4 x 6)	75,03	75,03	75,03	75,03	75,03	75,03	75,03	75,04	75,04	75,04
8	Produção kg/ciclo		60.023,76	60.023,76	60.023,76	60.023,76	60.023,76	60.023,76	60.032,00	60.032,00	60.032,00	60.032,00
9	Taxa de Sobrevida (%)		97,95	97,95	97,95	97,95	97,95	97,95	80,00	80,00	80,00	80,00
10	Receita Bruta (R\$)	1 x 5 x 8	231.091,48	240.095,04	231.091,48	240.095,04	231.091,48	240.095,04	231.123,20	240.128,00	231.123,20	240.128,00
11	COE (R\$/Ciclo)		162.699,08	162.699,08	137.462,32	137.462,32	200.770,88	200.770,88	207.451,62	207.451,62	244.606,33	244.606,33
12	COT (R\$/Ciclo)		189.022,16	189.022,16	163.785,40	163.785,40	227.093,96	227.093,96	233.774,70	233.774,70	270.929,41	270.929,41
13	COE Médio (R\$/Ciclo)	11 / 8	2,71	2,71	2,29	2,29	3,34	3,34	3,46	3,46	4,07	4,07
14	COT Médio (R\$/Ciclo)	12 / 8	3,15	3,15	2,73	2,73	3,78	3,78	3,89	3,89	4,51	4,51
15	Margem de Contribuição (R\$)		68.392,39	77.395,96	93.629,15	102.632,72	30.320,60	39.324,16	23.671,58	32.676,38	-13.483,13	-4.478,33
16	Ponto de Equilíbrio Físico (kg)	12 / 5	49.096,67	47.255,54	42.541,66	40.946,35	58.985,44	56.773,49	60.720,70	58.443,68	70.371,27	67.732,35
17	Ponto de Equilíbrio Financeiro (R\$)	5 x 16	189.022,16	189.022,16	163.785,40	163.785,40	227.093,96	227.093,96	233.774,70	233.774,70	270.929,41	270.929,41
18	Lucro Bruto (R\$)	10 - 11	68.392,39	77.395,96	93.629,15	102.632,72	30.320,60	39.324,16	15.273,50	24.278,30	-21.881,21	-12.876,41
19	Depreciação (R\$)		26.323,08	26.323,08	26.323,08	26.323,08	26.323,08	26.323,08	26.323,08	26.323,08	26.323,08	26.323,08
20	Lucro Operacional (R\$)	18 - 20	42.069,31	51.072,88	67.306,07	76.309,64	3.997,52	13.001,08	-2.851,50	6.353,30	-39.806,21	-30.801,41
21	Lucratividade sobre Rec. Bruta (%)	(20/10)x100	18,20%	21,27%	29,13%	31,78%	1,73%	5,41%	-1,15%	2,65%	-17,22%	-12,83%
22	Índice de Lucratividade (Fator)	(20 / 11)	1,1820	1,2127	1,2913	1,3178	1,0173	1,0541	0,9885	1,0265	0,8278	0,8717
23	Retorno Sobre Investimento (ROI)		1,2973	1,3609	1,4756	1,5393	1,0282	1,0919	0,9813	1,0449	0,7187	0,7823

Fonte: Dados de pesquisa

mil reais na margem de contribuição alterando o ponto de equilíbrio positivamente em 11,63%. Ou seja, o fator preço de venda do peixe ocasionou um incremento na lucratividade sobre a receita bruta de 2,53% maior no cenário B em relação ao A. Esta proporção também pode ser vista nos cenários C e D, os quais foram simulados com o menor custo com ração 0,6637 R\$/kg e CA de 2,49, com isto verificou-se que o índice de lucratividade elevou-se a medida que o preço de venda do peixe aumentou e consequentemente o retorno sobre o investimento foi de 1,3609 R\$/kg.

Diante das projeções realizadas, os cenários E, F, G, H, I e J são os mais pessimistas dentro da análise determinística. Estipulou-se valores menos eficientes para conversão alimentar, custo com ração e taxa de sobrevivência. Com isso, a lucratividade sobre a receita bruta não ultrapassou 5,41% representada no cenário F, obtendo o pior índice de -17,22% no cenário I. Isto deve-se a elevada conversão alimentar considerada, custo com a ração, além do preço de venda do peixe mais baixo e da taxa de sobrevivência que reduziu-se para 80%. Pois quando estocado juvenis com peso médio de $293,38 \pm 5,67$ g, como o utilizado neste estudo, apenas em casos muito pessimista o risco de mortalidade irá ultrapassar 20%.

A análise de retorno sobre o investi-

mento (ROI) demonstrou que as melhores projeções encontram-se para os índices de 1,2973; 1,3609; 1,4756; 1,5993 R\$/kg nos cenários A a D ressaltando que para o empreendedor que pretende investir no agronegócio do peixe cada um real investido é possível obter um ganho de 0,30 a 0,54 centavos.

CONCLUSÃO

O retorno econômico da produção de pacu em tanques-rede no reservatório de Itaipu demonstrou que os empreendedores que pretendem investir no agronegócio piscícola devem produzir no mínimo 40 946,35 kg de pacu em 160 tanques-rede com uma conversão alimentar de 1:2,49 e preço de venda do peixe a 4,00 R\$/kg para atingir 31,78% de lucratividade sobre a receita bruta obtendo retorno econômico de 1,5393 R\$/kg sobre o investimento. Ressaltando ainda que existe a possibilidade de um retorno de 18% a 31% sobre a receita bruta.

AGRADECIMENTOS

Ao convênio AS/CT/0100/05 firmado entre o Ministério da Pesca e Aquicultura, Itaipu Binacional, Fundação Universitária de Toledo e Universidade Estadual do Oeste do Paraná, pela estrutura e insumos fornecidos para a realização do experimento.

BIBLIOGRAFIA

- Andrade, R.L.B., Wagner, R.L., Mahl, I. e Martins, R.S. 2005. Custos de produção de tilápias (*Oreochromis niloticus*) em um modelo de propriedade da região oeste do Estado do Paraná, Brasil. *Cienc Rural*, 35: 198-203.
- Ayroza, L.M.S. 2009. Criação de Tilápia-do-Nilo, *Oreochromis niloticus*, em tanques-rede, na Usina Hidrelétrica de Chavantes, Rio Parana-panema. Tese (doutorado). Universidade Estadual Paulista. Centro de Aquicultura. Jaboicabal. 92 pp.
- Boscolo, W.R., Hayashi, C., Feiden, C., Meurer, F. e Signor, A.A. 2008. Composição química e digestibilidade aparente da energia e nutrientes da farinha de resíduos da indústria de filetagem de tilápias, para a tilápia do Nilo (*Oreochromis niloticus*). *Cienc Rural*, 38: 2579-2586.
- Carneiro, D.J., Wagner, P.M., Dias, T.C.R. e Carvalho, D.D.G. 1992. Efeito da densidade de estocagem e do nível de proteína bruta no desempenho de produção do pacu (*Piaractus mesopotamicus*). Resultados preliminares. Simpósio Brasileiro de Aquicultura, 7. Anais... SIMBRAQ. Peruíbe, SP. pp. 14.
- Castagnolli, N. e Zuim, S.M.F. 1985. Consolidação do conhecimento adquirido sobre *Colossoma*

RETORNO ECONÔMICO DA PRODUÇÃO DE PACU EM TANQUES-REDE

- mitrei* (Berg, 1985). FCAV/Unesp. Jaboticabal.
- Conte, L. 2002. Produtividade e economicidade da tilapicultura em gaiolas na região sudoeste do estado de São Paulo: Estudos de casos. Dissertação de Mestrado em Agronomia (Ciência Animal e Pastagens). Universidade de São Paulo. ESALQ/USP. Piracicaba. 59 pp.
- Crivelenti, L.Z., Borin, S., Pirtouscheg, A., Neves, J.E.G. e Abdão, E.M. 2006. Desempenho econômico da criação de tilápias do Nilo (*Oreochromis niloticus*) em sistema de produção intensiva. *Rev Vet Notícias*, 12: 117-122.
- Dillon, P.J. and Rigler, F.H. 1974. The phosphorus-chlorophyll relationship in lakes. *Limnol Oceanogr*, 19: 767-773.
- Eler, M.N. e Millani, T.J. 2007. Métodos de estudos de sustentabilidade aplicados à aquicultura. *Rev Bras Zootecn*, 36: 33-44.
- Faria, R.H.S., Souza, M.L.R., Wagner, P.M., Povh, J.A. e Ribeiro, R.P. 2003. Rendimento do processamento da tilapia do Nilo (*Oreochromis niloticus* Linnaeus, 1757) e do pacu (*Piaractus mesopotamicus* Holmberg, 1887). *Acta Sci Anim Sci*, 25: 21-24.
- FAO. 2010. Food and Agriculture Organization. The State of World Fisheries and Aquaculture. FAO. Rome. 197 pp.
- Filipetto, J.E.S. 2004. Normas para instalação de pisciculturas. Em: B. Baldisserotto, J. Radünz Neto (Orgs.). Criação de jundiá. 1ª ed. Editora da UFSM. Santa Maria. pp. 13-34.
- Furuya, W.M. 2007. Redução do impacto ambiental por meio de ração. Seminário de Aves e Suínos, 7. Anais... Avesui. Belo Horizonte. pp. 121-139.
- Furlaneto, F.P.B., Ayroza, D.M.M.R. e Ayroza, L.M.S. 2006. Custo e rentabilidade da produção de tilápia (*Oreochromis ssp.*) em tanque-rede no médio Paranapanema, estado de São Paulo, Safra 2004/2005. *Informações Econômicas*, SP, 36: 63-69.
- Godinho, H.P. 2007. Estratégias reprodutivas de peixes aplicada à aquicultura: bases para o desenvolvimento de tecnologias de produção. *Rev Bras Rep Anim*, 31: 351-360.
- IAP-Instituto Ambiental do Paraná. 2010. Licenciamento e autorização. www.iap.pr.gov.br (15/01/2010).
- Itaipu Binacional. 2007. Plano Diretor do Reservatório de Itaipu. <http://www.itaipu.gov.br> (12/10/2010).
- Jomori, R., Carneiro, D.J. and Portella, M.C. 2003. Growth and survival of pacu *Piaractus mesopotamicus* (Holmberg, 1887) juveniles reared in ponds or at different initial larviculture periods indoors. *Aquaculture*, 221: 277-287.
- Kubitza, F. 1999. Tanques-rede, rações e impacto ambiental. *Rev Panorama Aquicult*, 51: 44-50.
- Kubitza, F. e Ono, E.A. 2004. Projeto aquícolas: planejamento e avaliação econômica. Cultivo de peixes em tanques-rede. 1ª ed. F. Kubitza. Jundiaí. 87 pp.
- Kubitza, F. e Campos, J.L. 2005. Desafios para a consolidação da tilapicultura no Brasil. *Rev Panorama Aquicult*, 15: 14-21.
- Marengoni, N.G. e Bueno, G.W. 2007. Viabilidade econômica na produção de tilápias utilizando diferentes biomassas em tanques rede no reservatório da UHE de Rosana-SP. Congresso Internacional de Zootecnia, 4., Congresso Brasileiro de Zootecnia, 17. Anais... UEL. Londrina.
- Matsunaga, M., Bemelmans, P.F., Toledo, P.E.N., Dulle, R.D., Okawa, H. e Pedrosa, I.A. 1976. Metodologia de custo de produção utilizada pelo IEA. *Agr São Paulo*, 23: 123-139.
- Medeiros, F.C. 2002. Tanque-rede: mais tecnologia e lucro na piscicultura. Centro América. Cuiabá. 110 pp.
- MPA-Ministério da Pesca e Aquicultura. 2010. Estatística da pesca e aquicultura no Brasil 2008/2009. <http://www.mpa.gov.br/#info-estatistica/estatistica-da-pesca-e-aquicultura> (25-11-2010).
- Ono, E.A. e Kubitza, F. 2003. Cultivo de peixes em tanques-rede. Jundiaí. 112 pp.
- Ostrensky, A., Borghetti, J.R. e Sato, D. 2008. Aquicultura no Brasil: o desafio é crescer. Brasília. 276 pp.
- Petrere, J.R.M. 1989. River fisheries in Brazil: A review. *Regul River*, 4: 1-16.
- Richter, G.O. 2004. Pesca e aquicultura. Secretaria de Estado e do Abastecimento (SEAB/DERAL). Departamento de Economia Rural-Divisão de Conjuntura Agropecuária do Estado do Paraná (DCA). Curitiba. 35 pp.
- Signor, A.A., Boscolo, W.R., Bittencourt, F., Coldebella, A. e Reidel, A. 2010. Proteína e energia na alimentação de pacus criados em tanques-rede. *Rev Bras Zootecn*, 39: 2336-2341.

SILVA, RABENSCHLAG, FEIDEN, BOSCOLO, SIGNOR E BUENO

Scorvo-Filho, J.D., Martin, N.B. e Ayroza, L.M.S.
1998. Piscicultura em São Paulo: custo e retornos de diferentes sistemas de produção na safra de 1996/1997. *Informações Econômicas*, 28: 41-61.

Scorvo-Filho, J.D., Pinto, C.S.R.M., Verani, J.R. e Silva, A.L. 2006. Custo operacional de produção da criação de tilápias vermelha da flórida e tailandesa em tanques-rede de pequeno volume. *Informações Econômicas*, 36: 71-79.