

TED

Tecné, Episteme y Didaxis: TED

ISSN: 2665-3184

revistated.fct@gmail.com

Universidad Pedagógica Nacional

Colombia

Carrillo, Laura; Morales, Cristina; Pezoa, Vania; Camacho, Johanna
La historia de la ciencia en la enseñanza de la célula
Tecné, Episteme y Didaxis: TED, núm. 29, enero-junio, 2011, pp. 112-127
Universidad Pedagógica Nacional
Bogotá, Colombia

Disponible en: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=614265298008>

- Cómo citar el artículo
- Número completo
- Más información del artículo
- Página de la revista en redalyc.org

redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

La historia de la ciencia en la ense anza de la c lula ■

Recibido: 24-11-2010 | Aceptado: 30-06-2011

The history of science in teaching cell

Laura Carrillo*

Cristina Morales**

Vania Pezoa***

Johanna Camacho****

■ **Resumen:** A trav s de este art culo se propone aportar ideas para sustentar la incorporaci n de la historia de la ciencia en la ense anza de la biolog a. Para ello, se realiza una breve reconstrucci n hist rica y posteriormente, un an lisis exploratorio sobre cu les son los conceptos acerca de la c lula que se incorporan en los libros de texto y si  stos, tienen relaci n con c mo se construy  la teor a celular. Con esta propuesta se deja en evidencia que los libros de texto, s lo ense an conceptos sobre la estructura y funci n de la c lula, relacionados principalmente con aportes del Siglo XIX y que poco se promueven conceptos para la compresi n de la c lula como unidad hereditaria de origen, estructuras y funciones de los org nelos celulares, cuyas propuestas se consolidaron durante el S.XX.

■ **Abstract:** This article is aimed at providing ideas to support the incorporation of the History of Science in Biology Teaching. Thus the authors decided to present, a brief historical reconstruction and then an exploratory analysis on what concepts of cell are incorporated into textbooks and the relation these textbooks have with the way in which the Cell Theory was constructed. This proposal makes it clear that textbooks only teach concepts about the structure and function of the cell, mainly related to contributions of the nineteenth century and that some concepts are promoted for understanding the cell as inherited origin, structures and functions of cellular organelles, whose proposals were consolidated in the twentieth Century.

Palabras clave: Historia de la Ciencia, Ense anza de la Biolog a, Teor a Celular, Libros de Texto

Keywords: History of Science, Teaching of Biology, Cell Theory, Textbooks, School Biology.

* Licenciada en Educaci n. Profesora de Biolog a y Ciencias. Universidad Central de Chile. Correo Electr nico: laura.carrillo.c@gmail.com

** Licenciada en Educaci n. Profesora de Biolog a y Ciencias. Universidad Central de Chile. Correo Electr nico: kristinalmorales@gmail.com

*** Licenciada en Educaci n. Profesora de Biolog a y Ciencias. Universidad Central de Chile. Correo Electr nico: vani2811@gmail.com

**** Doctora en Ciencias de la Educaci n. Acad mica e Investigadora Escuela de Pedagog a en Biolog a y Ciencias Naturales. Facultad de Educaci n. Universidad Central, Santiago de Chile. Correo Electr nico: jcamachog@ucentral.cl

Introducción

Actualmente, existe un reconocimiento general sobre la importancia de la historia de las disciplinas científicas para su enseñanza (Camacho, 2010). Muchos investigadores del ámbito de la Didáctica de las Ciencias Experimentales (Izquierdo y Adúriz Bravo, 2003; Matthews, 1994; Izquierdo, Vallverdú, Quintanilla y Merino 2006), coinciden en que este aspecto permite comprender cómo ha evolucionado la ciencia en el transcurso del tiempo y cómo las diferentes disciplinas científicas, logran consolidarse en variados contextos socio culturales, por lo que se constituyen en factores relevantes para mejorar la calidad de la enseñanza y aprendizaje.

El principal interés de la incorporación de la historia de la ciencia, no pretende que la enseñanza actual se remplace por una enseñanza de los contenidos históricos, sino que se sugiere intencionar didácticamente este aspecto a fin de comprender cómo se construyen los conocimientos científicos, qué tipo de explicaciones surgen para dar cuenta de dichos conocimientos y qué hace posible sustentar ciertas interpretaciones científicas, promoviendo así que el estudiantado conozca la dinámica de la actividad científica.

A partir de los antecedentes mencionados, se evidencia la necesidad de proponer nuevos objetivos en la enseñanza de las ciencias, que permitan relacionarlas como una actividad profundamente humana en donde interactúan distintos contextos (educación, innovación, evaluación y aplicación), según plantea Echeverría (1995), que permiten su desarrollo y evolución. Desde este punto de vista, este artículo tiene el propósito de aportar ideas para sustentar la incorporación de la Historia de la ciencia en la enseñanza de la biología; para ello, se realiza una breve reconstrucción histórica

y posteriormente, un análisis exploratorio sobre cuáles son los conceptos acerca de la célula que se incorporan en los libros de texto y si éstos, tienen relación con como se construyó la Teoría Celular.

¿Por qué es necesario enseñar historia de la ciencia?

Considerar los aportes de la historia y de la epistemología de las Ciencias, permiten comprender cómo evolucionan las ciencias a través de un proceso complejo de naturaleza no lineal, riguroso, creativo y que depende del contexto socio cultural (Rivarosa, 2009). Para el estudiantado en ciencias, estos aspectos de indagación de cómo se construye y justifica el conocimiento científico, en particular en el campo de la biología, permiten generar espacios de análisis sobre la naturaleza de la ciencia según Adúriz-Bravo (2000), los cuales permiten estudiar las distintas maneras en que se pueden identificar los problemas; la formulación de hipótesis y estrategias experimentales; las justificaciones metodológicas; la credibilidad y definición de teorías; el análisis crítico de modelos teóricos y prácticos; la ideología y la cultura de la comunidad científica, entre otros, sin asumir un determinismo ingenuo en la práctica investigativa (Rivarosa, 2009).

De este modo, el considerar la historia y la epistemología de las Ciencias desde la organización y definición de modelos teóricos de la biología en distintas épocas y contextos culturales, ofrece la posibilidad de identificar la evolución en las ideas, los marcos teóricos, las estrategias metodológicas y sistemas representacionales (gráficos, signos, símbolos, imágenes) que acompañaron los distintos desarrollos conceptuales (Schuster, 1999), un aporte que consideramos fundamental de tener en cuenta para la enseñanza de las ciencias.

A continuación se desarrolla una breve reconstrucción histórica del concepto de célula, teniendo en cuenta una visión asincrónica de la ciencia, en donde solamente se consideran los hechos que se consideran relevantes para la formulación de la Teoría Celular. A partir de este análisis, posteriormente se identifican cuáles son los aspectos que se tienen en cuenta en la enseñanza de la biología, a través de los libros de textos que propone el Ministerio de Educación Nacional de Chile (MINEDUC).

Breve reconstrucción histórica de la teoría celular

La reconstrucción histórica que se presenta a continuación, trata de evidenciar cómo se llevó a cabo la construcción de la teoría celular, los hechos, sucesos, contextos y teorías que surgieron a través de los años. Esta propuesta, se basa fundamentalmente en las recopilaciones de Alzogaray (2006) y Vial (1999).

En primer lugar, se asume que todos los seres vivos están formados por células, algunos por una y otros por billones de éstas; las células son unidades estructurales de los organismos, importantes para el desarrollo de todas las funciones biológicas. Sin embargo, esta afirmación no es tan simple como parece, puesto que existieron varios hechos que llegaron a darle significado. Para comprender cómo estos hechos llegaron a consolidar la Teoría Celular, se presenta el análisis histórico en diferentes aspectos como se describe a continuación.

La célula como una celda

Según Alzogaray (2006) sí se tuviera que nombrar a la primera persona que hizo un hallazgo en la búsqueda de la célula, esta persona debería ser el arquitecto Robert Hooke

(1635-1703), quién ayudó a reconstruir la ciudad de Londres, después del incendio de 1666. En este proceso además, por solicitud de la Royal Society, él construyó un laboratorio, donde inicio sus estudios en Biología, Medicina, astronomía, microscopia, entre otras disciplinas (Alzogaray, 2006).

Con el ánimo de satisfacer su curiosidad por lo desconocido, Hooke (1635-1703) construyó su propio microscopio, con el que aumentó la muestra unas 150 veces, lo que le permitió conocer y describir detalles de objetos y organismos. Entre estos objetos, un trozo de corcho, en el cual observó unos huecos, que comparó con un panal de abejas, llamándolo "célula". La descripción de Hooke (1635-1703) fue *"es poroso y perforado, de un modo que recordaba un panal de abejas, pero los poros no eran regulares, los poros eran poco profundos"* (Alzogaray, 2006).

Esta descripción fue posteriormente enriquecida por Trevinarus (1779-1864), quién además propuso que las células no eran simples cavidades, sino entidades reales que se podían aislar de los tejidos de los que formaban parte. Él además demostró que las plantas estaban recubiertas no por una membrana, sino por una capa de células.

La membrana celular

Años más tarde (1817) Johann Heinrich (1805-1877), estableció que el tejido celular constaba de dos vesículas separadas entre sí, pero que sus membranas solían hallarse tan estrechamente adosadas que parecían constituir tan sólo una simple red. Entonces de acuerdo con esto, concluyó que los tejidos estaban formados por células individuales que no eran huecas, puesto que en 1831 Brown (1773-1858), había redescubierto la presencia de un núcleo dentro de las células vegetales, respaldando lo expuesto por Heinrich (1805-1877).

En 1833 el químico Francés Francois Raspail (1794-1878), describió la célula vegetal como una especie de laboratorio de tejidos celulares que se organizan y desarrollan en su seno. Además, que tenían la particularidad de detener la propiedad de tomar por aspiración del líquido ambiente los elementos necesarios para la elaboración.

Hacia finales del siglo XVIII la variedad de formas de los seres vivos se transformó en un problema para la biología de la época, ya que a pesar, de que los organismos eran distintos presentaban partes elementales (células) iguales, antecedentes relevante para el surgimiento de la morfología.

Los primeros pasos hacia la Teoría Celular

Según Müller (1801-1858) todas las líneas de estudio, como la física, la química, la fisiología, la anatomía comparada, la microscopía, convergían en el mismo problema, mencionado en el *Handbuch*, la unidad esencial de los seres vivos *“en el organismo, la unidad del todo gobierna a la reunión de partes heterogéneas”* (Vial, 1999, p.29). Es decir, que el organismo estaba *“formado por la agregación de partes iguales, y no de partes heterogéneas”* (Vial, 1999, p.29). Pero un discípulo de Müller, el joven alemán Theodor Schwann (1810-1882), quien adelantaba su tesis Doctoral en Medicina, rechazó las ideas básicas de su maestro, las cuales se fundamentaban en que existe una fuerza vital que es capaz de actuar siguiendo un plan preestablecido. A partir de esto, Schwann (1810-1882), intenta hacer una *teoría del organismo* en la cual considera que:

“los distintos puntos de vista sobre las fuerzas fundamentales de los organismos se dejan reducir a dos que son esencialmente distintos. Según el primero, existe

una fuerza subyacente a cada organismo, la cual le da forma de acuerdo con una idea preestablecida, y reúne las moléculas de tal manera que con ellas se puedan alcanzar los fines predeterminados por la idea [...] una fuerza así sería esencialmente distinta de todas las fuerzas de la naturaleza inorgánica, por cuanto en ésta sólo tiene lugar una operación ciega. En la naturaleza inorgánica a una determinada acción sigue en forma necesaria una modificación que está determinada cuantitativamente y cualitativamente, sin tomar en cuenta ninguna finalidad...” (Vial, 1999, p.32).

De este punto de vista, Schwann (1810-1882) propone una nueva idea, sustentada en que: *“las fuerzas fundamentales de los organismos coinciden esencialmente con las fuerzas de la naturaleza inorgánica y que ellas operan en todo momento sin considerar ninguna finalidad. Se trata de fuerzas que están puestas junto con la existencia de la materia, tal como acontece con las fuerzas físicas”* (Vial, 1999, p.33).

Entonces, sí en el organismo no opera una fuerza vital, éste opera de acuerdo con las propiedades de la materia que existe en cada organismo, donde esta materia no organizada sigue sus propias leyes de interacción, la cual configura a los organismos y a sus partes. Por tanto, la vida individual de las células tiene su causa en las fuerzas inherentes a cada una de las moléculas que las forman.

En Berlín Schwann (1810-1882) trabajó en conjunto con Schleiden (1804-1881), un botánico también alemán, interesado en el origen de las celdillas en organismos vegetales. El propósito de Schleiden (1804-1881) era explicar el rápido incremento de núcleos en los organismos y cómo alrededor de cada uno de éstos aparecía una membrana

que terminara convirti ndose en una nueva celdilla. Esto lo puedo explicar, afirmando que las celdillas se generaban por una especie de coagulaci n en el seno del material que llenaba la celdilla madre; luego, en uno de los polos del n cleo aparec a una ves cula aplanada. Junto con el aumento de la cavidad de la ves cula, la pared se iba engrosando hasta que quedaba formada la celdilla vegetal definitiva. De acuerdo con esto, el n cleo ser a el  rgano generador de la celdilla y por ello Schleiden (1804-1881) le dio el nombre de citoblasto.

Muchos de los aspectos propuestos por Schleiden (1804-1881), fueron considerados err neos a partir de las investigaciones elaboradas en 1837 por Mohl (1805-1872) con el alga filamentosa *spirogyra*. A pesar de esto, Schleiden acert  en que el n cleo era la estructura m s importante en la divisi n celular.

El n cleo y el origen de la c lula

Las investigaciones de Schleiden (1804-1881), incentivaron el despertar de las ideas de Schwann (1810-1882) pues la descripci n de la divisi n celular en la cuerda dorsal de un renacuajo, que en alguna oportunidad M ller (1801-1858) le hab a mostrado, evidenciaba que las c lulas se agrupaban en pares (de dos y cuatro), y los n cleos estaban juntos hacia las membranas de  stas. Schwann en sus propias palabras expuso que: *“hab a reconocido el principio que est  en el fondo del hecho, esto es, que dos tejidos radicalmente diferentes se desarrollan de id ntica manera... la acci n de una ida para reunir a las mol culas.  stas se juntan por sus propias fuerzas, las cuales son esencialmente las mismas en todas partes”* (Vial, 1999, p.40). Una vez hecha esta analog a, estudi  el cart lago de las branquias de los renacuajos donde observ  estructuras similares y las dibuj , aunque estos dibujos estaban influenciados por los aspectos de

Schleiden, que posteriormente se consideraron err neos.

Tanto para Schwann (1810-1882) y Schleiden (1804-1881), el n cleo era una estructura fundamental en la estructura de la c lula, si bien se consider  que las c lulas se divid an a partir de un citoblastema, hoy se sabe que  stas se dividen a partir de una c lula preexistente y esto se relaciona con las conclusiones de ellos.

Luego de este descubrimiento Schwann (1810-1882), al parecer no se tienen en cuenta m s en la historia de la ciencia, pues no se observa evidencia de alg n otro aporte. Se cree, que por problemas personales tuvo que salir de Alemania a Lieja donde ejerci  como docente, dedic ndose a las explicaciones filos ficas y teol gicas de las propiedades de los  tomos materiales. Este alejamiento, tuvo consecuencias importantes, ya que si bien se continuaba indagando sobre la estructura de la c lula, sus aportes s lo eran parcialmente considerados.

La  nica parte de la teor a de Schwann (1810-1882) que pod a ser sometida al control de la experiencia era la del origen de la c lula. Veinte a os m s tarde, otro disc pulo de M ller, Remak (1815-1865) concluy  que todas las celdillas vegetales se originaban en el interior de otras celdillas y en 1852 comunic  que en el embri n de anfibio, las c lulas se generaban por divisiones sucesivas, con lo cual cre a suficiente para enmendar los errores de Schwann (1810-1882). Sin embargo, los trabajos de Virchow (1821-1902), mostraban argumentos que no lo confirmaban mediante sus estudios en 1850 sobre la tuberculosis.  l observ  que estos estaban formados  nicamente por c lulas, por lo que no se pod a se alar que existiera un citoblastema amorfo a partir del cual se originaran las c lulas. En 1852, las c lulas

eran entendidas como algo natural y sencillo, donde cada una era una unidad vital que ejercía su influencia sobre el territorio que la rodeaba, además del hecho que las células se originaban por “divisiones y fragmentaciones”, esto Virchow lo expuso de la siguiente forma:

“la naturaleza orgánica no tiene individuos absolutos, átomos orgánicos: en toda ellas se manifiesta el principio de la capacidad de división y fragmentación” y “el mundo orgánico, animado, se distingue de lo inorgánico... por la producción de unidades capaces de dividirse” (Vial, 1999, p.56).

Así, según lo expuesto por Virchow (1821-1902), el centro de la vida autónoma de las partes del organismo no es otro que la célula y el único papel que tiene la sangre es de nutrirla. Es así como Virchow (1821-1902) redefine la célula: *“es para sí misma, estímulo y acción... una unidad cerrada, que ha recibido el principio de su vida, que llena en sí misma las leyes de su existencia”* (Vial, 1999, p.59). Esta definición, se retomó cinco años más tarde por Franz Leydig (1821-1908) así: *“las células son los más pequeños cuerpos orgánicos, que poseen un centro activo que relaciona a todas sus parte consigo mismo y sus necesidades”* (Vial, 1999, p.59).

Los componentes fundamentales de la célula

Franz Leydig (1821-1908) en 1857 demostró que los componentes fundamentales de la célula eran: la membrana, el contenido y el núcleo. Pero, el contenido era el más difícil de identificar, ya que no era igual en todas las células, es en estas circunstancias en la que se considera la existencia del protoplasma y Max Schultze (1825-1874), hizo un paralelo con lo que en un protozoo se denomina *sarcoda*. Pero no fue este el que

logró identificar la diferencia, sino el zoólogo francés Félix Dujardi (1801-1860) en 1835. Dujardi describió que el *sarcoda* era un material gelatinoso, insoluble en agua, adherente y retráctil, que son características que no definen la vida, sino que es la irritabilidad, la propiedad más propia de la vida, lo que se trataba de señalar desde tiempos de Haller y Brown (1773-1858).

Max Schultze (1825-1874), retoma lo propuesto por Dujardi (1801-1860) y Mohl (1805-1872) y estudia las fibras musculares, elemento contráctil de los animales superiores, donde cada fibra muscular es una sola célula provista de varios núcleos y está constituida por largos filamentos contráctiles. Para Schultze (1805-1872), el conjunto formado por cada núcleo y la sustancia homogénea correspondía a una célula, donde no era posible observar una membrana y de acuerdo con esto formuló otra definición de célula: *“una pequeña masa de protoplasma desnudo, que contienen un núcleo”* (Vial, 1999, p.66).

A pesar de la importancia de lo propuesto por Max Schultze (1805-1872), esta afirmación no era factible de generalizar, pues no todas las células tienen núcleo, la membrana es un componente fundamental de cada célula y el protoplasma hasta entonces no fue posible definirlo sobre una concepción científica rigurosa.

A partir de los antecedentes descritos, en 1839 Schwann y Schleiden, publican las siguientes conclusiones sobre la Estructura de la Célula (Alzogaray, 2006):

- Las células son partes elementales de los tejidos animales y vegetales.
- No es la membrana la que define a la célula, sino su contenido. Una masa de materia viva con su núcleo.

- Los procesos de nutrici n y crecimiento de las c lulas animales y vegetales son similares.
- Las c lulas se forman a partir de una sustancia amorfa, que crece en todas direcciones, generando primero el n cleo y luego, el resto de la c lula.

La teor a celular

En 1850 los m dicos Virchow (1821-1902), Remak (1815-1865) y Kolliker (1817-1905) evidenciaron que las c lulas se generaban por divisi n de c lulas preexistentes. Brucke en 1861 al reflexionar sobre las relaciones entre las funciones org nicas y estructura celular, concluye que la c lula est  compuesta por organismos m s peque os que  sta, las cuales son a la c lula como  sta es al organismo.

A partir de estas ideas se formul  la teor a celular, la cual se puede resumir en los siguientes postulados, seg n Alzogaray (2006):

- La c lula es la unidad fundamental de todos los seres vivos.
- Las c lulas se multiplican por divisi n.
- Las c lulas est n rodeadas por una membrana con un n cleo.
- Las c lulas poseen material gen tico que se transmite de una generaci n a otra.
- Todas las c lulas tienen la misma composici n qu mica.
- Dentro de las c lulas tiene lugar el flujo de energ a que permite a los organismos crecer y mantenerse con vida.

Por tanto, con los trabajos de Virchow (1821-1902) se observa gran progreso en el estudio de la c lula, esto debido al valor y uso que se otorg  a los microscopios, perfeccion ndolos cada vez m s, lo que hizo posible que se observara con mayor detenimiento el n cleo y las transformaciones de  ste. Fue Schneider (1898-1924) en 1873, quien realiz  una descripci n ordenada de la estructura del n cleo, mostrando que los cromosomas se disponen en el ecuador de la c lula para luego distribuirse hacia los polos. Esta importante conclusi n, permiti  que en 1875 Strarburger (1844-1912) comprobara que esa era la forma universal en que se produc a la divisi n celular, tanto en animales como en plantas y en 1879 Flemming (1843-1905) registr  que cada cromosoma se divid a longitudinalmente en dos, haciendo que existan dos porciones id nticas en los n cleos hijos. En 1875 Hertwig (1850-1937), mostr  que durante la fecundaci n se fusionan tanto un n cleo aportado por la madre como por el padre, as  Van Beneden (1846-1910) pudo identificar que cada uno de los n cleos pose a la mitad del material gen tico. De acuerdo con esto, se deduce que tanto el padre como la madre aportan a la progenie la mitad de su material.

Luego de los experimentos de Urey (1893-1981) y Miller (1930 – 2007), se concluy  que la vida hab a surgido de reacciones qu micas, siendo lo m s complicado de aceptar la composici n de dicha mol cula que la ocasionaba, el  cido desoxirribonucleico (ADN), una estructura an loga a una inmensa biblioteca de genes, los cuales son manuales de instrucciones, de acuerdo con esto se consider  que cada c lula que posea n cleo va a poseer ADN, donde el  cido ribo-

nucleico (ARN) es su precursor o manual. A través de estas nuevas evidencias, se acordó que el proceso de la formación del ADN ocurre así:

- Se fotocopia un manual.
- La fotocopia es enviada a un lugar donde se elaboran las proteínas.
- Siguiendo las instrucciones de la fotocopia se elaboran las proteínas.

En el siglo XX a partir de estudios que diferenciaban las bacterias de las células animales y vegetales, fue posible concluir que estas últimas poseen un complejo sistema de membranas internas que delimitan varios compartimientos y en cada uno de ellos, se lleva a cabo un trabajo diferente: respirar, fabricar azúcares o proteínas y degradar cuerpos extraños. Además, que los genes no se encontraban desnudos dispersos por el citoplasma como se creía, sino que dentro de organelos como las mitocondrias y los cloroplastos.

También, se definieron las mitocondrias como corpúsculos presentes en casi todas las células con núcleo, en su interior tiene lugar la respiración celular, por lo que se les conoce como “el motor de las células”. Mientras hay células que poseen sólo una mitocondria, otras contienen cientos. Los cloroplastos, se encuentran en las células de las plantas y de algunos organismos unicelulares con núcleo. Dentro de los cloroplastos ocurre la fotosíntesis: la conversión de la energía solar en energía química. Otro aporte que se hace respecto a las células

es que algunas poseen flagelo, como por ejemplo los espermatozoides, donde esta estructura les sirve para movilizarse.

Los aportes señalados anteriormente, permiten comprender cómo se construyó la teoría celular y cómo las diferentes explicaciones acerca de su estructura y funciones, permite demostrar diferentes procesos contextuales, conceptuales y procedimentales. En la Tabla 1, se presentan las principales conclusiones y conceptos relacionados, lo que permite tener una visión general acerca de la Evolución de la Teoría Celular.

La historia de la célula en los libros de texto

La célula como concepto científico, tiene gran significado no sólo para el desarrollo de la biología como disciplina científica, sino además para su enseñanza tanto a nivel secundario (básica) y medio. La teoría celular se ha constituido como un contenido curricular obligatorio ya que condiciona y articula la comprensión de los conceptos biológicos (Rodríguez y Moreira, 2002). Además, se entiende que la célula es un concepto clave en la conceptualización y articulación de la biología escolar, por ello se propone a continuación un análisis exploratorio para evidenciar que historia de la célula se considera en el currículo chileno, a través de los libros de texto que promueve el Ministerio de Educación Nacional (MINEDUC) desde sexto año básico hasta cuarto año de Educación Media. Los principales resultados, se describen en la Tabla 2.

A�o	Persona	Descripci�n sobre la c�lula	Concepto relacionado
1665	Hooke (1635-1703)	Observ� un trozo de corcho, en el cual hab�an unos huecos, que compar� a un panal de abejas, llam�ndolo "celdilla".	Estructura general
1802	Trevinarus (1779-1864)	Propuso que las c�lulas eran entidades reales que se pod�an aislar de los tejidos de los que formaban parte.	Estructura general.
1817	Heinrich (1805-1877).	Los tejidos estaban formados por c�lulas individuales que no eran huecas.	Estructura general.
1831	Brown (1773-1858)	Redescubri� la presencia de un n�cleo dentro de las c�lulas vegetales.	Estructura general.
1833	Raspail (1794-1878)	Las c�lulas toman por aspiraci�n del l�quido ambiente los elementos necesarios para su elaboraci�n.	Estructura general e intercambio medio interno – externo.
1835	Dujardi (1801-1860)	Describi� que el <i>sarcoda</i> es un material gelatinoso, insoluble en agua, adherente y retr�ctil.	Estructura general.
1837	Mohl (1805-1872)	Hizo una buena descripci�n de la divisi�n celular en el alga filamentosa <i>spyrogyra</i> .	Estructura general y unidad de origen
1850	Virchow (1821-1902), Remak (1815-1865) y Kolliker (1817-1905)	Las c�lulas se generan por divisi�n de c�lulas preexistentes.	Unidad de origen.
1839	Schleiden (1804-1881) y Schwann (1810-1882)	Las c�lulas son partes elementales de los tejidos animales y vegetales. No es la membrana la que define a la c�lula, sino una masa de materia viva con su n�cleo. Los procesos de nutrici�n y crecimiento de las c�lulas animales y vegetales son similares. Las c�lulas se forman a partir de una sustancia amorfa, que crece en todas direcciones, generando primero el n�cleo y luego el resto de la c�lula.	Estructuras generales, intercambio medio interno – externo, unidad estructural, unidad funcional y unidad de origen
1852	Remak (1815-1865)	Comunic� que en el embri�n de anfibio las c�lulas se generaban por divisiones sucesivas.	Unidad estructural y unidad de origen.

Año	Persona	Descripción sobre la célula	Concepto relacionado
1857	Franz Leydig (1821-1908)	Los componentes fundamentales de la célula son la membrana, el contenido y el núcleo.	Estructura general.
1858	Virchow (1821-1902)	La célula es una unidad vital que ejercía su influencia sobre el territorio que la rodeaba, además las células se originaban por "divisiones y fragmentaciones".	Unidad estructural y unidad de origen.
1861	Max Schultze (1825-1874)	El conjunto formado por cada núcleo y la sustancia homogénea corresponde a una célula	Estructura general
1861	Brucke	La célula está compuesta por organismos más pequeños que ésta.	Estructuras principales
1873	Schneider (1898-1924)	Los cromosomas se disponen en el ecuador de la célula para luego distribuirse a los polos.	Estructuras generales, principales y unidad de origen.
1875	Strarburger (1844-1912)	Los cromosomas se disponen en el ecuador y luego migran a los polos tanto en vegetales como en animales.	Unidad de origen.
1875	Hertwig (1850-1937) y Van Beneden (1846-1910)	Durante la fecundación se fusionan tanto un núcleo aportado por la madre como por el padre, donde cada uno aporta a la progenie la mitad de su material.	Unidad hereditaria y de origen.
1879	Flemming (1843-1905)	Registró que cada cromosoma se divide longitudinalmente en dos, haciendo que existan dos porciones idénticas en los núcleos hijos.	Unidad hereditaria y de origen.

Tabla 1. Reseña entre 1665 y 1879, sobre los principales hechos que conllevaron a la formulación de la Teoría Celular.

Sector	Nivel	Contenido mínimo obligatorio (CMO)	Revisión textos. Incorporación historia de la célula
Ciencias Naturales	Sexto básico	"Identificación de los niveles de organización de los seres vivos, desde célula hasta organismo pluricelular (célula, órgano, sistema, organismo), y la relación existente entre estos niveles"	MINEDUC (2010a) No presenta información referente a la historia de la ciencia.
Ciencias Naturales	Séptimo básico	No aparecen CMO en relación con la Célula.	MINEDUC (2010b) No presenta información referente a la historia de la ciencia.
Ciencias Naturales	Octavo básico	"Descripción de la estructura y función global de la célula, incluyendo su función como portadora de material genético. Descripción de la función integrada de los sistemas circulatorio, respiratorio y digestivo como proveedores de gases y nutrientes a las células; y del sistema excretor en la eliminación de desechos provenientes de la célula"	MINEDUC (2010c) Unidad I: Unidad fundamental de los seres vivos Pág.12 Aportes conceptuales de: <ul style="list-style-type: none"> • Hooke • Schleiden • Schwann

Sector	Nivel	Contenido mínimo obligatorio (CMO)	Revisión textos. Incorporación historia de la célula
Biología	Primer Año Medio	<p>Identificación de las principales moléculas orgánicas que componen la célula y de sus propiedades estructurales y energéticas en el metabolismo celular.</p> <p>Explicación del funcionamiento de los tejidos y órganos basada en la actividad de células especializadas que poseen una organización particular, por ejemplo, la célula secretora, la célula muscular.</p> <p>Explicación de fenómenos fisiológicos sobre la base de la descripción de mecanismos de intercambio entre la célula y su ambiente (transporte activo, pasivo y ósmosis) y extrapolación de esta información a situaciones como, por ejemplo, la acumulación o pérdida de agua en tejidos animales y vegetales.</p>	<p>MINEDUC (2010d) Unidad I: La célula unidad básica de los seres vivos. Pág.12</p> <p>Aportes conceptuales de:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Schleiden • Schwann • Virchow. <p>Pág. 52- 53</p> <p>Biología en la historia. Revisión histórica de los aportes realizados en la historia de la célula (1665-2007).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hooke • Schleiden • Schwann • Virchow • Kuhne • Avery
Biología	Segundo Año Medio	<p>Explicación del mecanismo que permite la conservación de la información genética en el transcurso de la división celular (mitosis) y de la generación de células haploides (meiosis), en la gametogénesis.</p>	<p>MINEDUC (2010e) No presenta información referente a la historia de la ciencia.</p>
Biología	Tercer Año Medio	<p>Identificación de la neurona como la unidad estructural y funcional del sistema nervioso, su conectividad y su participación en la regulación e integración de funciones sistémicas como, por ejemplo, la circulación y la respiración.</p>	<p>MINEDUC (2010f) No presenta información referente a la historia de la ciencia.</p>
Biología	Cuarto Año Medio	<p>No se presentan CMO en relación con la célula.</p>	<p>MINEDUC (2010g) No presenta información referente a la historia de la ciencia.</p>

Tabla 2: Análisis exploratorio del tema *célula* en los libros de texto, que propone el MINEDUC.

De acuerdo con el análisis anterior, se evidencia que la célula se considera desde la estructura y funcionamiento de todo el mundo vivo. Se relacionan principalmente aspectos de la célula que fueron abordados por Hooke en 1665, Schleiden y Schwann en 1839, Virchow en 1858 y otros, que sí bien permitieron comprender la célula como unidad vital de los seres vivos, no permiten comprender cómo es su estructura general, función general, funciones específicas de los organelos y la relación entre el medio interno-externo. Aspectos, que presentan mayor dificultad para el aprendizaje del estudiantado, según la investigación de Arzola et al (2011).

Llama la atención que se incorporen sólo antecedentes históricos en algunos niveles (Octavo Básico, Primero Medio) y en otros no (Sexto y Séptimo Básico; Segundo, Tercero y Cuarto Medio), siendo que el concepto de *célula* es un contenido científico que se desarrolla progresivamente a través del currículo chileno, según el MINEDUC (2009). Sin embargo, los aspectos que se incorporan se centran principalmente en la definición de algunos conceptos del siglo XIX, pero no se relacionan para comprender cómo se construyó y consensuó la teoría celular sino como definiciones de la célula.

En particular, no se observa información sobre la célula como unidad hereditaria de origen, ni tampoco acerca de la estructura y función de los organelos celulares, lo que se sustenta en la nula incorporación de los aportes de personas como Strarburger (1844-1912), Hertwing (1850-1937), Van Beneden (1846-1910), quienes trataron de comprender cómo se dividían las células y cuyas conclusiones, sólo se consolidaron durante el siglo XX.

Así, se da cuenta que las dificultades de comprensión y de interpretación del mundo vivo en función de los problemas

de conceptualización de la célula continúan siendo objeto de estudio, como lo demuestran las investigaciones adelantadas por Rodríguez y Moreira (1999), Rivarosa (2009), Soares (2008), (Shuster, 1999) que señalan las principales dificultades del estudiantado frente a este concepto y otras investigaciones, como la de Arzola et al (2011), quienes señalan la relación entre la propia construcción de la historia del concepto y la construcción del modelo teórico de célula por el estudiantado, donde la historia y epistemología de las ciencias, resultan fundamental para comprender dichos procesos.

Para ello, es necesario desarrollar nuevas propuestas didácticas, que intencionen dichos componentes, por ejemplo en la investigación de Arzola et al (2011), se propone una unidad didáctica bajo el Modelo Cognitivo de Ciencia promoviendo en el estudiantado construir su conocimiento a partir de sus ideas previas, formulación de hipótesis, identificación de distintos puntos de vista y resolución de problemas. Las principales conclusiones, mostraron que los modelos científicos del estudiantado corresponden a los más tradicionales de la ciencia, lo que se relaciona directamente con los modelos científicos de la célula que aparecen en los libros de texto, según el análisis propuesto.

Por lo anterior, se considera finalmente que una comprensión completa de la biología escolar requiere el estudio de la historia y epistemología de las ciencias (Rodríguez, 2000). Así, la enseñanza – aprendizaje de la célula como concepto científico y escolar, no se realiza de forma descontextualizada o ahistórica, sino que debe promover que el estudiantado comprenda que el conocimiento científico es una creación humana y cómo tal está sujeta al contexto social, histórico y cultural en el que se encuentra inmerso el científico (Camacho, 2010).

“El conocimiento científico se ha ido construyendo a través de los siglos y las culturas, sobre cimientos que han estado condicionados o muchas veces determinados por creencias, prejuicios, conflictos de poder, influencias religiosas, crisis políticas y porque no decirlo, eventualmente fue el propio azar el que orientó las rutas del saber y del conocer, tomando estos caminos impensables en determinadas épocas” (Quintanilla, 2007, p. 6).

Conclusiones y reflexiones finales

Consideramos importante conocer la construcción del concepto de célula, puesto que este proceso implicó la dedicación de muchas personas a través de diferentes períodos de tiempo, entendiendo que no fue un proceso lineal, sino que fue matizado por la historia externa de cada contexto y la historia interna de los científicos que contribuyeron, rescatando los aportes de otros y adhiriéndose a estos conocimientos para construir su propio conocimiento. Bajo esta perspectiva y en acuerdo con Camacho (2010), se puede afirmar que la historia de la ciencia en la enseñanza de la Biología, invita a desarrollar nuevas prácticas del profesorado, nuevas estrategias en donde éstos pueden reorientar sus prácticas y generar competencias científicas, de tal manera que comprendan cómo se construye el conocimiento científico, siendo capaces de construir explicaciones o argumentos científicos para dar cuenta de la naturaleza humana y pragmática de la ciencia (Toulmin, 1977).

A fin de hacer posible una mirada de la enseñanza de la biología desde la historia de la Ciencia, a continuación se proponen algunos directrices a considerar en la sala de clases según los planteamientos de Rivarosa (2009):

- Analizar desde la historia de la ciencia la evolución conceptual de las teorías Biológicas.
- Identificar las dimensiones, errores y dificultades de comprensión de las teorías biológicas en distintas épocas y contextos socio-culturales.
- Conocer las características básicas de la metodología de investigación científica como estudio metódico, crítico y reflexivo.
- Desarrollar una actitud positiva ante la ciencia y a la vez crítica frente a los principios éticos que sustenta su quehacer científico.

Para lograr que las directrices anteriores sean posibles en la enseñanza de la célula, se pueden proponer actividades científicas, como las que propone Camacho (2009):

- Explicar historias contextualizadas, utilizadas desde un punto de vista didáctico – histórico-epistemológico, para introducir conceptos científicos, para motivar, para promover determinadas actitudes y valores hacia la ciencia, para relacionar conocimientos de diferentes áreas, fundamentando así el carácter interdisciplinario.
- Dramatizaciones de situaciones históricas, de debate, en las cuales el estudiante exprese y argumente sus ideas. Por ejemplo, un grupo de estudiantes será partidario de las ideas de Müller, mientras que otro grupo defenderá las ideas de Hooke.
- Repetición de prácticas experimentales, de esta forma el estudiantado podrá demostrar cuáles eran las ideas científicas en el tiempo que se postularon, las

estrategias de divulgación que utilizan, las posibilidades de interpretación que se tenían con los instrumentos disponibles y la utilidad de las mismas para el avance teórico, superando las limitaciones de un análisis centrado en si las teorías científicas “eran verdad o no lo eran” en determinadas épocas (Izquierdo, 2000).

- Identificar y describir instrumentos científicos, mediante imágenes de revistas científicas y/o de divulgación, libros de texto o sitios en internet. Reflexionar sobre cuáles son los materiales con que fueron elaborados, como se divulgaron, que ideas aportaron, las controversias o polémicas que atenuaban. Por ejemplo, la elaboración del microscopio, desde sus comienzos, sus avances etc.
- Leer textos históricos seleccionados, de esta forma se pretende hacer ver que los libros siempre se escriben pensando en quien los ha de leer y que reflejan los valores y cultura de la época.
- Dar a conocer personajes históricos que muestren los aspectos humanos de las ciencias y el conjunto de valores en los que se desarrollan y que normalmente no aparecen o atenúan los libros de texto.

Finalmente, en acuerdo con la investigación en Didáctica de las Ciencias Experimentales y como lo han planteado diferentes especialistas (Camacho y Quintanilla, 2008; Izquierdo, Vallverdú, Quintanilla y Merino, 2006) es necesario el desarrollo de un modelo teórico- metodológico para incorporar la historia de la ciencia no solo en la sala de clases, si no que resulta inminente incorporarlo en la formación docente del profesorado, puesto que se ha evidenciado que durante el transcurso de la clase cada

estudiante construye el conocimientos científico escolar a partir de los libros de texto, sin que se les proporcione un conocimiento profundo de cómo se construyeron las ideas allí presentadas, cuáles fueron las motivaciones personales o sociales que suscitaron dicho conocimientos, los conflictos éticos y los métodos de búsquedas. De esta manera, se podrá incentivar al estudiantado hacia el aprendizaje científico como un proceso problemático que implica la construcción de modelos teóricos sobre el mundo natural.

Bibliografía

- Adúriz Bravo, A. (2000). *Actualización en Didáctica de las Ciencias Naturales y las matemáticas*. Colombia: Editorial Magisterio.
- Alzogaray, R. (2006). *Historia de las células*. Buenos Aires: Capital Intelectual.
- Arzola, et al. (2011). *Los modelos explicativos de Célula Eucarionte Animal, que reconstruye el estudiantado de octavo básico de un colegio particular subvencionado de la comuna de Maipú, al desarrollar una unidad didáctica desde el modelo cognitivo de ciencia*. Tesis de Licenciatura para la obtención del título de Licenciatura en Ciencias de la Educación Universidad Central de Chile. Santiago: Chile.
- Camacho, J. (2010). *Concepciones del profesorado y promoción de la explicación científica en la actividad química escolar. Aportes de un modelos de intervención desde la Historia de la Ciencia para la enseñanza de la electroquímica*. Tesis de doctorado para la obtención del título de Doctora en Ciencias de la Educación. Pontificia Universidad Católica de Chile. Santiago: Chile.
- Camacho, J. (2009). Ley Periódica. Una Unidad Didáctica desde la Historia de la Ciencia para la Enseñanza de la Química. En: Quintanilla, M. y Angulo, F. (Ed.), *Unidades Didácticas en Química y Biología. Su contribución a la promoción de competencias de pensa-*

- miento Científico*. (pp.207-228). Santiago de Chile, Chile: Conocimiento S.A.
- Camacho, J. & Quintanilla, M. (2008). Resolución de problemas científicos desde la Historia de la Ciencia. Retos y desafíos para promover competencias cognitivas lingüísticas en la química escolar. *Ciência & Educação*, v. 14, n. 2, 197-212.
- Echeverría, J. (1995). *Filosofía de la Ciencia*. Madrid: Akal Ediciones.
- Izquierdo, M. & Adúriz-Bravo, A. (2003). Epistemological foundations of school science. *Science & Education* 12, 27 – 43.
- Izquierdo, M. (2000) Fundamentos epistemológicos. Cap.2. En Perales, F.J. y Cañal, P. (eds). *Didáctica de las Ciencias Experimentales. Teoría y Práctica de la Enseñanza de las Ciencias*, 35- 64. Alcoy: Marfil, Madrid.
- Izquierdo, M., Vallverdú, J., Quintanilla, M. y Merino, C. (2006). Relación entre la historia y la filosofía de las ciencias II. *Alambique* 48. 78-91.
- Matthews, M. (1994) *Science Teaching. The Role of History and Philosophy Science*. New York : Routledge.
- MINEDUC, (2009). Ajuste curricular en el sector de Ciencias Naturales. Santiago: Unidad de Currículo y Evaluación.
- MINISTERIO DE EDUCACIÓN (2010a) "Naturaleza 6" Texto para el estudiante, sexto año básico, Editorial Pearson Scott Foresman . Chile
- MINISTERIO DE EDUCACIÓN (2010b) "Naturaleza 7" Texto para el estudiante, séptimo año básico, Editorial Santillana. Chile
- MINISTERIO DE EDUCACIÓN (2010c) "Naturaleza 8" Texto para el estudiante, octavo año básico, Editorial Santillana. Chile
- MINISTERIO DE EDUCACIÓN (2010d) "Biología" Texto para el estudiante, primer año medio, Editorial Santillana. Chile
- MINISTERIO DE EDUCACIÓN (2010e) "Biología" Texto para el estudiante, segundo año medio, Editorial McGrawHill . Chile
- MINISTERIO DE EDUCACIÓN (2010f) "Biología" Texto para el estudiante, tercer año medio, Editorial Santillana. Chile
- MINISTERIO DE EDUCACIÓN (2010g) "Biología" Texto para el estudiante, cuarto año medio, Editorial Santillana. Chile
- Quintanilla, M. (2007). La enseñanza del modelo atómico de John Dalton desde una visión naturalizada de la Historia de la Química. En: Quintanilla, M. (Ed.), *Historia de la Ciencia. Aportes para su divulgación y enseñanza. Volumen II*. (pp.68-84). Santiago de Chile, Chile: Arrayán.
- Rivarosa, A. (2009). *Aprendiendo a enseñar: La reflexión histórica y epistemológica en la formación de formadores*. Argentina: Universidad Nacional de Río Cuarto.
- Rodríguez, M. (2000). *Modelos mentales de célula. Una aproximación a su tipificación con estudiantes de COU*. Tesis de doctora para la obtención del título de Doctor en Didáctica de las Ciencias Experimentales. Universidad de La Laguna: España.
- Rodríguez, M. y Moreira, M (1999). Modelos mentales de la estructura y el funcionamiento de la célula: dos estudios de casos. *Investigações em Ensino de Ciências*, 4 (2), 121-160.
- Rodríguez, M. y Moreira, M. A. (2002). Modelos mentales VS. esquemas de célula. *Investigações em Ensino de Ciências*, 7 (1), 77-103.
- Schuster, F. (1999). *Los laberintos de la contextualización de la ciencia*. En: Althabe, G. y Schuster, F. (comp.) *Antropología del Presente*. Buenos Aires: Edicial.
- Soares, F. et al (2008). Estrategia didáctica com uso de analogias no ensino de biologia celular. *Revista Brasileira de Biociências*, 6 (1), 37-38.
- Toulmin, S. (1977). *La comprensión humana. Vol.1 El uso colectivo y la evolución de los conceptos*. Madrid: Alianza editorial.
- Vial, J. (1999). *Historia de la Célula*. Santiago: Universitaria.